ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS — EXEMPLO PREENCHIDO

SolicitaFácil: registro e acompanhamento de solicitações de manutenção

Projeto	TechAssets	**Versão**	1.0
Documento	Especificação de Requisitos	**Status**	Exemplo preenchido
Autores	Luiz moraes e Mateus gomes	**Data**	24/08/2026
Revisor	Professora Denise Ribeiro	**Aprovação**	Modelo didático

1. Visão do produto e escopo

Campo	Registro
Problema	O controle de equipamentos e ativos é dificultado pela falta de uma centralização das informações sobre patrimônio, responsável, localização, estado e histórico dos equipament
Usuários	Funcionários que consultam equipamentos e usuários autorizados responsáveis pelo cada e gerenciamento dos ativos.
Jornada essencial	Usuário acessa o sistema → realiza login → consulta os equipamentos → seleciona um ativo → visualiza seus detalhes → usuário autorizado pode cadastrar ou atualizar informações do equipamento → alterações ficam registradas no histórico.
Objetivo do MVP	Permitir o cadastro, consulta e gerenciamento básico de equipamentos, mantendo informações de identificação, categoria, estado, responsável, localização e histórico.
Escopo incluído	Login, página inicial/banner, consulta de equipamentos, categorias, visualização de detalhe cadastro de ativos, atualização de responsável/localização, atualização de estado, pesquis filtros e histórico básico de movimentações.
Fora do escopo	Aplicativo móvel nativo, integração com sistemas externos, controle financeiro, compras de equipamentos, emissão de notas fiscais, geolocalização em tempo real e automações avançadas de manutenção.

2. Glossário

Termo	Definição	Observação
Ativo	Equipamento cadastrado e controlado pelo TechAssets.	Objeto principal do sistema.
Equipamento	Bem utilizado pela organização, como notebook, celular, tablet ou periférico.	Pode possuir responsável, localização e estado.
Patrimônio	Identificação única atribuída a um ativo.	Exemplo: TA-00124.
Responsável	Usuário ao qual determinado equipamento está atualmente vinculado.	Usuário ao qual determinado equipa
Localização	Local onde o equipamento está atualmente registrado.	Local onde o equipamento está atua
Estado	Situação atual do equipamento.	Situação atual do equipamento.
Histórico	Registro das alterações realizadas no equipamento.	Registro das alterações realizadas n
Categoria	Classificação utilizada para organizar os equipamentos.	Classificação utilizada para organiza
Usuário autorizado	Usuário com permissão para cadastrar ou alterar informações dos ativos.	Usuário com permissão para cadastr

3. Regras de negócio

ID	Regra de negócio	Origem / justificativa	Prioridade
RN-01	Um ativo deve possuir identificação, modelo, categoria e estado antes de ser cadastrado.	Necessidade de identificação e controle do inventário.	Alta
RN-02	Cada ativo deve possuir uma identificação patrimonial única.	Rastreabilidade dos equipamentos.	Alta
RN-03	Somente usuários autorizados podem cadastrar ou alterar informações dos ativos.	Segurança e controle de acesso.	Alta
RN-04	Alterações de responsável ou localização devem ser registradas no histórico do equipamento.	Rastreabilidade das movimentações.	Alta
RN-05	Alterações no estado do equipamento devem ser registradas no histórico	Controle da situação do inventário.	Alta
RN-06	O sistema deve permitir a consulta dos equipamentos por categoria e estado.	Organização e facilidade de consulta.	Média
RN-07	Um equipamento pode possuir apenas um responsável e uma localização atual registrados.	Consistência das informações do ativo.	Alta
RN-08	Equipamentos sem registros em determinada categoria devem apresentar uma mensagem informativa.	Usabilidade.	Média

4. Requisitos funcionais

ID	Título	Descrição do comportamento	Origem	Prioridade
RF-01	Realizar login	O sistema deve permitir que o usuário informe suas credenciais para acessar o TechAssets.	Controle de acesso	Alta
RF-02	Consultar equipamentos	O sistema deve apresentar uma lista de equipamentos cadastrados contendo identificação, modelo, categoria e estado.	US-01	Alta
RF-03	Visualizar detalhes	O sistema deve permitir selecionar um equipamento e visualizar seus dados completo	US-02	Alta
RF-04	Cadastrar ativo	O sistema deve permitir que um usuário autorizado cadastre um novo equipamento informando os campos obrigatórios.	US-03	Alta
RF-05	Validar cadastro	O sistema deve impedir o cadastro quando algum campo obrigatório não estiver preenchido e informar o campo que precisa ser corrigido.	US-03	Alta
RF-06	Atualizar responsável/localização	O sistema deve permitir que usuários autorizados alterem o responsável ou a localização de um equipamento.	US-04	Alta
RF-07	Registrar movimentação	O sistema deve registrar no histórico as alterações de responsável e localização realizadas no equipamento.	US-04	Alta
RF-08	Atualizar estado	O sistema deve permitir que usuários autorizados alterem o estado do equipamento.	US-05	Alta
RF-09	Registrar alteração de estado	O sistema deve registrar no histórico as alterações realizadas no estado do equipamento.	US-05	Alta
RF-10	Pesquisar equipamentos	O sistema deve permitir pesquisar equipamentos pelo nome, modelo ou identificação patrimonial.	US-06	Média
RF-11	Filtrar equipamentos	O sistema deve permitir filtrar equipamentos por categoria e estado.	US-07	Média
RF-12	Remover filtros	O sistema deve permitir remover os filtros aplicados e retornar à listagem completa.	US-07	Média

ID	Título	Descrição do comportamento	Origem	Prioridade
RF-13	Exibir categorias	O sistema deve organizar os equipamentos em categorias como notebooks, celulares, tablets e periféricos.	US-01	Média
RF-14	Exibir página inicial	O sistema deve apresentar uma página inicial com banner e acesso às principais áreas do TechAssets.	Definição visual do projeto	Média

5. Critérios de aceitação

ID	Requisito relacionado	Condição inicial	Ação	Resultado esperado
CA-01	RF-01	US-01 — Consultar equipamentos	Informa usuário e senha e seleciona “Entrar”.	Acesso ao sistema realizado e dashboard exibido.
CA-02	RF-01	Usuário informa credenciais inválidas.	Tenta realizar login.	Acesso bloqueado e mensagem de erro exibida.
CA-03	RF-02	Existem equipamentos cadastrados.	Acessa a página de equipamentos.	Lista de ativos é apresentada com ide
CA-04	RF-03	Existe equipamento cadastrado.	Seleciona um equipamento.	Página de detalhes apresenta informações completas do ativo.
CA-05	RF-04	Usuário possui autorização..	Preenche os campos obrigatórios e salva.	Novo ativo é cadastrado e aparece na lista.
CA-06	RF-05	Existe campo obrigatório vazio.	Tenta salvar o cadastro.	Sistema bloqueia o cadastro e identifi

ID	Requisito relacionado	Condição inicial	Ação	Resultado esperado
CA-07	RF-06	Equipamento possui responsável/localização cadastrados.	Altera uma dessas informações e salva.	Nova informação é apresentada no equipamento.
CA-08	RF-07	Equipamento possui alteração de responsável/localização.	Consulta o histórico.	Alteração realizada aparece registrada no histórico.
CA-09	RF-08	Usuário possui autorização.	Altera o estado do equipamento.	Novo estado é salvo e exibido na listagem e nos detalhes.
CA-10	RF-09	Estado do equipamento foi alterado.	Consulta o histórico.	Alteração do estado aparece registrad
CA-11	RF-10	Existem equipamentos cadastrados.	Pesquisa pelo nome, modelo ou patrimônio.	Sistema apresenta somente os equipa
CA-12	RF-10	Não existe equipamento correspondente.	Realiza uma pesquisa sem resultados.	Sistema informa que nenhum equipamento foi encontrado.
CA-13	RF-11	Existem equipamentos de diferentes categorias/estados.	Aplica um filtro.	Somente equipamentos correspondent
CA-14	RF-12	Existe filtro aplicado.	Remove o filtro.	Sistema retorna à listagem completa.
CA-15	RF-14	Usuário acessa o sistema.	Acessa a página inicial.	Banner e atalhos para as principais funcionalidades são apresentados.

6. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição da qualidade	Métrica / alvo	Verificação	Prioridade
RNF-01	Segurança	O sistema deve restringir funcionalidades de cadastro e alteração aos usuários autor	0 alteração indevida nos testes	Teste de autorização	Alta

ID	Categoria	Descrição da qualidade	Métrica / alvo	Verificação	Prioridade
RNF-02	Usabilidade	A interface deve apresentar informações de forma clara e organizada.	Usuário consegue realizar a jornada principal sem orientação externa.	Teste com usuário	Alta
RNF-03	Desempenho	As páginas principais devem apresentar resposta adequada durante o uso.	Até 3 segundos em condições normais do MVP.	Teste de resposta	Média
RNF-04	Disponibilidade	O sistema deve permanecer acessível durante as apresentações e testes acadêmicos.	Disponibilidade mínima de 95% durante o período de avaliação.	Registro de indisponibilidade	Média
RNF-05	Acessibilidade	Campos, botões e informações principais devem possuir identificação clara e permitir navegação adequada.	Elementos principais verificáveis por teclado.	Inspeção manual	Média
RNF-06	Responsividade	A interface deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela.	Páginas principais funcionais em desktop e telas menores.	Teste visual	Média
RNF-07	Manutenibilidade	O código deve ser organizado de forma a facilitar futuras alterações.	Separação adequada entre componentes, regras e dados.	Revisão de código	Média

7. Restrições do projeto

Categoria	Restrição	Impacto no produto	Decisão / tratamento	Fonte
Técnica	A dupla utilizará tecnologias já estudadas e deverá manter o código em repositório Git privado.	Limita a escolha de frameworks e exige histórico de alterações.	Aplicação web com Python, Flask, SQLite, HTML e CSS.	E02 / decisão
Custo	O MVP não poderá depender de serviço pago durante o desenvolvimento acadêmico.	A solução deve funcionar localmente e utilizar recursos gratuitos no piloto.	Usar SQLite no MVP e evitar serviços externos pagos.	Plano do projeto
Segurança	Não serão utilizados dados pessoais reais nem credenciais versionadas.	Dados de demonstração devem ser fictícios e segredos devem ficar fora do Git.	Criar dados sintéticos e utilizar variáveis de ambiente.	Regra do projeto
Desempenho	A solução deve ser proporcional ao volume pequeno do piloto.	Não há justificativa para arquitetura distribuída nesta etapa.	Manter arquitetura monolítica simples e mensurável.	Escopo do MVP
Disponibilidade	A aplicação será avaliada em ambiente acadêmico e não terá operação 24 horas.	O objetivo é demonstrar a jornada durante o período de avaliação.	Registrar horário do piloto e procedimento de inicialização.	Escopo do MVP
Privacidade	O solicitante não deve visualizar solicitações de outros usuários.	A consulta precisa filtrar o identificador do solicitante.	Aplicar regra RN-03 e testar perfil autorizado.	RN-03

8. Explorações técnicas (spikes)

ID	Risco investigado	Hipótese	Procedimento / evidência	Resultado	Decisão
SP-01	A equipe conseguirá implementar o cadastro e consulta dos ativos?	Uma aplicação web simples será suficiente para o MVP.	Criar protótipo com banco de dados, formulário e listagem.	Cadastro e consulta funcionaram no protótipo.	Adotar arquitetura web simples.

ID	Risco investigado	Hipótese	Procedimento / evidência	Resultado	Decisão
SP-02	Será possível controlar diferentes níveis de acesso?	Perfis básicos serão suficientes para separar usuários comuns e autorizados.	Testar acesso com usuários fictícios de diferentes perfis.	Funcionalidades administrativas puderam ser restringidas.	Implementar controle de acesso por perfil.
SP-03	O histórico conseguirá registrar as alterações dos equipamentos?	Uma estrutura simples de registros permitirá acompanhar as movimentações.	Alterar responsável, localização e estado e consultar o histórico.	Alterações foram registradas corretamente.	Adotar histórico de movimentações.
SP-04	A pesquisa e os filtros facilitarão a localização dos equipamentos?	Pesquisa por identificação/modelo e filtros por categoria/estado serão suficientes para o MVP.	Criar testes com diferentes equipamentos cadastrados.	Equipamentos puderam ser localizados rapidamente.	Implementar pesquisa e filtros.
SP-05	A interface poderá utilizar uma experiência visual inspirada em produtos Apple sem prejudicar a função administrativa?	Uma interface limpa, baseada em cards e categorias, facilitará a navegação.	Criar protótipos das telas principais.	Navegação visual foi considerada adequada ao projeto.	Manter linguagem visual moderna e minimalista.

9. Matriz de rastreabilidade

Requisito	História de usuário	Issue	Critério de aceitação	Teste previsto	Evidência
RF-02 / RF-13	US-01 — Consultar equipamentos	#01	CA-03	Teste de listagem e categorias	Protótipo +
RF-03	US-02 — Visualizar detalhes	#02	CA-04	Teste de abertura dos detalhes	Tela de detalhes
RF-04 / RF-05	US-03 — Cadastrar ativo	#03	CA-05 / CA-06	Teste de cadastro válido e inválido	Formulário + banco de dados

Requisito	História de usuário	Issue	Critério de aceitação	Teste previsto	Evidência
RF-06 / RF-07	US-04 — Atualizar responsável/localização	#04	CA-07 / CA-08	Teste de alteração e histórico	Tela + histórico
RF-08 / RF-09	US-05 — Atualizar estado	#05	CA-09 / CA-10	Teste de alteração de estado	Tela + histórico
RF-10	US-06 — Pesquisar equipamentos	#06	CA-11 / CA-12	Teste de pesquisa com e sem resultado	Barra de pesquisa + teste
RF-11 / RF-12	US-07 — Filtrar equipamentos	#07	CA-13 / CA-14	Teste de filtros	Interface + teste
RF-01 / RNF-01	Acesso seguro ao sistema	#08	CA-01 / CA-02	Teste de login e autorização	Tela de login
RF-14 / RNF-02	Acesso à página inicial	#09	CA-15	Inspeção da interface inicial	Banner + página inicial

10. Revisão e aprovação

Responsável	Papel	Data	Resultado	Registro
Integrante 1	Luiz Gabriel De Moraes	24/08/2026	Concluído	RA15839
Integrante 2	Mateus Gomes da silva	24/08/2026	Aprovado após ajustes	15848

Responsável	Papel	Data	Resultado	Registro
Professora Denise Ribeiro	Professora	____/____/_____		

Versão aprovada: 1.0 Data: ____/____/_____