



Programação Java



// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-insert-product-in-wishlist-06

User Story	1
Representação JSON	2
Contratos referentes a User Story	3

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do comprador de acordo com suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do depósito de distribuição para serem consumidos pelo solicitante. Os contratos referem-se à História do Usuário.





Inserir produto na lista de desejos

User Story

User Story Code: ml-insert-product-in-wishlist-06	Horas estimadas
User Story Name: Inserir produto na lista de desejos	
COMO Comprador QUERO poder inserir produtos em uma lista de compras PARA que possa manter estes produtos salvos independente da presença em estoques para que depois possa visualizá-los	?•
CENÁRIO 1: O produto de um vendedor é registrado	
DADO QUE o produto de um Vendedor é registrado	
E que o vendedor é válido	
E que o produto é válido	
E que o comprador é válido	
QUANDO o comprador envia um produto para a lista de desejos	
ENTÃO a lista de desejos é criada	
OU a lista de desejos recebe um novo produto	

VALIDAÇÃO

- Re
- Verifique se o usuário já possui uma lista de desejos cadastrada, caso já possua, adicione o produto informado nessa lista.





Representação JSON

Request

```
//POST WISHLIST

{
         "buyerId": "long",
         "productId": "long"
}
```

Response

BOOTCAMP

```
4
"id": 1,
created_at": "2022-08-16",
"buyer": {
"id": 1,
"name": "Buyer"
· · · · },
"products": [
. . . . | . . . . {
"id": 1,
"name": "Teste",
"price": 10.0,
"seller": {
  "id": 1,
  "name": "Seller"
. . . . | . . . | . . . } ,
"sections": [
"id": 1,
"name": "Fresh",
"availableSpace": 20,
"warehouse": {
"id": 1,
 "address": "Address",
 "city": "Campinas",
 "country": "Brasil",
...."number": 30
3
. . . . | . . . . | . . . . ]
```





Contratos referentes a la User Story

HTTP	Plantilla URI	Descripción	US-code
POST	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/wishlist	Caso o usuário não possua uma	ml-insert-product
		lista de desejos, cadastre uma	s-in-wishlist-06
		nova lista de desejos com o	
		produto informado. Caso já	
		possua, incremente a lista atual	
		com o produto desejado.	
GET	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/wishlist	Retorne todas as listas de desejos	ml-insert-product
		cadastradas no sistema	s-in-wishlist-06
GET	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/wishlist/{i	Retorne a lista de desejos do	ml-insert-product
	d}	sistema que possua o ld informado	s-in-wishlist-06
GET	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/wishlist/	Retorne a lista de desejos do	ml-insert-product
	buyer?buyerld=?	comprador que possua o id	s-in-wishlist-06
		informado	

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento