

CREATE TABLE BOLETINS AS SELECT numero_boletim, data_hora_boletim, tipo_acidente, desc_tipo_acidente, cod_tempo, cod_pavimento, local_sinalizado, cod_regional, desc_regional, velocidade_permitida, coordenada_x, coordenada_y, indicador_fatalidade, valor_ups, desc_ups

NUMERO_BOLETIM NUMBER(18) Numero do Boletim de Ocorrência. Exemplo: 206099 ou 2016-000009920-001. Durante 2016 houve uma mudança na lógica de numeração dos boletins em virtude da alteração da forma de recebimento dos dados dos boletins.

DATA_HORA_BOLETIM DATE Data e hora do acidente registrada no Boletim de ocorrência. Exemplo: 24/4/1999 18:10:00

TIPO_ACIDENTE VARCHAR2(7) código do tipo de acidente. Exemplo: H01001 - abaloamento sem vítima, H01002 - abaloamento com vítima.

DESC_TIPO_ACIDENTE VARCHAR2(50) Descrição do tipo de acidente.

COD_TEMPO NUMBER(1) Código da condição climática no momento do acidente. Exemplo: 0 - Não informado, 1 - bom, 2 - chuva, 3 - neblina, 4 - nublado.

DESC_TEMPO VARCHAR2(15) Calculado a partir de COD_TEMPO

COD_PAVIMENTO NUMBER(1) código do pavimento do logradouro. Exemplo: 0 - não informado, 1 - asfalto, 2 - concreto, 3 - terra, 4 - calcamento.

PAVIMENTO VARCHAR2(15) Calculado a partir de COD_PAVIMENTO

COD_REGIONAL NUMBER(2) Número da regional. Ex.: 18 (Barreiro), 19 (Centro-Sul).

DESC_REGIONAL VARCHAR2(30) Calculado a partir de COD_REGIONAL

LOCAL_SINALIZADO CHAR(1) Indica se o local do acidente é sinalizado.

VELOCIDADE_PERMITIDA NUMBER(3) Velocidade máxima permitida para o local do acidente. Exemplo: 40, 60 Km.

COORDENADA_X NUMBER(12,2) Coordenada x do endereço referenciado no Boletim de Ocorrência (UTM - Sirgas 2000 fuso 23S).

COORDENADA_Y NUMBER(12,2) Coordenada y do endereço referenciado no Boletim de Ocorrência (UTM - Sirgas 2000 fuso 23S).

INDICADOR_FATALIDADE VARCHAR2(1) Indicada se no acidente houve vítima fatal.

VALOR_UPS NUMBER(2) Valor de unidade padrão de severidade. Valores possíveis: 1 - sem vítima, 5 - com vítima (não fatal) - 13 - com vítima fatal.

DESCRIÇÃO_UPS VARCHAR2(23) Calculado a partir de "VALOR_UPS" Valor de unidade padrão de severidade. Valores possíveis: 1 - sem vítima, 5 - com vítima (não fatal) - 13 - com vítima fatal.

CREATE TABLE LOGRADOUROS AS

SELECT numero_boletim, seq_logradouros, num_logradouro, tipo_logradouro,
numero_imovel, nome_logradouro, numero_bairro, nome_bairro

numero_boletim NUMBER(18) Numero do Boletim de Ocorrência. Exemplo: 206099
ou 2016-000009920-001. Durante 2016 houve uma mudança na lógica de numeração dos
boletins em virtude da alteração da forma de recebimento dos dados dos boletins

seq_logradouros NUMBER(4) Sequencia do logradouro, quando for referenciando
cruzamentos e entroncamentos ou entre ruas

num_logradouro NUMBER(6) Numero do logradouro que compoe o endereco.

tipo_logradouro CHAR(3) Codigo do tipo do logradouro. Exemplo: ROD
(Rodovia), AVE (Avenida).

nome_logradouro VARCHAR2(50) Descricao do nome do logradouro. Exemplo:
6333 (Olimpio Garcia).

numero_bairro NUMBER(4) Código do bairro

nome_bairro VARCHAR2(50) Nome do bairro

numero_imovel VARCHAR2(6) Número do imóvel

CREATE TABLE VEICULOS AS

SELECT numero_boletim, seq_veic, cod_categ, desc_categ, cod_especie, desc_especie,
cod_situacao, desc_situacao, tipo_socorro, desc_socorro

num_boletim NUMBER(18) Numero do Boletim de Ocorrência. Exemplo: 206099 ou 2016-000009920-001. Durante 2016 houve uma mudança na lógica de numeração dos boletins em virtude da alteração da forma de recebimento dos dados dos boletins.

seq_veic NUMBER(2) Sequencial que identifica a quantidade de veículos que participaram do acidente.

cod_categ NUMBER(2) Código da categoria do veículo. Exemplo: 0 - nao informado, 1 - oficial, 2 - missao diplomatica, 3 - particular, 4 - aluguel, 5 - aprendizagem.

desc_categ VARCHAR2(30) Descrição da categoria do veículo. Exemplo: 0 - nao informado, 1 - oficial, 2 - missao diplomatica, 3 - particular, 4 - aluguel, 5 - aprendizagem.

cod_especie NUMBER(2) Código da especie do veículo. Exemplo: 1 - bicicleta, 2 - ciclomotor, 3 - motoneta, 4 - motocicleta, 5 - triciclo, 6 - automovel.

desc_especie VARCHAR2(12) Calculado a partir do valor de "cod_especie"

cod_situacao NUMBER(1) Código da situacao do veículo. Exemplo: 0 - nao informado, 1 - em movimento, 2 - parado.

desc_situacao VARCHAR2(14) Calculado a partir do valor de "cod_situacao"

tipo_socorro NUMBER(1) Código do tipo do socorro. Exemplo: 0 - nao informado, 1 - veiculo envolvido, 2 - viatura PMMG, 3 - ambulancia, 4 - terceiros.

desc_socorro VARCHAR2(18) Calculado a partir do valor de "tipo_socorro"

CREATE TABLE ENVOLVIDOS AS

SELECT numero_boletim, num_envolvido, condutor, cod_severidade, desc_severidade, sexo, cinto_seguranca, embriaguez, idade, categoria_habilitacao, desc_habilitacao,, pedestre, passageiro

num_boletim NUMBER(18) Numero do Boletim de Ocorrência. Exemplo: 206099 ou 2016-000009920-001. Durante 2016 houve uma mudança na lógica de numeração dos boletins em virtude da alteração da forma de recebimento dos dados dos boletins.

num_envolvido NUMBER(2) Número do envolvido no acidente. Exemplo: 1 - Paulo Sergio da Silva, 2 - Lorival Oliveira Franco.

condutor CHAR(1) Indica se o envolvido no acidente é condutor ou não. Valores possíveis: 'S'- sim, 'N' - Nao e 0 - Não informado.

cod_severidade NUMBER(1) Código da severidade. Exemplo: 0 - nao informado, 1 - nao fatal, 2 - fatal, 3 - sem ferimentos.

desc_severidade VARCHAR2(14) Descrição da severidade Exemplo: ,nao informado, nao fatal, fatal, sem ferimentos.

sexo CHAR(1) Sexo do envolvido. Valores possíveis: M-Masculino, F-Feminino e 0-Não informado.

cinto_seguranca CHAR(1) Indica se o envolvido no acidente estava usando o cinto de segurança.

Embriaguez CHAR(1) Indica se o envolvido no acidente estava embriagado.

Idade NUMBER(3) idade do envolvido. Exemplo: 26.

categoria_habilitacao VARCHAR2(3) Código da categoria de habilitacao. Exemplo: IN - Inabilitado, N - Nao informado, B - veiculos motor, com ate 8 passageiros, peso maximo 3500 kg, C - veic. motor p/ transp. de carga, c/ peso max. aut. 3500 kg.

descricao_habilitacao VARCHAR2(59) Calculado a partir do valor de "categoria_habilitacao"

pedestre CHAR(1) Indicativo de Pedestre (para os acidentes a partir de 2015). Exemplo: 0 - nao informado, S - Sim, N - Nao.

passageiro CHAR(1) Indicativo de Passageiro (para os acidentes a partir de 2015). Exemplo: 0 - nao informado, S - Sim, N - Nao.