
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu: ConsAgrico sp. z o.o., ul. Zabłocie 23/24, 30-701 Kraków, nr tel.: +48 661 213 978, email: office@consbridgechemicals.com

RICARION 95 EC

Adiuwant olejowy – mineralny środek poprawiający przyczepność i zwilżanie cieczy użytkowej, wspierający równomierne pokrycie roślin podczas zabiegów ochrony.

Skład:

Olej mineralny – 95%



OPIS DZIAŁANIA

Adiuwant w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej (EC), wspomagający działanie środków ochrony roślin. Przeznaczony jest do stosowania z cieczą użytkową środków ochrony roślin w różnych uprawach. Produkt wspomaga działanie środków ochrony roślin poprzez:

- poprawę zwilżenia i rozprowadzenia cieczy użytkowej,
- ogranicza znoszenie cieczy podczas zabiegu,
- zmniejszenie podatności na zmywanie.

STOSOWANIE ŚRODKA

Stosować we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych zgodnie z zaleceniami producenta środków ochrony roślin.

Zalecane dawki ogólne:

- Uprawy polowe: 0,5 1,0 l/ha
- Uprawy sadownicze i warzywa: 1,5 2,0 l/ha (lub 75-100 ml na 100 l cieczy użytkowej)

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu:

ConsAgrico sp. z o.o., ul. Zabłocie 23/24, 30-701 Kraków, nr tel.: +48 661 213 978, email:

office@consbridgechemicals.com

PRZECIWWSKAZANIA

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, z którymi stosuje się RICARION 95 EC.

Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje,
- nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

OKRES KARENCJI

Nie ustala się okresu karencji dla adiuwanta. Stosować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin, z którym adiuwant jest mieszany. Produkt nie jest środkiem ochrony roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy wodą, dodać środek ochrony roślin (przy włączonym mieszadle), następnie dodać odmierzoną ilość środka RICARION 95 EC, po czym uzupełnić zbiornik wodą do wymaganej objętości, ciągle mieszając. W przypadku przerwy w pracy, przed ponownym opryskiem ciecz należy dokładnie wymieszać.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Zachować wszystkie środki ostrożności obowiązujące dla środków ochrony roślin, z którymi stosuje się preparat.

Unikać kontaktu ze skóra i z oczami.

W przypadku zanieczyszczenia skóry- natychmiast umyć wodą i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne.

W razie złego samopoczucia – zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Preparat i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchnię wcześniej opryskiwaną. Zużyte opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą i przekazać do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.

UWAGA

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po preparacie do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Informacje dodatkowe

RICARION 95 EC działa wyłącznie jako środek wspomagający aplikację środków ochrony roślin. Nie jest środkiem ochrony roślin.

Okres ważności -

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu:

ConsAgrico sp. z o.o., ul. Zabłocie 23/24, 30-701 Kraków, nr tel.: +48 661 213 978, email:

office@consbridgechemicals.com

Data produkcji – podana na opakowaniu Zawartość netto – podana na opakowaniu Nr partii – podana na opakowaniu