

Raport audytu SEO — NAWIA (Moon Ritual Jewelry)

- **Data audytu:** 2026-06-24
- **Zakres:** sklep Next.js 16 (App Router), środowisko `http://localhost:3100`
- **Metoda:** analiza realnie renderowanego HTML (curl) dla 8 tras + `sitemap.xml`, `robots.txt`, `manifest.webmanifest`, nagłówki HTTP, walidacja danych strukturalnych JSON-LD.

Ocena ogólna: 79 / 100 — dobra baza, wymaga dopracowania przed publikacją

Obszar	Ocena	Komentarz
Indeksacja i dostępność (robots, sitemap, 404, canonical)	8/10	Konflikt canonical kategorii ↔ sitemap
Metadane (title / description)	8/10	Opisy produktów za krótkie
Dane strukturalne (JSON-LD)	9/10	Brak ocen/recenzji; obraz produktu = logo
Social / Open Graph	7/10	Brak og:image na kartach produktów; obraz kwadratowy
Obrazy produktów	4/10	Tylko placeholder SVG, brak realnych zdjęć
Wydajność / Core Web Vitals	6/10	<code>force-dynamic</code> → brak cache
Mobile / PWA	10/10	viewport, theme-color, manifest, ikony
Bezpieczeństwo / sygnały zaufania	10/10	Komplet nagłówków, HTTPS-ready

✔ Co już działa dobrze

- **Jeden `<h1>` na stronę** treściową (główna, katalog, produkt) — poprawna hierarchia nagłówków.
- **Tytuły** unikalne, w dobrej długości, z szablonem `%s - NAWIA`.
- **Meta description** obecny na każdej stronie.
- **Canonical** na każdej stronie (chroni przed duplikacją przy `?q=`).
- **JSON-LD** poprawny i bogaty: `Organization`, `WebSite` + `SearchAction` (szansa na sitelinks searchbox), `Product` + `Offer` (cena **PLN**, **InStock**), `BreadcrumbList`.

- **robots.txt** blokuje `/admin` i `/ulubione`; **sitemap.xml** (15 URL) zgłoszony.
- **manifest.webmanifest**, `lang="pl"`, `viewport`, `theme-color`, `favicon` + `apple-touch-icon`.
- **Status 404** zwracany poprawnie (HTTP 404, brak „soft 404”).
- **Strona** `/ulubione` ma `noindex` (prywatna lista użytkownika).
- **Wyniki wyszukiwania** `?q=` kanonikalizują się do `/produkty` (brak indeksacji cienkich duplikatów).
- **Nagłówki bezpieczeństwa** (CSP, HSTS, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy) i brak `X-Powered-By` — pozytywne sygnały zaufania.

● KRYTYCZNE — naprawić przed publikacją

1. Wszystkie adresy kanoniczne, OG i sitemap wskazują na `localhost:3100`

Dowód: `canonical:` `http://localhost:3100`, `og:url`, `<loc>` w sitemapie — wszystko na localhost. Bez prawdziwej domeny Google zindeksuje błędne URL-e. **Fix:** ustaw zmienną środowiskową (np. w `.env.local` / hostingu):

```
NEXT_PUBLIC_BAZA_URL=https://twojadomena.pl
```

Źródło: `lib/site.ts` → `BASE_URL` (używane w `layout.tsx`, `sitemap.ts`, `robots.ts`, kartach produktów).

● WYSOKIE — duży wpływ na ranking

2. Brak realnych zdjęć produktów (same placeholders SVG)

Dowód: `img-tags: 0` na wszystkich stronach; `Product.image` w JSON-LD = `logo.jpg`, nie zdjęcie produktu. Skutki: zero ruchu z Google Images, słabe rich-results produktów, brak miniatur w social. **Fix:**

- Dodać pole `zdjecie` do modelu produktu (`lib/products.ts`, `data/products.json`) i upload w panelu.
- Renderować przez `next/image` (lazy-loading, `width/height`, dobry LCP) z opisowym `alt` (np. „Naszyjnik Pełnia — srebro 925 z kamieniem księżycowym”).
- W `Product` JSON-LD i `og:image` użyć URL zdjęcia produktu zamiast logo.

3. Strony kategorii nie mogą się rankować (konflikt canonical ↔ sitemap)

Dowód: `/produkty?kategoria=pierścionki` ma `canonical = /produkty` (nie unikalny), a sitemap zawiera **4 URL-e** `kategoria=`. Skutek: Google scala kategorie do `/produkty` — wartościowe strony kategorii („pierścionki srebrne”) nie wejdą do indeksu, mimo że są w sitemapie. **Fix (zalecane):** zrobić z kategorii pełnoprawne strony lądowania:

- własny segment `app/produkty/kategoria/[kategoria]/page.tsx` **lub** dynamiczny `generateMetadata` w `app/produkty/page.tsx` zależny od `kategoria`,
- unikalny `title`, `description` i **canonical per kategoria**,
- wtedy zostawić je w sitemapie. Alternatywa minimalna: usunąć URL-e `kategoria=` z `sitemap.ts`.

4. Karty produktów straciły `og:image`

Dowód: `/produkty/naszyjnik-pelnia` → `og-image:` **puste**. Przyczyna: Next nie scala zagnieżdżonego `openGraph` — definiując `openGraph` w `generateMetadata` produktu nadpisujemy obiekt z `layout.tsx` i tracimy `images`. **Fix:** dodać `images` w `openGraph` produktu (`app/produkty/[slug]/page.tsx`), docelowo ze zdjęciem produktu (patrz pkt 2).

● ŚREDNIE

5. `force-dynamic` na wszystkich stronach → brak cache

Dowód: `Cache-Control: no-cache, must-revalidate`. Każde wejście renderuje stronę od zera → wolniejszy TTFB i gorsze Core Web Vitals (czynnik rankingowy). **Fix:** dane zmieniają się rzadko — zamienić `export const dynamic = "force-dynamic"` na ISR:

```
export const revalidate = 3600; // odświeżanie co godzinę
```

i wywoływać `revalidatePath` po edycji w panelu (już częściowo robione w `app/admin/actions.ts`).

6. Meta description produktów za krótkie (~66 znaków)

Optimum to 120–160 znaków. Obecnie używany jest krótki `opis`. **Fix:** w `generateMetadata` produktu użyć `opisDlugi` (ew. przyciętego do ~155 znaków).

7. Sitemap bez `lastModified`

Dowód: `lastmod-count: 0`. **Fix:** dodać `lastModified` do wpisów w `app/sitemap.ts` (data edycji produktu lub bieżąca).

8. Koszyk i zamówienie indeksowalne, a renderowane po stronie klienta

Dowód: `/koszyk` ma `h1-count: 0` (SSR pokazuje „ładowanie..."); strony transakcyjne nie mają wartości SEO. **Fix:** dodać `noindex` dla `/koszyk` i `/zamowienie` (layouty z `robots: { index: false }`) oraz wpisać je do `disallow` w `robots.ts`.

9. Brak ocen/recenzji (`AggregateRating`)

Bez recenzji nie pojawią się gwiazdki w Google. **Fix:** dodać system recenzji i `AggregateRating` + `Review` do `Product` JSON-LD.

NISKIE / nice-to-have

10. **Obraz OG kwadratowy** (720×720) — dodać dedykowany baner **1200×630** (np. przez `next/og` `opengraph-image`).
11. **Brak własnej strony 404** — dodać `app/not-found.tsx` w stylu marki (UX + zatrzymanie użytkownika).
12. **Opis katalogu** lekko krótki (111 znaków) — rozwinąć do ~150.
13. **hreflang** — niepotrzebny przy jednym języku; dodać dopiero przy wersji wielojęzycznej.
14. **Breadcrumbs wizualne** są tylko na karcie produktu — rozważyć na stronach kategorii (spójność z `BreadcrumbList`).

Lista działań wg priorytetu

- ☐ **(KRYT.)** Ustawić `NEXT_PUBLIC_BAZA_URL` na produkcyjną domenę
- ☐ **(WYS.)** Dodać realne zdjęcia produktów + `next/image` + `alt` + obraz w JSON-LD/OG
- ☐ **(WYS.)** Strony kategorii: unikalny canonical/title/description (lub usunąć z sitemap)
- ☐ **(WYS.)** Przywrócić `og:image` na kartach produktów
- ☐ **(ŚR.)** Zamienić `force-dynamic` na `revalidate` (ISR)
- ☐ **(ŚR.)** Wydłużyć meta description produktów (120–160 zn.)
- ☐ **(ŚR.)** `lastModified` w sitemapie
- ☐ **(ŚR.)** `noindex` + `disallow` dla `/koszyk` i `/zamowienie`
- ☐ **(ŚR.)** Recenzje + `AggregateRating` (gwiazdki w Google)
- ☐ **(NISK.)** Baner OG 1200×630, własna strona 404

Metodyka i dane źródłowe

Sprawdzone trasy: `/`, `/produkty`, `/produkty?kategoria=...`, `/produkty?q=...`, `/produkty/[slug]`, `/koszyk`, `/zamowienie`, `/ulubione`, `/sitemap.xml`, `/robots.txt`, `/manifest.webmanifest`.

Kluczowe pomiary: 1 × `<h1>` na stronach treściowych, canonical obecny wszędzie, 2 bloki JSON-LD globalnie + 4 dodatkowe na produkcie, 15 URL w sitemapie (0 z `lastmod`), 404 = HTTP 404, komplet nagłówków bezpieczeństwa, 0 realnych `<img>` (grafiki jako inline SVG).