


Atividade de BDII

Mer:



Selects

1) (Group by) Mostre o tempo total de músicas por cd

	Nome_cd	(Nenhum nome de coluna)	(Nenhum nome de coluna)
1	BABYMONSTER	00:05:40.0000000	2
2	Bom Pink	00:09:08.0000000	3
3	Drama	00:09:47.0000000	3
4	Ready To Be	00:05:48.0000000	2
5	The Album	00:15:22.0000000	5
6	Zé Zé De Camargo	00:01:50.0000000	1

2) (Group by) Mostre a quantidade de Cds

	(Nenhum nome de coluna)
1	6

3) (Group by) Mostre a quantidade de músicas por cds

	codigo_cd	Nome_cd	(Nenhum nome de coluna)
1	1	Bom Pink	3
2	2	BABYMONSTER	2
3	3	Ready To Be	2
4	4	Drama	3
5	5	The Album	5
6	6	Zé Zé De Camargo	1

4) (Subquery) Mostre o cd que custou mais caro

	codigo_cd	Nome_cd	DataCompra	ValorPago	LocalCompra	Album
1	1	Bom Pink	2022-12-25	675,12	Amazon	Sim
2	5	The Album	2020-10-02	675,12	K-Line Store	Sim

Código do SSMS

```
create database loja_musica;
```

```
use loja_musica;
```

```
create table Cds{
```

```
codigo_cd int primary key,
```

```
Nome_cd varchar(50),
```

```
DataCompra date,
```

```
ValorPago float,
```

```
LocalCompra varchar(55),
```

```
Album varchar(3)
```

```
};
```

```
create table Musicas{
```

```
codigo_cd int,
```

```
Numero_musica int,
```

```
Nome_musica varchar(50),
```

```
Artista varchar(50),
```

```
Tempo time
```

```
foreign key(codigo_cd) references Cds(codigo_cd)
```

```
};
```

```
insert into Cds values (1,'Born Pink','25-12-2022','675.12','Amazon','Sim');
```

```
insert into Cds values (2,'BABYMONSTER','03-04-2024','149.00','KoreanSamba','Sim');
```

```
insert into Cds values (3,'Ready To Be','10-03-2023','480.00','Amazon','Sim');
```

insert into Cds values (4,'Drama','10-11-2023','315.00','Amazon','Sim');

insert into Cds values (5,'The Album','02-10-2020','675.12','K-Line Store','Sim');

insert into Cds values (6,'Zé Zé De Camargo','02-10-2000','01.50','Submarino','Não');

*select * from Cds;*

insert into Musicas values (1,'7', 'Tally', 'BLACKPINK', '0:03:05');

insert into Musicas values (1,'2', 'Shut Down', 'BLACKPINK', '0:02:56');

insert into Musicas values (1,'1', 'Pink Venom', 'BLACKPINK', '0:03:07');

insert into Musicas values (2,'1', 'SHEESH', 'BABYMONSTER', '0:02:51');

insert into Musicas values (2,'2', 'LIKE THAT', 'BABYMONSTER', '0:02:49');

insert into Musicas values (3,'6', 'CRAZY STUPID LOVE', 'TWICE', '0:02:51');

insert into Musicas values (3,'5', 'WALLFLOWER', 'TWICE', '0:02:57');

insert into Musicas values (4,'1', 'Drama', 'Aespa', '0:03:35');

insert into Musicas values (4,'3', 'Don't Blink', 'Aespa', '0:02:50');

insert into Musicas values (4,'6', 'You', 'Aespa', '0:03:22');

insert into Musicas values (5,'3', 'Pretty Savage', 'BLACKPINK', '0:03:20');

insert into Musicas values (5,'6', 'Crazy Over You', 'BLACKPINK', '0:02:42');

insert into Musicas values (5,'4', 'Bet You Wanna', 'BLACKPINK', '0:02:40');

insert into Musicas values (5,'7', 'Love To Hate Me', 'BLACKPINK', '0:02:50');

insert into Musicas values (5,'8', 'You Never Know', 'BLACKPINK', '0:03:50');

insert into Musicas values (6,'1', 'Virgem', 'José Pedro', '0:01:50');

*select * from Musicas;*

--Mostrar todos os cds

*select * from Cds;*

--Mostrar os campos nome e data da compra dos cds ordenados por nome

select Nome_cd,DataCompra from Cds order by Nome_cd;

--Mostrar os campos nome e data da compra dos cds classificados por data de compra em ordem decrescente

select Nome_cd,DataCompra from Cds order by DataCompra desc;

--Mostrar os campos nome, data da compra e preço dos cds classificados por preço em ordem decrescente

select Nome_cd,DataCompra,ValorPago from Cds order by ValorPago desc;

--Mostrar o total gasto com a compra dos Cds

select sum(ValorPago) from Cds;

--Mostrar todas as músicas (todos os campos) do cds código 1

*select * from Musicas where codigo_cd = 1;*

--Mostre o nome da música e o artista de todas músicas cadastradas

select Nome_musica,Artista from Musicas;

--Mostre o número, nome e tempo das músicas do cd 5 em ordem de número

select Numero_musica,Nome_musica,Tempo from Musicas where codigo_cd = 5 order by Numero_musica;

--Mostre a quantidade de músicas cadastradas (total)

select count(Numero_musica) from Musicas;

--Mostre o nome das músicas do artista José Pedro

```
select Nome_musica from Musicas where Artista = 'José Pedro';
```

--Mostre o nome de todos cds comprados no Submarino

```
select Nome_cd from Cds where LocalCompra = 'Submarino';
```

--Mostre uma listagem de músicas em ordem alfabética

```
select * from Musicas order by Nome_musica;
```

--Mostrar todos os cds que são álbuns

```
select * from Cds where Album = 'Sim';
```

--Mostrar a média de preços dos cds

```
select avg(ValorPago) from Cds;
```

-- (Inner Join) Mostrar o nome do Cd e o nome das músicas de todos Cds

```
select Cds.Nome_cd, Musicas.Nome_musica from Cds inner join Musicas on Cds.codigo_cd = Musicas.Numero_musica;
```

-- (Inner Join) Mostre o nome do cd e o nome da primeira música de cada cd

```
select Cds.Nome_cd, Musicas.Nome_musica from Cds inner join Musicas on Cds.codigo_cd = Musicas.codigo_cd where Musicas.Numero_musica = 1;
```

-- (Group by) Mostre o tempo total de músicas por cd

```
select Cds.Nome_cd, convert(time, dateadd(second, sum(datediff(second, '00:00:00', Musicas.Tempo)), '00:00:00')), count(*) from Cds join Musicas on Cds.codigo_cd = Musicas.codigo_cd group by Cds.Nome_cd;
```

-- (Group by) Mostre a quantidade de Cds

```
select count(*) from Cds;
```

-- (Group by) Mostre a quantidade de músicas por cds

```
select Cds.codigo_cd, Cds.Nome_cd, count(Musicas.codigo_cd) from Cds inner join Musicas on Cds.codigo_cd = Musicas.codigo_cd group by Cds.codigo_cd, Cds.Nome_cd;
```

--(Subquery) Mostre o cd que custou mais caro

```
select * from Cds where ValorPago = (select max(ValorPago) from Cds);
```