


Atividade de BDII

Mer:



Selects

l- (Group by) Liste o valor da folha de pagamento de cada departamento (nome)

	NomeDepto	(Nenhum nome de coluna)
1	Administrativo	26,398
2	Análise de Sistemas	3,63
3	Financeiro	40,814
4	Marketing	22,484

2- (Group by) Liste o menor salário pago pela empresa em cada departamento

	NomeDepto	(Nenhum nome de coluna)
1	Administrativo	3,413
2	Análise de Sistemas	3,63
3	Financeiro	5,476
4	Marketing	5,863

3- (SubQuery) Liste os nomes dos funcionários que trabalham no departamento Pessoa

	NomeFunc	Sobrenome
--	----------	-----------

↳(SubQuery) Liste os nomes dos funcionários que trabalham no departamento Financeiro

	NomeFunc	Sobrenome
1	Sônia	Antônia Carvalho
2	Stefany Isabel	Márcia Vieira
3	Agatha Ester	Aparecida Barros
4	Brenda	Olivia Castro

	NomeDepto	NomeFunc	Sobrenome
1	Administrativo	Pietro Benício	André Rezende
2	Administrativo	Benedito Ryan	Mateus Martins
3	Administrativo	Ryan Garcias	Mateus Martins
4	Administrativo	Ryan Carlos	Vitor Alves
5	Financeiro	Sônia	Antônia Carvalho
6	Financeiro	Agatha Ester	Aparecida Barros
7	Financeiro	Caleb Vinicius	Enzo Rodrigues
8	Financeiro	Stefany Isabel	Márcia Vieira
9	Financeiro	Brenda	Olivia Castro
10	Marketing	Thales Carlos	Bryan dos Santos
11	Marketing	Liz Adriana	Catarina Dias
12	Marketing	Leandro	Pedro da Cunha

Código do SSMS

```
create database Funcoes;
```

```
use Funcoes;
```

```
create table Departamentos(
Codigo_depto int primary key,
NomeDepto varchar(50)
);
```

```
create table Funcionarios(  
Codigo_func int primary key,  
NomeFunc varchar(30),  
Sobrenome varchar(50),  
DataNasc date,  
CPF varchar(16),  
RG varchar(16),  
Endereco varchar(60),  
cep varchar(18),  
Cidade varchar(50),  
Fone varchar(14),  
CodigoDepartamento int,  
Funcao varchar(50),  
Salario float,  
foreign key(CodigoDepartamento) references Departamentos(Codigo_depto)  
);
```

```
insert into Departamentos values(1, 'Financeiro');
```

```
insert into Departamentos values(2, 'Marketing');
```

```
insert into Departamentos values(3, 'Administrativo');
```

```
insert into Departamentos values(4, 'Análise de Sistemas');
```

```
select * from Departamentos
```

```
insert into Funcionarios values(1, 'Sônia', 'Antônia Carvalho', '1998-01-21', '006.005.395-04', '23.602.614-8', 'Setor Novo Setor', '73270-565', 'Brasília', '(61) 2951-0382', 1, 'tesouraria', '21.508');
```

```

insert into Funcionarios values(2,'Stefany Isabel','Márcia Vieira','1998-04-04','980.589.815-67','19.961.374-6','Rua Jamil Amiden','20771-200','Rio de Janeiro','(21) 2594-5921',1,'contabilidade','6.013');

insert into Funcionarios values(3,'Agatha Ester','Aparecida Barros','1998-03-07','596.174.273-38','21.696.818-5','Rua Vasco Fernandes Coutinho','29138-650','Viana','(27) 3708-5235',1,'contabilidade','7.817');

insert into Funcionarios values(4,'Brenda','Olivia Castro','1998-02-02','069.173.992-72','44.802.950-9','Rua Quinze','78055-820','Cuiabá','(65) 3762-4155',1,'planejamento','5.476');

insert into Funcionarios values(5,'Liz Adriana','Catarina Dias','1998-03-14','990.394.672-42','25.448.761-0','Travessa Recanto do Sol','59025-790','Natal','(84) 3571-4789',2,'Gerente de Comunicacao','9.275');

insert into Funcionarios values(6,'Thales Carlos','Bryan dos Santos','1996-01-23','840.862.057-69','42.840.071-1','Residencial São Matheus','78095-494','Cuiabá','(65) 3928-4539',2,'Gerente de Marketing','7.346');

insert into Funcionarios values(7,'Leandro','Pedro da Cunha','1996-01-21','323.860.342-67','14.543.216-6','Rua Pereira','69914-270','Rio Branco','(68) 2842-5662',2,'Gerente de Vendas','5.863');

insert into Funcionarios values(8,'Pietro Benício','André Rezende','1996-01-28','882.787.310-47','37.611.957-3','Rua Alfredo Pimentel','54340-015','Jaboatão dos Guararapes','(81) 9915-1960',3,'planejador','3.725');

insert into Funcionarios values(9,'Ryan Carlos','Vitor Alves','1996-02-15','177.865.051-13','19.176.483-8','Rua Júlio Almeida','45658-280','Ilhéus','(73) 2705-5257',3,'Personal Organizer','3.413');

insert into Funcionarios values(10,'Benedito Ryan','Mateus Martins','1996-03-01','995.971.462-40','42.130.992-1','Rua John Kennedy','76873-352','Ariquemes','(95) 3823-8374',3,'dirigir e controlar','9.630');

insert into Funcionarios values(11,'Ryan Garcias','Mateus Martins','1996-03-11','995.971.464-44','42.130.982-1','Rua Camargo John Kennedy','77073-352','Recife','(81) 2338-8374',3,'Supervisor','9.630');

insert into Funcionarios values(12,'Caleb Vinicius','Enzo Rodrigues','1997-01-29','857.049.084-46','27.742.865-8','Rua Seis','51150-234','Recife','(81) 2524-5619',4,'Telefonista','3.630');

```

```
select * from Funcionarios;
```

--Listar nome e sobrenome ordenado por sobrenome:

```
select NomeFunc, Sobrenome from Funcionarios order by Sobrenome;
```

--Listar todos os campos de funcionários ordenados por cidade:

```
select * from Funcionarios order by Cidade;
```

--Listar os funcionários que têm salário superior a R\$ 1.000,00 ordenados pelo nome completo:

```
select NomeFunc, Sobrenome, Salario from Funcionarios where Salario > 1.000 order by NomeFunc, Sobrenome;
```

--Listar a data de nascimento e o primeiro nome dos funcionários ordenados do mais novo para o mais velho:

```
select DataNasc, NomeFunc from Funcionarios order by DataNasc desc;
```

--Listar os funcionários nesta sequência de campos: Sobrenome, nome, cidade, endereço, fone:

```
select Sobrenome, NomeFunc, Cidade, Endereco, Fone from Funcionarios;
```

--Listar o total da folha de pagamento:

```
select sum(Salario) from Funcionarios;
```

--Listar o nome completo, o salário e a função de todos os funcionários ordenados por função:

```
select NomeFunc, Sobrenome, Salario, Funcao from Funcionarios order by Funcao;
```

--Listar os funcionários que têm a função de supervisor:

```
select * from Funcionarios where Funcao = 'supervisor';
```

--Liste a quantidade de funcionários desta empresa:

```
select count(*) from Funcionarios;
```

--Liste o salário médio pago pela empresa:

```
select avg(Salario) from Funcionarios;
```

--Liste os nomes dos funcionários que moram em Recife e que exerçam a função de Telefonista:

```
select NomeFunc, Sobrenome, Cidade, Funcao from Funcionarios where Cidade = 'Recife' AND Funcao = 'Telefonista';
```

-- (Inner Join) Liste o nome completo do funcionário, o nome do departamento e a função de todos os funcionários

```
select
Funcionarios.Codigo_func,Funcionarios.NomeFunc,Funcionarios.Sobrenome,Departamentos.NomeDepto,Funcionarios.Funcao from Departamentos inner join Funcionarios on
Departamentos.Codigo_depto=Funcionarios.CodigoDepartamento;
```

-- (Inner Join) Liste os nomes dos departamentos e dos funcionários que têm a função de supervisor

```
select Departamentos.NomeDepto,Funcionarios.NomeFunc,Funcionarios.Funcao from Departamentos inner
join Funcionarios on Departamentos.Codigo_depto=Funcionarios.CodigoDepartamento where
Funcionarios.Funcao = 'supervisor';
```

-- (Inner Join) Liste o nome do departamento e nome completo do funcionário ordenados por departamento e Sobrenome do funcionário

```
select Departamentos.NomeDepto,Funcionarios.NomeFunc,Funcionarios.Sobrenome from Departamentos
inner join Funcionarios on Departamentos.Codigo_depto=Funcionarios.CodigoDepartamento order by
Departamentos.NomeDepto,Funcionarios.Sobrenome;
```

-- (Group by) Liste o valor da folha de pagamento de cada departamento (nome)

```
select Departamentos.NomeDepto, sum(Funcionarios.Salario) from Departamentos inner join Funcionarios on
Departamentos.Codigo_depto = Funcionarios.CodigoDepartamento group by Departamentos.NomeDepto;
```

-- (Group by) Liste o menor salário pago pela empresa em cada departamento

```
select Departamentos.NomeDepto, min(Funcionarios.Salario) from Departamentos inner join Funcionarios on
Departamentos.Codigo_depto = Funcionarios.CodigoDepartamento group by Departamentos.NomeDepto;
```

-- (SubQuery) Liste os nomes dos funcionários que trabalham no departamento Pessoa

```
select NomeFunc, Sobrenome from Funcionarios where CodigoDepartamento = (select Codigo_depto from
Departamentos where NomeDepto = 'Financeiro');
```