single_serveur_queueing: M / M / 1



M/M/1

1 introduction

A/B/C/K/N/N/D

- A : processus d'arrivée
- B : processus du temps de service (associés au serveurs)
- C : nombre de serveurs infini si non précisé
- K : nombre maximum d'unités dans le système (file + serveurs) infini si non précisé
- N : calling population (pas clair à préciser) infini si non précisé
- D : modèle de prise en charge dans la file (fifo filo aléatoire prioritaire ...)

M/M/1

- M : arrivée exponentiel
- M : serveur exponentiel
- 1:1 serveur
- K pas précisé : taille de file ∞

notation

- $\tau_a = \frac{1}{\lambda}$: temps moyen entre 2 arrivées
- $\tau_s = \frac{1}{\mu}$: temps moyen de service d'1 unité
- λ : nombre moyen d'arrivée par unité de temps
- μ : nombre moyen d'unités servies par unité de temps (pour un service continue)
- $\rho = \frac{\tau_s}{\tau_a} = \frac{\lambda}{\mu}$: ratio d'utilisation ($\rho < 1$ pour l'équilibre voir supra)
- n: nombre d'unités dans le système (file + serveur) où $n \geq 0$
- P_n : probabilité d'avoir n unités dans le système

2 calcul de P_n

équations différentielles discrètes : transition de t à t+h

équations d'équilibre

équation réduite

$$n \ge 1 \quad 0 = -\lambda P_{n-1} + \mu P_n \quad (1)$$

calcul de P_n

$$n \geq 0 \quad \boxed{P_n = \rho^n \times P_0} \quad \Rightarrow \quad 1 = \sum_{0}^{+\infty} P_k = P_0 \times \sum_{0}^{+\infty} \rho^k = P_0 \times \frac{1}{1 - \rho} \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_0 = 1 - \rho}$$

$$\underline{\text{conclusion}:} \quad \forall n \geq 0 \,, \, P_n = \rho^n (1 - \rho)$$

3 indicateurs

 P_0 : probabilité que le système soit vide

• $P_0 = 1 - \rho$

L_s : espérance du nombre d'unités servies

- $E(Arrivee_sur_un_intervalle_T) = \lambda \times T \times \sum_{0}^{+\infty} P_k = \lambda T$
- $E(Depart_sur_un_intervalle_T) = \mu \times T \times \sum_{1}^{+\infty} P_k = \lambda T(1 P_0) = \lambda T L_s$
- par équilibre, $E(Arrivee) = E(Depart) \Longrightarrow \boxed{\mathbf{L}_s = \rho}$

L_q : espérance de la taille de la file

•
$$L_q = \sum_{1}^{+\infty} (k-1) \times P_k = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

L : espérance du nombre d'unités dans le système

•
$$L = L_q + L_s = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

espérance des temps grâce à loi de Little

- espérance temps service : $W_s = \frac{L_s}{\lambda} = \frac{1}{\mu}$
- espérance temps file : $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$
- espérance temps système : $W = W_s + W_q = \frac{1}{\mu(1-\rho)}$

espérance du temps d'attente dans la file pour 1 nouvelle arrivée retardée

- $\overline{D}:1$ nouvelle arrivée n'est pas retardée (\underline{cad} le système est vide) $\Longrightarrow P(\overline{D})=P_0=1-\rho$
- D : 1 nouvelle arrivée est retardée $\Longrightarrow P(D) = \rho$
- $W_q = W_{\overline{D}}(q) \times P(\overline{D}) + W_D(q) \times P(D) = 0 \times P(\overline{D}) + W_D(q) \times P(D) = W_{q'} \times \rho$

$$\bullet \quad \boxed{\mathbf{W}_{q'} = \frac{W_q}{\rho}}$$

niveau de service : probabilité qu'1 nouvel élément soit servi immédiatement

• $SL = P_0$