

Bossa moléculaire inflammation

que boisson vint vasculaire

Initiation → Extension → Résolution

Agensin = infection

• Vasc. vasculaire

Vasculaire liné → ligne vasculaire

• actin inflammatoire (exhaustion)

• diptère hémophile (Sélectin → Sulfat-Lac X ; intégrines β → MEC / ICAM → Ig)

4 Systèmes Activation Plasmique

1) Systèmes de contact (Vas extrinsèque coagulation)

Surfaces chargées négativement (collagène, an. endothélial / cellule adhé / hématine)

C4+altér

↓ activer

XII → XII_a

ris coag +

Kallikrein

hémolysine

XI → XI_a

Chémotactique leucocytes

Kinase → Kinine

Vasodilatation / Douleur

• C2- microglobuline

• \$ Protéine hépatique


• An. hypochlorite, hypophosphite

• Courbes inflammatoires

lipoprotéine / coagulation

4) Systèmes de Complément

Vas chémo



C4_a/C3_a/C9_a : Anaphylatoxine

2) Systèmes de coagulation / fibrinolyse (Vas extrinsèque)

Vas activatrice = protéine tissulaire TF

VII → VII_a

X → X_a

V_a ← V

Prothrombine II → Thrombine II_a

Fibrinogène I → Fibrin I_a

Actine PNN, endothélial

Caillé de fibrine

Synthèse d'actine et d'actine adhé

4 familles de Chimères

3 familles β
Hélice α en C-ter
Minus 4 systèmes 'sup chimères C

1) Chimères Alpha = CXC

2) Chimères Beta = CC

Actin PNN

Morçage / actin séquestration endothélial

Actin PNN

3) Chimères C = 1 seul prot. diéol



Lymphocytes

4) Tractatines = CXXXC

+ Micros hole

↳ hémoglobine et hématocrite

+ Transmembrane Hémoglobine



Vas Albu

3) Systèmes de la fibrinolyse

Plasminogène → Plasmin


• C2- anti plasmin

TAFI

Eltéris

PDF produit dépendant fibrine

D- dimère



→ Granulatio Azyrophi

pas de néo-synthèse

Pharyngitis

$V_{12} = 1:3 \text{ min}$

Protons = 2 protons + 1 neutron




→ Granulatis anypiques SANS myeloperoxidase

→ Récepteur F_c IgE + interféron


Phagocytosis + Presentation Ag + Amplification inflammation (release IL1/IL6/TNF)

Phylogene $\rightarrow$ Bacteria dependant O_2 + Bacteria independent O_2




- PT
- Elongase / Collagène
- Lipase
- Cholest
- **Bp1** = Augmente perméabilité de la paroi intestinale

Mediateurs lipidiques = rapides, dérivés de la membrane




Stimulus p. inflammatoris




↳ PAF: Aggregations / Allergien → Lipidmediator Mastzellen + Leukozyten: choc anaphylaktisch

Fonction d'Activité Plaquettée



³ PAF: Acetyl Hydrolyase = Enzima do PAF

↓ Rapeseed (2 min) + Acetic acid
Lyso PAF + Acetic acid



COX = cyclooxygenase

PGG₂

PGH₂

PGE₂ : vasodilation + chemotactic leucocytes

PGI₂ : opposes $\hat{=}$ PGE₂ : limits inflammation
anti-aggregant Ist vasoconstrictor

TXA₂ : vasoconstriction + pro-aggregant platelets

Possible on gel: peroxyl... N^o type 100 vasoprotectors can vasoprotect $\rightarrow$ spontaneous EOs
PGG₂/PGH₂ $\rightarrow$ oxygen

