

Atherosclerosis = Pathology of the Intima Arterial de gros/moyen calibre ;
 Lipides / Glucose / Métabolisme...
 Accumulation de lipides /
 INTIMA

Arteriosklerose: Modifikation INTIMA $\rightarrow$ Modifikation der MEDIA $\rightarrow$ Sekundäre Δ Absatz des Arterio Mammoneum

Arteriosclérose = Vieillessement NATUREL des artères : perte élasticité (endurcissement, sclérose) ~~l'équivalent~~ Médic

Facteurs de risque

MODIFIABLES	NON-MODIFIABLES
Telch / HTA / Obésité...	Age / Sexe / CSM
	Anomalie vs infectieuse

Facteurs de risques $\neq$ facteurs déclenchants
SCORE 2 inclut mortalité + morbidité

SCA = ischémie myocardique aiguë due à une diminution brutale du flux coronaire ^{SANG}

Repture / Émission d'une plaque instable

↳ Therefore local

$\hookrightarrow \text{STx-A2} \rightarrow \text{VNO} \rightarrow \text{Spaceme (reconstruction reflex)}$

+ Factors Predisposing: Infection (Influenza; *Paratuberculosis*) + Disfigurement (wounds; *bullet wounds*) + Anxiety
gun shot

Phénomène de Glasgow = Adaptation des vaisseaux (dilatation) pour

Maintenir la flux sanguin. $\rightarrow$ Affection lente de la pathologie

1) Dysfonction Endothéliales: Fonctions Physiologiques de l'Endothélium

- Proinhibitorische Selektion (prägnant des Lipoproteins)
- Anti-Thrombozyt (chag-; Thrombozyt)
- Vasomotoren (NO-EDRF-Vasomotoren)

↓ No
↳ Vasodilation → ↑ Adhesion cells

↑ ROS

↑ Perméabilité aux LDL

↑ Moleküls Adhäsion VCAM-ICAM-Selectin

2] Formation de Stries lipidiques : LDL s'accumulent dans l'intérieur

LDLR: Réception au LDL
(Hépatocytes / f. lisses / f. cholest.)
↓
Cholestérol intra-cellulaire → SREBP → HMG-CoA

LDL oxidiert = DAMP → ~~LDLR~~ → Rektion Scavenger des macrophages
↓
Aktiviert zytotoxische Wirkung
↓
Synthese cholesterol → Synthese oxidiert cholesterol
↳ Schaum Zellen: macrophages
↳ Macrophage Spinnen Kollagen
↳ M2 → Release cytokine + chemokine inflammatorisch ++

Altri anni ho L.

37] Formation de lésions complexes : Inflammation auto-catalytique $\rightarrow$ Attraction leucocytes & adhésion plaquettaire

Miguelito C.M.

Encapsula la zona

Transformarea CNL $\rightarrow$ fibrile = Crampă de fibrile (calcipol*)

Thombs Blane

Θ inflation zero established

4] Pb^{2+} fibre. ethanolic STABLE

Chape fibrocyt equine

Peu inflammatoire

Risque Steno design

INSTABLE

Fine class filter

Two inflammatory

Registre de la chapelle finis $\rightarrow$ Exposition Sany - Plaque d'inscription

Will detach

! Hoja + p. formada de la rima: diplo + p. - antitipo

Số - Phong địa điểm

0

1. 2. 3. 4.

Charles C.

Isafóni
Ave. 1-15


平

Angioscintigraphie Cardiaque

$$\text{fraction d'éjection V6} = \frac{\text{Activité TD} - \text{TS}}{\text{TD}}$$

Téléscopé TS
Téléscopé TD

→ Résultats: $> 50\%$ = Normal
 $\leq 35\%$ = Marqueurs Prédictive



... T_c^{99m} → $\left\{ \begin{array}{l} \text{Albumine (in vivo) } Tc \\ \text{Globe Rouge (in vivo)} \end{array} \right.$

Bd: Surveillance fonction cardiaque

• Évaluation pronostic ($< 35\%$ = marqueur de décès)

< 1 Rejection: forme anormale

Non Indication: syndrome cardiaque irrégulier = marqueur d'aggravation