EXERCÍCIOS ORACLE DATABASE

MÓDULO 17: PROCEDURES

Para resolvermos os exercícios deste módulo, utilizaremos a tabela **benefits** (semelhante a que usamos no módulo de CRUD).

Primeiramente, execute o comando DROP TABLE abaixo. Assim, caso a tabela já exista, ela será excluída (e se não existir, aparecerá a informação que a tabela não existe):

```
DROP TABLE benefits;
```

Após, crie a tabela **benefits** executando o CREATE TABLE abaixo:

```
CREATE TABLE benefits (
  benefit_id INT,
  employee_id INT,
  benefit_type VARCHAR2(30),
  benefit_description VARCHAR2(50),
  start_date DATE,
  end_date DATE,
  monthly_value NUMBER(10, 2)
);
```

Por fim, insira suas 10 linhas com os INSERT INTO abaixo:

```
INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (1, 145, 'Plano de Saúde', 'Plano Ouro da Hashmed', '01/01/1997', NULL, 850.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (2, 145, 'Vale Refeição', 'Cartão Hashcard', '01/01/1997', NULL, 450.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (3, 146, 'Vale Refeição', 'Cartão Hashcard', '05/03/1997', NULL, 450.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (4, 147, 'Vale Transporte', 'Bilhete Único da Hashtag', '10/05/1997', NULL, 180.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
```

O GABARITO EXPLICATIVO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA APOSTILA COMPLETA DO ORACLE DATABASE

```
VALUES (5, 148, 'Auxílio Educação', 'Bolsa de Especialização Impressionadora', '15/12/1999', NULL, 800.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (6, 148, 'Gympass', 'Plano HashGold', '17/10/2001', '16/10/2002', 120.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (7, 149, 'Gympass', 'Plano HashGold', '29/03/2000', NULL, 120.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (8, 150, 'Plano de Saúde', 'Plano Silver da Hashmed', '01/07/1998', '30/06/2003', 550.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (9, 151, 'Auxílio Educação', 'Bolsa MBA Hashstrategic', '10/08/2004', '10/08/2005', 900.00);

INSERT INTO benefits (benefit_id, employee_id, benefit_type, benefit_description, start_date, end_date, monthly_value)
VALUES (10, 151, 'Plano de Saúde', 'Plano Diamante da Hashmed', '20/04/2002', NULL, 1500.00);
```

BENEFIT_ID	EMPLOYEE_ID	BENEFIT_TYPE	BENEFIT_DESCRIPTION	START_DATE	END_DATE	MONTHLY_VALUE
1	145	Plano de Saúde	Plano Ouro da Hashmed	01/01/97	(null)	850
2	145	Vale Refeição	Cartão Hashcard	01/01/97	(null)	450
3	146	Vale Refeição	Cartão Hashcard	05/03/97	(null)	450
4	147	Vale Transporte	Bilhete Único da Hashtag	10/05/97	(null)	180
5	148	Auxílio Educação	Bolsa de Especialização Im...	15/12/99	(null)	800
6	148	Gympass	Plano HashGold	17/10/01	16/10/02	120
7	149	Gympass	Plano HashGold	29/03/00	(null)	120
8	150	Plano de Saúde	Plano Silver da Hashmed	01/07/98	30/06/03	550
9	151	Auxílio Educação	Bolsa MBA Hashstrategic	10/08/04	10/08/05	900
10	151	Plano de Saúde	Plano Diamante da Hashmed	20/04/02	(null)	1500

Agora, aos exercícios!

1) O time de RH solicitou a criação de uma procedure simples que mostre uma mensagem de boas-vindas ao acessar o sistema de gerenciamento de benefícios. Crie uma procedure chamada mensagem_boas_vindas que imprima a mensagem 'Bem-vindo(a) ao sistema de gestão de benefícios!' na tela. Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

2) Um gestor precisa verificar rapidamente o valor mensal de determinado benefício fornecido a um colaborador. Crie uma procedure chamada consultar_valor_beneficio que receba o ID do benefício como parâmetro e exiba o valor mensal correspondente. Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

3) O setor financeiro quer automatizar a verificação de quais benefícios ainda estão ativos (sem data de término). Crie uma procedure chamada verificar_beneficio_ativo que receba o ID do benefício e informe se ele está ou não ativo. Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

4) A empresa vai reajustar o valor mensal de um benefício. Crie uma procedure chamada atualizar_valor_beneficio que receba o ID do benefício e o novo valor, e atualize esse valor na tabela. Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

5) A equipe de RH quer saber quantos benefícios ainda estão ativos (sem data de encerramento) para apresentar em uma reunião de desempenho. Crie uma procedure chamada contar_beneficios_ativos que exiba o total de benefícios ativos no momento. Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

6) O RH deseja calcular quanto está sendo gasto mensalmente com benefícios de um funcionário específico. Crie uma procedure chamada total_beneficios_funcionario que receba o employee_id e exiba o valor total mensal recebido em benefícios. Considere apenas os benefícios ativos. Quando for informado o employee_id de um funcionário que não recebe benefícios, apresente na tela a mensagem 'Funcionário sem benefícios ativos cadastrados.' Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

7) A área de planejamento financeiro aprovou um reajuste para todos os benefícios do tipo "Plano de Saúde". Crie uma procedure chamada reajustar_plano_saude que aumente o valor mensal desses benefícios em um valor percentual informado como parâmetro. Considere apenas os benefícios ativos. Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

8) Ao sair da empresa, o colaborador precisa ter todos os benefícios encerrados. Crie uma procedure chamada encerrar_beneficios_funcionario que receba o employee_id e defina a data atual (SYSDATE) como data de término para todos os seus benefícios ativos. Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

9) O RH deseja exibir a descrição detalhada de um benefício pelo seu ID. Crie uma procedure chamada exibir_descricao_beneficio que receba o benefit_id e retorne a descrição armazenada na coluna benefit_description. Lembre-se de executar a procedure após criá-la para testar seu funcionamento.

10) Exclua todas as procedures criadas nos exercícios anteriores.