EXERCÍCIOS PostgreSQL

MÓDULO 12: TRANSACTIONS E PROCEDURES

ATENÇÃO!

Para resolver os exercícios a seguir, recrie o banco de dados **dbHotelHashtag** (que criamos e excluímos no módulo de CRUD).
Você encontrará o passo a passo de como fazer isso no **Gabarito Explicativo do módulo 12** da Apostila Completa de PostgreSQL (página 512).

1-a) A equipe da recepção precisa garantir que, ao cadastrar um novo cliente no sistema, todas as informações sejam registradas corretamente antes de confirmar a operação. Se houver algum erro, a inserção deve poder ser cancelada. Crie uma transação que insira um novo cliente na tabela clientes e efetue um commit. **(Utilize a tabela clientes)**

1-b) Adapte o código do item A para criar uma procedure chamada cadastra_novo_cliente que receba os dados do novo cliente como parâmetros e insira um novo registro na tabela clientes. **(Utilize a tabela clientes)**

2-a) O gerente do hotel precisa cancelar a última estadia feita equivocadamente. No entanto, essa operação deve ser realizada dentro de uma transação para garantir que, caso algo dê errado, o cancelamento possa ser revertido. Exclua a estadia de id_estadia = 15 usando uma transação, garantindo que a exclusão seja confirmada apenas se tudo ocorrer sem erros. **(Utilize a tabela estadias)**

2-b) Adapte o código do item A para criar uma procedure chamada cancela_estadia que receba como parâmetro o ID da estadia a ser cancelada e exclua esse registro da tabela estadias. **(Utilize a tabela estadias)**

3-a) A administração decidiu ajustar o preço das suítes em 10%. Para evitar erros durante a atualização, a operação deve ser realizada dentro de uma transação. Atualize os preços dos quartos do tipo 'Suite' dentro de uma transação. **(Utilize a tabela quartos)**

3-b) Adapte o código do item A para criar uma procedure chamada reajusta_precos que receba como parâmetro o tipo de quarto a ter o preço alterado, bem como o percentual do aumento a ser aplicado, para, em seguida, proceder à alteração na tabela quartos. **(Utilize a tabela quartos)**

4-a) O setor de reservas deseja registrar uma nova estadia na tabela. Porém, para evitar erros durante o registro, a operação deve ser realizada dentro de uma transação. Insira uma nova estadia na tabela estadias usando uma transação. **(Utilize a tabela estadias)**

4-b) Adapte o código do item A para criar uma procedure chamada registra_nova_estadia que receba como parâmetros os dados da nova estadia (ID da estadia, ID do cliente, ID do quarto e data de entrada), para, em seguida, proceder à alteração na tabela estadias. **(Utilize a tabela estadias)**

5-a) O setor de atendimento ao cliente precisa permitir a atualização segura do email de um cliente. Para evitar erros durante a alteração, a operação deve ser realizada dentro de uma transação. Altere o e-mail do id_cliente = 5 para 'bia.lima@email.com' usando uma transação. **(Utilize a tabela clientes)**

5-b) Adapte o código do item A para criar uma procedure chamada atualiza_email_cliente que receba como parâmetros o ID do cliente e seu novo e-mail, para, em seguida, proceder à alteração na tabela clientes. **(Utilize a tabela clientes)**

6) Exclua do banco de dados todas as procedures criadas nesta lista de exercícios:

cadastra_novo_cliente

cancela_estadia

reajusta_precos

registra_nova_estadia

atualiza_email_cliente

Obs.: Garanta que, antes de excluir, primeiro a procedure será procurada no banco. Se existir, será excluída; caso contrário, será retornado um aviso na tela em vez de um erro.

(Não é preciso utilizar tabelas)