Plano de Testes - Carrinho

Funcionalidades observadas que envolvem o Carrinho de compras a serem testadas:


- Adicionar Oferta;
- Preço da oferta;
- Quantidade de itens;
- Incrementar Oferta;
- Decrementar Oferta;
- Excluir Oferta;
- Adicionar número de oferta desejado;
- Soma do preço das ofertas (Subtotal);
- Calculo do Frete;
- Total;
- Cupom;
 - FRETEGRATIS
 - o 100FF
 - o 30REAIS
 - o 20LIMITADO
 - o AJJFLWBHH
 - o CUPOMVENCIDO

Resultado do exploratório manual para avaliar o comportamento das funcionalidades descritas no documento de demanda

- A oferta é adicionada, o contador calcula a quantidade de itens corretamente diferentes (itens iguais mas incrementados pelo botão + não contabilizam no contador de item);
- 2) O cálculo do subtotal (valor somente das ofertas) calcula corretamente e do Total (ofertas + frete + cupons de desconto) também;
- 3) Funcionalidade de retirar itens (lixeira) refletem diretamente no contador do carrinho e no valor Total (quando exclui o último item, aparece uma tela com botão para voltar para a home de loia):
- 4) Funcionalidade do frete (2 dias úteis) reflete R\$ 35,11 utilizando o cep '94950-490' no preço total;
- 5) Cupons:
 - a) FRETEGRATIS Retira o custo da opção "2 dias úteis";
 - b) 100FF Desconta 10% do valor total da soma das ofertas;
 - c) 20LIMITADO Lança uma mensagem de erro dizendo "Cupom não encontrado.";
 - d) 30REAIS Desconta R\$ 30,00 do valor total do carrinho;
 - e) AJJFLWBHH Desconta 5% no valor total do carrrinho:
 - f) CUPOMVENCIDO Lança uma mensagem de erro dizendo "O cupom não é valido"

Eventos observados que geraram um comportamento inesperado:

 Ao adicionar uma oferta com um cupom e excluir a mesma, quando volto para a página inicial e seleciono outra oferta, o cupom continua selecionado mas seu valor de desconto é zerado:



2. Ao clicar no botão "-" quando há somente 1 no campo "Quantidade", há uma mensagem de **erro**, não uma mensagem "educativa" mostrando o porquê do erro:



Casos de Testes em BDD

Casos de Testes realizando ações mapeadas (Smoke)

Cenário: Seleciona e retira múltiplas ofertas para verificar se o contador mudou

Dado que entro na loja

E seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 1 Nível"

Quando adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o contador do carrinho está contando "1"

E volto para a tela inicial

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 2 Nível"

Então verifico se o contador do carrinho está contando "2"

E retiro a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 2 Nível"

Então verifico se o contador do carrinho está contando "1"

Cenário: Seleciona ofertas e calcula o valor total com as opções de fretes 1 dia útil e 2 dias úteis

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 1 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 1 Nível" é de "R\$ 80,00"

E volto para a tela inicial

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 2 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 2 Nível" é de "R\$ 17.50"

E retiro a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 2 Nível"

E verifico se o valor do subtotal é "R\$ 97,50"

Quando adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "2 dias úteis" é de "R\$ 35,11"

E seleciono a opção "2 dias úteis"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 132,61"

Cenário: Seleciona e incrementa oferta para validar mudança no valor total do carrinho

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 1 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 1 Nível" é de "R\$ 80,00"

E volto para a tela inicial

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 2 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

E verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 2 Nível" é de "R\$ 17,50"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 97,50"

E incremento a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 2 Nível"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 115,00"

Cenário: Desconta o valor do frete da opcao "2 dias úteis" com cupom FRETEGRATIS

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

E verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89,00"

Quando adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "2 dias úteis" é de "R\$ 35,11"

Quando seleciono a opção "2 dias úteis"

E verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89,00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Quando adiciono o cupom "FRETEGRATIS"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 89,00"

Cenário: Cupom FRETEGRATIS não deve alterar o valor do carrinho quando o frete for "1 dia útil"

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89,00"

E adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "1 dia útil" é de "R\$ 0,00"

Quando seleciono a opção "1 dia útil"

E verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89,00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 89,00"

Quando adiciono o cupom "FRETEGRATIS"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 89,00"

Cenário: Cupom "100FF" deve descontar 10% na soma do valor das ofertas

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89,00"

Quando adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "2 dias úteis" é de "R\$ 35,11"

E seleciono a opção "2 dias úteis"

Então verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89,00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Quando adiciono o cupom "100FF"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 115,21"

Cenário: Cupom 30REAIS deve dar 30 reais de desconto no valor total do carrinho

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89,00"

Quando adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "2 dias úteis" é de "R\$ 35,11"

E seleciono a opção "2 dias úteis"

Então verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89,00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Quando adiciono o cupom "30REAIS"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 94,11"

Cenário: Cupom "20LIMITADO" deve retornar erro "Cupom não encontrado"

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89,00"

Quando adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "2 dias úteis" é de "R\$ 35,11"

E seleciono a opção "2 dias úteis"

Então verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89,00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Quando adiciono o cupom "20LIMITADO"

Então verifico se a mensagem de erro "Cupom não encontrado." apareceu

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Cenário: Cupom AJJFLWBHH deve descontar 5% no valor total do carrinho

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89.00"

Quando adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "2 dias úteis" é de "R\$ 35,11"

E seleciono a opção "2 dias úteis"

Então verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89,00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Quando adiciono o cupom "AJJFLWBHH"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 117,90"

Cenário: Cupom "CUPOMVENCIDO" deve retornar erro "O cupom não é válido."

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89,00"

Quando adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "2 dias úteis" é de "R\$ 35,11"

E seleciono a opção "2 dias úteis"

E verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89,00"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

quando adiciono o cupom "CUPOMVENCIDO"

Então verifico se a mensagem de erro "O cupom não é válido." apareceu

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Casos de Testes realizando ações mapeadas que resultam comportamentos inesperados (Negativos)

Cenário: 'Cupom para de valer quando excluo todas as ofertas do carrinho e adiciono novas sem retirar o cupom antes'

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89,00"

Quando adiciono o cep "94950-490"

E verifico se o valor do frete de "2 dias úteis" é de "R\$ 35,11"

E seleciono a opção "2 dias úteis"

Então verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89.00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Quando adiciono o cupom "30REAIS"

Então verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 94,11"

Quando retiro a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E clico em Ir às Compras

E seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor do cupom é "R\$ 0,00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 124,11"

Cenário: Mensagem de erro lançada após decrementar oferta com somente 1 unidade

Dado que entro na loja

Quando seleciono a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

E adiciono a oferta no carrinho

Então verifico se o valor da oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível" é de "R\$ 89,00"

E verifico se o valor do subtotal é "R\$ 89.00"

E verifico se o valor total do carrinho é de "R\$ 89,00"

Quando decremento a oferta "[CATEGORIA] Produto com categoria - 3 Nível"

Então verifico se a mensagem de erro "Erro ao atualizar item." apareceu

Evidências

Para ver os vídeos do último run, assim como os relatórios salvos do último, basta acessar o diretório cypress/evidencias/videos. Aqui você encontrará dois vídeos:negativos.spec.cy.js e smoke.spec.cy.js. O primeiro refere-se aos testes da seção Casos de Testes realizando ações mapeadas que resultam comportamentos inesperados (Negativos) deste documento, enquanto que o segundo, trata sobre a seção Casos de Testes realizando ações mapeadas (Smoke).

Além dos vídeos, também foi implementado o Mochareports, onde, no diretório **cypress/evidencias/relatorio** foi salvo o último relatório gerado.