SIS - 1	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS				
	2	UD	(+45)	Layup 1 - SIS				
	3	UD	(+10)	Layup 1 - SIS				
	4	UD	0	Layup 1 - SIS				
	5	UD	(-10)	Layup 1 - SIS				
	6	UD	(-45)	Layup 1 - SIS				
	7	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS				
	_	Film de colle	_	Layup 1 - SIS				
	_	Nida 20mm	dir. L dans la dir. des 0	Layup 1 - SIS				
	_	Film de colle	_	Layup 1 - SIS				
	8	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS				
	9	UD	(-45)	Layup 1 - SIS				
	10	UD	(-10)	Layup 1 - SIS				
	11	UD	0	Layup 1 - SIS				
	12	UD	(+10)	Layup 1 - SIS				
	13	UD	(+45)	Layup 1 - SIS				
	14	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS				

FBH - 2	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	1	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH				
	2	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH				
	3	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH				
	_	Film de colle	_	Layup 2 - FBH				
	_	Nida 10mm	dir. L dans la dir. des 0	Layup 2 - FBH				
	_	Film de colle	_	Layup 2 - FBH				
	4	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH				
	5	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH				
	6	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH				

MHA - 3	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires:
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA				
	2	UD	0	Layup 3 - MHA				
	3	UD	(+45)	Layup 3 - MHA				
	4	UD	(+15)	Layup 3 - MHA				
	5	UD	0	Layup 3 - MHA				

6	UD	0	Layup 3 - MHA				
7	UD	(-15)	Layup 3 - MHA				
8	UD	(-45)	Layup 3 - MHA				
9	UD	0	Layup 3 - MHA				
10	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA				
11	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA				
12	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA				
13	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA				
14	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA				
15	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA				
_	Film de colle	_	Layup 3 - MHA				
_	Nida 20mm	dir. L dans la dir. des 0	Layup 3 - MHA				
_	Film de colle	_	Layup 3 - MHA				
16	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA				
17	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA				
18	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA				
19	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA				
20	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA				
21	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA				
22	UD	0	Layup 3 - MHA				
23	UD	(-45)	Layup 3 - MHA				
24	UD	(-15)	Layup 3 - MHA				
25	UD	0	Layup 3 - MHA				
26	UD	0	Layup 3 - MHA				
27	UD	(+15)	Layup 3 - MHA				
28	UD	(+45)	Layup 3 - MHA				
29	UD	0	Layup 3 - MHA				
30	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA				

FBHS - 4	**Pli No.**	**Type**	**Orientation**	**Zone / Dimension**	**Perforé**	**Posé**	**Compactage**	**Commentaires:**
(SHB)	1	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS				370mmx370mm
(MHBS)	2	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS				370mmx370mm
(FHB)	3	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS				370mmx370mm
	4	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS				370mmx370mm
	_	Film de colle	_	Layup 4 - FBHS				
	_	Nida 20mm	dir. L dans la dir. des 0	Layup 4 - FBHS				
	_	Film de colle	_	Layup 4 - FBHS				
	5	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS				370mmx370mm

6	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS				370mmx370mm
7	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS				370mmx370mm
8	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS				370mmx370mm

Renfort suspension - 5	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS				
	2	UD	10	Layup 4 - FBHS				
	3	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions				125mmx90mm
	4	Twill 630	(45,-45)	Layup 5 - Suspensions				175mmx140mm
	5	UD	(-15)	Layup 5 - Suspensions				370mmx370mm
	6	UD	(+15)	Layup 5 - Suspensions				370mmx370mm
	7	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions				225mmx190mm
	8	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions				275mmx240mm
	9	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS				
	10	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS				
	_	Film de colle	_	Layup 5 - Suspensions				370mmx370mm
	_	Nida 20mm	dir. L dans la dir. des 0	Layup 5 - Suspensions				320mmx320mm
	_	Film de colle	_	Layup 5 - Suspensions				370mmx370mm
	14	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS				
	15	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS				
	16	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions				275mmx240mm
	17	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions				225mmx190mm
	18	UD	(-15)	Layup 5 - Suspensions				370mmx370mm
	19	UD	(+15)	Layup 5 - Suspensions				370mmx370mm
	20	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions				175mmx140mm
	21	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions				125x90mm
	22	UD	10	Layup 4 - FBHS				
	23	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS				

Arceau - 6	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	1	Twill 120	(45,-45)	Layup 6 Arceau				
	2	UD	(+45)	Layup 6 Arceau				
	3	UD	0	Layup 6 Arceau				
	4	UD	(+15)	Layup 6 Arceau				
	5	UD	(-15)	Layup 6 Arceau				
	6	UD	0	Layup 6 Arceau				
	7	UD	(-45)	Layup 6 Arceau				

8	Twill 120	(45,-45)	Layup 6 Arceau				

Retour mono - 7	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d150mm
	2	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
	3	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d200mm
	4	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
	5	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d150mm
	6	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
	7	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d200mm
	8	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
	9	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d150mm
	10	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
	11	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d200mm
	12	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
	13	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d150mm
	_	Film de colle	_	Layup 7 - Retour mono				
	_	Nida 20mm/mousse	dir. L dans la dir. des 0	Layup 7 - Retour mono				
	_	Film de colle	_	Layup 7 - Retour mono				
	14	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				440x180 mm
	15	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				460x200 mm
	16	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				480x220 mm
	17	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				500x240 mm
	18	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
	19	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				
	20	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
	21	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				
	22	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
	23	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				
	24	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
	25	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				
	26	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				

Retour mono - 7	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
	2	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
	3	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d200mm
	4	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm

5	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d150mm
6	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
7	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d200mm
8	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
9	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d150mm
10	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
11	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d200mm
12	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				d180mm
13	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				d150mm
_	Film de colle	_	Layup 7 - Retour mono				
_	Nida 20mm/mousse	dir. L dans la dir. des 0	Layup 7 - Retour mono				
_	Film de colle	_	Layup 7 - Retour mono				
14	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				440x180 mm
15	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				460x200 mm
16	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				480x220 mm
17	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				500x240 mm
18	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
19	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				
20	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
21	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				
22	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
23	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				
24	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				
25	Twill 120	(45,-45)	Layup 7 - Retour mono				
26	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono				

LOWER PART

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
1	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
Renfort suspensions	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					125mmx90mm
	Twill 630	(45,-45)	Layup 5 - Suspensions					175mmx140mm **(1 gros pour 1/2/3/4)**
	UD	(+45)	Layup 1 - SIS					
	UD	0	Layup 3 - MHA					
	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS					
2	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
Renfort suspensions	UD	(-15)	Layup 5 - Suspensions					**1 gros 390x310 pour 1/2/3/4 —&— 1 gros en L (voir schéma) pour 5/6/7**
	UD	(+15)	Layup 5 - Suspensions					**1 gros 430x310 pour 1/2/3/4 —&— 1 gros en L (voir schéma "()") pour 5/6/7**
	UD	(+10)	Layup 1 - SIS					
	UD	(+45)	Layup 3 - MHA					
	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS					
3	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
Renfort suspensions	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					225mmx190mm
	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					275mmx240mm
	UD	0	Layup 1 - SIS					
	UD	(+15)	Layup 3 - MHA					
	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
4	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
	UD	(-10)	Layup 1 - SIS					
	UD	0	Layup 3 - MHA					
5	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	UD	(-45)	Layup 1 - SIS					
	UD	0	Layup 3 - MHA					
6	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
	UD	(-15)	Layup 3 - MHA					
7	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	UD	(-45)	Layup 3 - MHA					
8	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
	UD	0	Layup 3 - MHA					
9	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA					
10	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
11	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA					
12	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
13	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
14	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA					
15	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
16	Inserts EXT	-	ALL					

UPPER PART

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
1	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
	UD	(+45)	Layup 1 - SIS					
2	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS					
	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					60mmx110mm (recouvre les 2 inserts rocker en même temps)
Renfort Rockers	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					80mmx130mm
	UD	(+10)	Layup 1 - SIS					
3	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS					
	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					100mmx150mm
Renfort Rockers	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					120mmx170mm
	UD	0	Layup 1 - SIS					
4	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
5	UD	(-10)	Layup 1 - SIS					
6	UD	(-45)	Layup 1 - SIS					
7	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					

1er Cuisson								

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
_	Film de colle	_	Partout					
_	Insert	_	Partout					
Core	Nida 20mm	dir. L dans la dir. des 0	Partout					
Core	Nida 10mm	dir. L dans la dir. des 0	FBH					
_	Rohacell	_	Retour mono + inserts					
_	Film de colle	_	Partout					

2e Cuisson								

LOWER PART

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
17	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
Renfort suspensions	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					275mmx240mm + poser en renfort pour brake pedal 220mmx60mm
	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					225mmx190mm + poser en renfort pour brake pedal 240mmx80mm
	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA					
	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	UD	(-45)	Layup 1 - SIS					
18	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS					
Renfort suspensions	UD	(-15)	Layup 5 - Suspensions					
	UD	(+15)	Layup 5 - Suspensions					
	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					

		UD	(-10)	Layup 1 - SIS					
	19	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS					
où est le pli 19 MHA twill 630		UD	0	Layup 1 - SIS					
où est le pli 20MHA twill 630	20	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA					
		UD	(+10)	Layup 1 - SIS					
	21	UD	0	Layup 3 - MHA					
		UD	(+45)	Layup 1 - SIS					
	22	UD	(-45)	Layup 3 - MHA					
pas le bon pli 16 de retour mono		Twill 630	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					Retour mono en 630 donc moins de plis que sur la first skin
	23	UD	(-15)	Layup 3 - MHA					
pas le bon pli 17 de retour mono		Twill 630	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	24	UD	0	Layup 3 - MHA					
	25	UD	0	Layup 3 - MHA					
	26	UD	(+15)	Layup 3 - MHA					
	27	UD	(+45)	Layup 3 - MHA					
	28	UD	0	Layup 3 - MHA					
	Renfort suspensions	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					
		Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					
		Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
		Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	29	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					

UPPER PART

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
17U	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
18U	UD	(-45)	Layup 1 - SIS					
	UD	(-10)	Layup 1 - SIS					
19U	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS					
20U	UD	0	Layup 1 - SIS					
	UD	(+10)	Layup 1 - SIS					
21U	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS					
	UD	(+45)	Layup 1 - SIS					
	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
22U	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					

3e Cuisson									

REPARATION

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
1	Twill 120	(45,-45)	Layup 6 Arceau					
2	UD	(+45)	Layup 6 Arceau					
3	UD	0	Layup 6 Arceau					
4	UD	(+15)	Layup 6 Arceau					
5	UD	(-15)	Layup 6 Arceau					
6	UD	0	Layup 6 Arceau					
7	UD	(-45)	Layup 6 Arceau					
8	Twill 120	(45,-45)	Layup 6 Arceau					

FBH

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
1	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
2	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
3	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
_	colle		Layup 2 - FBH					
_	Honeycomb	10mm	Layup 2 - FBH					
_	colle		Layup 2 - FBH					
4	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
5	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
6	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					

LOWER PART	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Rangé	Posé	Comp.	Commentaires
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS						
		Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA						
		Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS						
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
	Renfort suspensions	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions						125mmx90mm
		Twill 630	(45,-45)	Layup 5 - Suspensions						175mmx140mm **(1 gros pour 1/2/3/4)**
		UD	(+45)	Layup 1 - SIS						
		UD	0	Layup 3 - MHA						
Changement à refaire?		UD	(-10)	Layup 4 - FBHS						
	2	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono						
	Renfort suspensions	UD	(-15)	Layup 5 - Suspensions						370mmx370mm —> **1 gros 390x310 pour 1/2/3/4 —&— 1 gros en L (voir schéma) pour 5/6/7**
		UD	(+15)	Layup 5 - Suspensions						370mmx370mm —> **1 gros 430x310 pour 1/2/3/4 —&— 1 gros en L (voir schéma "()") pour 5/6/7**
		UD	(+10)	Layup 1 - SIS						
		UD	(+45)	Layup 3 - MHA						
		UD	(+10)	Layup 4 - FBHS						
	3	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
	Renfort suspensions	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions						225mmx190mm
		Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions						275mmx240mm Etage des plis de retour suspension moins étagée! que faire ?
		UD	0	Layup 1 - SIS						
		UD	(+15)	Layup 3 - MHA						
		Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS						
	4	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono						
		UD	(-10)	Layup 1 - SIS						
		UD	0	Layup 3 - MHA						
	5	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
		UD	(-45)	Layup 1 - SIS						
		UD	0	Layup 3 - MHA						
	6	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono						
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS						
		UD	(-15)	Layup 3 - MHA						
	7	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
		UD	(-45)	Layup 3 - MHA						
	8	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono						
		UD	0	Layup 3 - MHA						
	9	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
		Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA						
Fusion de pli?	10	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono						
		Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA						
	11	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA						
	12	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono						
		Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA						
	13	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
	14	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA						
	15	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA						
	16	Inserts EXT	-	ALL						

UPPER PART	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS						
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS						Manque un peu d'overlap a l'avant
		UD	(+45)	Layup 1 - SIS						
- 10 comme lower part?	2	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS						Manque un peu d'Oberkampf à l'avant

Qu'est ce qui faut faire		Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions						60mmx110mm (recouvre les 2 inserts rocker en même temps)
	Renfort Rockers	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions						80mmx130mm
		UD	(+10)	Layup 1 - SIS						
	3	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS						Overlap en trop TFS2
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions						100mmx150mm
	Renfort Rockers	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions						120mmx170mm
		UD	0	Layup 1 - SIS						
	4	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS						
	5	UD	(-10)	Layup 1 - SIS						
	6	UD	(-45)	Layup 1 - SIS						
	7	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS						

	1er Cuisson									

	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	_	Film de colle	_	Partout						
	_	Insert	_	Partout						
	Core	Nida 20mm	dir. L dans la dir. des 0	Partout						
	Core	Nida 10mm	dir. L dans la dir. des 0	FBH						
	_	Rohacell	_	Retour mono + inserts						
	_	Film de colle	_	Partout						

	2e Cuisson									

LOWER PART	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
		Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA						
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS						
	17	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS						
	Renfort suspensions	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions						275mmx240mm + poser en renfort pour brake pedal 220mmx60mm
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions						225mmx190mm + poser en renfort pour brake pedal 240mmx80mm
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA						
		Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
		UD	(-45)	Layup 1 - SIS						
	18	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS						
	Renfort suspensions	UD	(-15)	Layup 5 - Suspensions						
		UD	(+15)	Layup 5 - Suspensions						
		Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA						
		Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono						
		UD	(-10)	Layup 1 - SIS						
	19	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS						
où est le pli 19 MHA twill 630		UD	0	Layup 1 - SIS						
où est le pli 20MHA twill 630	20	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA						
		UD	(+10)	Layup 1 - SIS						
	21	UD	0	Layup 3 - MHA						
		UD	(+45)	Layup 1 - SIS						
	22	UD	(-45)	Layup 3 - MHA						
pas le bon pli 16 de retour mono		Twill 630	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono						
	23	UD	(-15)	Layup 3 - MHA						
pas le bon pli 17 de retour mono		Twill 630	(0,90)	Layup 7 - Retour mono						
	24	UD	0	Layup 3 - MHA						
	25	UD	0	Layup 3 - MHA						
	26	UD	(+15)	Layup 3 - MHA						
	27	UD	(+45)	Layup 3 - MHA						
	28	UD	0	Layup 3 - MHA						
	Renfort	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions						

	Renfort suspensions	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions						
		Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS						
		Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA						
manque de nombreux retour mono	29	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS						

UPPER PART

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS						
17U	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS						
18U	UD	(-45)	Layup 1 - SIS						
	UD	(-10)	Layup 1 - SIS						
19U	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS						
20U	UD	0	Layup 1 - SIS						
	UD	(+10)	Layup 1 - SIS						
21U	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS						
	UD	(+45)	Layup 1 - SIS						
22U	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS						

manque dernier pli 14 de SIS

	3e Cuisson										

REPARATION

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
1	Twill 120	(45,-45)	Layup 6 Arceau						
2	UD	(+45)	Layup 6 Arceau						
3	UD	0	Layup 6 Arceau						
4	UD	(+15)	Layup 6 Arceau						
5	UD	(-15)	Layup 6 Arceau						
6	UD	0	Layup 6 Arceau						
7	UD	(-45)	Layup 6 Arceau						
8	Twill 120	(45,-45)	Layup 6 Arceau						

FBH

Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
1	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH						
2	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH						
3	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH						
_	colle		Layup 2 - FBH						
_	Honeycomb	10mm	Layup 2 - FBH						
_	colle		Layup 2 - FBH						
4	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH						
5	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH						
6	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH						