

TD098

Siêu Tu Điện Năng Lượng (Supercapacitor) Và Vai Trò Trong Giao Thông Tương Lai

Lân ban hành: 1

#### 1. Giới thiệu

Siêu tu điện (Supercapacitor hay Ultracapacitor) là thiết bi lưu trữ năng lương điện hóa có khả năng sac và xả cực nhanh, cung cấp công suất tức thì cao gấp nhiều lần pin truyền thống. Khác với pin lithium-ion vốn dưa trên phản ứng hóa học, siêu tụ điện lưu trữ năng lượng dưới dạng điện trường tĩnh, giúp chúng đạt tuổi thọ hàng triệu chu kỳ và hoạt động tốt trong dải nhiệt rộng.

Khi nhu cầu về giao thông bền vững tăng mạnh, siêu tụ điện trở thành giải pháp bổ sung hoặc thay thế pin trong xe điện, xe buýt đô thị, tàu điện, thậm chí máy bay cỡ nhỏ.

# 23.54.35\_AI Race 2. Siêu tụ điện (Supercapacitors)

Siêu tu điên là các thiết bi điên tử được dùng để tích trữ lượng điện tích cực lớn. Chúng còn được gọi là tụ điện hai lớp (double-layer capacitors) hoặc ultracapacitors.

## Cơ chế hoạt động

Khác với tụ điện thông thường sử dụng chất điện môi, siêu tụ điện lưu trữ năng lượng nhờ hai cơ chế:

- 1. Điện dung hai lớp (double-layer capacitance) có nguồn gốc tĩnh điện.
- 2. Giả điện dung (pseudocapacitance) có nguồn gốc điện hóa học.

Nhờ kết hợp cả hai, siêu tụ điện vừa hoạt động như tụ điện vừa giống pin thông thường.

## 2.2 Thông số ấn tượng

- Điện dung cực lớn: Có thể đạt tới 12.000 F.
- So sánh: Điện dung tự thân của Trái Đất chỉ khoảng 710 μF, nhỏ hơn hơn 15 triệu lần so với một siêu tu điện.

## VIETTEL AI RACE Siêu Tu Điện Năng Lượng (Supercapacitor) Và Vai Trò Trong Giao Thông Tương Lai

TD098

Lần ban hành: 1

Điện áp sạc tối đa: Thường nằm trong khoảng 2.5 - 2.7 V, thấp hơn so với tu điện tĩnh điện thông thường.

Tính phân cực: Là thiết bị có cực tính, cần được đấu nối đúng chiều giống như tụ điện điện giải.

#### Úng dụng 2.3

Nhờ **tốc độ nạp và xả cực nhanh**, siêu tụ điện đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng yêu cầu cung cấp hoặc hấp thụ năng lượng thời. Trong một số trường hợp, siêu tụ điện có thể thay thế hoàn toàn pin, đem lại ưu điểm về tuổi thọ cao và hiệu suất sạc/xả vượt trội.

### Nguyên lý hoạt động

- Lớp điện kép (Electric Double-Layer): Năng lượng được lưu trữ nhờ sự tích tụ ion ở bề mặt điện cực, không xảy ra phản ứng hóa học.
- Điện dung lớn: Vật liệu xốp như than hoạt tính, graphene tạo diện tích bề mặt khổng lồ, tăng khả năng tích điện.
- Siêu tụ lai (Hybrid Supercapacitor): Kết hợp cơ chế tụ điện và pin để tăng mật độ năng lượng mà vẫn giữ khả năng sạc nhanh.

### Ưu điểm nổi bật 4.

- Sạc/xả cực nhanh: Chỉ vài giây đến vài phút để nạp đầy.
- Tuổi thọ dài: Hơn 1 triệu chu kỳ, trong khi pin lithium-ion chỉ vài nghìn. 35
- Công suất cao: Phát công suất lớn tức thì, lý tưởng cho các ứng dung cần dòng điện đột ngột.
- Hoạt động trong dải nhiệt rộng: -40 °C đến +65 °C mà ít suy giảm hiệu suất.
- Bảo dưỡng thấp và an toàn: Không nguy cơ cháy nổ do phản ứng hóa học.



TD098

Siêu Tu Điện Năng Lượng (Supercapacitor) Và Vai Trò Trong Giao Thông Tương Lai

Lần ban hành: 1

#### Úng dụng trong giao thông 5.

- Xe buýt điện đô thị: Siêu tu điện sac nhanh tại tram dừng, đủ năng lương cho chẳng tiếp theo, giảm thời gian chờ.
- Tàu điện và metro: Thu hồi năng lượng phanh (regenerative braking) và cung cấp công suất tăng tốc.
- Xe hybrid và xe thể thao: Bổ sung năng lượng đột xuất khi tăng tốc, giảm tải cho pin chính.
- Máy bay nhỏ và drone: Cung cấp công suất cao cho cất cánh, hạ cánh, và cơ động nhanh.
- Xe đua Formula E: Sử dung siêu tu điện để lưu trữ và giải phóng năng lượng tái tạo từ phanh.

### Tích hợp với pin truyền thống 6.

- Hệ thống song song: Siêu tụ xử lý các xung công suất cao, trong khi pin đảm nhận lưu trữ năng lượng dài hạn.
- Tăng tuổi thọ pin: Giảm căng thẳng dòng điện và nhiệt cho pin, kéo dài thời gian sử dụng.
- Tối ưu hiệu suất năng lượng tái tạo: Kết hợp với pin lưu trữ trong lưới điện gió, mặt trời. 2025-09-23 23.54.35 AI Race

### Vật liệu tiên tiến 7.

- Graphene: Diện tích bề mặt lớn, dẫn điện cao, cải thiện đáng kể mật độ năng lượng.
- Carbon aerogel: Khối lượng nhẹ, cấu trúc nano giúp tăng điện dung.

23.54.35\_AI Race

3



Siêu Tu Điện Năng Lượng (Supercapacitor) Và Vai Trò Trong Giao Thông Tương Lai

TD098

Lần ban hành: 1

Siêu tu điên lai lithium-ion: Kết hợp điên cực than hoạt tính và điên cực pin lithium để tăng mật đô năng lương lên gần mức pin.

#### Thách thức 8.

23.54.35\_AI Race

- Mật độ năng lượng thấp hơn pin: Hiện chỉ bằng khoảng 10-20% so với lithium-ion, hạn chế cho hành trình dài.
- Chi phí vật liệu tiên tiến: Graphene chất lượng cao và quy trình sản xuất nano còn đắt đỏ.
- Quản lý điện áp: Cần mạch điều khiển phức tạp để cân bằng và bảo vệ cell.

#### Tác đông kinh tế – xã hôi 9.

- Giảm thời gian sac phương tiên công công: Giúp xe buýt, tàu điện vân hành liên tục, giảm tắc nghẽn.
- Bảo vệ môi trường: Tuổi thọ dài và khả năng tái chế tốt hơn pin hóa học, giảm rác thải độc hại.
- Thúc đây công nghiệp vật liệu: Tạo động lực cho nghiên cứu graphene và công nghệ sản xuất nano.

### 10. Tương lai

- 54.35 AI Rack .54.35\_AI Race Siêu tụ năng lượng cao: Nghiên cứu vật liệu 2D và composite để đạt mật độ năng lượng gần ngang pin.
- Sạc không dây công suất lớn: Hỗ trợ sạc nhanh cho xe điện đang di chuyển.



TD098

Siêu Tụ Điện Năng Lượng (Supercapacitor) Và Vai Trò Trong Giao Thông Tương Lai

Lần ban hành: 1

• Kết hợp AI quản lý năng lượng: Tối ưu việc phân phối dòng điện giữa pin và siêu tụ, tăng hiệu suất toàn hệ thống.

• Úng dụng đại trà: Khi giá thành giảm, siêu tụ có thể trở thành giải pháp chính cho giao thông công cộng và thiết bị di động.

23.54.35\_AI Race

2025-09-23 23.54.35 AI Race

2025-09-23 23.54.35\_AI Race

JOJ 15.00