

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»**

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Методы исследовательской работы

Использование настраиваемых персон и аватаров в LLM-чат-ботах: как
кастомизация образа ИИ влияет на самораскрытие, регуляцию аффекта и
переживание «цифровой близости».

Студент: _____

Салимли Айзек Мухтар Оглы

Преподаватель: _____

Заборовский Владимир Сергеевич

«____» _____ 20__ г.

Содержание

Введение	3
1 Теоретические основы и контекст исследования	4
1.1 Эволюция человеко-машинного взаимодействия: от командной строки к антропоморфным агентам	4
1.2 Психология общения с неодушевленным объектом	4
1.3 Ключевые понятия исследования	4
2 Обзор и анализ современных инструментов: кастомизация персон и аватаров	5
2.1 Концепция «персонажа» в современных LLM: от безличного помощника к собеседнику	5
2.2 Экосистема OpenAI (ChatGPT)	5
2.3 Платформа DeepSeek	5
2.4 Семейство Grok AI (xAI)	5
2.4.1 Grok Companion (виртуальный партнер)	5
2.5 Типология сценариев взаимодействия с ИИ-компаньонами	5
2.5.1 Сценарий установления контакта и приветствия	5
2.5.2 Партнёрские и романтические сценарии	5
2.5.3 Реакция на агрессивное поведение пользователя: грубость и оскорбления	5
2.5.4 Ситуации ревности	5
2.5.5 Конфликтные и эскалационные ситуации	5
2.6 Психологическая поддержка и этические границы	5
2.6.1 Психологическая помощь и эмпатическая поддержка	5
2.6.2 Рекомендации и советы: возможности и ограничения	5
2.6.3 Разграничение компетенций: ситуации, требующие помощи психиатра	5
2.6.4 Обработка интимных откровений и конфиденциальность	6
2.7 Сравнительный анализ	6
3 Методология и дизайн эмпирического исследования	7
3.1 Постановка задачи и этапы исследования	7
3.2 Описание выборки: респонденты, критерии отбора	7
3.3 Методы сбора данных	7
3.4 Дизайн эксперимента	7
4 Результаты исследования и их интерпретация	8
4.1 Анализ самораскрытия	8
4.2 Динамика регуляции аффекта	8
4.3 Феномен «цифровой близости»	8
4.4 Зависимость от виртуального партнёра	8
4.5 Сравнение с реальными межличностными отношениями	8
4.6 Качественные данные: отзывы пользователей	8
4.7 Экспертная оценка: мнение специалиста (психолог-психиатр)	8
4.8 Обсуждение результатов	8
Заключение	9

Введение

Актуальность темы

Рост популярности ИИ-ассистентов, стремление к персонализации, «одинокость в цифровую эпоху».

Проблема исследования

Как техническая возможность настройки внешности и характера ИИ меняет психологический опыт взаимодействия.

Объект и предмет исследования

Цель и гипотезы работы

Научная новизна и практическая значимость

1 Теоретические основы и контекст исследования

1.1 Эволюция человеко-машинного взаимодействия: от командной строки к антропоморфным агентам

1.2 Психология общения с неодушевленным объектом

Эффект Элизы (склонность приписывать машинам человеческие черты). Парасоциальные отношения с медиаперсонажами и ботами.

1.3 Ключевые понятия исследования

- **Самораскрытие (Self-disclosure):** теории, риски и преимущества.
- **Регуляция аффекта (Affect regulation):** как общение помогает справляться со стрессом.
- **Цифровая близость (Digital intimacy):** определение, компоненты, отличие от реальной близости.

2 Обзор и анализ современных инструментов: кастомизация персон и аватаров

2.1 Концепция «персонажа» в современных LLM: от безличного помощника к собеседнику

2.2 Экосистема OpenAI (ChatGPT)

Возможности кастомизации через инструкции (Custom instructions). Генерация аватаров (DALL-E интеграция) и создание образа. Специализированные GPTs: создание персон с уникальным промптом и знаниями.

2.3 Платформа DeepSeek

Доступный функционал кастомизации (стиль ответов, память). Специфика взаимодействия и возможности настройки «характера» в свободном режиме.

2.4 Семейство Grok AI (xAI)

Встроенная персона: «бунтарь», «юморист». Анализ заданной, а не настраиваемой персоны.

2.4.1 Grok Companion (виртуальный партнер)

Фокус на эмоциональную связь и более глубокое взаимодействие. Анализ того, как разработчики проектируют «близость» и какие инструменты кастомизации предлагаются пользователю для усиления этого эффекта.

2.5 Типология сценариев взаимодействия с ИИ-компаньонами

Анализ типичных контекстов использования и поведение систем в различных ситуациях.

2.5.1 Сценарий установления контакта и приветствия

2.5.2 Партнёрские и романтические сценарии

2.5.3 Реакция на агрессивное поведение пользователя: грубость и оскорбления

2.5.4 Ситуации ревности

2.5.5 Конфликтные и эскалационные ситуации

2.6 Психологическая поддержка и этические границы

Возможности и ограничения ИИ-компаньонов в контексте психического здоровья пользователей.

2.6.1 Психологическая помощь и эмпатическая поддержка

2.6.2 Рекомендации и советы: возможности и ограничения

2.6.3 Разграничение компетенций: ситуации, требующие помощи психиатра

Анализ того, даёт ли система совет о необходимости обращения к специалисту (психиатру) и насколько корректно определяет границы применимости.

2.6.4 Обработка интимных откровений и конфиденциальность

2.7 Сравнительный анализ

Таблица сравнения платформ по критериям (глубина кастомизации, тип аватара, ориентация на эмоциональный отклик).

3 Методология и дизайн эмпирического исследования

3.1 Постановка задачи и этапы исследования

3.2 Описание выборки: респонденты, критерии отбора

3.3 Методы сбора данных

- Шкалы самораскрытия (например, адаптация опросника Jourard).
- Шкалы оценки аффективного состояния (PANAS или аналоги).
- Полуструктурированное интервью для оценки переживания «цифровой близости».

3.4 Дизайн эксперимента

- Контрольная группа (общение со стандартной, «безличной» версией бота).
- Экспериментальная группа (общение с глубоко кастомизированным ботом — имя, аватар, стиль общения, бэкстори).
- Серии коммуникативных сессий (нейтральная тема / личная / стрессовая).

4 Результаты исследования и их интерпретация

4.1 Анализ самораскрытия

Сравнение глубины и интимности раскрываемой информации в группах. Влияние визуального образа (аватара) на готовность делиться личным.

4.2 Динамика регуляции аффекта

Изменение эмоционального состояния до и после сессий. Как персона ИИ помогает снижать тревожность или, наоборот, может вызывать дискомфорт.

4.3 Феномен «цифровой близости»

Качественный анализ интервью: испытывали ли пользователи чувство понимания, привязанности, интимности? Роль кастомизации в создании иллюзии «живого» общения.

4.4 Зависимость от виртуального партнёра

Анализ признаков эмоциональной привязанности и рисков формирования зависимого паттерна взаимодействия с ИИ-компаньоном.

4.5 Сравнение с реальными межличностными отношениями

Восприятие пользователями различий и сходств между взаимодействием с кастомизированным ИИ и отношениями с реальным партнёром.

4.6 Качественные данные: отзывы пользователей

Обобщение субъективных оценок и переживаний респондентов по результатам интервью и открытых вопросов.

4.7 Экспертная оценка: мнение специалиста (психолог-психиатр)

Интерпретация результатов с точки зрения клинической и консультативной практики; риски и рекомендации.

4.8 Обсуждение результатов

Подтверждение или опровержение гипотез. Неожиданные находки.

Заключение

- Основные выводы исследования.
- Ответ на вопрос, поставленный во введении.
- Практические рекомендации для разработчиков подобных систем.
- Ограничения исследования и перспективы дальнейшей разработки темы.