



# LACME

LE CARNAVAL DES OFFRES QUI DÉFILE

**SPECIMEN CONFIDENTIEL**

AVEC

VIP<sub>BATI</sub>

VIP<sub>AGRI</sub> & VIP<sub>PROS</sub>

Récupérez jusqu'à

230€ de cashback

+ de 40 produits éligibles

Enrouleur  
Auto fermé 10 m

62,88€ HT  
Réf. 326010

+ 1 VIPPOINT

tous les 10€ d'achat  
sur tous les produits  
présents dans ce  
prospectus.

OUTILLAGE PNEUMATIQUE &  
MATÉRIEL DE PULVÉRISATION



# OFFRE CHOC - OFFRE CHOC - OFFRE CHOC - OFFRE CHOC



## COUPLE 82 N.M CLÉ À ROCHET 1/2"

Clé à rochet Pro, carré d'entraînement pour douille 1/2". Système de frappe double cliquet, Corps en Aluminium & tête en acier traité, Gâchette progressive, Régulateur de couple.

Réf. 341804\*

**61,55€  
HT**

## COUPLE 108 N.M CLÉ À ROCHET 1/2"

Clé à rochet Industrie, carré d'entraînement pour douille 1/2". Système de frappe double cliquet, Corps en Composite & tête en acier traité, Gâchette progressive, Régulateur de couple.

Réf. 341904\*

**120,40€  
HT**

## COUPLE 339 N.M CLÉ À CHOCS 1/2" D'ANGLE

Corps composite. Gâchette progressive. Inverseur de sens de rotation par bague tournante/régulateur de couple combiné 2 positions. Système de frappe JUMBO.

Réf. 341914\*

**165,97€  
HT**



## COUPLE 542 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Corps composite. Gâchette progressive. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné. Échappement d'air à la poignée. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 340304\*

**85,11€  
HT**

## COUPLE 680 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Extra courte. Inverseur de sens de rotation. 3 réglages de puissance. Poignée ergonomique avec revêtement isolant. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 340354\*

**102,59€  
HT**

## COUPLE 814 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Carter avant en acier. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné. Échappement d'air à l'avant. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 340204\*

**101,81€  
HT**



## COUPLE 1 287 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Clé à chocs Industrie 1/2". Système de frappe à marteaux jumelés, Corps en Composite & Tête en aluminium, Gâchette progressive, Inverseur de rotation / Régulateur de couple, Poignée ergonomique.

Réf. 340714\*

**98,67€  
HT**

## COUPLE 1 356 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Corps composite. Gâchette progressive. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné. Échappement d'air à la poignée. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 340804\*

**136,52€  
HT**

## COUPLE 1 508 N.M CLÉ À CHOCS 1/2"

Poignée composite avec revêtement isolant. Carter avant en aluminium. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple 4 positions. Échappement d'air à la poignée avec silencieux. Système de frappe à marteaux jumelés.

Réf. 340814\*

**190,40€  
HT**



+ COMPACT 125 MM



Réf.	Couple de serrage nominal N.m	Couple de serrage max. N.m	Vitesse à vide tr/mn	Capacité serrage	Conso. d'air l/mn	Pres. utilis. bar	Ø int. tuyau recom. mm	Niveau sonore dB(A)	Dimensions L x l (x h) mm	Poids kg
341804	82	-	180	M13	210	6 - 7	8	97,8	280 x 51	1,25
341904	108	-	280	M13	210	6 - 7	8 - 10	94,7	280 x 53	1,24
341914	244	339	7 000	M13	400	6 - 7	8 - 10	97	340 x 75	1,80
340304	434	542	10 000	M19	240	6 - 7	8	96,7	214 x 167	1,20
340354	480	680	9 000	M16	230	6 - 7	8 - 10	93,7	180 x 125	1,60
340204	550	814	8 000	M16	300	6 - 7	8 - 10	97,93	185 x 185	2,60
340714	813	1 287	7 500	M19	300	6 - 7	8 - 10	92,36	217 x 199	2,10
340804	949	1 356	10 000	M19	300	6 - 7	8 - 10	93	200 x 200	2,20
340814	1 115	1 508	8 000	M19	350	6 - 7	8	96	200 x 200	2,00

# OFFRE CHOC - OFFRE CHOC - OFFRE CHOC - OFFRE CHOC



## COUPLE 1 085 N.M CLÉ À CHOCS 3/4"

Clé à chocs universelle 3/4". Système de frappe à rouleaux, Carter embrayage Acier, Inverseur de rotation, Régulateur de couple, Poignée ergonomique avec isolant antidérapant, Très robuste

Réf. 341204\*

166,48€  
HT

Réf. 341154\*

160,95€  
HT

## COUPLE 1 491 N.M CLÉ À CHOCS 3/4"

Corps composite et carter avant en aluminium. Gâchette progressive. Poignée composite avec revêtement isolant. Échappement d'air à la poignée. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné.

Réf. 341254\*

256,89€  
HT



## COUPLE 1 500 N.M CLÉ À CHOCS 3/4"

Clé à chocs universelle 3/4". Système de frappe à rouleaux, Carter embrayage Acier, Inverseur de rotation, Régulateur de couple, Poignée latérale gauche, raccord gros débit, Très robuste.

Réf. 340904\*

264,68€  
HT

Réf. 341334\*

277,08€  
HT

## COUPLE 2 285 N.M CLÉ À CHOCS 1"

Carter avant en acier. Carré long 180 mm. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné. Poignée auxiliaire latérale. Échappement d'air latéral. Système de frappe à marteaux jumelés.

Clé à chocs industrie 1" PL / MA. Système de frappe à marteaux jumelés, Carter avant acier, Gâchette progressive, Inverseur de rotation/Régulateur de couple, Poignée latérale, Carré long 200mm.

Réf. 341314\*

615,00€  
HT



## COUPLE 2 285 N.M CLÉ À CHOCS 1"

Carter avant en acier. Carré long 180 mm. Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné. Poignée auxiliaire latérale. Échappement d'air latéral. Système de frappe à marteaux jumelés.



## COUPLE 2 983 N.M CLÉ À CHOCS 1"

Clé à chocs industrie 1" PL / MA. Système de frappe à marteaux jumelés, Carter avant acier, Gâchette progressive, Inverseur de rotation/Régulateur de couple, Poignée latérale, Carré long 200mm.

\* Dans la limite des stocks disponibles



## COUPLE 407 N.M CLÉ À CHOCS 1/2" D'ANGLE

Ultra compacte 88 mm. Réglage de couple à la poignée 3 niveaux. Gâchette progressive. Échappement d'air orientable à 360°. Inverseur de sens de rotation. Système de frappe JUMBO. Livrée avec un raccord rapide ISO. Vitesse de rotation 6 500 tr/mn. Capacité de serrage M13. Poids : 1,4 kg.

Réf. 340310

20€  
REMBOURSÉS\*

158,53€ HT



## COUPLE 2 712 N.M CLÉ À CHOCS 3/4"

Corps composite et carter avant aluminium. Idéale pour les travaux intensifs et répétitifs. Entrée d'air tournante 360°. Inverseur de sens de rotation. Régulateur de couple 4 positions. Échappement d'air à la poignée avec silencieux. Système de frappe à marteaux jumelés. Vitesse de rotation 6 500 tr/mn. Capacité de serrage M27. Poids : 3,70 kg.

Réf. 341264

40€  
REMBOURSÉS\*

484,50 € HT

Réf.	Couple de serrage nominal N.m	Couple de serrage max. N.m	Vitesse à vide tr/mn	Capacité serrage	Conso. d'air l/min	Pres. utilis. bar	Ø int. tuyau recom. mm	Niveau sonore dB(A)	Dimensions L x l (x h) mm	Poids kg
341204	813	1 085	5 000	M25	500	6 - 7	10 - 13	88,2	246 x 244	4,70
341154	1 085	1 355	9 000	M26	300	6 - 7	10	95,5	200 x 200	2,20
341254	1 360	1 491	4 000	M25	450	6 - 7	10	101,5	240 x 239	3,90
340904	1 355	1 500	4 000	M32	530	6 - 7	10 - 13	95	252 x 225	5,30
341334	2 170	2 285	5 500	M41	670	6 - 7	13	102	510 x 195	8,86
341314	2 710	2 983	4 000	M45	700	6 - 7	13	94,8	560 x 185	12,5
340310	-	410	6 500	M13	400	6 - 7	8 - 10	94	250 x 88	1,40
341264	1 763	2 710	6 500	M27	530	6 - 7	10 - 13	100	225 x 220	3,70

**ENROULEUR AUTOMATIQUE 20 M**

**DIAMÈTRE TUYAU 9,5 X 15 MM**

Tuyau hybride PVC extra souple 20 mètres.  
Tuyau de liaison renforcé 2 mètres. Butée de fin de course.  
Raccord et embout universel gros débit.

Réf. 323601

**86,86€ HT**



### TUYAU Ø 8 X 12,5 MM ENROULEUR AUTO FERMÉ

Tuyau Lacm'Flex. Carter composite. Butée réglable. Rappel automatique par simple traction. Raccord de sortie d'air **1/4"**. Raccord et embout ISO 6150 série B et US MIL 4109 C profil Europe 7,2 mm. Flexible de liaison **2 m**. Livré avec support + visserie.

**10 m + 2 M** ..... 326010 ..... **62,88€ HT**

**15 m + 2 M** ..... 326015 ..... **84,18€ HT**

**20 m + 2 M** ..... 326020 ..... **94,85€ HT**  
**10€ REMBOURSÉS\***

Lacm'Flex®



### TUYAU Ø 9,5 X 15 MM ENROULEUR AUTO OUVERT

Tuyau Lacm'Flex. Carter acier. Butée réglable. Rappel automatique par simple traction. Raccord de sortie d'air **1/4"**. Raccord et embout gros débit profil Europe 7,2 mm. Flexible de liaison **2 m**. Livré avec support + visserie.

**10 m + 2 M** ..... 326210 ..... **87,33€ HT**

**15 m + 2 M** ..... 326215 ..... **116,34€ HT**  
**15€ REMBOURSÉS\***

**20 m + 2 M** ..... 326220 ..... **134,13€ HT**  
**15€ REMBOURSÉS\***

Lacm'Flex®



Lacm'Flex®

### TUYAU Ø 6,5 X 10 MM ENROULEUR AUTO 5M + 2M

Tuyau Lacm'Flex. Carter composite. Butée réglable. Rappel automatique par simple traction. Raccord de sortie d'air **1/4"**. Raccord et embout ISO 6150 série B et US MIL 4109 C profil Europe 7,2 mm. Flexible de liaison **2 m**.

Réf. 326005

**5€**

REMBOURSÉS\*

**39,58 € HT**



Lacm'Flex®

### TUYAU Ø 12,7 X 18 MM ENROULEUR AUTO 15M + 2M

Tuyau Lacm'Flex. Carter acier. Butée réglable. Rappel automatique par simple traction. Raccord de sortie d'air **3/8"**. Raccord et embout gros débit profil Europe 10 mm. Flexible de liaison **2 m**.

Réf. 326315

**20€**

REMBOURSÉS\*

**203,43 € HT**



Lacm'Flex®

### TUYAU Ø 9,5 X 15 MM ENROULEUR AUTO 30M + 2M

Tuyau Lacm'Flex. Carter composite. Butée réglable. Rail de guidage du tuyau. Rappel automatique par simple traction. Raccord de sortie d'air **1/4"**. Raccord et embout gros débit profil Europe 7,2 mm. Flexible de liaison **2 m**.

Réf. 326030

**20€**

REMBOURSÉS\*

**176,69 € HT**

# VIPROS

## AVANTAGES AUX PROS



Lacm'Flex®

### TUYAUX LACM'FLEX

#### COURONNE DE TUYAU 50 M

Tuyau Lacm'Flex souple été comme hiver. Environnement de travail -15 °C à +60 °C. Pression d'utilisation 0-12 bar.

10 m - Ø 9,5 x 15 mm.....	323010.....	10€ REMBOURSÉS*	96,40€ HT
20 m - Ø 12,7 x 18 mm.....	323020.....	15€ REMBOURSÉS*	120,66€ HT

+ 1 VIPPOINT

DÉCOUVREZ CE QUE  
VOUS RAPPORTENT  
LES PRODUITS  
LACMÉ SUR

VIPROS.FR



tous les 10€ d'achat  
sur tous les produits  
présents dans ce  
prospectus.



Lacm'Flex®

#### TUYAU Ø 9,5 X 15 MM ENROULEUR MANUEL 20 M + 2 M

Tuyau Lacm'Flex. Châssis en acier avec poignée de manutention. Flasque en plastique souple. Raccord de sortie d'air 1/4". Raccord et embout ISO 6150 série B et US MIL 4109 C profil Europe 7,2 mm. Flexible de liaison 2 m.

#### TUYAU Ø 8 X 12 MM ENROULEUR AUTO CHANTIER 30M + 1M

Tuyau polyuréthane bleu. Châssis tubulaire en acier finition peinture poudre. Rappel automatique par simple traction. Guidage du tuyau. Raccord de sortie d'air 1/4". Raccord et embout ISO 6150 série B et US MIL 4109 C profil Europe 7,2 mm. Flexible de liaison 1 m.

Réf. 324510 15€ REMBOURSÉS\* 155,73 € HT

Réf. 326120

44,87 € HT

30€  
REMBOURSÉS\*

91,25€ HT

## ZOOM

Lacm'Flex®

+ Tuyau Lacm'Flex® souple et résistant

+ Environnement d'utilisation allant de -15°C à + 60°C

+ Pression d'utilisation de 0 à 12 bar

+ Grand confort d'utilisation





## PISTOLET DE NETTOYAGE

400 À 8000 TR/MIN

Nettoyeur haute pression pour véhicule avec effet Tornado : jantes, moteurs, sièges, tableaux de bord... Buse rotative en aluminium, rotor sur roulemet à billes. Godet 1 litre à visser

Réf. 304400

**106,27€ HT**

### BUSE 110 MM PROGRESSIVE

Gâchette progressive. Soufflage directionnel. Corps en POM. Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé. Insert fileté en ZINC. Anneau de suspension. Poids : 0,11 kg.



Réf. 310800

**9,21 € HT**

### BUSE 270 MM PROGRESSIVE LONGUE

Gâchette progressive. Soufflage directionnel. Corps en POM. Tube Ø 8 mm coudé avec bec effilé. Insert fileté en ZINC. Anneau de suspension. Poids : 0,15 kg.

Réf. 310900

**13,38 € HT**



### GROS DÉBIT POIGNÉE DE SOUFFLAGE

Gâchette progressive. Sécurité à la gâchette. Buse venturi. Tube coudé 110 mm acier chromé. Très grande force de soufflage. Poids : 0,65 kg.

Réf. 311600

**49,39 € HT**



**10€ REMBOURSÉS\***

LONGUEUR TOTALE 224 CM.

Réf. 311520 **80,03 € HT**



LONGUEUR TOTALE 174 CM.

Réf. 311510 **73,20 € HT**



LONGUEUR TOTALE 130 CM.

Réf. 311500 **66,24 € HT**



### BEC LONG 250 MM PULVÉRISATEUR

Modèle universel avec jet réglable. Godet 1 litre à visser. Buse en laiton nickelée. Gâchette 2 doigts. Poids : 0,51 kg.

Réf. 304300

**17,55 € HT**



### GROS DÉBIT LANCES DE SOUFFLAGE

- Buse venturi Ø 6 mm
- Gâchette progressive
- Sécurité à la gâchette
- Tête inclinée
- Embout rapide gros débit 1/4" M
- Tube démontable
- Poignée ergonomique

Option : Rallonges supplémentaires.



### KIT COMPLET PROGRESSIVE

Ensemble compact et léger. tuyau spiral 4,5 m. PU Ø 5 x 8 mm. Soufflette bec 110 mm. tuyau avec raccords tournants et ressorts de protection. Poids : 0,41 kg.

Réf. 328000

**24,57 € HT**

# SOUPLE ET LÉGÈRE

## BUSE 50 MM COURTE

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Bec droit. Tube Ø 8 mm acier chromé. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311005

10,59 € HT



## BUSE 120 MM MOYENNE

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Bec droit. Tube Ø 8 mm acier chromé. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311010\*

12,44 € HT



## GROS PUISSANCE DE DÉPLACEMENT DE MATIÈRE VENTURI

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Buse à vitesse de projection accrue pour une pression identique. Extrémité Ø 8 mm. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311025

12,20 € HT



## EMBOUT CAOUTCHOUC 50 MM ANTI-RAYURES

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Extrémité Ø 3 mm. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311035\*

8,87€ HT



## GROS DÉBIT VENTURI

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Buse à grande puissance de déplacement de la matière. Extrémité Ø 16 mm. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311045

24,22€ HT



## ANTI-STATIQUE VENTURI

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Buse à pression de sortie limitée à effet venturi. Tube Ø 10 mm composite. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311055\*

10,24€ HT



\* Dans la limite des stocks disponibles

## BUSE 250 MM

### LONGUE

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Bec droit. Tube Ø 8 mm acier chromé. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311015

13,71 € HT



## JET DIFFUS SILENCIEUSE

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Buse à pression acoustique atténuée. Extrémité Ø 11 mm métal. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311020\*

9,29€ HT



## PRESSION DE SORTIE RÉGLABLE DÉBIT RÉGLABLE

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Extrémité Ø 4 mm. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311030

11,86 € HT



## EMBOUT CAOUTCHOUC 100 MM ANTI-RAYURES

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Extrémité Ø 2 mm. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311040\*

10,24€ HT



## ANTI-STATIQUE EFFILÉE

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Buse de précision 85 mm. Extrémité du tube Ø 1,2 mm. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311050\*

10,24€ HT



## ANTI-STATIQUE PLATE

Soufflette progressive à gâchette extra souple. Buse à jet plat, largeur 27mm x 1mm. Anneau de suspension. Insert fileté en ZAMAK. Raccord rapide ISO.

Réf. 311060\*

10,24€ HT



## KIT ACCESSOIRES MAIN DE FREIN À AIR PNEUMATIQUE

### RACCORDEMENT SUR SYSTÈME DE FREINAGE

Kit composé d'une soufflette Venturi, d'un tuyau spiralé Ø 8 x 12 mm de 10 m et d'une main pneumatique. Idéal pour l'entretien : filtres à air moteur, filtres à air habitacle, intérieur cabine, tapis de sol, radiateurs...

Réf. 328200

59,94€ HT





+ FOURNI AVEC RACCORD RAPIDE  
+ 2 PILES

## PISTOLET DE GONFLAGE SUPER NUMÉRIQUE

FLEXIBLE 1M - Ø 6x11 MM

Poinçonné et homologué CE. Embout norme AFAQ. Gâchette 3 positions : lecture, gonflage et dégonflage. Unité de mesure : PSI, BAR, Kpa, Kg/cm. Taux de résolution +/- 0,02 bar. Manomètre de grande précision. Ø 80 mm : 0-12 bar. LR03 AAA 1,5 V. Poids : 0,58 kg.

Réf. 305510

10€  
REMBOURSÉS\*

77,57€ HT



TOP  
VENTES

### FLEXIBLE 1,5 M - Ø 6 X 11 MM PISTOLET DE GONFLAGE SUPER

Poinçonné et homologué CE. Embout norme AFAQ. Gâchette 3 positions : lecture, gonflage et dégonflage. Protection enrobante contre les chocs. Manomètre Ø 63 mm : 0-10 bar. Échelle de graduation 1-0,1 bar. Fourni avec raccord rapide. Poids : 0,41 kg.

### FLEXIBLE 35 CM - Ø 6 X 11 MM PISTOLET DE GONFLAGE N

Poinçonné et homologué CE. Embout norme AFAQ. Protection enrobante contre les chocs. Manomètre Ø 63 mm : 0-10 bar. Échelle de graduation 1-0,1 bar. Fourni avec raccord rapide. Poids : 0,41 kg.

Réf. 305100

27,98 € HT

Réf. 305500

47,80 € HT

Réf. 305710

71,89 € HT



### FLEXIBLE 3 M - Ø 7 X 13 MM "EURODAINU" MICHELIN

Conforme à la norme AFNOR NFR63-302. Échelle de mesure : 0,7 à 11 bar. Licence Michelin. Poids : 0,85 kg. Livré sans raccord rapide.

Poinçonné et homologué CE. Embout norme AFAQ. Gâchette 3 positions : lecture, gonflage et dégonflage. Protection enrobante contre les chocs. Manomètre Ø 80 mm : 0-10 bar. Échelle de graduation 1-0,1 bar. Fourni avec raccord rapide. Poids : 0,72 kg.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, PRÉNEZ VOS DISTANCES AVEC VOS PNEUS !



### FLEXIBLE 6 M - Ø 7 X 13 MM "EURODAINU" MICHELIN

Conforme à la norme AFNOR NFR 63-302. Échelle de mesure : 0,7 à 11 bar. Licence Michelin. Valve gros débit. Poids : 1,17 kg. Livré sans raccord rapide

Réf. 305720

84,39 € HT



### Ø 5,5 X 8 MM - 6 M TUYAU SPIRAL

Tuyau spiral professionnel polyuréthane. Souple et léger. Raccord rapide ISO.

Réf. 322610

22,02 € HT



### Ø 6,5 X 10 MM - 7,5 M TUYAU SPIRAL

Tuyau spiral professionnel polyuréthane. Souple et léger. Raccord rapide ISO.

Réf. 322910

32,03 € HT



### Ø 8 X 12 MM TUYAU SPIRAL

Tuyau spiral professionnel polyuréthane. Souple et léger. Raccord rapide ISO.

5 m.....	322810.....	17,64 € HT
7,5 m.....	322820.....	21,39 € HT
10 m.....	322830.....	31,42 € HT

# ZOOM

## LES RACCORDS DE SÉCURITÉ



Une première impulsion dans le sens de la flèche permet une décompression aval de l'air comprimé.



Une deuxième impulsion dans le sens inverse déconnecte l'embout en toute sécurité.



### Ø 8 X 14 MM TUYAU ARMÉ PVC

Double couche plastifiée armature en fibre polyester. Env. 140 g/m. Raccord/embout ISO 6150 série B et US MIL 4109C.

5 m	<b>320100</b>	<b>16,39 € HT</b>
8 m	<b>320300</b>	<b>20,87 € HT</b>
25 m	<b>320500</b>	<b>41,07 € HT</b>

### Ø 10 X 16 MM TUYAU ARMÉ

Tuyau PVC souple. Double couche plastifiée. Armature en fibre polyester. Env. 180 g/m. Raccord et embout Universel Gros débit Profil Europe 7,2 mm.

10 m	<b>320900</b>	<b>45,81 € HT</b>
20 m	<b>321000</b>	<b>69,38 € HT</b>

### Ø 13 X 19 MM TUYAU ARMÉ

Tuyau PVC souple gros passage. Double couche plastifiée. Armature en fibre de polyester. Env. 180g/m. Raccord et embout Magnum Gros débit Profil Europe 10 mm.

10 m	<b>321300</b>	<b>58,89 € HT</b>
25 m	<b>321400</b>	<b>90,26 € HT</b>

### Ø 13 X 19 MM - 20 M TUYAU ARMÉ EXPRESS

Tuyau PVC souple gros passage. Double couche plastifiée. Armature en fibre de polyester. Env. 180g/m. Raccord express symétrique à passage direct. Entre griffe 41 mm. Laiton. Pression max 10 bar. Joint d'étanchéité nitrile.

Réf. 321600	<b>91,69 € HT</b>
-------------	-------------------



## Série 2000 - Ø 5,5 mm

Passage 5,5 mm. Correspondant aux normes de sécurité ISO 4414 et DIN EN 943. **Compatible seulement avec Ø 5,5 mm.**



### Ø INT. TUYAU 8 MM RAC 2000 S

Réf. 364300 **16,10 € HT**



### TARAUDAGE 1/4" BSP RAC 2065 S

Réf. 364500 **16,10 € HT**



### FILETAGE 1/2" BSP RAC 2050 S

Réf. 364600 **16,10 € HT**



### FILETAGE 1/4" BSP RAC 2055 S

Réf. 364400 **16,10 € HT**

## Série 3000 - Ø 7,2 mm

Passage 7,2 mm. Interchangeable avec : Cejn 320, Rectus 25/26, profil en euro, profil DN 7,2. **Compatible seulement avec Ø 7,2 mm**



### TARAUDAGE 1/4" BSP RAC 3065 S

Réf. 356500 **24,43 € HT**



### Ø INT. TUYAU 10 MM RAC 3010 S

Réf. 356200 **24,43 € HT**



### Ø INT. TUYAU 8 MM RAC 3000 S

Réf. 356300 **24,43 € HT**



### FILETAGE 3/8" BSP RAC 3070 S

Réf. 356700 **24,43 € HT**



### FILETAGE 1/4" BSP RAC 3055 S

Réf. 356400 **24,43 € HT**



### FILETAGE 1/2" BSP RAC 3050 S

Réf. 356600 **24,43 € HT**



- x4
- x4
- x4
- x4
- x4
- x2

## COFFRET ISO B

### SÉRIE 500 - Ø 5,5 MM

Ce coffret est constitué de l'ensemble des éléments nécessaires pour le dépannage ou le démarrage dans un environnement atelier ou garage.

Assortiment de 30 pièces comprenant 2 raccords de sécurités anti-coup de fouet et de divers embouts air comprimé.

Réf. 364804

**46,18 € HT**



**15€  
REMBOURSÉS\***

## MEULEUSE D'ANGLE PRO

Ø 125 MM - 440 W

Poignée latérale gauche/droite. Carter moteur en alliage. Régulateur de vitesse. Sécurité à la gâchette. Echappement d'air latéral. Disque Ø 125 mm non fourni. Moyeu/Ø arbre : M10 x 1,5. Poids : 1,80 kg.

Réf. 345704

**130,37€ HT**



### LONG. DE COUPE 5,5 MM - 440 W CISAILLE REVOLVER

Découpe droite et nette. Ensemble lame/contre-lame en acier trempé changeable. Gâchette progressive. Revêtement isolant antidérapant. Vitesse de coupe 2,3 m/mn. Capacité de coupe : alu. 2 mm et acier 1,2 mm. Poids : 1,20 kg.

Réf. 344644

**67,95 € HT**



### VRAC OU CARTOUCHE 400 GR PISTOLET DE GRAISSAGE 40/1

Fonctionnement débit continu. Poignée ergonomique avec grip caoutchouc. Corps de pompe composite haute résistance. Rapport de pression élevé. Poids : 1,20 kg. Accessoires : Flexible en nylon 20 cm et rallonge rigide coudé avec agrafes 4 mors.

Réf. 330604

**10€  
REMBOURSÉS\***

**75,65 € HT**



### POINÇON Ø 4,4 MM - 440 W GRIGNOTEUSE

Découpe droite ou arrondie. Vitesse 3 200 tr/mn. Epaisseur de coupe : acier 1,2 mm / aluminium 2 mm. Gâchette progressive. Régulateur de vitesse. Revêtement isolant antidérapant. Tête et poinçon robuste. Poids : 0,68 kg.

Réf. 344614

**55,88 € HT**



### 3 300 COUPS/MIN DÉROUILLEUR À AIGUILLES

Pour le traitement des surfaces (rouilles, dépôts ciments...) 19 aiguilles plates en acier haute résistance. Porte aiguilles avec carter de protection réglable. Corps en fonte : haute résistance aux chocs. Course de piston 33 mm. Aiguilles Ø 3 x 180 mm. Poids : 2,60 kg.

Réf. 332004

**15€  
REMBOURSÉS\***

**147,33 € HT**



### 30 000 - 34 000 CP/MN CRAYON GRAVEUR

Pour les travaux de marquage/gravure (sur métal, plastique, bois...). Compact et léger. Corps en acier inoxydable. Ergonomique : tête fine striée. Aiguille (pointe) au carbure. Tuyau d'alimentation Ø 4 x 6 mm, 1,5 m. Baguette tournante : marche/arrêt ou régulateur de fréquence. Poids : 0,24 kg.

Réf. 346004

**91,25 € HT**



### 20 000 TR/MN - 440 W MINI TRONÇONNEUSE

Modèle compact. Sécurité à la gâchette. Carter moteur en alliage. Carter de protection. Régulateur de vitesse. Echappement d'air arrière. Disque Ø 75 mm non fourni. Poids : 0,77 kg.

Réf. 345604

**48,42 € HT**



## CARTOUCHES ET POCHE PISTOLET A EXTRUDER 2 EN 1

Cartouches 310 ml. Poche 310 ou 400 ml. Régulateur de débit. Réservoir Ø 50 mm alu. Gâchette progressive. Livré avec 3 canules/buses. Poids : 0,70 kg.

Réf. 334204

**92,64 € HT**



## 2 400 COUP/MIN COFFRET DÉCAPEUR/GRATTOIR

Pour gratter, retirer du carrelage... Emmanchement hexagonal 14,7 mm. Course de piston 38 mm. Piston Ø 10 mm. Poignée avec revêtement isolant anti-dérapant. Corps en fonte. Poids : 5,50 kg. Accessoires : Burin plat largeur 70 mm, rallonge 50 cm, raccord ISO.

Réf. 346904

**30€  
REMBOURSÉS\***

**292,84 € HT**



## RIVETS POP ALU. 4,8 MM RIVETEUSE UNIVERSELLE

Puissance de traction 7 200 N.m. Embouchure interchangeable maintien des rivets. 4 embouchures : 2,4 ; 3,2 ; 4 et 4,8 mm. Cône de récupération. Poids : 1,50 kg.

Réf. 343000

**10€  
REMBOURSÉS\***

**101,30 € HT**



## UTILISATION INTENSIVE SCIE/LIME

Gâchette progressive de sécurité. Guide lame réglable en profondeur. Echappement d'air arrière orientable. Mécanisme de réduction des vibrations. Changement de lame rapide. Poids : 0,40 kg. Accessoires : 3 lames de scie et 5 limes.

Réf. 344684

**15€  
REMBOURSÉS\***

**123,49 € HT**



## 3 EN 1 - Ø 152 MM PONCEUSE ORBITALE

Corps composite. 3 en 1 (Non-aspirante, Auto-aspirante, Centrale). Echappement d'air arrière avec silencieux. Plateau 6 trous semi rigide auto agrippant. Régulateur de vitesse. Poids : 0,80 kg.

Réf. 344404

**20€  
REMBOURSÉS\***

**214,08 € HT**



## 750 TR/MN PERCEUSE VISSEUSE INDUSTRIE 10 MM

Perceuse/Visseuse industrie 10mm mandrin auto-serrant (1,5 à 10 mm) - 750 tr/min, Inverseur sens de rotation, Corps en aluminium, Poignée ergonomique souple, Réglage externe du couple 1 à 13N.m, Capacité de serrage M3-M6.

Réf. 342714

**20€**

**REMBOURSÉS\***

**230,31 € HT**



## 2 500 CP/MIN COFFRET MARTEAU BURINEUR

Kit complet avec marteau burineur 210 mm. 7 joules. Emmanchement hexagonal 10,2 mm. Poignée avec revêtement isolant. Corps en aluminium. **Système d'absorption des vibrations** Poids : 2,38 kg. Accessoires : 5 burins, 3 ressorts.

Réf. 346600

**15€**

**REMBOURSÉS\***

**132,90 € HT**



## 3 000 CP/MIN MINI MARTEAU PIQUEUR

Corps en fonte 8 joules. Emmanchement hexagonal 12 mm. Retenue en acier: haute résistance aux chocs. Gâchette extérieure progressive. Poids : 2,60 kg. Accessoires : 2 burins, 1 flexible 50 cm, embout gros débit.

Réf. 346704

**30€**

**REMBOURSÉS\***

**255,32 € HT**



## 2 EN 1 - TYPE 18 AGRAFEUSE/CLOUEUSE 50 MM

Corps en aluminium : légère. Tête étroite avec protection anti-marquage. Réglage de la profondeur du clouage. Sécurité de contact. Capacité de chargement 100. Pointes tête homme et Agrafes type 18. Poids : 1,42 kg.

Réf. 347704

**15€**

**REMBOURSÉS\***

**154,29 € HT**



## Ø 75 MM COFFRET MINI POLISSEUSE

3 en 1 : ponçage, lustrage et polissage. Régulateur de vitesse. Echappement d'air à la poignée. Complet avec accessoires.

Réf. 345900

**15€**

**REMBOURSÉS\***

**129,38 € HT**

**REMBOURSÉS\***

**214,08 € HT**



## AÉROGOMMEUSE 8L

IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE PRÉCISION ET DE FINITION

Livrée avec :

- Godet de remplissage 5L
- Tuyau produit et air 5 m
- Buse en carbure de tungstène Ø 2 mm
- Filtre régulateur
- Tamis

Réf. 331724

60€  
REMBOURSÉS\*

1474,80€ HT

EXEMPLE  
D'UTILISATION  
D'AÉROGOMMEUSES



## KIT COMPLET AÉROGOMMEUSE 10 L

Livrée avec :

- Kit EPI (gants, écran facial, cagoule)
- Godet de remplissage 5L
- Tamis
- Buse en carbure de tungstène Ø 2.5 mm
- Tuyau produit et air 5 m
- 1 sac d'abrasif 12.5 kg
- 1 filtre régulateur

Réf. 331704

80€  
REMBOURSÉS\*

1742,00 € HT



## KIT COMPLET AÉROGOMMEUSE 30 L

Livrée avec :

- Kit EPI (gants, écran facial, cagoule)
- Godet de remplissage 5L
- Tamis
- Buse en carbure de tungstène Ø 2.5 mm
- Tuyau produit et air 5 m
- 1 sac d'abrasif 12.5 kg
- 1 filtre régulateur

Réf. 331714

90€  
REMBOURSÉS\*

2 212,60 € HT



INDISPENSABLE AVEC  
L'AÉROGOMMEUSE

## CAPACITÉ 50 M<sup>3</sup>/H FILTRE CYCLONIQUE FC05C

Protège filtres, sécheurs.. Kit complet, prêt à l'emploi. Protection anti-corrosion totale.

Supprime l'humidité de l'air.

Réf. 475905

206,01 € HT

## ASPIRATION - TOUT SUPPORT PISTOLET DE SABLAGE PRO

Alimentation du sable par tuyau 2 m. Corps en alliage. Modèle à aspiration économique. Sans réglage. Poignée ergonomique en résine. Buse en acier trempé Ø 6 mm. Sonde d'aspiration en aluminium.

Réf. 331400

57,73 € HT

## POUR PETITES SURFACES PISTOLET DE SABLAGE À GODET

Pistolet de sablage à godet avec buse de Ø 6 mm en acier trempé, godet 1 litre à fermeture 3 points, calibre de sable : 0,1 à 0,2, poignée ergonomique en aluminium, livré avec 1 raccord rapide

Réf. 331100

26,19 € HT



## SPÉCIAL AGENCEUR/ MENUISIER - 10 L ENSEMBLE SPÉCIAL COLLES SOLVANTÉES NÉOPRÈNES



Système de pulvérisation pour colle type néoprène (colles solvantes). Applications sur surfaces horizontales ou verticales pour l'assemblage : métal sur bois, liège sur plâtre, bois sur ciment, etc.

Réf. 441100

**30€  
REMBOURSÉS\***

**654,55 € HT**

## SPÉCIAL COLLES VINYLIQUES - 10 L ENSEMBLE POT SOUS PRESSION



Grâce à son pistolet et sa buse à grand pouvoir de recouvrement, il permet la pulvérisation de colle vinylique sur de grandes surfaces rapidement sans surépaisseur ni bourrelets de colle. Pour la réalisation de nombreux collages de façon permanente et immédiate sur une large gamme de matériaux (métal, bois, plastique, vinyle, caoutchouc, métal, tissu, stratifié...).

Réf. 451392

**60€  
REMBOURSÉS\***

**1181,70 € HT**

## SPÉCIAL SUBSTANCES ÉPAISSES - APPLICATIONS INDUSTRIELLES POT SOUS PRESSION 30 L



Pot sous pression à grande capacité 30L pour répondre aux diverses exigences : déposes des colles froides, laques, apprêts, peinture routière, produits pâteux, antirouille, etc. Couvercle en aluminium. Cuve inox. Double régulation air/produit. Sortie basse 3/4", brides de fermeture de couvercle. Système de remplissage rapide. Brancard amovible.

Réf. 452400

**80€  
REMBOURSÉS\***

**1 497,60 € HT**



**RINÇAGE TUYAU + PISTOLET EN QUELQUES SECONDES !**

IDÉAL POUR LES TRAITEMENTS DE  
FAÇADES ET DE TOITURES

## ENSEMBLE COMPLET DE PULVÉRISATION

Produits pulvérifiables :

Anti-mousse, Hydrofuge, Fongicide, Traitement bactéricide, Phytosanitaire, Produit phase aqueuse, Colle papier peint, Produit chloré, Insecticide, Pesticide, Désherbant, Engrais...

Contient :

- Tuyau d'aspiration avec crête inox 1,5 m (Ø 16 x 22 mm),
- Tuyau retour 1,5 m (Ø 12,5 x 18 mm),
- Tuyau d'alimentation lance 10 m (Ø 8 x 14 mm),
- Pompe électrique PAM22,
- Canne en fibre de verre 2 à 6 m.

Réf. 417110

**60€  
REMBOURSÉS\***

**1457,30 € HT**



**HAUTEUR  
DE TRAVAIL  
JUSQU'À 7,80M**

**VIPROS**  
AVANTAGES AUX PROS

**VIPROS.FR**

+ 1 VIPPOINT

tous les 10€ d'achat sur tous les  
produits présents dans ce prospectus.



## ENSEMBLE EASY CLEAN UTILISATION RÉGULIÈRE

Système de pulvérisation de peinture HVLP (Gros Volume - Basse Pression). Pour petits travaux de haute finition sur supports bois et/ou métal (huisserie, menuiserie, meuble, agencement, IPN, grille...). Débit de 1000 à 2000 L/mn

Réf. 440752

**90€  
REMBOURSÉS\***

**929,38€ HT**



## PISTOLET PEINTURE XPBP

### ASPIRATION - BASSE PRESSION

0,84 Kg

Applications industrielles pour une qualité de finition optimale : aspect soigné. Type HVLP. (Gros Volume - Basse Pression). Buse Ø1,5 mm. Godet 1L. Largeur jet max : 170-220 mm. Pression d'utilisation 2 à 2,5 bar. Vendu en coffret.

+ PASSAGE PRODUIT INOX

+ BASSE PRESSION

Réf. 410600

30€  
REMBOURSÉS\*

246,86€ HT



## ASPIRATION PISTOLET PEINTURE SW

Standard. Tous produits (apprêt, peinture, traitement de bois, lasure...). Buse Ø 1,8 mm. Godet 1 L. Largeur jet max : 190-250 mm.

Pression d'utilisation 3 à 4 bar.

Réf. 415100

10€  
REMBOURSÉS\*

97,10 € HT



## ASPIRATION - CONVENTIONNEL PISTOLET PEINTURE XP

Applications industrielles. Bases hydrosolubles (laque, peinture de finition, vernis, lasure, teinte...). Buse Ø 1,5 mm. Godet 1L. Largeur jet max : 150-200 mm.

Pression d'utilisation 3 à 4,5 bar. Vendu en coffret.

Réf. 410100

20€  
REMBOURSÉS\*

185,67 € HT



## GRAVITÉ PISTOLET PEINTURE SW

Standard. Tous produits (apprêt, peinture, traitement de bois, lasure...). Buse Ø 1,8 mm. Godet 0,60 L. Largeur jet max : 190-250 mm. Pression d'utilisation 3 à 4 bar.

Réf. 415300

10€  
REMBOURSÉS\*

97,10 € HT




## GRAVITÉ - CONVENTIONNEL PISTOLET PEINTURE XP

Applications industrielles. Bases hydrosolubles (laque, peinture de finition, vernis, lasure, teinte...). Buse Ø 1,5 mm. Godet 0,60 L. Largeur jet max 150-200 mm. Pression d'utilisation 3 à 4,5 bar. Vendu en coffret.

Réf. 410200

20€  
REMBOURSÉS\*

185,67 € HT



## GRAVITÉ - BASSE PRESSION PISTOLET PEINTURE XPBP

Applications industrielles pour une qualité de finition optimale : aspect soigné. Type HVLP. (Gros Volume - Basse Pression). Buse Ø 1,5 mm. Largeur jet max : 170-220mm. Godet 0,60L. Pression d'utilisation 2 à 2,5 bar. Vendu en coffret.

Réf. 410700

30€  
REMBOURSÉS\*

246,86 € HT

# GODETS JETABLES QPS

QUICK PAINT SYSTEM

## 600 ML - 400 ML - 180 ML

Économisez du temps grâce à notre kit QPS Quick Paint System. Avec QPS, le temps de préparation de peinture et de nettoyage des outils est considérablement réduit. Notre nouveau kit de peinture est adapté à toute notre gamme de pistolets\*.

Sans risque de fuites, QPS permet de pulvériser à 360° avec un jet uniforme. Le kit QPS est disponible en 3 mesures : 600 ml - 400 ml - 180 ml.

\*Sauf le mini XPBP réf. : 410800.



### ADAPTATEURS QPS : 14X1,25M - M16X1,5M - 16X1,5F - M12X1,5

#### KIT 4 ADAPTATEURS

Cet ensemble est conçu pour adapter la majorité des pistolets traditionnels avec le système QPS. Compatible avec les pistolets SW, XP, XPBP et Active.

Réf. 499962

40,85 € HT

## REmplisseZ, PULVÉRiseZ ET RÉSERVEZ !



50 KIT QPS  
+ 4 ADAPTEURS OFFERTS  
QPS 600 ML

80,06 € HT

Réf. 499995



50 KIT QPS  
+ 4 ADAPTEURS OFFERTS  
QPS 400 ML

67,20 € HT

Réf. 499985



50 KIT QPS  
+ 4 ADAPTEURS OFFERTS  
QPS 180 ML

54,42 € HT

Réf. 499975



PRÉSENTATION PRODUITS



## BUSE DE FINITION 1,5 MM PISTOLET PEINTURE ACTIVE

Pistolet de peinture de qualité professionnelle. Consomme moins d'air grâce à son chapeau de buse profilé, générant un effet Venturi. Corps aluminium injecté. Godet 0,75 L (fermeture 1/4 tour). 3 molettes de réglage : Produit, jet, débit d'air.

Réf. 410500

58,74 € HT

### + PASSAGE PRODUIT INOX

Pulvérisation de nombreux produits (solvantés, hydrosolubles...).

Entretien facile

Poids plume

### + BASSE PRESSION

Réduction du brouillard.

Économie de peinture

Meilleure qualité de finition

Précision et qualité du jet



CHAQUE KIT QPS COMPREND :

x 20 Bouchons

x 50 Couvercles filtrants 125 microns

x 50 Poches rétractables

x 1 Godet gradué avec échelle de mélange imprimée



**TEST VIDÉOS**


## ENSEMBLE ES 070

PULVÉRISATION AIRLESS - 750 L/AN

Pompe à piston électrique sur châssis tubulaire. Poignée de manutention. Régulateur de pression manuel. Système de décolmatage. Filtre inox. Piston auto lubrifié. Traitement de bois (imperméabilisant, teinte, lasure, insecticide, fongicide...). Peinture (sous couche et finition). Livré avec une buse 515.

Réf. 458084

**45€  
REMBOURSÉS\***

**972,40€ HT**



### PULVÉRISATION PRODUITS LIQUIDES ENSEMBLE ES 080

Injection et pulvérisation de traitement de bois (fongicide, insecticide, lasure), peinture (sous couche, finition) : 1500 L/an. Régulateur mécanique. Livré avec une buse 517.

Réf. 458184 **75€  
REMBOURSÉS\*** **1567,15 € HT**

### PULVÉRISATION HOMOGÈNE ENSEMBLE ES 105

Pulvérisation spéciale peinture de finition : 1500 L/an. Qualité de finition optimale : aspect soigné. Régulateur électronique de précision. Livré avec une buse 517.

Réf. 458284 **80€  
REMBOURSÉS\*** **1811,55 € HT**

### MOBILITÉ & QUALITÉ DE FINITION ENSEMBLE ES 105 C

Pulvérisation spéciale peinture de finition : 1500 L/an. Qualité de finition optimale : aspect soigné. Régulateur électronique de précision. Livré avec une buse 517.

Réf. 458285 **230€  
REMBOURSÉS\*** **2011,75 € HT**



INDISPENSABLE POUR  
L'UTILISATION D'AIRLESS SUR  
GROUPE ELECTROGENE



### PROGUARD +

Dispositif de sécurité à connecter entre le groupe électrogène et le pulvérisateur (protection contre les surtensions).

Réf. 438830

**107,42 € HT**

### PRODUCTIVITÉ & EFFICACITÉ ENSEMBLE ES 155

Pulvérisation de peinture et traitement de surface : 2500 L/an. Rendement optimal. Utilisation intensive. Peinture (impression et finition). Désamiantage (fixateur). Traçage routier. Livré avec une buse 517.

Réf. 458384 **100€  
REMBOURSÉS\*** **2363,76 € HT**

\*Pour l'achat d'une pompe Airless, une buse offerte (parmi les références 436XXX). Pour bénéficier de l'offre rendez-vous sur [www.vipros.fr](http://www.vipros.fr)



## BUSES AIRLESS (STANDARD)

Buses en carbure de tungstène pour une durée de vie accrue. Pression maxi: 345 bar.

Réf. 436XXX

**38,35 € HT**

Taille orifice (mm - pouce)	Largeur du jet					Débit (l/mn) (1)
	10 - 15 cm	15 - 20 cm	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	
0,23 - 0,009	209	309	409			0,34
0,28 - 0,011	211	311	411			0,45
0,33 - 0,013	213	313	413			0,68
0,38 - 0,015	215	315	415	515		0,91
0,43 - 0,017	217	317	417	517	617	1,17
0,48 - 0,019		319	419	519	619	1,44
0,53 - 0,021	221		421	521	621	1,78
0,58 - 0,023			423			2,15
0,69 - 0,027	227				627	2,91
0,74 - 0,029			429			3,40
0,78 - 0,031					631	3,89
0,89 - 0,035				535		4,95

(1) Débit à 120 bar avec de l'eau



## BUSES AIRLESS (ULTRA FINISH)

Buses en carbure de tungstène pour une durée de vie accrue. Pression maxi: 345 bar.

- + Confort d'utilisation
- + Finition soignée
- + Réduction du brouillard

Réf. 437XXX

**53,18 € HT**

Taille orifice (mm - pouce)	Largeur du jet					Débit (l/mn) (1)
	10 - 15 cm	15 - 20 cm	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	
0,20 - 0,009						0,26
0,25 - 0,010	210	310				0,42
0,30 - 0,012		312	412	512		0,57
0,35 - 0,014		314				0,79

(1) Débit à 120 bar avec de l'eau



Pour déterminer les références des buses, prendre les chiffres 436 (standard) ou 437 (ultra finish) suivis des numéros des buses de leur tableau respectif.  
Exemple : pour une buse standard orifice 0.011\* avec un jet de largeur 15-20 cm, la référence de la buse est : 436311.



## ENSEMBLE TURBINE TR 140

### UTILISATION RÉGULIÈRE

Système de pulvérisation de peinture HVLP. Pour petits travaux de haute finition sur supports bois et/ou métal (huisserie, menuiserie, meuble, agencement, IPN, grille...). Débit de 1000 à 2000 L/mn.

Réf. 459350

**40 €  
REMBOURSÉS\***

**531,05 € HT**

## ACCESSOIRES AIRLESS



### LIQUIDE DE STOCKAGE

Liquide à mettre dans un pulvérisateur Airless pour le protéger contre la corrosion/rouille entre chaque utilisation ou pour un stockage prolongé. Contenance 1L.

Réf. 487915

**13,64 € HT**



### LUBRIFIANT

Pour lubrifier les garnitures et pistons des pompes Airless électriques à partir de ES 080. Contenance 180 ml.

Réf. 487910

**18,09 € HT**



### SPRAY PROTECTEUR

À pulvériser sur les carters des pulvérisateurs Airless : forme un film de protection pour empêcher l'adhérence de la peinture sur le matériel. Contenance 400 ml.

Réf. 438820

**24,00 € HT**



### GAINE PROTECTION

Protège le tuyau du pulvérisateur Airless et le cordon électrique de la peinture.

Réf. 438810

**93,08 € HT**



### PISTOLET PRIMS 300

Pression maxi. Produit: 248 bar. Poignée en aluminium. Raccord produit tournant : 1/4". **Fourni avec buse 517 et porte buse.**

Réf. 435255

**235,77 € HT**



## ENSEMBLE TURBINE TR 300

### UTILISATION 20 M<sup>2</sup>/JOUR

Système de pulvérisation de peinture HVLP

Pour petits travaux de haute finition sur supports bois et/ou métal (huisserie, menuiserie, meuble, agencement, IPN, grille...). Débit d'air 3000 L/mn. Turbine 3 étages. Régulateur de vitesse. Pistolet convertible (aspiration/gravité). Contrôle largeur/direction du jet. Utilisation produit hydrosoluble ou solvanté (apprêt, antirouille, laque, lasure, vernis...).

Réf. 459360

**60 €  
REMBOURSÉS\***

**1087,45 € HT**



## ENSEMBLE TURBINE TR 400

### UTILISATION 50 M<sup>2</sup>/JOUR

Système de pulvérisation de peinture HVLP recommandé pour tous les travaux de finitions fines avec une qualité de pulvérisation optimale sur le bois et/ou le métal (huisserie, menuiserie, meuble, agencement, IPN, grille...). Débit d'air de 4000 L/mn. Turbine 4 étages. Régulateur de vitesse. Pistolet convertible (aspiration/gravité). Contrôle auto marche/arrêt. Utilisation produit hydrosoluble ou solvanté (apprêt, antirouille, laque, lasure, vernis...).

Réf. 459370

**80 €  
REMBOURSÉS\***

**1577,55 € HT**

# GAMME FIRST



## COFFRET - 310 N.M.

**COFFRET CLÉ À CHOC 1/2" 310 N.M.**  
Système de frappe à simple marteau. Corps en aluminium compact. Inverseur de sens de rotation. Régulateur de couple combiné. Echappement d'air à la gâchette. Raccord rapide ISO.

Réf. 340410

55,52 € HT



## 4 OUTILS

## COFFRET 34 PIÈCES

Kit découverte complet pour s'initier aux outils air comprimé. Composé :  
- Clé à chocs 1/2" 310 N.m.,  
- Clé à rochet 6,5 N.m.,  
- Meuleuse crayon,  
- Marteau burineur 150 mm et de nombreux accessoires.

Réf. 327010

25€

REMBOURSÉ\*

87,07 € HT



## 352 N.M.

## CLÉ À CHOC 1/2" 352 N.M.

Clé à chocs 1/2" First (capacité de serrage M16). Couple maximum de serrage 352 N.m. Système de frappe à simple marteau. Corps en acier. Inverseur de rotation. Régulateur de couple à molette. Poignée ergonomique avec revêtement élastomère.

Réf. 340100

48,81 € HT



## 16 PIÈCES

## COFFRET MEULAGE 16 PIÈCES

Coffret meuleuse crayon compacte avec :

- 2 clés de serrage
- 1 mandrin à pince Ø 3 mm
- 5 meules sur tige Ø 3 mm
- 5 meules sur tige Ø 6 mm

Réf. 345210

25,92 € HT



## GRAVITÉ - 0,6 L

## PISTOLET DE PEINTURE

Modèle universel. Corps en aluminium avec poignée ergonomique. Gâchette 2 doigts. Ensemble buse 1,5mm. Godet en plastique 0,6 litre. Raccord rapide ISO. Débit de peinture réglable.

Réf. 301800

44,15 € HT

POUR COUCHE  
D'IMPRESSION  
PISTOLABLE

## NOS PRIX LES PLUS BAS



## BUSE 20 MM

## SOUFFLETTE BEC COURT

Bec court et démontable. Corps en aluminium.

Réf. 310310

4,74 € HT



## ASPIRATION

## PISTOLET DE PEINTURE

Pistolet spécial peinture liquide. Réglage débit de peinture. Ensemble buse Ø 1,3 mm. Godet 0,75 L. Raccord rapide ISO RAC 514.

Réf. 302110

15,65 € HT



## Ø 5,5 X 8 MM - 5 M

## TUYAU SPIRAL

Tuyau PE. Raccord gros débit. Passage 7,2 mm.

Réf. 322705

7,94 € HT



## GRAVITÉ - 0,6 L

## PISTOLET DE PEINTURE

Modèle universel. Corps en aluminium avec poignée ergonomique. Gâchette 2 doigts. Ensemble buse 1,5mm. Godet en plastique 0,6 litre. Raccord ISO. Débit de peinture réglable.

Réf. 301810

18,54 € HT



Réf. 325000

39,74 € HT



## 70 N.M.

## CLÉ À ROCHET 1/2"

Idéal pour l'accès dans les espaces réduits. Gâchette progressive. Inverseur de sens de rotation. Régulateur de couple. Raccord rapide ISO RAC 514.

Réf. 341500

28,10 € HT



## COFFRET

## CLÉ À ROCHET 70 N.M.

Kit complet avec :

- Clé à rochet 1/2"
- 7 douilles 1/2"
- Rallonge 1/2"
- Porte embout + 3 embouts
- Raccord rapide ISO RAC 514

Réf. 341700\*

47,37 € HT

\*Dans la limite des stocks disponibles.



PARTENAIRE DE



DES OFFRES  
CASHBACK PRO  
toute l'année

Récupérez du Cash  
grâce aux offres  
régulièrement  
proposées  
par Lacm   
et les autres  
marques!\*

L'INFO PRODUIT  
ET L'ACTUALIT   
de vos marques

Pour choisir les  
meilleurs produits  
pour vos chantiers.

# VIPROS

AVANTAGES AUX PROS

LE 1ER CLUB PROFESSIONNEL  
QUI BOOSTE VOTRE  
POUVOIR D'ACHAT!



UN PROGRAMME  
DE FID LIT   
multimarque

Des VIPoints  
de fid l t  tous les  
10   HT d'achat\*,  
  transform   
en cartes cadeaux  
multi-enseignes!



PLUS D'INFOS:

**VIPROS.FR**



Inscrivez-vous  
**GRATUITEMENT**  
avec ce QR code  
et obtenez  
automatiquement  
**50 VIPPOINTS**  
**DE BIENVENUE!**

**BOSCH** **brennenstuhl**®

**cover guard**  
SAFETY DESIGN

**DELPHA**  
LE MEILLEUR DE LA SALLE DE BAINS

**freud**

**hansgrohe**

**KARCHER**

**KS TOOLS**

**LACM **

**RIPEURS**

**Qwetch**  
DU MIEUX POUR VOUS

**REMS**  
for Professionals

**Roth**

**ROULOR**  
Professional

**SFA**

**SOLIDUR**  
1946

**valobat**  
CONSTRUISEZ UN AVENIR AVEC DES DÉCHETS DU BÂTIMENT

**viega**  
SISTÈMES DE PLOMBERIE

**wirquin**

Offre r serv e aux professionnels repr sentants l gaux d'une entreprise de moins de 100 salari s, domicili e en France M tropolitaine ou dans les Dom-Tom.

\*Offres Cashback et fid l t  valables selon les modalit s et les dates indiqu es sur VIPROS.FR et jusqu' puisement des budgets allou s par les marques (dont la disponibilit  indicative figure sur VIPROS.FR), et dans une ventuelle limite budg taire par entreprise. Plus d'informations sur VIPROS.FR.



# NOS OUTILS NUMÉRIQUES

## #NOTRE SITE INTERNET



<https://lacme.com/>

### DÉCOUVREZ :

- Nos nouveautés**
- Nos conseils**
- Nos produits**
- Nos catalogues**
- Nos revendeurs**

*Suivez-nous !*





@lacme-aircomprime



@lacmelacair



Lacme SAS



Votre distributeur

Route du Lude  
72200 LA FLÈCHE - FRANCE  
Tél.: 02 43 94 13 45 (standard)  
Fax.: 02 43 45 42 56  
Commandes : 02 43 94 42 94  
commande@lacme.com  
SAV : 02 43 48 20 83  
[www.lacme.com](http://www.lacme.com)

Catalogue  
outilage

