

2025 PROMO HIVER

SÉLECTION VALABLE 3 MOIS

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

BONNE ANNÉE !

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ 9 LED 27W 1800 LUMENS

Multivoltage 10 à 30V DC.
Corps robuste en aluminium.**9,90€**

Réf. 17073

SODIFLASH

GARANTIE
2 ANS

CHARGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 6/12V 4A 60W

Sélection automatique du courant de charge en fonction de la capacité de la batterie.
Capacité nominale de ref AH 15H min max : 1,2/120 Ah.
Courant de charge efficace : 4A.
Maintien de charge.**PRIX DE VENTE HT**

STILKER

GARANTIE
2 ANS

POMPE À GRAISSE 18V 690 BAR MAX

Débit max : environ 280g/min, réglable via la molette crantée 5 positions.
Éclairage LED. Autonomie avec 1 batterie 2Ah : environ 7 cartouches de graisse.
Equipée d'un flexible de 76 cm avec une agrafe 4 mors.

Réf.	56850
Débit	140-280 g/min
Pression max	690 bar / 10000PSI
Longueur du flexible	760mm
Poids	3,45kg

Livrée avec :
 - 1 batterie Li-ion 2Ah
 - 1 chargeur 1.7A
 - 1 mallette

LES + COMPACTE ET LÉGÈRE

STILKER

NEW

GARANTIE
2 ANS**159,00€**

Réf. 56850

+ Éco-contribution : 0,35€

CUVE DE RAVITAILLEMENT GASOIL 200L 12V 40 L/MIN

Pompe 12V, auto-amorçante. Pistolet PVC manuel. Tuyau d'aspiration avec crépine.
Tuyau de refoulement 4m. Câble électrique longueur 4m.

STILKER

GARANTIE
5 ANSGARANTIE
2 ANS

Réf.	08612
Longueur	80cm
Largeur	60cm
Hauteur	59cm

200L
40 L/MIN**385,00€**

Réf. 08612

+ Éco-contribution : 0,10€



BOOSTER LITHIUM 12V AVEC POWER BANK

3 fonctions. Booster pour véhicules 12V (moto, quad, voiture, SUV).
Alimentation autonome pour appareils électriques : charge les téléphones portables par induction.
Fonction lampe de poche.Longueur du câble : 0,35m. Section câble : 21mm². Écran LCD.

Réf.	54084	54086	54088
Modèle	SL 472	SL 473	SL 474
Courant de démarrage en crête	1000A	1500A	2000A
Capacité batterie	8000mAh	10000mAh	16000mAh
Prix unitaire	99€	119€	139€
+ eco-contribution	0,16€	0,18€	0,19€



PLUSIEURS FONCTIONS !

NEW
GARANTIE
3 ANS

SOMMAIRE

3-5	ÉCLAIRAGE			
6-10	CHARGE DÉMARRAGE			
11	PRODUCTION ÉNERGIE			
12	ÉLECTRICITÉ 230 V			
13-18	ÉQUIPEMENT ATELIER			
19-21	ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES			
22-27	OUTILLAGE GÉNÉRAL & SPÉCIFIQUE			
28	LEVAGE			
29-30	SOUUDRE			
31-37	PNEUMATIQUE			
38-41	PROTECTION - SÉCURITÉ			
42	MANUTENTION RANGEMENT			
43-47	NETTOYAGE			
48-51	TRANSFERT GRAISSE-HUILE			
52-53	TRANSFERT ADBLUE®			
54-56	TRANSFERT GASOIL			
57-61	ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES			
62-63	ACCESOIRES VÉHICULES			
64-70	SIGNALISATION			
71-72	ACCESOIRES REMORQUES			
73-75	QUINCAILLERIE			
76-77	SIGNALÉTIQUE			
78	ADHÉSIF EMBALLAGE			
79-80	JARDIN - BOIS			

TUBE LED T8 4000K

Tube en verre. Angle de diffusion 300°.
Tension 230V. Allumage immédiat.

Réf.	82214.10	82217.10
Lot de	x 10	x 10
Longueur	120cm	150cm
Lumens	1800lm	2200lm
Puissance restituée	18W	22W

57,00€
RÉF. 82214.10
+ Éco-contribution : 0,35€
SOIT 5,70€ LE TUBE

75,00€
RÉF. 82217.10
+ Éco-contribution : 0,44€
SOIT 7,50€ LE TUBE

NEW
0,80€
RÉF. 82221
+ Éco-contribution : 0,01€

GIGALUX

GARANTIE
2 ANS

STARTER POUR TUBE T8

Compatible avec tubes T8 phase neutre de même côté.



BOÎTIER ÉTANCHE LED T8 4000K

Connecteur rapide. Matériel ABS/PC. Clips plastiques.
Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série.
Diffuseur transparent. Classe énergétique A+. Tension 230V. IP65.

Réf.	82204	82206	82210
Descriptif	1 tube T8 inclus	2 tubes T8 inclus	2 tubes T8 inclus
Longueur	120cm	120cm	150cm
Puissance	1x18W	2x18W	2x22W
Lumens	1800lm	3600lm	4400lm
Dimensions	1260x64x83mm	1260x96x83mm	1560x96x83mm
Prix unitaire	17,90€	28,90€	37,90€
+ éco-contribution	0,16€	0,23€	0,24€

GIGALUX

GARANTIE
2 ANS

BOÎTIER ÉTANCHE LED INTÉGRÉES 6000K

Matière : ABS/PC. Tension : 220/240V AC. Protection IP : 65.
Protection IK : 03.
Livré avec un kit de fixation.

Réf.	82203	82209
Longueur	120cm	150cm
Led	96 LED SMD	120 LED SMD
Puissance	36W	50W
Dimensions	1140x75x66mm	1480x75x66mm

LES + → POSSIBILITÉ DE MONTAGE EN SÉRIE → HAUTE PERFORMANCE

GIGALUX

GARANTIE
2 ANS

DALLE LED CARRÉE 600MM 40W

A encastrer. Couleur lumière 4000K. Diffuseur opale anti-éblouissement.
Technologie anti lumière bleue. Durée 5000h.

Réf.	02149	02153
Technologie	UGR <22	UGR <19
Lumens	4000lm	4000lm
Dimensions	600x600x30mm	600x600x10mm

POUR ZONES DE PASSAGES

39,90€
RÉF. 02149
+ Éco-contribution : 0,21€

POUR BUREAUX

56,90€
RÉF. 02153
+ Éco-contribution : 0,29€

GIGALUX
→ NE JAUNIT PAS
→ NE SCINTILLE PAS

4000LM

GIGALUX

GARANTIE
5 ANS

KIT DE POSE EN SAILLIE POUR DALLE LED

Pour dalles réf. 02153 et réf. 02149. 600mm.

17,50€
RÉF. 02154
Livré avec visserie.

GIGALUX

GARANTIE
2 ANS

LAMPE GAMELLE INDUSTRIELLE LED

Tension : 230V. Température de couleur : 6500K. Angle d'éclairage : 120°. Durée de vie des LED : 50000h. Installation de 3 à 10m. IP65. En boîte.

Réf.	Lumens	Puissance absorbée	Diamètre	Prix unitaire	+ éco-contribution
02001	13500lm	100W	280mm	107,00€	0,44€
02006	21000lm	150W	340mm	139,00€	0,58€
02011	28000lm	200W	400mm	199,00€	0,83€
02094	36000lm	240W	400mm	229,00€ NEW	0,75€

SANS ABAT JOUR



Réf.	Lumens	Puissance absorbée	Diamètre	Prix unitaire	+ éco-contribution
02002	13500lm	100W	340mm	109,00€	0,44€
02007	21000lm	150W	370mm	149,00€	0,58€
02012	28000lm	200W	430mm	199,00€	0,83€
02098	36000lm	240W	400mm	239,00€ NEW	0,75€

GIGALUX

AVEC ABAT JOUR

GARANTIE
3 ANS

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT

220-240V. 6500K. IP65. Sans prise.

Réf.	82400	82406*	82412*	82418*	82424
Puissance	10W	20W	30W	50W	100W
Lumens	1000lm	2000lm	3000lm	5000lm	10000lm
Longueur du câble	30cm	30cm	30cm	30cm	100cm
Dimensions	125x104x27mm	125x152x28mm	168x209x27mm	200x237x36mm	281,6x320,9x38mm
Prix unitaire	8,90€	11,90€	18,90€	26,90€	49,90€
+ éco-contribution	0,04€	0,05€	0,08€	0,13€	0,25€

Réf. 82400



GIGALUX

GARANTIE
2 ANS

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT

220-240V. 6500K. IP65.
Sans prise.

Réf.	82431	82436
Puissance	200W	400W
Lumens	20000lm	40000lm
Longueur du câble	100cm	100cm
Dimensions	470x385x51mm	599x442x62mm

GIGALUX

GARANTIE
2 ANS

115,00€
RÉF. 82431
+ Éco-contribution : 0,68€

269,00€
RÉF. 82436
+ Éco-contribution : 1,23€



PRIX DE VENTE HT - DU 1^{ER} JANVIER AU 31 MARS 2025

LAMPE FRONTALE 1 LED, À PILES 120 LUMENS

GIGALUX

En ABS.

3 modes d'éclairage :

- éclairage maxi 100%
- éclairage éco
- éclairage clignotant.

IP54.

Piles 3xAAA non fournies.

Autonomie : 3h.

Portée d'éclairage : 30m.

120 LUMENS

4,90€

RÉF. 02405

+ Éco-contribution : 0,01€



GARANTIE
2 ANS



LAMPE FRONTALE LED HF6R CORE 800 LUMENS RECHARGEABLE

LEDLENSER

LAMPE FRONTALE LED HF4R CORE 500 LUMENS RECHARGEABLE

LEDLENSER

NEW

GARANTIE
7 ANS

Lampe frontale Ledlensed HF6R CORE.
Rechargeable. 800 lumens.

IP68. Focus.

Réf.	LL502796
Autonomie	60h
Portée d'éclairage	160m



NEW
GARANTIE
7 ANS



59,90€

RÉF. LL502796

39,90€

RÉF. LL502790

LAMPE FRONTALE LED H7R CORE 1000 LUMENS RECHARGEABLE

LEDLENSER

GARANTIE
7 ANS

Avec zoom "Advanced Focus System".
Modes d'éclairage :

Boost : 1000lm, portée 250m.

Pleine puissance : 600lm, portée 200m, autonomie 4h.

Faible puissance : 15lm, portée 25m, autonomie 65h.

Fonction mémoire. IP67.

Garantie 7 ans si enregistrement du produit sur le site LedLenser dans un délai de 12 semaines à partir de la date d'achat.



1000 LUMENS

89,90€

RÉF. 82271

+ Éco-contribution : 0,06€

BALADEUSE "CAPOT" LED SOUPLE 1200 LUMENS AVEC SUPPORT MAGNÉTIQUE

Témoin de charge. Prise USB-C avec protection étanche. Orientable - crochets pivotant.
Lampe amovible pour utilisation en lampe aimanteé. Fixation possible par velcro.

Réf.	82368	82369
Caractéristiques		avec sangles de 1,60m à 2,3m
Autonomie	2-5h	2-5h
Temps de charge	3-4h	3-4h
Led	COB	COB
Lumens	1200lm	1200lm
Poids	282g	300g



Réf. 82369

32,90€

RÉF. 82368

+ Éco-contribution : 0,05€

Réf. 82368

39,90€

RÉF. 82369

+ Éco-contribution : 0,05€

Livrée avec :

- 1 câble USB-C 0,5m

PROJECTEUR LED DE CHANTIER RECHARGEABLE, PORTABLE SUR PIED

Tête de projecteur orientable. Support métallique robuste.

Poignée de transport. Fonction power bank. Indicateur de charge.

Réf.	82442	82443	82444
Puissance	10W	20W	30W
Lumens	900lm	1800lm	2700lm
Prix unitaire	26,90€	35,90€	48,90€
+ éco-contribution	0,11€	0,13€	0,16€

LES +
→ COMPACT
→ MODERNE
→ LÉGER
→ POWER BANK



Réf. 82442



Réf. 82444

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT
GARANTIE
3 ANS

NEW
GARANTIE
7 ANS



NEW

LAMPE STYLO LED 200 LUMENS RECHARGEABLE

Éclairage latéral et en bout. Crochet rotatif 180°. Base aimantée. Indicateur de charge.

Réf.	82236
Batterie	3,7V 800mAh
Autonomie	2-5h
Longueur	165mm
Poids	22g

200 LUMENS

13,90€

RÉF. 82236

+ Éco-contribution : 0,02€

BALADEUSE D'ATELIER LED 1000 LUMENS REPLIABLE RECHARGEABLE

Éclairage en bout. Base aimantée. Indicateur de charge.

3 positions d'éclairage : 100% - 50% - éclairage en bout. Prise micro USB avec protection étanche. Légère. Dimensions :

- pliée : 35x45x200mm
- dépliée : 35x45x355mm.

Réf.	82288
Batterie	2200mAh
Autonomie	3 à 11h
Longueur	355mm
Poids	165g

1000 LUMENS

17,90€

RÉF. 82288

+ Éco-contribution : 0,03€



LAMPE DE POCHE ULTRA PLATE RECHARGEABLE 3 + 1 LED 270 LUMENS

Éclairage en bout. Support magnétique, pivotant 9 positions. Avec crochet pivotant 360°, clip ceinture. Livré avec câble USB.

Réf.	02222
Autonomie	3h à 8h
Batterie	3,7V 2000mAh Li-ion

LES +
→ ULTRA PLATE

270 LUMENS

26,90€

RÉF. 02222

+ Éco-contribution : 0,03€



PACK ÉCLAIRAGE À INDUCTION - LAMPE FRONTALE + BALADEUSE + CHARGEUR

Pack comprenant :

- 1 lampe frontale 400 lumens rechargeable par induction réf. 82252
- 1 baladeuse d'atelier 1000 lumens repliable rechargeable par induction réf. 82300
- 1 chargeur par induction double avec support pour téléphone portable réf. 82225



99,00€

RÉF. 82387

LES +
→ CHARGEMENT SANS CÂBLE



BALADEUSE D'ATELIER LED 300 LUMENS ARTICULÉE RECHARGEABLE SUR SOCLE

Articulée à 180°. Revêtement soft. Crochet de suspension rétractable. Éclairage en bout. Aimant au dos et au pied. Recharge par induction sur socle ou par câble USB-C.

Réf.	82328
Batterie	batterie lithium
Autonomie	2-7h
Poids	45g

LES +
→ CHARGE PAR INDUCTION

300 LUMENS

23,90€

RÉF. 82328

+ Éco-contribution : 0,05€



BALADEUSES LED RECHARGEABLES (LE LOT DE 2)

Crochet pivotant sur 360°. Support magnétique pivotant. Câble USB.

Petit modèle :
Autonomie : 15h mode éco
Temps de charge : 2h
LED : 1 LED(2W) + 3 LED
Lumens : 180lm
Grand modèle :
Autonomie : 24h mode éco
Temps de charge : 4-5h
LED : 1 LED(3W) + 6LED
Lumens : 280lm
En blister.

36,50€

RÉF. 02164

+ Éco-contribution : 0,08€



LAMPE DE POCHE LED 600 LUMENS RECHARGEABLE

Lampe Pivotant à 360°. Support pivotant à 210°. 2 aimants puissants (dessous et derrière). Crochet pivotant. Témoin de charge. Port USB-C protégé. Robuste. Ultra compacte.

Réf.	82317
Autonomie	3,5h à 14h

LES +
→ ULTRA COMPACTE

600 LUMENS

34,90€

RÉF. 82317

+ Éco-contribution : 0,03€



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 6/12V 1A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop). Automatique. Maintien de charge. Détection automatique de voltage. Indicateur de charge LED. Protection contre l'inversion de polarité. Idéal pour batteries de moto, petit tracteur, scooter, voiture historique. IP54.

Réf.	54050
Modèle	SPI 1
Alimentation	230V
Capacité batterie	12Ah
Tension de sortie	6/12V

39,90€

RÉF. 54050

+ Éco-contribution : 0,08€



NEW
GARANTIE 3 ANS



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V 3A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop). Egalement compatible avec les batteries lithium-ion. Automatique. Chargeur de batteries/Maintien de charge. Idéal pour moto, voiture, tracteur, bateau à moteur. IP64.

Réf.	54054
Modèle	SPI 3
Alimentation	230V
Capacité batterie	58Ah
Courant de charge efficace	3A

SPI 3

69,90€

RÉF. 54054

+ Éco-contribution : 0,11€



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V 10A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop). Automatique. Chargeur de batteries/Maintien de charge. Protection contre l'inversion de polarité. Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme. Porte fusible 15A. IP20.

Réf.	54058
Modèle	SPI 10
Capacité batterie	230Ah
Courant de charge efficace	10A

99,90€

RÉF. 54058

+ Éco-contribution : 0,18€



NEW
GARANTIE 3 ANS

LES + → COMPATIBLE BATTERIES LITHIUM

NEW
GARANTIE 3 ANS



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V/24V

Batteries compatibles : GEL - WET - AGM - VRLA - MF - DRY - LITHIUM. Chargeur de batteries / Maintien de charge. Ecran digital. Pour voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, camion, TP.

Réf.	54066	54068
Modèle	SPI 16 PRO	SPI 25 PRO
Alimentation	230V	230V
Ampérage	16A/8A	25A/12,5A
Capacité batterie	360Ah	550Ah
Courant de charge	15A	25A
Tension de sortie	12/24V	12/24V

SPI 16

195,00€

RÉF. 54066

+ Éco-contribution : 0,29€

SPI 25

259,00€

RÉF. 54068

+ Éco-contribution : 0,31€

CHARGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE 6/12V 4A 60W

Sélection automatique du courant de charge en fonction de la capacité de la batterie. Capacité nominale de ref AH 15H min max : 1,2/120 Ah. Courant de charge efficace : 4A. Maintien de charge.

STILKER
GARANTIE 2 ANS



29,90€

RÉF. 04021

+ Éco-contribution : 0,06€

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V 6A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop). Automatique. Chargeur de batteries/Maintien de charge. Protection contre l'inversion de polarité. Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, petit tracteur. IP20.

NEW
GARANTIE 3 ANS



94,90€

RÉF. 54056

+ Éco-contribution : 0,18€

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V/24V-10A/15A

Pour la plupart des types de batteries (AGM, Gel, Calcium/ Wet, Start & Stop). Automatique. Chargeur de batteries/Maintien de charge. Idéal voiture, camionnette, camping car, bateau, gros tracteur, avion de tourisme, camion, TP. IP20.

NEW
GARANTIE 3 ANS



145,00€

RÉF. 54064

+ Éco-contribution : 0,22€

LES + → MODE DÉSULFATION
NEW
GARANTIE 3 ANS



NEW
GARANTIE 3 ANS

LES + → MODE DÉSULFATION
→ FONCTION SHOWROOM
NEW
GARANTIE 3 ANS

JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES ISOLÉES

Pince isolées - Mors laiton. Câble souple CCA.



GARANTIE

2 ANS

Réf.	Longueur	Section	Capacité	Prix unitaire
54360	2x2,5m	16mm ²	350A	10,50€
54362	2x3m	25mm ²	480A	17,90€
54364	2x3,5m	35mm ²	620A	23,90€
54366	2x3,5m	50mm ²	760A	28,90€

NEW



Réf. 54360

Réf. 54364

COUPE-BATTERIES



GARANTIE
2 ANS

A clé, avec capuchon.
200A 12V/24V.
Filetage M10.



15,60€
RÉF. 04245

COUPE-BATTERIES



GARANTIE
2 ANS

250A 12/24V.
Sans précoûpe
(espacement trou fixation 99,5mm).
T° travail : -40°C / 85°C.
Filetage M10.



25,60€
RÉF. 04250


PINCE BRONZE



Réf.	Couleur	Ampérage	Longueur	Prix unitaire
04145	rouge	250A	143mm	7,90€
04146	noir			7,90€
04147	rouge	350A	168mm	11,90€
04148	noir			11,90€
04155	rouge	500A	178mm	17,90€
04156	noir			17,90€



Réf. 04146



Réf. 04145

JEU DE CÂBLES ÉQUIPÉS DE PINCES LAITON



GARANTIE

2 ANS

Câble souple CCA.

Réf.	Longueur	Section	Capacité	Prix unitaire
04174	2x3m	16mm ²	320A	31,90€
04137	2x3m	25mm ²	520A	35,90€
04150	2x4m	25mm ²	480A	38,90€
04151	2x4,5m	35mm ²	640A	68,90€
04152	2x5m	50mm ²	800A	99,90€



COUPE-BATTERIES



GARANTIE
2 ANS

A clé, avec capuchon.
200A 12V/24V.
Filetage M8.



9,90€
RÉF. 04244

COUPE-BATTERIES



GARANTIE
2 ANS

Rotatif 200A à 500A 12/24V.
Filetage M10.



16,90€
RÉF. 04254

COUPE-BATTERIES



GARANTIE
2 ANS

500A 12/24V.
Avec précoûpe
(espacement trou fixation 64mm).
T° travail : -40°C / 100°C.
En continu.
5 secondes.
Filetage M10+M6.



25,60€
RÉF. 04250



GARANTIE
2 ANS

COUPE-BATTERIES

Rotatif 600A 24V DC max.
Filetage M10x24mm.



30,90€
RÉF. 04251

COUPE-BATTERIES



GARANTIE
2 ANS

1500A 12/24V.
Avec précoûpe
(espacement trou fixation 64mm).
T° travail : -40°C / 100°C.
En continu.
5 secondes.
Filetage M10+M6.



48,90€
RÉF. 04252

PINCE LAITON MORS PLAT



PINCE LAITON MORS PLAT

Spécial accès difficile. En vrac.

Réf.	Couleur	Ampérage	Prix unitaire
04355	rouge	250A	7,90€
04356	noir		7,90€
04357	rouge	350A	13,90€
04358	noir		13,90€
04359	rouge	700A	20,90€
04360	noir		20,90€



Réf. 04356



Réf. 04145



Réf. 04355

PRIX DE VENTE HT - DU 1^{ER} JANVIER AU 31 MARS 2025

CHARGEUR DÉMARREUR SUR ROUES 12/24V

Pour batteries WET-SPIREL/GEL-AGM, ainsi que Start&stop. Alimentation : 230V. Adapté à la charge et au démarrage de tous les systèmes électriques 12 et 24V. Automatique. Processus de charge à 10 phases. Mode désulfatation. Mode Supply. Écran digital. Pour voiture, camionnette, tracteur, camion.

Réf.	54074	54075	54076
Modèle	TITAN 60	TITAN 75	TITAN 100
Capacité batterie	450Ah	550Ah	700Ah
Puissance absorbée charge-démarrage	1,1kW-6kW	2kW-10kW	2kW-12kW
Capacité nominale de ref AH 15H min max	4-450Ah	4-550Ah	4-700Ah
Courant de charge efficace	60A	75A	100A
Courant conventionnel de référence norme en60335-2-29	40A	50A	70A
Prix unitaire	649,00€	869,00€	949,00€
+ éco-contribution	2,57€	3,17€	3,98€



GARANTIE
3 ANS

NEW

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE 12V POUR DIAGNOSTIC

Convient pour la reprogrammation, flash et diagnostic automobile. Tension de sortie réglable jusqu'à 14,8V. Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les erreurs de tension et les surcharges. Convient pour les batteries au plomb, liquide, AGM et lithium LiFePO4.


Réf.	54036
Modèle	Flashmem 120
Puissance	1800W
Courant de charge	10-120A
Capacité nominale de ref AH 15H min max	10-1200Ah
Longueur du câble	6m

MODÈLE FLASHMEN 60 ET 100 DISPO ÉGALEMENT

1 449,00€

RÉF. 54036

+ Éco-contribution : 1,70€



GARANTIE
3 ANS

NEW

CHARIOT POUR CHARGEURS DE BATTERIE ET APPAREILS DE DIAGNOSTIC

Idéal en atelier lors de la reprogrammation des véhicules. Structure en métal solide, 3 étages + poignée. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes. Vendu seul.



GARANTIE
3 ANS

NEW

ÉCRÊTEUR DE SURTENSIONS 12 ET 24V

Pour batterie 12V et 24V (GEL, WET pbca, AGM Spiral Mf). Branché à la batterie, il fournit une protection contre les surtensions (pics de tension, arc de soudage) à l'électronique embarquée durant les interventions d'entretien.

52,90€

RÉF. 17682



TESTEUR DE BATTERIE 12V TEST DE CHARGE/DÉMARRAGE

Teste la batterie et le démarreur 12V. Boîtier PVC ergonomique et anti-choc. Affichage graphique LCD rétro-éclairé. Port et câble USB pour se connecter à un ordinateur. Longueur du câble : 1,70m. Convient aux batteries Pb WET, EFB,AGM, GEL, VRLA,Start'n'Stop.

Réf.	54090
Tension de charge	9-15V
Plage de réglage	40-2000 CCA automobile
Dimensions	270x220x70mm
Poids	1,4kg



249,00€

RÉF. 54090

+ Éco-contribution : 0,21€




GARANTIE
3 ANS

NEW

TESTEUR DE BATTERIE DIGITAL 12/24V AVEC IMPRIMANTE/TEST DE CHARGE/DÉMARRAGE/ACCUTEST+

Teste la batterie 12V et l'alternateur intelligent 12/24V ainsi que la perte de tension de masse du véhicule. Large écran rétro-éclairé. Longueur du câble : 1,80m. Boîtier robuste et antichoc avec mallette de transport. Port USB pour se connecter à un ordinateur. Le testeur est équipé d'une imprimante pour impression rapide des résultats du test. Convient aux batteries Pb WET, GEL, AGM, MF, VRLA, SLI, Start'n'Stop.

Réf.	54092
Tension de charge	9-36V
Plage de réglage	40-600 CCA moto/ 100-2000 CCA automobile
Dimensions	440x325x110mm
Poids	3kg



499,00€

RÉF. 54092

+ Éco-contribution : 0,44€


GARANTIE
3 ANS

NEW





STOCK
LIMITÉ



PACK N°56

RÉF : 86052

RÉF. 04025

1 BOOSTER 12V 2250A

Eclairage en façade. Indicateur de charge.
Prise allume cigare 12V. Pinces entièrement isolées.
Longueur du câble : 1m. Chargeur.
Alarme contre les inversions de polarité.



GARANTIE
2
ANS



RÉF. 54088

1 BOOSTER 12V 2000A AVEC POWER BANK 16000MAH

3 fonctions. Booster pour véhicules 12V
Alimentation autonome pour appareils électriques :
charge les téléphones portables par induction.
Fonction lampe de poche.
Longueur du câble : 0,35m
Section câble : 21mm².
Écran LCD.



GARANTIE
3
ANS



1 CHARGEUR 6-12V + 70CL DE WHISKY OFFERTS !



Réf. 04021



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
Photo non contractuelle

VALEUR : **59,90€ HT**

PRIX DE VENTE HT
349,00€

BOOSTER START PRO

Conçu pour une utilisation simple et durable. Poignée ergonomique. Câbles en cuivre de longueur supérieure à la moyenne (1,6m). Pince professionnelle tout "cuivre" résistante à tous types d'utilisation. Avertissement d'inversion de polarité. Batterie renforcée - Qualité Européenne - Type AGM.

Réf.	54225	54230
Modèle	Start Pro 12V	Start Pro 12/24V
Courant de démarrage	1000A	2000/1000A
Courant de démarrage en crête	2650A	5300/2650A
Capacité batterie	22Ah	2x22Ah
Dimensions	405x135x380mm	405x180x380mm
Poids	10kg	18kg

12V

349,00€

RÉF. 54225

+ Éco-contribution : 1,44€

12-24V

549,00€

RÉF. 54230

+ Éco-contribution : 2,60€



Livré avec :

- 1 chargeur

Réf. 54225

NEW

3 ANS

BOOSTER PROPULSTATION 12V 2370A

Câbles longs (1,55m) et flexibles avec une double isolation.

Pinces 650A entièrement isolées.

Équipée d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité.

Courant de démarrage : 800A.

Courant de démarrage en crête : 2370A.



RANGEZ ET MAINTENEZ EN CHARGE VOTRE BOOSTER

Pack booster Propulstation avec station de charge intégrée :

offrez-vous un booster qui sera rangé,
chargé et prêt à l'emploi en toutes circonstances.

Schumacher

GARANTIE

3 ANS

NEW

AVEC STATION
DE CHARGE
ATELIER 230V-AC

639,00€

RÉF. 54134

+ Éco-contribution : 1,96€



AVEC STATION
DE CHARGE
VÉHICULE 12V-DC

639,00€

RÉF. 54136

+ Éco-contribution : 1,96€



BOOSTER SOS BOOST

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm.

Câbles longs et flexibles avec une double isolation.

Type de batterie : plomb AGM. Sortie 12V : 16A. Chargeur : 2A.

Pinces entièrement isolées équipées d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité.

Réf.	54120	54122
Modèle	SOS 12V	SOS 12/24V
Courant de démarrage	1000A	1400/700A
Courant de démarrage en crête	3100A	3720/1860A
Dimensions	450x130x390mm	530x160x480mm
Poids	14,5kg	20,5kg

12V

829,00€

RÉF. 54120

+ Éco-contribution : 2,09€

12-24V

869,00€

RÉF. 54122

+ Éco-contribution : 2,96€

LES + COQUE MOULÉE



Réf. 54120

Schumacher

GARANTIE

3 ANS

NEW

BOOSTER 12/24V SUR ROUES

Protection contre les surtensions et les inversions de polarité.

Coque en ABS anti-chocs. Chargeur automatique.

Cordon allume cigare. Pinces isolées 1000V.

Réf.	04526
Courant de démarrage	12V 2560A - 24V 1280A
Courant de démarrage en crête	6200A-3100A
Longueur du câble	1,80m

LES +

- INDICATEUR DE CHARGE
- PRISE ALLUME CIGARE
- CARTER ABS ANTI-CHOCKS
- PINCES ENTIÈREMENT ISOLÉES

12-24V

1 199,00€

RÉF. 04526

+ Éco-contribution : 3,78€

Le plus puissant !



BOOSTER 12/24V SUR ROUES

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm.

Câbles longs et flexibles avec une double isolation.

Type de batterie : plomb AGM.

Sortie 12/24V : 16A. Chargeur : 4A.

Pinces entièrement isolées équipées d'une LED qui rend son utilisation facile et sûre dans l'obscurité.

Réf.	54126
Modèle	CTROLLEY 12/24V
Courant de démarrage	2000/1000A
Courant de démarrage en crête	5920/2960A
Longueur du câble	1,70m
Poids	24,4kg

1 299,00€

RÉF. 54126

+ Éco-contribution : 3,52€



CONVERTISSEUR 12V DC/230V AC

Ventilateur. 1 prise 16A. 1 prise USB.
Protection contre surcharge de sortie, courts circuits,
faible et forte tension d'entrée.

Réf.	05178	05187
Puissance	300W	1000W
Puissance maxi	600W	2000W
Livr(e) avec	- cordons de branchement et pinces - câble allume cigare	- cordons de branchement



69,00€

RÉF. 05178
+ Éco-contribution : 0,16€

199,00€

RÉF. 05187
+ Éco-contribution : 0,30€

CONVERTISSEUR 12V DC/230V AC

Pure sinusoïde 12V. Ventilateur. 1 prise 16A. 1 prise USB.
Protection contre surcharge de sortie, courts circuits,
faible et forte tension d'entrée.

Réf.	05181	05190
Puissance	300W	1000W
Puissance maxi	600W	2000W
Livr(e) avec	- cordons de branchement et pinces - câble allume cigare	- cordons de branchement

NEW

145,00€

RÉF. 05181
+ Éco-contribution : 0,15€

315,00€

RÉF. 05190
+ Eco-contribution : 0,36€

GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ ESSENCE

Moteur 4 temps à essence. 3000tr/min.
2 prises de 16A. Disjoncteur en cas de surcharge.
Régulateur AVR. Sécurité niveau d'huile.
Démarrage manuel. Capacité réservoir : 15L.
Le kit brouette est en option.

Réf.	11018
Puissance	7CV
Puissance maxi	3000W
Démarrage moteur	manuel
Capacité réservoir	15L
Poids	41,5kg

3000W

519,00€

RÉF. 11018
+ Éco-contribution : 2,08€



GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ ESSENCE

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.
2 prises de 16A. Disjoncteur en cas de surcharge.
Régulateur AVR, régulation électronique
contre les variations importantes de tension.
Sécurité niveau d'huile.

Réf.	11019
Puissance	7,5CV
Puissance maxi	3500W
Démarrage moteur	manuel
Capacité réservoir	15L
Poids	49kg

3500W

599,00€

RÉF. 11019
+ Éco-contribution : 2,20€



GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER AVR 4000W ESSENCE

Idéal pour alimenter des appareils sensibles, comme les TV,
enceintes, PC, etc... Alarme manque d'huile avec arrêt automatique
du moteur. Sécurité niveau huile.
Régulateur automatique pour une protection électrique fiable
contre les variations brusques de tension électrique (<1,5 à 3%).
2 prises 16A + 1 prise USB + 1 disjoncteur.

Réf.	82015
Puissance	7CV
Puissance maxi	4000W
Démarrage moteur	manuel
Capacité réservoir	15L
Poids	44kg

4000W

849,00€

RÉF. 82015
+ Éco-contribution : 1,88€



GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ ESSENCE

Moteur 4 temps à essence, très puissant et robuste.
2 prises de 16A. Disjoncteur en cas de surcharge.
Régulateur AVR, régulation électronique contre les variations
importantes de tension. Sécurité niveau d'huile.

Réf.	11020
Puissance	13CV
Puissance maxi	5500W
Démarrage moteur	manuel/électrique
Capacité réservoir	25L
Poids	85kg

5500W

999,00€

RÉF. 11020
+ Éco-contribution : 3,54€



GROUPE ÉLECTROGÈNE AVR AVEC STABILISATEUR INTÉGRÉ

Groupe électrogène SENCI Série III. Sécurité niveau huile. Très robuste pour affronter tous les terrains.
Faible consommation. Produit de très haute qualité avec certification : CE EU5, RoHS 2.0.
Alarme manque d'huile avec arrêt automatique du moteur. 1 prise 16A. 1 prise 32A. 1 prise USB.

Réf.	82028	82034
Puissance	14CV	16CV
Puissance maxi	7500W	8500W
Démarrage moteur	électrique	électrique
Capacité réservoir	25L	25L
Poids	88kg	105kg

7500W

1 399,00€

RÉF. 82028
+ Éco-contribution : 5,15€

8500W

1 789,00€

RÉF. 82034
+ Éco-contribution : 4,97€

- DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
- CONSOMMATION RÉDUITE
GRÂCE AU SYSTÈME
IDLE (MODE BASSE
CONSOMMATION)
- RÉGULATION AVR



RÉF. 82028



RÉF. 82034

NEW

LES +

- DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
- CONSOMMATION RÉDUITE
GRÂCE AU SYSTÈME
IDLE (MODE BASSE
CONSOMMATION)
- RÉGULATION AVR

SENCI

**GARANTIE
3 ANS**

DRAKKAR

**GARANTIE
3 ANS**

LES +

1 PRISE USB

3 ANS

DRAKKAR

**GARANTIE
3 ANS**

**Spécial informatique
et matériels sensibles.**

CHARGEUR SECTEUR 230V AVEC PRISE USB

SODELEC

GARANTIE

2 ANS

Entrée : 230V. Sortie 5V. En blister.

Réf.	Nbre de port	Ampérage
03006	1 prise USB	2,1A
03011	1 prise USB-C	3A



4,50€

RÉF. 03006

+ Éco-contribution : 0,01€

6,90€

RÉF. 03011

+ Éco-contribution : 0,01€

ENROULEUR ÉLECTRIQUE H05VV-F 3G1,5MM²

230V 4 PRISES

Avec disjoncteur thermique.
4 prises 10/16A.
Protection enfant.
Câble vinyl H05VV-F.
Protection IP20.



25M

64,50€

RÉF. 01550

+ Éco-contribution : 0,66€



40M

94,90€

RÉF. 01555

+ Éco-contribution : 0,99€

ENROULEUR ÉLECTRIQUE H07RN-F 230V 3 PRISES

Avec disjoncteur thermique. 3 Prises 2 P+T - 10/16 A étanches.
Câble néoprène H07RN-F. Protection IP44. 1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé.

Réf.	Longueur	Câble	Prix unitaire	+ éco-contribution
01570	25m	3G1,5mm ²	105,00€	1,02€
01572		3G2,5mm ²	139,00€	1,21€
01575	40m	3G1,5mm ²	155,00€	1,35€
01513		3G2,5mm ²	185,00€	2,19€



25M

59,50€

RÉF. 01520

+ Éco-contribution : 0,77€

115,00€

RÉF. 01535

+ Éco-contribution : 1,24€



FICHE MÂLE CE17

2P+T. Connexions à vis.
Prise normalisée 240V 16A.



FANTON
FABRICA MATERIALES ELÉCTRICOS

GARANTIE

2 ANS

3,90€

RÉF. 16956

+ Éco-contribution : 0,02€



ADAPTATEUR COMPACT 2P+T 230V 16A

CE17 et prise femelle 2P+T.
Prise normalisée 240V 16A.

11,90€

RÉF. 03265

+ Éco-contribution : 0,02€



FANTON
FABRICA MATERIALES ELÉCTRICOS

GARANTIE

2 ANS

CÂBLE DE CHARGE USB / USB-C - 1M

SODELEC

NEW

Longueur 1m.

Pour la charge et le transfert des données pour smartphones et tablettes. En blister.

Réf.	Couleur	Nbre de port	Ampérage	Longueur du câble
03016	blanc	2 ports USB / USB-C	2A	1m



1,90€

RÉF. 03016

+ Éco-contribution : 0,01€

CÂBLE DE CHARGE USB-C / USB-C - 1M

SODELEC

NEW

Longueur 1m.

Pour la charge et le transfert des données. En blister.

Réf.	Couleur	Nbre de port	Ampérage	Longueur du câble
03017	blanc	2 ports USB-C / USB-C	2A	1m



2,20€

RÉF. 03017

+ Éco-contribution : 0,01€

ENROULEUR PROLONGATEUR DE JARDIN H05VV-F 3G1,5MM²

ENROULEUR PROLONGATEUR DE JARDIN H05VV-F 3G1,5MM²



DOUBLE FONCTION :
ENROULEUR ET RALLONGE

GARANTIE
2 ANS



Avec disjoncteur thermique.
Modèle MAJOR 3 prises. 2P+T - 10/16 A.

Câble vinyl H05VV-F. Châssis tubulaire zingué.

Protection IP20.

Réf.	01520	01535
Longueur	25m	50m
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé

Idéal pour le jardin.



25M

59,50€

RÉF. 01520

+ Éco-contribution : 0,77€

115,00€

RÉF. 01535

+ Éco-contribution : 1,24€

ENROULEUR ÉLECTRIQUE CHANTIER ET ATELIER H07RN-F 20M 5G2,5MM² 400V

Avec disjoncteur thermique.
3 Prises étanches avec clapet. 1 prise 400V 16A -
2 prises 230V 16A - 2P+T. Câble néoprène H07RN-F.
Protection IP44.

Réf.	01590
Longueur	20m
Puissance maxi	3x1000W câble enroulé - 3x3500W câble déroulé

20M TRIPHASE 400V

215,00€

RÉF. 01590

+ Éco-contribution : 1,58€



ADAPTATEUR 2P+T 230V 16A

FANTON
FABRICA MATERIALES ELÉCTRICOS

GARANTIE

2 ANS

Prise femelle française et prise mâle CE17 - 2P+T.

Prise normalisée 240V 16A.



13,90€

RÉF. 03264

+ Éco-contribution : 0,04€

ADAPTATEUR

Fiche mâle CE17 et 2 prises femelles françaises 2P+T.
Prise normalisée 240V 16A. IP44.



16,90€

RÉF. 03267

+ Éco-contribution : 0,05€

GARANTIE

2 ANS

GÉNÉRATEUR MOBILE FIOUL

Allumage piezo électrique. Thermostat intégré. Affichage numérique. Mémorisation des réglages en cas de coupure de l'alimentation. Fonctionne au fioul avec une alimentation en 230V.

Réf.	53230	53235	53240
Capacité réservoir	38L	56L	68L
Puissance	30kW	50kW	100kW
Débit air chaud	720 m³/h	1100 m³/h	1300 m³/h
Poids	19,8kg	25kg	40,2kg
Prix unitaire	499€	599€	1 099€
+ éco-contribution	1,30€	1,30€	1,30€

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT
NEW
3 ANS



LES + → **THERMOSTAT INTÉGRÉ**

CHAUFFAGE AÉROTHERME ÉLECTRIQUE

Avec poignée de transport. Avec ventilateur. Thermostat réglable. Protection contre les surchauffes.

Réf.	11025	11047
Alimentation	230V	400V
Puissance	1,7-3,3kW	9kW
Débit air	400 m³/h	1150 m³/h
Dimensions	25x25x42cm	30,5x26,5x46cm
Poids	7,5kg	8,45kg

230V
1,7-3,3kW

99,00€

RÉF. 11025

+ Éco-contribution : 1,30€



400V
9kW

199,00€

RÉF. 11047

+ Éco-contribution : 1,30€



CONVECTEUR ÉLECTRIQUE 2000W 230V

3 niveaux de puissance (750/1250/2000W). Fonction timer 24h programmable. Avec ventilation turbo et convection naturelle. Thermostat d'ambiance réglable. Surface de chauffe 20m².

K KEMPER

2 ANS



99,00€

RÉF. 11063

+ Éco-contribution : 0,83€

ASPIRATEUR DE CENDRES

Pour aspirer les cendres froides des cheminées, des poêles à bois ou à granulés. Capacité max cendres : 8,5L.

Réf.	18099
Puissance	800W
Longueur du câble	2,60m
Dimensions	Ø 310mm x h 300mm
Poids	3,5kg



Livré avec :
- 1 gaine souple de 1m (Ø 35mm)
- 1 tube aluminium 15cm
- 1 filtre textile

64,90€

RÉF. 18099

+ Éco-contribution : 0,80€



3 ANS

9,90€

RÉF. 20545

NETTOYANT ÉCOPUSSANT POUR INSERT ET POÊLE À BOIS

Green Plaisance

Ecoformulé sur base végétale et minérale. Pulvériseur mousse rechargeable. Aspect : liquide transparent.

CONSEIL : à utiliser de préférence avec l'éponge grattante microfibre GREEN PLAISANCE (réf.20545).

750ML

7,90€

RÉF. 09952



PELLE AVEC BALAYETTE PVC

Largeur pelle : 230mm. Balayette avec manche. Poils nylon : hauteur 40mm. Couleur selon arrivage.

Réf.	Poids
15948	0,16kg

4,00€

RÉF. 15948



PELLE MÉTALLIQUE LAQUÉE

Largeur 230mm. Poids : 0,2kg.

Réf.	Poids
15947	0,2kg

7,00€

RÉF. 15947



BALAYETTE COCO AVEC MANCHE BOIS

Longueur : 450mm. Longueur poils : 75mm. Poids : 0,2kg

Réf.	Poids
15966	0,2kg

4,00€

RÉF. 15966



COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE

Compresseur pneumatique de ressorts hélicoïdaux, pour voitures et petits fourgons.
Pression max 8 bar. Course cylindre : 330mm.



GOVONI
la meilleure
qualité dans tout ce qu'il fabrique

NEW GARANTIE 2 ANS



1 399,00€
RÉF. 71250



1 999,00€
RÉF. 71251

COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE 2,5T PRO


Compresseur ressort pneumatique - pour voiture, SUV, véhicules commerciaux.
SAA - Système Auto-Adaptif : 2 bras auto-adaptifs permettant de travailler sur des ressorts coniques ou désaxés
Technologie en aluminium : Cylindre en alliage léger d'aluminium, résine de nylon et fibre de verre pour éviter la corrosion et l'oxydation.
Cylindre muni de soupape de sécurité de commande/arrêt.
Force de compression de 2452kg.
Pression max 8 bar.
Course cylindre : 330mm.



GOVONI
la meilleure
qualité dans tout ce qu'il fabrique

NEW GARANTIE 2 ANS

Réf. Capacité
71252 2,5T



2 899,00€
RÉF. 71252

BRIDES FLOTTANTES SUPÉRIEURES POUR 71250/71251

GOVONI
la meilleure
qualité dans tout ce qu'il fabrique

NEW GARANTIE 2 ANS

149,00€
RÉF. 71253



GRANDE COUPELLE SPÉCIALE VE POUR RÉF. 71250/71251/71252

GOVONI
la meilleure
qualité dans tout ce qu'il fabrique

NEW GARANTIE 2 ANS

279,00€
RÉF. 71254



ETAU POUR RÉF.71250/71251

GOVONI
la meilleure
qualité dans tout ce qu'il fabrique

NEW GARANTIE 2 ANS

245,00€
RÉF. 71255



COMPRESSEUR DE RESSORTS

Avec :

- 1 compresseur 850kg max
- 3 paires de mâchoires :
- Ø 80-100mm
- Ø 100-145mm
- Ø 155-195mm
- 2 supports rallonge pour coupelle

199,00€
RÉF. 15705



DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE

3 ANS

KIT DE DÉMONTAGE - MONTAGE AMORTISSEURS À DOUBLE EFFET À GAZ

GOVONI
la meilleure
qualité dans tout ce qu'il fabrique

NEW GARANTIE 1 AN

355,00€
RÉF. 72101



KIT DE DÉMONTAGE - MONTAGE AMORTISSEURS

Composition :

- 3 clés à cliquet avec hexagone pour les douilles spéciales
- 7 douilles spéciales ouvertes, L= 83mm.
- Pour écrous d'étanchéité à fixation automatique sur la tige de l'amortisseur
- 10 douilles, pour compenser la tige de l'amortisseur, L=100mm
- 2 clés dentées pour écrous dentés Groupe VW/MB

659,00€
RÉF. 72100



GOVONI
la meilleure
qualité dans tout ce qu'il fabrique

NEW GARANTIE 1 AN

VIDÉOSCOPE

Ecran 2,7" TFT 320x240 pixels.
Sonde flexible Ø 9mm 1,5m.
IP 67.
Eclairage 4 LED.
5 niveaux de luminosité.
Zoom numérique x2 à pas de 10%.
Champ de vision : 53°.
Profondeur de champ : 3-7cm.
Fonctionne environ 44 min en continu.
Alimentation électrique piles 4x1,5V type AA.

145,00€

RÉF. 71000

+ Eco-contribution : 0,06€

LES +
 ➔ CÂBLE ET TÊTE DE CAMÉRA ÉTANCHE
 ➔ ROTATION MANUELLE DES IMAGES À 180°
 ➔ PILES INCLUSES

**Laserliner**

GARANTIE

4 ANS

COFFRET DE 36 BROSSES INOX-NYLON-LAITON

DRAKKAR TOOLS

Se compose de :

- 12 brosses inox diamètre 8 à 19mm
- 12 brosses nylon diamètre 8 à 19mm
- 12 brosses laiton diamètre 8 à 19mm
- 1 rallonge 150mm
- 1 poignée emmanchement hex 1/4"

Permet le nettoyage des portées et puits d'injecteurs.

**36 PIÈCES****58,90€**

RÉF. 55500



KIT DE RÉPARATION POUR SONDE LAMBDA

Kit pour le montage, le démontage, le nettoyage et la restauration du filetage du siège de la sonde NOx / de la sonde lambda.
Pour les sondes particulièrement serrées, cette solution est optimale pour restaurer les filetages endommagés lors du remplacement de la sonde NOx. Dans la plupart des cas, elle permet d'éviter le remplacement du catalyseur du système d'échappement.

**1 099,00€**

RÉF. 71656

GOVONI

the toolmaker

just clean, just perfect!

NEW

GARANTIE

1 AN

KIT UNIVERSEL D'EXTRACTION DE POULIE

GOVONI

the toolmaker

just clean, just perfect!

NEW

GARANTIE

1 AN**475,00€**

RÉF. 71645



LEVIER D'ESSIEU UNIVERSEL À CHAÎNES


DRAKKAR

ÉQUIPEMENT

GARANTIE

3 ANS

Le levier de force universel est équipé de 2 chaînes qui permettent d'écartier les bras de suspension de manière sûre et sans grande utilisation de force.
Equipé d'un support anti-dérapant. Minimise le risque de blessure.
Gain de force et de temps grâce à un appui extrêmement ferme.
Longueur : 960mm. Poids : 7kg.

**185,00€**

RÉF. 15690

COFFRET MONTAGE/DÉMONTAGE BIELlettes À TÊTES INTERCHANGEABLES

DRAKKAR

ÉQUIPEMENT

GARANTIE

3 ANS

Coffret composé de :

- 1 rallonge
- 3 douilles Ø 30-35 / Ø 35-40 / Ø 40-45
- 1 clé mâle 6 pans.

Réf.	Poids
71256	5,240kg

**119,00€**

RÉF. 71256

KIT NETTOYAGE MOYEU

MUELLER KUEPS

Kit comprenant un support velcro et 3 disques décapsants.
Pour moyeu de diamètre 160mm.

**149,00€**

RÉF. 18938



TOURNEVIS À CHOC + 4 EMBOUTS

DRAKKAR

TOOLS

GARANTIE

TOTALE

Composition :
 - 2 embouts plats :
 8x1,4mm - 10x1,5mm
 - 2 embouts cruciformes :
 PH2-PH3.
 Boîte métal.

**55,90€**

RÉF. 15431

STATION DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE ECOS

Unité entièrement automatique de récupération, de re-circulation et de recharge du réfrigérant..

Ecran graphique LCD.

Capacité de la bouteille : 9kg.

Précision de la balance : +/- 5g.

Compresseur : 10cc.

Débit pompe à vide : 50 l/min.

Système de purge de l'air automatique.

Made in Italy.

Accessoires :

- Coupleurs rapides HP/LP

- Tuyaux longueur 3m

- Fil de raccordement électrique

- Outil calibrage balance

- Bouteille d'huile supplémentaire

NEW

**GARANTIE
3 ANS**



GAZ
R134A

3 399,00€
RÉF. 72290

GAZ
HFO1234YF

3 699,00€
RÉF. 72291

LIQUIDE ININFLAMMABLE POUR LE LAVAGE DE CLIMATISATION

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

NEW

Séchage à l'azote nécessaire.

Réf.	Capacité	Caractéristiques
72160	1L	environ 4 lavages
72161	5L	environ 20 lavages



1L

14,90€
RÉF. 72160

5L

54,90€
RÉF. 72161

APPAREIL DE RINÇAGE ÉLECTRIQUE

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

Fonction diagnostic grâce au verre de regard.



1 539,00€
RÉF. 72164

STATION DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE AGRICOLD

NEW

**GARANTIE
3 ANS**



Cycle de travail automatique. Sans robinets manuels. Fonction récupération de haute précision.

Injection automatique d'huiles avec balance et avec flacons hermétiques rechargeables (OIL LOCK).

Ceinture chauffante incluse. Port USB. Base de données interne. Nettoyage interne.

Prête pour une utilisation sur véhicules hybrides et électriques avec système rapide de rinçage d'huile,

y compris sur les véhicules commerciaux et agricoles. Diagnostic du système A/C.

Connection Bluetooth. APP OKYSGEN+.

Unité entièrement automatique de récupération, de re-circulation et de recharge du réfrigérant.

Ecran graphique LCD. Capacité de la bouteille : 12kg.

Précision de la balance : +/- 5g. Compresseur : 10cc.

Débit pompe à vide : 100 l/min. Système de purge de l'air automatique.

Made in Italy.

Accessoires :

- Coupleurs rapides HP/LP

- Tuyaux longueur 7,5m

- Fil de raccordement électrique

- Outil calibrage balance

Réf.	Gaz
72294	R134a
72295	HFO1234yf

GAZ
R134A

4 259,00€
RÉF. 72294

GAZ
HFO1234YF

4 899,00€
RÉF. 72295



LIQUIDE DE NETTOYAGE - BIDON DE 5L

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

NEW

Réf.	Usage	Capacité
72231	lavage	5L
72232	rinçage	5L



59,90€
TOUTES RÉFS.

KIT DE LAVAGE ET RINÇAGE - 3 PCS

DRAKKAR ÉQUIPEMENT

NEW

Composition :

- pulvérisateur sous pression
- bidon de lavage 5L
- bidon de rinçage 5L



3 PIÈCES

249,00€
RÉF. 72234

HUILE CLIMATISATION UNIVERSELLE PAG 1L

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Lubrifiant PAG compatible tous gaz.
Pour compresseurs mécaniques
et compresseurs électriques Sanden (véhicules hybrides).

Réf.	Capacité	Gaz
72143	1L	pour R134/1234YF

27,90€
RÉF. 72143



HUILE POMPE À VIDE ISO 68 1L

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Pour la lubrification des pompes à vide
et des équipements à air comprimé.
Pour les compresseurs mécaniques.

Réf.	Capacité
72147	1L

16,90€
RÉF. 72147



STOP Fuite CLIMATISATION CONCENTRÉ SERINGUE

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Pour systèmes jusqu'à 1,5kg de gaz.
Pour les compresseurs mécaniques.

Réf.	Gaz
72145	pour R134a
72146	pour R1234yf

27,90€
TOUTES RÉFS.



ADDITIF UV SERINGUE DE 7,5ML - LOT DE 12 PCS

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Spécialement conçu pour climatisations
avec compresseur électrique (véhicules hybrides...).

Réf.	Capacité	Lot de
72154	7,5ml	x 12

17,90€
RÉF. 72154



HUILE CLIMATISATION UNIVERSELLE POE 80 250ML (SAUF LANDEN)

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Pour R134a, R1234yf, hybrides et électriques.
Pour les compresseurs électriques.

Réf.	Capacité	Gaz
72152	250ml	R134a - R1234yf

18,90€
RÉF. 72152



STOP FUITE CLIMATISATION 30ML

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Permet de boucher les micro-fuites dans les parties métalliques,
les durites et les joints. Gain de temps sur des fuites difficiles d'accès.
Base PAG. La bouteille contient un liquide qui est aspiré
par le vide préalablement créé dans le circuit.
Pour systèmes jusqu'à 1,5Kg de gaz.

Réf.	Capacité	Gaz
72141	30ml	pour R134a
72142		pour R1234yf

LES +
SOLUTION ÉCONOMIQUE

24,90€
TOUTES RÉFS.



ADDITIF UV SERINGUE DE 7,5ML - LOT DE 12 PCS

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Pour les compresseurs mécaniques.

Réf.	Capacité	Lot de
72144	7,5ml	x 12



15,90€
RÉF. 72144

ADDITIF UV SERINGUE DE 7,5ML COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Spécialement conçu pour climatisations
avec compresseur électrique (véhicules hybrides...).

Réf.	Capacité	Lot de
72154	7,5ml	x 12

17,90€
RÉF. 72154



LAMPE UV

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

Fournie avec 3 piles AAA et lunettes.



41,90€
RÉF. 72181

PRESSE D'ATELIER MANUELLE 12T


Table ajustable à différentes hauteurs.
Hauteur de la table réglable : 77 à 917mm.
Bâti boulonné.

Réf.	52690
Course du vérin	175mm
Hauteur	1352mm
Largeur intérieure	454mm
Dimensions max de travail	917mm
Poids	76,5kg

GRILLE DE PROTECTION 139,00€
RÉF. 52690

12T

449,00€
RÉF. 52690



GARANTIE
3 ANS

PRESSE D'ATELIER MANUELLE ET PNEUMATIQUE 40T


Table de travail ajustable à différentes hauteurs avec un treuil. Piston avec retour automatique. Bâti boulonné.

Réf.	10535
Force de travail	40T
Course du vérin	180mm
Hauteur	1907mm
Largeur intérieure	658mm
Dimensions max de travail	948mm
Poids	235kg

GRILLE DE PROTECTION 199,00€
RÉF. 10567

40T

1 679,00€
RÉF. 10535



GARANTIE
3 ANS

PRESSE D'ATELIER MANUELLE ET PNEUMATIQUE 45T


Table de travail ajustable à différentes hauteurs avec un treuil. Piston avec retour automatique. Bâti boulonné.

Réf.	10538
Course du vérin	190mm
Hauteur	1707mm
Largeur intérieure	826mm
Dimensions max de travail	859mm
Poids	303kg

GRILLE DE PROTECTION 199,00€
RÉF. 10568

45T

1 999,00€
RÉF. 10538



GARANTIE
3 ANS

JEU DE POINÇONS

159,00€
RÉF. 10531



GARANTIE
3 ANS

PERCEUSE SENSITIVE INDUSTRIELLE

Réf.	13084
Alimentation	400V 3ph
Ø perçage	32mm
Puissance moteur	1CV
Nb de vitesses	12
Vitesse mini-maxi	150 à 2840 tr/min
Hauteur totale	1760mm
Ø colonne	92mm
Dimensions table	250x350mm
Cône mors	CM3
Course du mandrin	120mm
Mandrin	16mm
Poids	166kg



GARANTIE
3 ANS

PERCEUSE SENSITIVE INDUSTRIELLE

Réf.	13082
Alimentation	400V 3 ph
Ø perçage	32mm
Puissance moteur	2,5CV
Nb de vitesses	12
Vitesse mini-maxi	175 à 2500 tr/min
Hauteur totale	1800mm
Ø colonne	92mm
Dimensions table	350x350mm
Cône mors	CM3
Course du mandrin	125mm
Mandrin	16mm
Poids	250kg

LES +
→ SÉLECTEUR DE VITESSE (LIEVRE OU TORTUE)
→ POMPE À HUILE INTÉGRÉE
→ ÉTAU INTÉGRÉ



GARANTIE
3 ANS

1800 mm

COFFRET DE 8 FORETS CÔNE MORSE 3 HSS

Coffret bois de 8 forets CM3 laminés. Qualité de l'acier : 4241. Composition : 24 à 31mm.



CM3

185,00€

RÉF. 14897



COFFRET DE 8 FORETS CÔNE MORSE 3 HSS

Taillés meulés. Qualité de l'acier : 4341 HSS. Composition : 24 à 31mm.



CM3

339,00€

RÉF. 22295



HUILE DE COUPE

Huile moussante et adhésive lui permettant de rester plus longtemps sur les pièces.
Pouvoir mouillant élevé.
Augmente la durée de vie des outils et espace les affûtements.



400ML

8,50€

RÉF. 24570

HUILE DE COUPE ENTIÈRE

Lubrifiant pour l'usinage à froid de la plupart des métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables etc...



5L

63,90€

RÉF. 10166



FORETS CONIQUES À PROFIL CONSTANT HSS

Deux arêtes de coupe.
Queue cylindrique.
En boîte plastique.

Réf.	13500	13502	13504
Ø de perçage	3-14mm	8-20mm	10-30,5mm
Ø de la tige	6mm	8mm	9mm
Longueur de la tige	20mm	22mm	22mm
Prix unitaire	11,90€	21,90€	44,90€



FORETS CONIQUES À ÉTAGES HSS

Deux arêtes de coupe. Queue cylindrique.
Ø de perçage très précis. L'étage suivant fait l'ébavurage.
En boîte plastique.

Réf.	13521	13524
Ø de perçage	4-6-8-10-12-14-16-18-20mm	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm
Ø de la tige	8mm	10mm
Nombre d'étages	9	13
Hauteur de l'étage	5mm	5mm



15,90€

RÉF. 13521

46,90€

RÉF. 13524

FORETS À MÉTAUX HSS TAILLÉ-MEULÉS

Aacier 4341. Finition taillé meulé DIN 338 noire. Pointe affûtée à 118°. Affûtage en croix DIN 338.



Réf.	Lot de	Diamètre	Prix unitaire
14901	x 10	1mm	1,80€
14951	x 10	1,5mm	1,90€
14902	x 10	2mm	2,00€
14952	x 10	2,5mm	3,50€
14903	x 10	3mm	5,20€
14953	x 10	3,5mm	9,30€
14904	x 10	4mm	5,90€
14954	x 10	4,5mm	8,50€
14905	x 10	5mm	9,50€
14955	x 10	5,5mm	16,50€
14906	x 10	6mm	17,90€
14956	x 10	6,5mm	16,50€
14907	x 10	7mm	18,70€
14957	x 10	7,5mm	21,90€
14908	x 10	8mm	27,90€
14958	x 10	8,5mm	28,70€
14909	x 5	9mm	18,50€
14959	x 5	9,5mm	21,90€
14910	x 5	10mm	26,50€
14960	x 5	10,5mm	26,90€
14911	x 5	11mm	30,90€



FORETS À MÉTAUX HSS-CO 5%

Affûtage en croix DIN 338. Acier rapide M35 avec 5% de cobalt. Pointe affûtée à 135°.



Réf.	Lot de	Diamètre	Prix unitaire
23201.10	x 10	1mm	3,90€
23202.10	x 10	1,5mm	5,60€
23203.10	x 10	2mm	5,40€
23204.10	x 10	2,5mm	6,70€
23205.10	x 10	3mm	5,30€
23206.10	x 10	3,5mm	10,80€
23207.10	x 10	4mm	12,50€
23208.10	x 10	4,2mm	14,90€
23259.10	x 10	4,5mm	14,50€
23260.10	x 10	5mm	20,90€
23261.10	x 10	5,5mm	24,90€
23262.10	x 10	6mm	29,50€
23263.10	x 10	6,5mm	35,90€
23264.10	x 10	7mm	36,90€
23265.10	x 10	7,5mm	42,90€
23266.10	x 10	8mm	52,90€
23267.10	x 10	8,5mm	54,90€
23268.05	x 5	9mm	34,90€
23269.05	x 5	9,5mm	39,50€
23270.05	x 5	10mm	44,90€
23271.05	x 5	10,5mm	46,90€



LES +
MEILLEURE RÉSISTANCE À
L'USURE ET À L'ÉCHAUFFEMENT,
IDÉAL POUR PERCER DES
MATERIAUX RÉSISTANTS

COFFRET FORETS MÉTAUX HSS TAILLÉS MEULÉS

Qualité de l'acier : 4341.
Coffret PVC.



19 FORETS
Ø 1 À 10MM

29,90€

RÉF. 22227



25 FORETS
Ø 1 À 13MM

74,90€

RÉF. 22228

COFFRET FORETS MÉTAUX HSS TAILLÉS MEULÉS 5% COBALT

Qualité de l'acier : 5% cobalt.
Acier M35.
Coffret PVC.



MEILLEURE RÉSISTANCE À L'USURE ET
À L'ÉCHAUFFEMENT, IDÉAL POUR PERCER
DES MÉTIÉRAUX RÉSISTANTS

19 FORETS
Ø 1 À 10MM

59,90€

RÉF. 22232



25 FORETS
Ø 1 À 13MM

119,00€

RÉF. 22225

LOT DE 3 TARAUDS MÉTAUX 3 PASSES

3 passes. DIN 352. HSS. En boîte PVC.



Réf.	Filetage	Prix unitaire
14799	M3	6,90€
14800	M4	7,90€
14801	M5	8,50€
14802	M6	8,90€
14803	M8	11,90€
14804	M10	13,90€
14805	M12	18,90€
14806	M14	20,90€
14807	M16	24,90€
14808	M20	45,90€



Réf. 14799

COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES HSS - 32 PCS - M3 À M12



Ø 3-4-5-6-8-10-12mm.
21 tarauds - 7 filières.
1 porte filière - 1 tourne à gauche.
1 tournevis.
1 jeu de jauge filetage.
Pour filet intérieur et extérieur.



32 PIÈCES

55,90€

RÉF. 14720

COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES HSS - 56 PCS - M3 À M20



33 tarauds Ø3 à 20mm.
11 filières Ø3 à 20mm.
6 portes filières.
2 tourne à gauche.
2 portes tarauds.
1 tournevis.
1 jeu de jauge filetage.
Pour filet intérieur et extérieur.
Coffret métallique.



56 PIÈCES

429,00€

RÉF. 14723

COFFRET 6 TRÉPANS BI-MÉTAL COBALT 8%



Composition :
- 6 scies trépans HSS bi-métal M3 (22-29-35-44-51-68).
- 2 mandrins, 2 forets pilotes et 1 adaptateur.
Profondeur de percage maxi 38mm.
Coupe acier, aluminium, Inox, cuivre, laiton, bois.

Réf.	Ø de coupe	Poids
14746	22 à 68mm	1,2kg



79,90€

RÉF. 14746



COFFRET 13 TRÉPANS HSS BI-MÉTAL "INDUSTRIE"



Composition :
- 13 scies trépans HSS bi-métal M3
(16-22-25-29-35-38-43-51-65-67-68-76-102).
- 2 mandrins.
- 3 forets pilote.
Coupe acier, aluminium, cuivre,
laiton, plastique, bois, placo-plâtre.



99,90€

RÉF. 14748



Fond usiné en tôle épaisse,
denture à pas variable.

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 20V 60NM

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin métal auto serrant.

Fourni en malette.

Réf.	50828
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/45mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM / 0-30000BPM
Réglage de couple	21+2
Couple maxi	60Nm

LES +
→ 3 FONCTIONS VISSAGE,
PERÇAGE ET PERCUSSION
→ MOTEUR BRUSHLESS

MACHINE
+ CHARGEUR
+ 1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 5AH

249,00€

RÉF. 50828

+ Eco-contribution : 0,35€

SCHNEIDER

NEW 3 ANS 5 ANS



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 20V 65NM

2 vitesses. Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin métal auto serrant.

Fourni en malette.

Réf.	50954
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Vitesse à vide	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM/ 0-30000BPM
Réglage de couple	24+2
Couple maxi	65Nm

LES +
→ 3 FONCTIONS : VISSAGE,
PERÇAGE ET PERCUSSION
→ MOTEUR BRUSHLESS

MACHINE
+ CHARGEUR
+ 1 BATTERIE 2AH
+ 1 BATTERIE 5AH

309,00€

RÉF. 50954

+ Eco-contribution : 0,35€

SCHNEIDER

NEW 3 ANS 5 ANS



PERCEUSE VISSEUSE D5241 20V - 125NM

Brushless. 2 vitesses. 3 fonctions : perçage, vissage et percussion.
Mandrin métal auto serrant : 13mm. 24 positions de vissage. Poignée auxiliaire.
Fourni en malette.

LES +
→ 125NM DE COUPLE MAX



Ingersoll Rand
Inspiring Progress™

GARANTIE 3 ANS

MACHINE
+ CHARGEUR
+ 2 BATTERIES 5AH

449,00€

RÉF. 55624

+ Eco-contribution : 0,35€

Réf.	55624
Mandrin ouverture	13mm
Vitesse à vide	0-500 et 0-1800 tr/min
Réglage de couple	24
Couple maxi	125Nm

CLÉ À CHOC 1/2" 20V 650NM

5 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané. Carré 1/2".
Fourni en malette.

Réf.	50850
Nombre de vitesses	5
Couple maxi	400Nm
Couple de desserrage	650Nm
Vitesse à vide	0-2300 tr/min
Cadence de frappe	0-3200BPM

LES +
→ 10 POSITIONS
DE RÉGLAGE

MACHINE
+ CHARGEUR
+ 1 BATTERIE 4AH

199,00€

RÉF. 50850

+ Eco-contribution : 0,35€



SCHNEIDER

NEW 3 ANS 5 ANS

CLÉ À CHOCS 1/2" BRUSHLESS 20V 1500NM

3 vitesses. Sélecteur de vitesse électronique.
Frein moteur électrique instantané. Crochet ceinture métal.
Fonction de desserrage intelligent. Système antichoc.

Fourni en malette.

Réf.	50988
Nombre de vitesses	3
Couple maxi	1000Nm
Couple de desserrage	1500Nm
Vitesse à vide	0-1800 tr/min
Cadence de frappe	0-2200BPM

LES +
→ MOTEUR
BRUSHLESS

MACHINE
+ CHARGEUR
+ 2 BATTERIES 5AH

399,00€

RÉF. 50988

+ Eco-contribution : 0,20€



SCHNEIDER

NEW 3 ANS 5 ANS

CLÉ À CHOCS SUR BATTERIE 20V 2040NM

Le modèle le plus puissant de sa catégorie.
- Un mécanisme de frappe et d'entraînement entièrement en métal.
- Gâchette à vitesse variable et frein électrique.

Fourni en malette.

Réf.	55600 55605
Rotation	1900 tr/min
Cadence de frappe	2450 impacts/min
Couple maxi	1360Nm
Poids	3,4kg 3,5kg



Ingersoll Rand
Inspiring Progress™

GARANTIE 3 ANS 5 ANS

LES +
→ 2040NM DE COUPLE
DE DÉCOLLEMENT

MACHINE
+ CHARGEUR
+ 2 BATTERIES 5AH

699,00€

RÉF. 55600

+ Eco-contribution : 0,35€

699,00€


RÉF. 55605

PRIX DE VENTE HT - DU 1^{ER} JANVIER AU 31 MARS 2025

TABLE ÉLÉVATRICE POUR MOTOS

Avec pompe hydraulique. Plaque de protection centrale en aluminium pour la stabilité des béquilles. Rampe d'accès rétractable : zéro encombrement au sol quand le pont est levé. Etai manuel extra plat. Butée avant qui facilite le positionnement de la moto même avec une béquille centrale. Etrier mécanique de sécurité. Roulements sur galets pleins. Ouverture arrière extractible.

Réf.	52675
Capacité	500kg
Hauteur de levage min	150mm
Hauteur de levage max	1080mm
Dimensions plateau	2200x915mm
Dimensions rampe	730x670mm
Poids	210kg



2 299,00€
RÉF. 52675

GARANTIE
5 ANS

**TABLE ÉLÉVATRICE 400V POUR MOTOS-QUADS-VOITURETTES**

400V. Avec armoire de commande électrohydraulique. Avec pompe hydraulique. Plaque de protection centrale en aluminium pour la stabilité des béquilles. Rampe d'accès rétractable : zéro encombrement au sol quand le pont est levé. Etai manuel extra plat. Butée avant qui facilite le positionnement de la moto même avec une béquille centrale. Etrier mécanique de sécurité. Roulements sur galets pleins. Ouverture arrière extractible.

Réf.	52678
Alimentation	400V
Capacité	600kg
Longueur	2400mm
Hauteur de levage min	190mm
Hauteur de levage max	1080mm
Dimensions plateau	2200x1500mm
Dimensions rampe	730x670mm
Poids	350kg



4 599,00€
RÉF. 52678
+ Éco-contribution : 0,30€

NEW

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
5 ANS

**CHANDELLE À GOUPILE 12T À L'UNITÉ**

Réf.	52920
Force de travail	12T
Hauteur minimum	650mm
Hauteur maximum	1100mm
Poids	31kg



385,00€
RÉF. 52920

GARANTIE
5 ANS

**CHANDELLE À GOUPILE 20T À L'UNITÉ**

Réf.	52928	52930
Force de travail	20T	20T
Hauteur minimum	410mm	670mm
Hauteur maximum	640mm	1080mm
Poids	29kg	32kg

BASSE

369,00€
RÉF. 52928

HAUTE

479,00€
RÉF. 52930

GARANTIE
5 ANS

GARANTIE
5 ANS

**CHARIOT JOLLY**

1 chariot droit, 1 chariot gauche. Pour le chargement et le déchargement des voitures accidentées. Rouleaux et structure de base du chariot étudiés pour soulever des pneus jusqu'à 220mm de largeur.

Réf.	53198
Capacité	550kg
Poids	18kg



1 189,00€
RÉF. 53198

GARANTIE
5 ANS

**CHARIOT HYDRAULIQUE POUR DÉMONTAGE DES BOÎTES DE VITESSES**

Pour la pose et la dépose des boîtes de vitesses et des différentiels. Plateforme orientable par bras à vis. Structure compacte en acier soudé. Commande de descente type "homme mort". Soupape de sécurité anti-surcharge. 4 roues pivotantes pour un positionnement très précis.

Réf.	53115
Capacité	1000kg
Hauteur de levage min	260mm
Hauteur de levage max	960mm
Longueur	1080mm
Poids	100kg



1 849,00€
RÉF. 53115

GARANTIE
5 ANS



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE RÉVERSIBLE

Le dispositif rotatif de forme triangulaire évite tout déplacement incontrôlé.
Graduation contrastée, bien lisible. DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.
Tolérance : 3 %. Nombre de dents : 32. Fabriquée en Allemagne.

Réf.	HZ218912	HZ219001	HZ218998	HZ218929
Plage du couple de serrage	20 à 120Nm	40 à 200Nm	60 à 320Nm	300 à 800Nm
Longueur	421mm	519mm	628mm	1271mm

Prix unitaire **189,00€** **199,00€** **219,00€** **719,00€**

3/4"

1/2"

1/2"

1/2"

Réf. HZ218912

Réf. HZ219001

Réf. HZ218998

Réf. HZ218929

EXTRACTEUR DE VIS CASSÉE M3 À M18

Composition :
 - N°1 : M3-M6
 - N°2 : M6-M7
 - N°3 : M8-M11
 - N°4 : M12-M14
 - N°5 : M14-M18
 Coffret plastique.

26,90€

RÉF. HZ035762



ECARTEUR MÉCANIQUE UNIVERSEL 17MM

Pour écarter les logements de la jambe de force et de l'articulation portante (pour séparer la jambe de force du boîtier du roulement de roue).
Plage d'écartement : 5,0 - 11,5mm. Dimensions : 60x30x24mm.
Entraînement : 6 pans extérieurs 17mm. Fabriqué en Allemagne.

63,90€

RÉF. HZ249312



COFFRET DE 24 OUTILS EXTRACTEUR D'INJECTEURS PNEUMATIQUE

Démontage avec ménagement d'injecteurs diesel grippés sans dépense de force.
Prévention de dommages sur la culasse grâce à la force élevée des supports.

Extracteur pneumatique d'injecteurs diesel
Contenu :

- Extracteur pneumatique d'injecteurs diesel
 - Rallonge pour les injecteurs en contrebas ou les espaces bouchés
 - Griffes universelle
 - 21 adaptateurs.
- Coffret PVC de 24 outils.



24 PIÈCES

355,00€

RÉF. HZ258086

SOUFFLETTE À AIR COMPRIMÉ TURBO

Nettoyage des surfaces encrassées par ex. rembourrages, saleté des passages de roue, tapis de sol avec poils d'animaux ainsi que pour la préparation de véhicules, le nettoyage de jantes et de pièces à l'air comprimé et comme travail de nettoyage préparatoire pour le montage/démontage de pièces. La buse tourbillonnante génère une forte impulsion d'air. Exécution très pratique.

Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91mm (1/4"). Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus). Diamètre de tuyau (recommandé) : 10mm.

Niveau de puissance acoustique : 102dB(A) Lp W.

Niveau de pression acoustique : 91 dB(A) Lp A.

Quantité d'air nécessaire : 80 l/min (1.3 l/sec).



47,50€

RÉF. HZ252626

COFFRET TOURNEVIS PORTE EMBOUTS 1/4" ET JEU BTR - 69PCS

Avec embout-tournevis inclus pour les profils à fente de 0,4x1,5mm.

- 33 embouts-tournevis de 25 mm de long

- 12 embouts-tournevis de 50 mm de long

Fermerture magnétique.

Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)

Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH,

Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs,

Profil TORX® intérieur, Profil TORX® «tamper résistant»

Taille : 1,5 - 6 - 0,5x4 - 1,2x6,5

- PH1 - PH3 - PZ1 - PZ3 - T6 - T40

Dimensions : 130x118x50mm.

Fabriqué en Allemagne.

69 PIÈCES

80,90€

RÉF. HZ239252



COFFRET CLIQUET HP DOUILLES ET EMBOUTS 1/4" - 50PCS

- 21 embouts-tournevis de 25 mm de long

- 12 embouts-tournevis de 50 mm de long

Avec cliquet HZ235346. Fermerture magnétique.

Entraînement : carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)

Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs,

Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ,

Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur

Taille : 0,5x4 - 1,2x6,5 - 2 - 14 -

PH1 - PH3 - PZ1 - PZ3 - T10 - T40

Dimensions : 130x118x50mm

Fabriqué en Allemagne.

50 PIÈCES

129,00€

RÉF. HZ239603



PINCE MULTIPRISE COBRA®

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton : pas de glissement inopiné de la charnière.

Réf.	Longueur	Serrage sur tube	Positions de réglage	Prix unitaire
12109	125mm	27mm	13	26,90€
13694	150mm	32mm	11	27,50€
13696	180mm	42mm	18	28,90€
13697	250mm	50mm	25	29,90€
13698	300mm	70mm	30	41,90€
13724	400mm	90mm	27	74,90€
12656	560mm	115mm	20	125,00€

LES + → RÉGLAGE DE PRÉCISION PAR SIMPLE PRESSION DU BOUTON



PINCE MULTIPRISE FRONTALE TWINGRIP

Pour les pièces coincées, telles que les boulons et les vis. Gainage PVC.

Préhension frontale / latérale.

Charnière entrepassée.

Réglage par bouton poussoir.

Articulation coulissante à 5 positions

de réglage pour une ouverture de 4 à 22mm.

Réf.	Longueur	Prix unitaire
67089	150mm	24,90€
67091	200mm	25,90€
67094	250mm	34,90€



COUPE BOULON GAINÉ

Tranchants trempés par induction, dureté d'environ 64 HRC.

60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard.

Réf.	Longueur	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur	Ø du fil corde à piano
12387	200mm	4mm	5,2mm	3,6mm
12169	250mm	4mm	5,6mm	3,8mm



200MM

44,90€

RÉF. 12387

250MM

54,90€

RÉF. 12169



TENAILLE RUSSE

Acier à outil spécial, forgé trempé à l'huile. Dureté d'environ 61HRC.

Réf.	Longueur	Prix unitaire
12150	220mm	16,50€
12151	250mm	17,90€
12173	280mm	19,50€



RÉF. 12150



PINCE UNIVERSELLE À FORTE DÉMULTIPLICATION 240MM

Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatigant.

Réf.	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur
13618	3mm	4,6mm

49,90€

RÉF. 13618

LES + → IDÉAL CLÔTURE AGRICOLE



PINCE COUPANTE DE CÔTÉ À FORTE DÉMULTIPLICATION

Puissance de coupe élevée et effort physique réduit.

Tranchants de précision trempés par induction (dureté environ 64 HRC).

Réf.	Longueur	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur	Ø du fil corde à piano	Prix unitaire
13962	160mm	2,5mm	3,4mm	2mm	29,90€
13316	180mm	2,7mm	3,8mm	2,2mm	33,50€
12470	200mm	3mm	4,2mm	2,5mm	35,50€



COUPE BOULON 200MM TÊTE INCLINÉE GAINÉE

Tête inclinée. Tranchants de précision. Tranchants trempés par induction, dureté d'environ 64 HRC.

Acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Poignées gainées.

La force de coupe est de plus de 20 fois supérieure à la force manuelle appliquée.

60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes de côté standard.

Coupe avec un angle de 20°.

Réf.	Ø du fil corde à piano	Longueur
12175	3,6mm	200mm



61,90€

RÉF. 12175



TENAILLE RUSSE À FORTE DÉMULTIPLICATION

Acier à outil spécial, trempé à l'huile. Permet un travail moins fatigant : 25% d'effort économisé comparé à des tenailles russes standards.

Réf.	Longueur	Ø du fil métallique dur	Ø du fil métallique demi dur
12174	250mm	1,8mm	3,3mm

27,50€

RÉF. 12174





SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS

Avec 4 modules mousse finition carbone pleins.
Servante vide réf.09217.



699,00€

RÉF. 83895

+ Eco-contribution : 2,14€

- LES +
 → OUVERTURE À 100% DES TIROIRS MONTÉS SUR ROULEMENT À BILLES
 → POIGNÉE ERGONOMIQUE

176 outils

SERVANTE D'ATELIER 8 TIROIRS

Avec 4 modules mousse finition carbone pleins.
Servante vide réf.09203.



699,00€

RÉF. 83960

+ Eco-contribution : 2,52€

4 PINCES À CIRCLIPS

Livrées en pochette.

Pinces droites et coudées :

- Longueur 180mm
- Pointes Ø 1,8mm
- Acier Chrome Vanadium
- Finition antirouille

Pour circlips intérieurs et extérieurs :

- Capacité Ø 19 à 60mm



29,90€

RÉF. 13783



PINCE POUR COLLIER AUTOSERRANT

Pour le montage et démontage des colliers diamètre 18 à 54mm.

Gaine semi rigide pour une facilité d'utilisation.
Outil utilisable d'une seule main.

Réf.	12670
Longueur	210mm
Longueur du flexible	620mm

24,90€

RÉF. 12670



COFFRET PIED À COULISSE AU 1/50ÈME - 150MM

Lecture 0-150mm. Acier inoxydable trempé. Jauge de profondeur.
Avec roulette coulissante et vis de blocage. Réglé 200x13mm.



24,90€

RÉF. 14401

COFFRET PIED À COULISSE À LECTURE NUMÉRIQUE AU 1/100ÈME - 150MM

Lecture 0-150mm. En acier inoxydable. Grande précision. Jauge de profondeur.
Livrée en coffret avec 2 piles LR44.

41,90€

RÉF. 14404

+ Eco-contribution : 0,03€



PRIX DE VENTE HT - DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2025

PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE 300MM

Manche gainé. Capacité d'ouverture : 45mm.



13,90€

RÉF. 12519

PINCE COUPANTE DIAGONALE 280MM

Réf.	13709	Longueur
		280mm



14,50€

RÉF. 13709

LES +
IDÉAL POUR LES ENDROITS EXIGUS

PINCE MULTI-FONCTIONS

Pince universelle, couteau, tournevis cruciforme, tournevis plat, décapsuleur, ouvre boîte, écailleur, règle, lime, scie.



13,90€

RÉF. 12441

MINI COUPE BOULON GAINÉ 200MM

Aacier chrome vanadium.

Réf.	15358
Ø du fil métallique demi dur	6mm
Ø du fil corde à piano	3,5mm



20,90€

RÉF. 15358

MARTEAU COFFREUR 700G

Manche bi-matière.

Réf.	12769
Longueur	370mm



7,50€

RÉF. 12769



PINCE MULTIPRISE 250MM

Pince multiprise entrepassée avec bouton poussoir. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces. Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton.



34,90€

RÉF. 13744



PINCE UNIVERSELLE

Haute résistance. Durabilité. Acier chrome vanadium. Finition anti-rouille.



Réf.	13733	12605
Longueur	180mm	200mm
Ø du fil d'acier	2,5mm	3,4mm

180MM

200MM

RÉF. 13733

10,90€

RÉF. 13733

11,90€

RÉF. 12605

TENAILLE RUSSE

Tête forgée, tranchants trempés par induction. Acier chrome vanadium.



Réf.	Longueur	Ø du fil d'acier	Ø du fil clou	Prix unitaire
12547	225mm	1,8mm	3,2mm	10,50€
12795	250mm	2mm	3,3mm	11,50€
12559	280mm	2,2mm	3,5mm	12,90€



MASSETTE

Avec manche bi-matière.



GARANTIE
10 ANS



45MM

7,50€

RÉF. 15304

40MM

6,90€

Réf.	Longueur	Hauteur de la tête	Poids
15304	260mm	45mm	1,25kg
15302	300mm	40mm	1kg

MAILLET CAOUTCHOUC

Manche bois.



Réf.	Diamètre	Longueur	Poids
15281	75mm	385mm	1kg



7,90€

RÉF. 15281

MICROMÈTRE

0-25mm. Précision 1/100mm.
En coffret - avec clé de serrage.
Molette d'avance rapide.



56,90€

RÉF. 14302

MÈTRE MESURE À RUBAN 5M G LOCK JAUNE

Boîtier renforcé résistant aux chocs.
Équipé d'un crochet d'extrémité, 3 rivets.
Système d'absorption de choc.
Bouton coulissant avec protection anti-dérapante.
Graduation recto-verso pour mesurer à la verticale.
CLASSE II.

Réf.	Dimensions
70780	5mx19mm
70781	5mx25mm

19mmx5m

14,90€

RÉF. 70780

25mmx5m

16,90€

RÉF. 70781



MESURE 20M FIBRE DE VERRE

Ruban en fibre de verre.
Boîtier ABS gris avec enrouleur renforcé.
Avec poignée pour le rembobinage.
0 à la boucle + crochet.
Vert fluorescent.

Réf.	Longueur
14479	20m
	Largeur 15mm

14,50€

RÉF. 14479



MESURE 30M FIBRE DE VERRE

Boîtier ABS noir avec enrouleur renforcé.
Ruban blanc en fibre de verre.
0 à la boucle + crochet.
Manivelle.

Réf.	Longueur
14301	30m
	Largeur 15mm

15,90€

RÉF. 14301



MESURE FIBRE DE VERRE

Ruban jaune en fibre de verre.
Etrier en ABS orange ouvert
avec enrouleur renforcé.
Poignée anti-dérapante.
0 à la boucle + crochet.

Réf.	Longueur
14304	30m
	Largeur 15mm
14468	50m
	Largeur 15mm

30m

19,90€

RÉF. 14304



50m

29,90€

RÉF. 14468

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL

Finition laquée. 2 fioles résistantes aux chocs. Semelle usinée.

Réf.	Longueur
15700	400mm

6,90€

RÉF. 15700

FISCHER
DAREX®



ODOMÈTRE MÉCANIQUE PLIANT

Odomètre de précision avec roue en ABS revêtue de néoprène.
Compteur avec lumière pour une meilleure visibilité, et avec remise à zéro.
Avec pied de support et sac de transport.
1m par tour de roue.
Diamètre de roue 320mm.
Poids brut : 1,9Kg.



72,90€

RÉF. 14407

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL

Corps trapézoïdal avec semelle rectifiée.
Prise en main latérale ergonomique.
Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.
Précision 0,5 mm/m.

Réf.	Longueur
15713	600mm



- LARGE SEMELLE AVEC CHANFREIN
- RECTIFIÉE APRÈS LE TRAITEMENT EPOXY
- NIVEAU INJECTÉ 100% ALU




33,90€

RÉF. 15713

+ Éco-contribution : 0,01€



TALIA



PALAN ÉLECTRIQUE À CÂBLE

Avec boîtier de commande à distance (longueur câble 1m60).
Livrés avec poulie de moulage et 2 brides pour fixation sur potence.
Protection IP54. Alimentation : 230V.

Réf.	10801	10802	10803	10804	10807
Puissance	480W	950W	1200W	1300W	1600W
Charge maxi avec poulie	200kg	400kg	600kg	800kg	990kg
Charge maxi sans poulie	100kg	200kg	300kg	400kg	500kg
Hauteur levage avec poulie	6m	6m	6m	9m	9m
Hauteur levage sans poulie	12m	12m	12m	18m	18m
Ø du câble	3mm	3,8mm	4,5mm	5,1mm	5,6mm
Longueur du câble	12m	12m	12m	18m	18m
Prix unitaire	159€	229€	259€	309€	489€
+ éco-contribution	0,88€	0,55€	0,88€	4,15€	4,15€



Réf. 10802

POTENCE PIVOTANTE POUR PALAN

Pivotement à +/- 45°. Longueur maxi : 1,10m. Longueur mini : 0,80m.
Limite charge de travail : 600kg. A fixer sur un tube Ø 48mm. Livrée sans le tube.

Réf.	10810	téléscopique 800 à 1100mm



62,90€
RÉF. 10810

PALAN À CHAÎNE 3M

Crochet avec linguet de sécurité. Fabrication tout acier.
Engrenages très résistants aux chocs. Crochet tournant sur 360°.
Lg chaîne 3m.

Réf.	15307	15323	15327
Capacité	1T	1T	2T
Nb de chaîne(s)	1	1	2
Prix unitaire	75,90€	99,00€	119,00€



ELINGUE CHAÎNE - GRADE 80 - 2 BRINS

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur.
Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant.
Livrée avec plaque d'identification. 2 BRINS.
Coefficient de sécurité : 4. Norme EN 818-4.


Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 0 à 90°	Cmu 90 à 120°	Prix unitaire
18530	6mm	2m	1,6T	1,12T	145,00€
18532	8mm	2m	2,8T	2T	165,00€
18534	10mm	2m	4,25T	3,15T	189,00€
18535	13mm	2m	7,5T	5,3T	339,00€



ELINGUE CHAÎNE - GRADE 80 - 4 BRINS

Elingue chaîne avec crochet à linguet et raccourcisseur. Chaîne grade 80 cataphorèse.
Ajustable avec un crochet autobloquant. Livrée avec plaque d'identification. 4 BRINS.
Coefficient de sécurité : 4. Norme EN 818-4.

Réf.	Diamètre	Longueur	Cmu 0 à 90°	Cmu 90 à 120°	Prix unitaire
20712	8mm	2m	4,25T	3T	329,00€
20718		4m			429,00€
20714	10mm	2m	6,7T	4,75T	369,00€
20720		4m			489,00€
20716	13mm	2m	11,2T	8T	659,00€
20722		4m			849,00€



POSTE À SOUDER INVERTER MMA /TIG 230V

Poste à souder monophasé INVERTER à électrodes MMA et TIG. Affichage digital.
 Fonctions :
 - Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
 - Anti-sticking diminuant le risque de collage
 - Arc-Force garantissant une intensité constante
 Fonctionne sur une prise domestique 16A.
 Puissance mini groupe électrogène : 7,5kW.

Réf.	50465
Modèle	ARC Fusion 160L
Tension à vide	71V
Plage de réglage	10 - 160A
Electrodes utilisables	1,6 à 4mm
Facteur de marche à 40°C	95A à 60% - 160A à 20%
Poids	3,6kg



265,00€

RÉF. 50465

+ Éco-contribution : 0,88€

SCHNEIDER
GARANTIE 3 ANS

NEW
Livrée avec :
 - 1 porte électrode et pince de masse 3m - 16mm²
 - 1 câble d'alimentation 3m
 - 1 valisette



POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG FUSION 200 LW-S

Poste à souder SYNERGIQUE de type onduleur. Multiprocédés, compact monophasé, sur chariot. Soudage MIG-MAG / FIL FOURRE / MMA / TIG LIFT. La machine est doté d'un contrôle "synergique" simple et pratique (lorsque vous sélectionnez l'épaisseur du métal, le gaz et le diamètre du fil, la machine suggère automatiquement le courant et la tension) et d'affichages numériques. Fonctions ARC FORCE et anti-collage. 230V. Bobine max : 15Kg.

Réf.	50482
Modèle	FUSION MIG 200 LW-S
Tension à vide	82V
Plage de réglage	30-200A
Electrodes utilisables	1,6-4,0mm
Facteur de marche à 40°C	200A à 10%; 82A à 60%; 64A à 100%
Poids	27kg

LES +
SYNTHÉTIQUE : TRÈS FACILE À UTILISER



SCHNEIDER
GARANTIE 3 ANS

NEW
Livrée avec :
 - 1 torche MIG-MAG 3m 150A
 - 1 pince de masse + câble 3m
 - 1 câble d'alimentation 2m
 - 1 tuyau de gaz 2m
 - 2 galets Ø 0,6-0,8mm et 0,8-1,0mm



999,00€

RÉF. 50482

CAGOULE DE SOUDAGE TEINTE FIXE 11

STILKER
GARANTIE 2 ANS

Champ de vision : 98x35mm. 2 capteurs. Soudage ARC-MIG/MAG. Teinte claire : DIN 3. Temps de passage état sombre à état clair : 0,35s. Temps de passage état clair à état sombre : 0,5ms. Cellule : 110x90x8mm. Norme EN379 (1/1/1). Poids avec cellule : 430g.



20,90€

RÉF. 05885

+ Éco-contribution : 0,06€

CAGOULE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE 8/13

WELDLINE™ by Lincoln Electric
GARANTIE 2 ANS

Confortable et léger avec filtre ADF à démarrage automatique, revêtement anti-buée. Champ de vision : 97x40mm. 2 capteurs. Temps de réaction = 1/12000 sec. Cellule : 110x90mm. 1/1/12. Poids avec cellule : 445g



139,00€

RÉF. 65302

POSTE À SOUDER INVERTER MIG FUSION 180LC - SCHNEIDER 230V

SCHNEIDER
GARANTIE 3 ANS

Soudage MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Onduleur monophasé compact et robuste. Portable et léger. Affichage digital.

Fonctions :

- Hot Start facilitant l'amorçage de l'arc
 - Anti-sticking diminuant le risque de collage
 - Arc-Force garantissant une intensité constante
- Type de bobine max : 5kg - 0 200mm.

Réf.	50475
Modèle	MIG Fusion 180LC
Tension à vide	88V
Plage de réglage	30 - 180A
Electrodes utilisables	1,6 à 3,2mm
Facteur de marche à 40°C	180A à 20% - 115A à 60% - 90A à 100%
Poids	13kg



499,00€

RÉF. 50475

POSTE À SOUDER INVERTER MIG-MAG 400V QUICKMIG 300

LINCOLN ELECTRIC
GARANTIE 2 ANS

Conçu pour une utilisation quotidienne, offrant des performances optimales pour du soudage MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée.

Équipé d'affichage digital à LED et interface conviviale. Grand écran LED et lumineux. Bobine max : 15Kg. Mode manuel et synergique. 24 programmes synergiques en standard pour le soudage de l'acier, acier inoxydable et l'aluminium. Dévidage parfait avec système d'entrainements 4 galets. Accès facile pour l'installation de la bobine de fil.

Livrée avec :

- 1 câble d'alimentation 3m sans prise
- 1 câble de masse 3m
- 4 galets d'entrainements pour fil plein de 0,8 et 1,0mm
- 1 manuel d'utilisation sur clé USB.

Réf.	54910
Modèle	QUICKMIG 300
Tension à vide	72V
Plage de réglage	50-300A
Facteur de marche à 40°C	175A à 100% - 230A à 60% - 300A à 35%
Poids	51,58kg

Galet fil acier Ø 0,6-0,8mm réf.54645
 Galet fil acier Ø 0,8-1mm réf.54646
 Galet fil acier Ø 1-1,2mm réf.54647
 Galet fil alu Ø 1-1,2mm réf.54648
 Galet fil fourré Ø 0,8-0,9mm réf.54649
 Galet fil fourré Ø 0,9-1,2mm réf.54650




2 149,00€

RÉF. 54910

BOBINE DE FIL ACIER

Ce fil vous garantit des soudures de hautes qualités et un dévidage fiable. Ce fil convient pour tous les aciers de construction d'usage général. Norme AWS : A5.18 ER 70S-6. EN ISO : EN 14341-A G 42 4 M G3Si1.

Réf.	Ø du fil	Bobine	Poids	Prix unitaire
05257	0,8mm	Ø 200mm	5kg	36,90€
05929	0,8mm	Ø 300mm	15kg	79,90€
05259	1mm	Ø 200mm	5kg	35,90€
05935	1mm	Ø 300mm	15kg	77,90€
05936	1,2mm	Ø 300mm	15kg	77,90€



LES +
TRUE COLOR

20,90€

RÉF. 05885

+ Éco-contribution : 0,06€

CARTOUCHE DE GAZ 90G

Pour recharge briquet, ou autres appareils rechargeables. Livré avec 6 adaptateurs différents. Composition : GPL - Butane - Propane.

KEMPER**5,60€**

RÉF. 05863

MICRO TORCHE RECHARGEABLE


Capacité du réservoir 10g. Allumage piézo et bouton de réglage du gaz. Permet une utilisation optimale même en position renversée. Couleur (rouge, noir ou bleu) selon arrivage. Rechargeable avec la cartouche de gaz réf. 05863. Livrée sans recharge.

9,90€

RÉF. 55160

**9,70€**

RÉF. 05655

KEMPER**NEW****GARANTIE
1 AN**

Couleur (rouge, noir ou bleu) selon arrivage

LAMPE À SOUDER

Avec réglage du débit de l'air. Idéale pour le brasage et tous travaux de plomberie mais aussi pour dégriper, décapier et dégeler.

KEMPER**GARANTIE
2 ANS****30,90€**

RÉF. 05730

LAMPE À SOUDER + 4 CARTOUCHES

Lampe à souder multi usage. Avec molette de réglage. Basé équipée d'un système de sûreté breveté anti-déblocage cartouche.

Réf.	05796
Alimentation	cartouche perçable 190g butane
Puissance	1,5kW

KEMPER**GARANTIE
2 ANS**

ALLUMAGE MANUEL

26,90€

RÉF. 05796



LAMPE À SOUDER AVEC PIEZO + 4 CARTOUCHES

Lampe à souder automatique . Alimentation par cartouche perçable 190g butane. Puissance 1,4kW.

KEMPER**GARANTIE
2 ANS****Réf.****05895**

Alimentation	cartouche perçable 190g butane
Puissance	1,5kW

ALLUMAGE PIEZO

29,90€

RÉF. 05895

**KEMPER****GARANTIE
2 ANS**

CHALUMEAU SPÉCIAL COUVREUR

Chalumeau avec lance. Diamètre de la buse 60mm. Prêt à l'emploi avec 5m de tuyau et détendeur haute pression 2,5 bar. Cet appareil est destiné à chauffer et coller les surfaces bitumineuses dans le bâtiment et façonnier le métal.

Réf.	05642
Alimentation	bouteille GPL 13kg
Puissance	80kW

KEMPER**GARANTIE
2 ANS****64,90€**

RÉF. 05642



CHALUMEAU MULTI-BUSES

Idéal pour travaux de plomberie. Température de flamme à la buse : 1850°C. Avec 3 brûleurs, tuyau gaz de 1,5m pour branchement direct bouteille.

Réf.	05638
Alimentation	bouteille butane 13kg
Puissance	variable selon la buse

KEMPER**GARANTIE
2 ANS****29,90€**

RÉF. 05638



CARTOUCHE DE GAZ À PERCER

190g. Utilisation universelle. Certification TUV. Nouvelle norme EN417/2012. Cartouche sécurisée. Dimensions : 90x90x90mm.

**2,90€**

RÉF. 05641

KEMPER**GARANTIE
2 ANS**

KIT CHALUMEAU RÉGLABLE

Idéal pour travaux de plomberie. Température de flamme à la buse : 1900°C. Avec 3 buses (20/30/45mm), levier turbo, tuyau gaz de 1,5m pour branchement direct bouteille.

KEMPER**GARANTIE
2 ANS****47,90€**

RÉF. 05639

KIT BI-GAZ

kit bi-gaz composé d'une cartouche d'oxygène et d'une cartouche butane / propane. Chalumeau avec 2 robinets de réglage, tuyau 1,5m, soupape anti-retour, détendeurs oxygène et gpl, buses de recharge et lunettes fournies.

KEMPER**GARANTIE
2 ANS****142,00€**

RÉF. 05736



STOCK
LIMITÉ

GARANTIE

3
ANS

PACK N°64

RÉF : 86060

RÉF. 11213

1 COMPRESSEUR SILENCIEUX 50L 8 BAR 2CV SANS HUILE

Volume d'air engendré : 150 l/min. 64 dB.

Volume d'air aspiré : 242 l/min

RÉF. 06368

1 PISTOLET DE GONFLAGE 63MM TUYAU 50CM AVEC RACCORD RAPIDE



**1 PISTOLET PNEUMATIQUE
+ 1 RALLONGE TUYAU 10M
+ 1 SOUFFLETTE PVC**

OFFERTS !



VALEUR : 104,70€ HT

PRIX DE VENTE HT

279,00€

COMPRESSEUR 3L 1,5CV 230V SANS HUILE

Réf.	11117
Volume d'air engendré	90 l/min
Volume d'air aspiré	190 l/min
Pression max	8 bar
Dimensions	43x30x45cm
Poids	13,9kg

3L

179,00€

RÉF. 11117

+ Éco-contribution : 1,29€

LES +
→ ULTRA COMPACT



GARANTIE
2 ANS

COMPRESSEUR SILENCIEUX 6L 8 BAR 1,5CV 230V SANS HUILE

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

GARANTIE
3 ANS

Réf.	11203
Volume d'air engendré	120 l/min
Volume d'air aspiré	200 l/min
Dimensions	37x37x33cm
Niveau sonore en LPA	62dB
Poids	16kg

6L

179,00€

RÉF. 11203

+ Éco-contribution : 0,88€

LES +
→ SANS HUILE
→ SILENCIEUX 62dB(LPA)



COMPRESSEUR 24L 8 BAR 3,5CV 230V

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3 ANS



24L

599,00€

RÉF. 11125

+ Éco-contribution : 1,85€



COMPRESSEUR 100L 9 BAR 3CV 230V

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3 ANS



LES +
→ TABLEAU DE CONTRÔLE
AVEC UNE SORTIE DIRECTE
ET UNE SORTIE RÉGULÉE
→ EXCELLENT RENDEMENT

100L

679,00€

RÉF. 11210

+ Éco-contribution : 1,50€



COMPRESSEUR À PISTONS 200L 9 BAR 5,5CV 400V

Entrainement par courroie.

Réf.	11276
Volume d'air engendré	450 l/min
Volume d'air aspiré	585 l/min
Niveau sonore	85-90 dB
Dimensions	150x60x108cm
Poids	127kg

LES +
→ TABLEAU DE CONTRÔLE AVEC
SORTIE DIRECTE ET SORTIE RÉGULÉE
→ EXCELLENT RENDEMENT

200L

1 199,00€

RÉF. 11276

+ Éco-contribution : 2,75€



DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

GARANTIE
3 ANS



HUILE COMPRESSEUR 2L

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

Bidon de 2L ISO VG 68.
Assure la fiabilité et la protection
des compresseurs.



2L

18,90€

RÉF. 06731

+ Éco-contribution : 0,1569€

EPURATEUR DÉTENDEUR

Gradué de 1 à 10 bar. Sortie : 1/4".

Réf.	Filiage
11308	1/2" M Grand modèle
11310	3/8" M Petit modèle

39,90€

TOUTES RÉFS.





STOCK
LIMITÉ

GARANTIE
2
ANS

PACK N°59

RÉF : 86055

RÉF. 51164

1 CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE COMPOSITE 1/2" 610/1200NM

Entrée air : 1/4". Réversible. 4 réglages: 1 arrière et 3 avant.
Frappe double marteau.



RÉF. 06974

1 MEULEUSE PNEUMATIQUE DROITE COMPOSITE 170MM

Livrée avec 2 clés plates : 11-17.



RÉF. 51307

1 ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE DE TUYAU D'AIR HYBRIDE 10+1M

Support pivotant sur 180°. Section 8x12mm. Pression max : 10 bar.
Raccord de sortie : M1/4". Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.
Retour automatique par ressort de rappel. Boule d'arrêt fin de tuyau.



2 SOUFFLETTES + 1 PISTOLET DE GONFLAGE

OFFERTS !



VALEUR : 38,70€ HT

PRIX DE VENTE HT

145,00€

PISTOLET DE GONFLAGE AVEC RACCORD RAPIDE



Poignée confort avec revêtement bi-matière.
Livré avec raccord rapide.

Réf.	06368	06371
Ø manomètre	63mm	80mm
Longueur du flexible	0,5m	1m
Pression de service	10 bar	12 bar
Poids	0,465kg	0,59kg

NEW

GARANTIE
3 ANS



PISTOLET DE GONFLAGE



Graduation de 0,7 à 11 bar. Pour moto, VL et PL.
Tuyau de Ø 7x13mm. Raccord 1/4" femelle.
Homologué.



LES +
POIGNÉE ANTI-PINCEMENTS
UTILISATION AIR OU AZOTE

0,5M

49,90€

RÉF. 06368

1M

57,90€

RÉF. 06371

1,5M - VL

69,90€

RÉF. 17033

3M - PL

99,00€

RÉF. 17114



GARANTIE
2 ANS



ENROULEUR PNEUMATIQUE AUTOMATIQUE ORIENTABLE



GARANTIE
3 ANS

Dispositif d'arrêt à la longueur désirée. Retour automatique par ressort de rappel.
Tuyau Ø int. 8mm - Ø ext. 12mm. 12 bar max.

Réf.	Longueur du tuyau	Prix unitaire
18443	9m + 1m	94,90€
09340	15m+1m	145,00€
09341	25m +1m	169,00€

LES +
TUYAU SOUPLE
100% PU



9M+1M
RÉF. 18443

RALLONGE TUYAU AIR COMPRIMÉ



Passage d'air Ø 6mm.
Tuyau air comprimé antistatique 20 bar 8x15mm avec 1 raccord universel sécurité femelle et 1 raccord rapide mâle.

Réf.	Longueur	Prix unitaire
51910	5m	41,50€
51912	10m	59,90€
51914	20m	92,50€

LES +
RÉSISTE AUX HUILES, AUX PEINTURES
ET À L'ABRASION
TEMPÉRATURE D'UTILISATION : -40° À +127°C




RÉF. 51910

TUYAU AIR COMPRIMÉ ET LIQUIDE ALIMENTAIRE EN PVC 25M



GARANTIE
2 ANS

Réf.	Ø intérieur	Ø extérieur	Prix unitaire
06601	8mm	14mm	27,90€
06602	12mm	18mm	35,90€
06603	16mm	22mm	45,40€
06604	19mm	26mm	64,90€



TUYAU AIR COMPRIMÉ PVC 20 BAR 25M



GARANTIE
2 ANS

Tuyau noir.

Réf.	Ø intérieur	Ø extérieur
06004	8mm	13mm
06005	10mm	25mm

8X13MM

23,90€

RÉF. 06004

10X25MM

26,90€

RÉF. 06005



RALLONGE SPIRALE EN NYLON AVEC RACCORDS RAPIDES 7,5M



GARANTIE
2 ANS

Avec raccord 1/4" M et 1/4" F.
Tuyau Ø 8x6mm.
Pression max : 8 bar.



7,5M

25,50€

RÉF. 06568

KIT SOUFFLETTE

Long. 7m50.
BEC COURT.
MONTEE AVEC TUYAU RILSAN + Raccord baïonnette.
Sortie tuyau 1/4" M.
Pression max 6 bar.

7,5M

22,90€

RÉF. 06347



PISTOLET POUR INSONORISANT

Modèle standard. Pour cartouches 1L normalisées.
Livré avec tuyau, rallonge de 60cm + 1 tête de recharge en PVC.
Raccord rapide inclus.

Réf.	06360
Pression max	5 bar
Raccord entrée air	M 1/4"
Conditionnement	coque



16,50€
RÉF. 06360

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR INSONORISANT

Filetage sur le corps : 1/4F BSP gaz cylindrique.

Réf.	06363
Pression max	8 bar
Raccord entrée air	F 1/4" BSP
Conditionnement	boîte couleur



NEW



2 ANS

27,90€
RÉF. 06363

PISTOLET PNEUMATIQUE POUR INSONORISANT

Avec adaptateur universel.
Poignée en technopolymère avec insert en aluminium moulé (UNI EN 1706) et levier en acier nickelé (A34 UNI 2633).
Passage produit : tuyau distribution Ø 10x8 longueur 170mm et aiguille Ø 4 mm en acier inox.

Réf.	06384
Longueur du flexible	170mm
Poids	358g

LES +
LÉGER ET RÉSISTANT

30,90€
RÉF. 06384

NEW



PISTOLET POUR MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC ADAPTATEUR UNIVERSEL

Pour flacons de mousse en polyuréthane. Corps en aluminium nickelé. Poignée ergonomique. Adaptateur universel pour l'utilisation de tous les flacons standards à vis.

Réf.	06387
Longueur du flexible	170mm
Poids	358g



NEW



27,50€
RÉF. 06387

MINI PISTOLET DE PEINTURE GODET SUPÉRIEUR 250ML BUSE 1,0MM

Godet en nylon. Filetage sur le corps : 1/4FM BSP gaz cylindrique. Pour peinture professionnelle.

Réf.	06374
Pression max	4 bar
Consommation air	81-210 l/min
Raccord entrée air	FM 1/4" BSP
Conditionnement	boîte couleur

LES +
JET ROND ET EN ÉVENTAIL
DISPOSITIF ANTI-GOUTTE

66,50€
RÉF. 06374

NEW



PISTOLET DE PEINTURE GODET SUPÉRIEUR 500ML

Corps en aluminium moulé. Godet supérieur en nylon 500ml. Régulateur de pression et de débit air. Pour peinture professionnelle.

Réf.	06372	06373
Ø buse	1,5mm	1,8mm
Pression max	6 bar	6 bar
Raccord entrée air	M 1/4" BSP	M 1/4" BSP



BUSE
1,5MM
119,00€
RÉF. 06372

BUSE
1,8MM
119,00€
RÉF. 06373

NEW



PISTOLET DE PEINTURE GODET SUPÉRIEUR 600ML BUSE 1,7MM

Godet en nylon 600ml. Buse Ø 1,7mm. Régulateur de pression et de débit air. Pour peinture professionnelle.

Réf.	06334
Consommation air	220 l/min
Raccord entrée air	M 1/4" BSP



179,00€
RÉF. 06334



RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC FILTRE ET MANOMÈTRE

Pour retirer les impuretés liquides et solides dans les installations pneumatiques. Régulateur de pression avec manomètre arrondi, échelle graduée 0-16 bar. 2 robinets de ligne. 2 sorties 1/4" BSP.

Réf.	Matière (cartouche filtrante)	Entrée sortie	Ø manomètre	Filtration	Entrée d'air avec filetage
06381	bronze fritté	1/4" BSP	40mm	> 50µ	3/8" BSP
06382	PE	1/4" BSP	50mm	> 40µ	1/2" BSP



62,90€
RÉF. 06381

68,90€
RÉF. 06382

NEW



PISTOLET À MASTIC PNEUMATIQUE PROFESSIONNEL SPÉCIAL PARE-BRISE

Pistolet à extruder le joint P.U. ou les colles pare-brise en cartouche plastique ou aluminium de 310ml ou en sachet (poche) de 300-400ml.

Pistolet pneumatique à piston, débit d'air réglable.

Composition :

- 1 pistolet
- 1 piston en nylon
- adaptateurs pour produits en poche
- 2 buses externes
- 2 buses internes

Réf.	15918
Pression	6-8 bar
Consommation air	220 l/min
Raccord entrée air	M 1/4" à baïonnette

269,00€

RÉF. 15918



PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE ASPIRANTE

Matière composite. Orbite de 5mm. Plateau Ø 150mm 6 trous.

Réf.	51304
Consommation air	128 l/min
Rotation	10000 tr/min
Longueur	235mm
Poids	0,920kg



115,00€

RÉF. 51304



MINI PONCEUSE PNEUMATIQUE

Plateau 76mm.

Réf.	51293
Consommation air	59 l/min
Rotation	6000 tr/min
Poids	0,74kg



199,00€

RÉF. 51293

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 1/2" 101NM

Réversible. Frappe double marteau.

Réf.	06982
Couple maxi	101 Nm
Consommation air	198 l/min
Poids	1,2 kg

274mm



44,90€

RÉF. 06982

101NM



36

PRIX DE VENTE HT - DU 1^{ER} JANVIER AU 31 MARS 2025

DÉCOLLE PARE BRISE PNEUMATIQUE

Pression de service max 6,2 bar. Rotation 20000 tr/min.

Livré avec :

- 1 lame
- 1 clé mâle 6 pans

Réf.	51302
Consommation air	113 l/min
Raccord entrée air	F 1/4"
Longueur	195mm
Poids	0,97kg



179,00€

RÉF. 51302



PONCEUSE PNEUMATIQUE ASPIRANTE POUR CENTRALE PLATEAU 150MM



Matière composite. Plateau Ø 150mm. Mouvement orbital : 5mm. Puissance nominale : 0,15kW. Niveau de vibration : 7,5 m/s².

Réf.	51305
Pression	6,2 bar
Consommation air	220 l/min
Rotation	12000 tr/min
Longueur	189mm
Poids	0,86kg



215,00€

RÉF. 51305

PONCEUSE À BANDE PNEUMATIQUE



Bande orientable à 360°. Changement aisément de la bande.

Livrée avec :

- 1 bande 10x330mm
- 2 clés 6 pans mâle.

Réf.	51295
Consommation air	57 l/min
Rotation	18000 tr/min



179,00€

RÉF. 51295

PERCEUSE REVOLVER PNEUMATIQUE 10MM



Fonction réversible à la gâchette. Poignée en revêtement composite. Mandrin PVC auto-serrant 10mm.

Réf.	51290
Consommation air	114 l/min
Rotation	1800 tr/min
Poids	0,94kg

Livrée avec :

- 1 raccord
- 1 buse à huile



68,90€

RÉF. 51290



CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1/2" 1650NM

Système de frappe double marteau.
Inverseur de sens de rotation à la gâchette.
poignée antidérapante.
3 réglages de serrage.
1 réglage de desserrage.

Réf.	51167
Couple maxi	1350Nm
Consommation air	198 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	185mm
Poids	2kg



DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

NEW

GARANTIE
3 ANS

1650NM AU
DÉCOLLEMENT

99,00€

RÉF. 51167

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1/2" ULTRA COMPACTE COMPOSITE 870NM

Ultra légère : 1,1kg. Inverseur de sens de rotation.
L'entrée orientable à 360°. Le régulateur de puissance à 3 modes.
Niveau sonore à vide : 87,6dB.
Mécanisme à double marteau améliore le confort en réduisant les vibrations.

Réf.	51158
Couple maxi	520Nm
Consommation air	113 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	117mm
Poids	1,1kg

1/2"

870NM AU
DÉCOLLEMENT

185,00€

RÉF. 51158

LES +
→ MEILLEUR RAPPORT PUISSANCE/POIDS
DE SA CATÉGORIE
→ COMPACT ET PUISSANTE
→ FAIBLE NIVEAU SONORE



IR Ingersoll Rand
Moving Progress®

NEW

GARANTIE
3 ANS

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1/2" COMPOSITE/TITANIUM 2034NM DRIVE X-CHANGE SYSTEM

Le système breveté Drive Xchange System™ permet de remplacer les enclumes sans adaptateurs ni rallonges drainant le couple.
Moteur puissant, une construction durable et un fonctionnement silencieux et efficace.
Frappe double marteau. Réversible. Avec carré d'entraînement 1/2" - 1" réf. 51371.

Réf.	51155
Couple maxi	1350Nm
Consommation air	255 l/min
Raccord entrée air	1/4"
Longueur	187mm
Poids	1,99kg

2034NM AU
DÉCOLLEMENT

419,00€

RÉF. 51155

LES +
→ PERMET D'ADAPTER TOUTES LES TYPES DE CARRÉ D'ENTRAINEMENT
→ PERMET DE PASSER D'UNE CLÉ À CHOC 1/2"
À UNE CLÉ À CHOC 3/8" OU 3/4"

1 SEULE CLÉ =
PLUSIEURS CARRÉS POSSIBLES
DE 3/8" À 3/4"



DÉCOUVREZ
LA VIDÉO

IR Ingersoll Rand
Moving Progress®

NEW

GARANTIE
3 ANS

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT

Pour clé à choc pneumatique 1/2" composite/Titanium Drive X-change system réf. 51155.

Réf.	Carré d'entraînement	Longueur	Prix unitaire
51370	3/8"	1"	63,50€
51371	1/2"	1"	69,90€*
51372	1/2"	1"	69,90€**
51373	1/2"	2"	73,90€
51374	1/2"	4"	79,50€
51375	1/2"	6"	83,00€
51376	1/2"	8"	92,00€
51377	1/2"	10"	102,00€
51378	3/4"	1"	68,00€
51379	3/4"	6"	102,00€

*Maintien jonc **Maintien bille



IR Ingersoll Rand
Moving Progress®

NEW

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 3/4" COMPOSITE 2700NM

Clé à chocs carré 3/4", 3,5kg. Cette clé est équipée d'une jauge de pression unique sur le marché qui permet d'indiquer à l'opérateur si son réseau d'air permettra à l'outil de délivrer la bonne puissance et aussi de savoir si son réseau d'air est stable. De plus, cette clé est équipée d'un sélecteur de puissance 4 positions à l'arrière. Marteau jumelé. Réversible.

Réf.	51178
Couple maxi	1450Nm
Consommation air	396 l/min
Raccord entrée air	3/8"
Longueur	208mm
Poids	3,5kg

2700NM AU
DÉCOLLEMENT

729,00€

RÉF. 51178

LES +
→ ULTRA LÉGÈRE ET PUISSANTE
→ SÉLECTEUR DE PUISSANCE
4 POSITIONS



IR Ingersoll Rand
Moving Progress®

NEW

GARANTIE
3 ANS

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1" COMPOSITE 2850NM BROCHE COURTE

Clé à chocs droite carré 1" série Max, à broche courte délivrant une puissance très rapide de 2850Nm. Marteau jumelé. Réversible.

Réf.	51191
Couple maxi	2100Nm
Consommation air	397 l/min
Raccord entrée air	1/2"
Longueur	334mm
Poids	8,8kg

2850NM AU
DÉCOLLEMENT

745,00€

RÉF. 51191



IR Ingersoll Rand
Moving Progress®

NEW

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1" COMPOSITE 2480NM BROCHE LONGUE

Clé à chocs droite carré 1" série Max, à broche longue délivrant une puissance très rapide de 2500Nm. Longueur de la broche : 150mm. Seulement 6,95kg, la plus légère de sa catégorie. Double marteau. Réversible.

Réf.	51193
Couple maxi	1900Nm
Consommation air	340 l/min
Raccord entrée air	3/8"
Longueur	456mm
Poids	6,9kg

2480NM AU
DÉCOLLEMENT

829,00€

RÉF. 51193



IR Ingersoll Rand
Moving Progress®

NEW

GARANTIE
2 ANS

PAIRE DE GANTS ANTI FROID



Tricot 95% Thermolite 5% Lycra. Poignet élastique.
Léger, confortable, protège contre les changements thermiques.
Utilisable en sous gant.
Utilisations : transport, travail en entrepôt, protection du froid, de la chaleur.
EN 388 - EN 420 - EN 407.

Réf.	Taille
21027	M (8)
21186	XL (10)



7,90€
TOUTES RÉFS.

PAIRE DE GANTS ANTI FROID



Norme CE CAT II EN 420.
Tricot orange. Sans couture.
Enduit latex crêpé noir paume et doigts.
Doublure bouclette coton, polyester.

Réf.	Taille
21120	L (9)
21124	XL (10)
21028	XXL (11)



3,00€
TOUTES RÉFS.

PAIRE DE GANTS ANTI FROID **NEW**



Norme CE CAT II EN 420. Support tricoté en polyester.
Doublure acrylique. Jauge 13. Enduction 3/4 nitrile, finition sableuse. Dos aéré. Poignet tricot élastique.
Montage sans couture. Liseré coloré selon la taille.
En sachet brochable.

Réf.	Taille
65180	L (9)
65182	XL (10)
65184	XXL (11)



7,90€
TOUTES RÉFS.

PAIRE DE GANT MAÎTRISE



Cuir tout fleur de bovin.
Excellent dextérité et résistance à la déchirure.
EN 388 - EN 420.

Réf.	Taille
21041	M (8)
21036	L (9)
21042	XL (10)



4,50€
TOUTES RÉFS.

PAIRE DE GANTS MANUTENTION



Epaisseur de la paume : 0,90mm.
Travaux d'assemblage de précision,
manipulation de pièces métalliques
et composants plastiques de petites tailles.
EN 388.

Réf.	Taille
21082	L (9)
21084	XL (10)
21088	XXL (11)



12,90€
TOUTES RÉFS.

PAIRE DE GANTS MANUTENTION



Epaisseur de la paume : 1,10mm.
Manutention en extérieur et en intérieur,
pouvant remplacer les gants traditionnels en cuir.
Gants de travail ultra légers. Nitrile sur support sans couture
coton/nylon / Lycra® -MaxiFlex®
EN 388 - EN 407.

Réf.	Taille
21092	L (9)
21094	XL (10)



10,90€
TOUTES RÉFS.

50 GANTS JETABLES NITRILE

MERCATOR
gogrip **NEW**

Gants nitriles usage unique orange
non poudré et non stérile.
Gants texturés en diamant.
Antistatique. Classe III.
Longueur : 240mm.
Epaisseur : 0,26mm.
Grammage : 8,6g.
EN 420 EN ISO 374.
AQI < 1,5.

Réf.	Taille
65148	M (8)
65149	L (9)
65150	XL (10)
65151	XXL (11)



8,50€
TOUTES RÉFS.

100 GANTS JETABLES NITRILE ONE BY ONE

Réf.	Taille
65163	M (8)
65164	L (9)
65165	XL (10)
65166	XXL (11)

22,90€
TOUTES RÉFS.



LES +

BOÎTE DISTRIBUTRICE ONE BY ONE
PERMET DE SE SERVIR AVEC UNE SEULE MAIN,
SANS RISQUE DE PRENDRE 2 GANTS EN MÊME TEMPS.

MERCATOR
NEW

HEROCK
NEW

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ LENO BASSE S1P

HEROCK
NEW

Modèle LENO. S1P. Chaussure basse à lacets. Tissu principal : 100% acrylique.
Partie intérieure : 100% polyester. Entretien : brosse et spray imperméabilisant.

Réf.	Pointure
65714	37
65715	38
65716	39
65717	40
65718	41
65719	42



57,90€
TOUTES RÉFS.

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TALIN HAUTES S3

HEROCK
NEW

Modèle TALIN noir. S3. Chaussure haute à lacets.
Cuir hydrofuge. Entretien : brosse et crème pour le cuir.

Réf.	Pointure
65727	37
65728	38
65729	39
65730	40
65731	41
65732	42



58,90€
TOUTES RÉFS.

MERCATOR

STOCK
LIMITÉ

PACK N°60
RÉF : 86056

10 BOÎTES DE 50 GANTS NITRILE L(9)

PACK N°61
RÉF : 86057

10 BOÎTES DE 50 GANTS NITRILE XL(10)

PACK N°73
RÉF : 86068

**5 BOÎTES DE 50 GANTS NITRILE L(9) +
5 BOÎTES DE 50 GANTS NITRILE XL(10)**

Gants nitriles usage unique orange non poudré et non stérile.
Gants texturés en diamant.
Antistatique.
Classe III.
Longueur : 240mm.
Epaisseur : 0,26mm.
Grammage : 8,6g.
EN 420 - EN ISO 374.
AQL < 1,5.



+ PRODUIT

- Grip exceptionnel
- Bonne résistance chimique
- Robuste et confortable



**1 BOUTEILLE
DE VIN ROUGE
OFFERTE !**



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Photo non contractuelle

PRIX DE VENTE HT

75,00€

BONNET 3 EN 1

Bonnet, cache col, cache nez.
Laine polaire.
100% polyester.
300 g/m².



7,50€

RÉF. 18230

BONNET TRICOTÉ 100% ACRYLIQUE

Entretien : 30° max, pas de sèche linge.
Tissu 100% acrylique.



12,90€

RÉF. 66862

HEROCK
NEW

PACK HIVER BONNET - TOUR DU COU - GANT POLAIRE

Entretien : 30° max, pas de sèche linge.
Tissu 100% polyester.



17,50€

RÉF. 66861

HEROCK
NEW

GILET SANS MANCHE

Couleur : gris et noir. 100% polyester.
Fermeture éclair simple jusqu'en haut du col.
Emmanchure avec élastiques et rabats.
Liseré rétro-réfléchissant.

DRAKKAR
ÉQUIPEMENT

STOCK
LIMITÉ



17,90€

TOUTES RÉFS.

SWEAT COL CAMIONNEUR

Col montant zip. Entretien : 40° max,
pas de sèche linge. Tissu 80% coton, 20% polyester.

HEROCK
NEW

Couleur	gris anthracite	noir
Taille		
XS	66424	66432
S	66425	66433
M	66426	66434
L	66427	66435
XL	66428	66436
XXL	66429	66437
XXXL	66430	66438
XXXXL	66431	66439

29,00€

TOUTES RÉFS.



ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE

Polyamide enduit PVC souple.
Capuche avec cordelette de serrage,
dos ventilé, fermeture à glissière.
Poignet coupe-vent, 2 poches,
pantalon à serrage élastique
et 2 passe-main, bas de jambe
à pression.



15,90€

TOUTES RÉFS.

COMBINAISON DE TRAVAIL 2 ZIPS

Matière : 65% polyester, 35% coton - 245 g/m².
Col officier. 2 zips plastique. Ceinture élastique dos.
2 poches poitrine, zippées. 2 poches basses plaquées.
1 poche cuisse. Bas des jambes réglable par scratch.
2 plis d'avance dos.

Couleur	Noir	Vert
Taille		
S	18291	
M	18000	18292
L	18001	18293
XL	18002	18294
XXL	18003	18295
XXXL	18296	

43,90€

TOUTES RÉFS.



PARKA POLYESTER JAUNE/BLEU DOUBLÉ

Matière extérieure : polyester Oxford enduit PU 300D
imperméable fluorescent (100% polyester).
Bandes rétro-réfléchissantes.

Réf.	Taille
65476	L
65477	XL
65478	XXL



54,90€

TOUTES RÉFS.

HEROCK
NEW