Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Atividade Streamlit AVD – 2026.2 - Dashboards com Streamlit Aulas 21 a 23

Preencha este documento individualmente, assine e entregue em PDF como `prompts/DECLARACAO_IA.pdf` no repositório **e** no Classroom. A declaração é obrigatória **mesmo que o você não tenha usado IA** e deve estar **assinada** (manuscrita ou digital, ex.: gov.br).

Ela vale 0,5 ponto na rubrica da atividade; **declaração ausente ou sem assinatura = nota ZERO no projeto**.

Vale ressaltar que essa atividade é **individual**.

1. Identificação

Turma	☑ 5A ☐ 5B
Nome Completo	Matheos Guerra
E-mail	matheos.guerra@equipeblue.com.br
Repositório (link)	https://github.com/MatheosGuerra/eda-netflix
Data de entrega	29/10/2026

2. Diretrizes (leiam antes de usar qualquer ferramenta)

Permitido, desde que registrado na Seção 5:

- Usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) para orientar a IA a gerar código no padrão correto da biblioteca.
- Gerar o esqueleto do `app.py` a partir do seu rascunho de layout, usando o Template de Prompt (Contexto, Entrada, Restrições, Formato de saída). Essa etapa faz parte da própria atividade (Aula 21).
- Apoio na criação de identidade visual e/ou apoio na otimização da interface do dashboard.
- Tirar dúvidas conceituais sobre Streamlit, Python, pandas, Git etc., como um tutor.
- Apoio com a sintaxe de bibliotecas de visualização (Altair, Plotly, Seaborn, matplotlib): o código que desenha o gráfico, não a escolha do gráfico nem a interpretação dele.
- Entender mensagens de erro e depurar código (local ou do deploy).
- Revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por você.

Proibido:

- Deixar que a IA escolha, proponha ou justifique sozinha as métricas do Dashboard 2. As métricas podem ser calculadas com apoio de IA, mas a escolha de quais usar e por quê precisa ser sua, validada individualmente e consistente com o que você escreveu em entregas/justificativa-metricas.md.
- Pedir que a IA interprete os dados, escreva a justificativa das métricas ou tire conclusões sobre o seu dataset em seu lugar.
- Entregar qualquer trecho de código que você não saiba explicar. Inclusive o esqueleto do app.py gerado via IA/Skill.
- Omitir o uso de IA ou da Skill do Streamlit.

Obrigatório:

- Declarar se usou ou não a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)
- obrigatório mesmo que o único uso de IA tenha sido gerar o esqueleto do app.py com ela.
- Entregar esta declaração preenchida e assinada, mesmo que você não tenha usado IA.
- Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>.
- Registrar cada uso na Seção 5 OU compartilhar os links (ou arquivos) das conversas completas com a professora (única forma de dispensar o registro bloco a bloco)

Situação	Consequência
Uso declarado e dentro das diretrizes	Sem desconto.
Uso proibido, porém declarado	Itens afetados avaliados como “Não entregue”.
Uso não declarado, ou código/análise que você não sabe explicar	Nota ZERO no projeto.
Declaração ausente ou sem assinatura	Nota ZERO no projeto.

Na dúvida sobre se um uso é permitido, pergunte à professora **antes** de usar.

3. Declaração geral (marque uma opção)

☐ **Não utilizei** nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☑ **Utilizei** IA generativa, somente nas situações permitidas, e registrei todos os usos nas Seções 4 a 6 (links das conversas ou blocos de registro).

4. Ferramentas utilizadas

Ferramenta (ex.: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude)	**Versão / plano**	**Em que parte da atividade** (exemplo: esqueleto do app.py, Dashboard 2, deploy)
Claude Code (Anthropic)	claude-sonnet-4-6 / Pro	Sintaxe dos gráficos (Seaborn, Altair), depuração de erros de deploy, configuração do Git, otimização da interface

5. Registro de usos

Lembrete obrigatório: se você usou a Skill oficial do Streamlit (`streamlit skills`) em qualquer momento, mesmo só para gerar o esqueleto do app.py, registre esse uso abaixo. Isso vale independentemente de qualquer outro uso de IA.

Nota sobre ferramentas via linha de comando (CLI): ferramentas de terminal costumam salvar o histórico de cada sessão localmente no seu computador, mesmo depois de fechar o terminal. Antes de declarar que não tem mais acesso aos prompts, verifique a pasta de sessões da ferramenta que você usou:

- **Claude Code:** rode `claude --resume` (sem argumento) dentro da pasta do projeto para listar e reabrir sessões anteriores, os arquivos ficam salvos em `~/.claude/projects/`. `claude --continue` reabre a última sessão.
- **Codex CLI:** sessões salvas em `~/.codex/sessions/`; use `codex resume` para reabrir.
- **Outras CLIs** (Copilot CLI, Gemini CLI etc.): procure a pasta de configuração/cache da ferramenta, o nome e o local variam por versão; consulte a documentação oficial se não encontrar.
- **VS Code (extensão oficial do Claude Code):** dentro do painel do Claude Code existe o botão “Session history”, com duas abas (Local e Remote). Clicando nele dá para buscar por palavra-chave ou navegar por data (Hoje, Ontem, Últimos 7 dias etc.) e reabrir qualquer conversa anterior com o histórico completo, sem precisar do terminal.

Se, depois de verificar o histórico local, a sessão realmente não existir mais, preencha a Opção B (bloco a bloco) com base na sua lembrança do que foi pedido, apoiando-se nas marcações `# [IA]` deixadas no código e no histórico do Git (mensagens de commit, diffs) para reconstruir o que for possível. Em caso de dúvida sobre como preencher, procure a professora antes da entrega.

Escolha uma das duas formas de registro:

Opção A (sugerida) – link ou arquivo de transcrição completa anexado.

Compartilhe com a professora os links das conversas **completas** com a IA **ou**, se a ferramenta não gerar link (ex.: uso via CLI/terminal), anexe o arquivo de transcrição completa da sessão (ex.: `.jsonl`, `.md` ou `.txt`) e liste todos abaixo. Essa é a única forma de dispensar o preenchimento bloco a bloco. A professora e os monitores vão comparar as conversas (ou transcrições) com o que foi entregue.

Nº	Parte	Ferramenta	Link ou arquivo anexado

Opção B – registro bloco a bloco.

Um bloco por uso relevante (copie o bloco quantas vezes for preciso). "Relevante" = qualquer uso cujo resultado entrou, direta ou indiretamente, no código, nas saídas, nas figuras ou no PDF.

Uso nº 1	
Data	22/10/2026
Ferramenta	Claude Code (claude-sonnet-4-6)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	`app.py`, estrutura base (esqueleto)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Gerar o esqueleto do app.py a partir do rascunho de layout definido por mim
O que foi pedido (resumo do prompt)	Estrutura do app com `st.tabs`, sidebar com selectbox e slider, carregamento do CSV com `@st.cache_data` e tema Netflix via `config.toml`
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a estrutura geral; ajustei as variáveis escolhidas (`release_year`, `year_added`, `duration_num`), os rótulos em português e as cores da identidade Netflix que eu mesmo defini
Como você verificou que estava correto	Rodei o app localmente com `streamlit run app.py` e conferí que o layout correspondia ao meu rascunho em `entregas/rascunho-dashboard1.md`
Link ou anexo da conversa	Não se aplica, Claude Code é uma ferramenta de linha de comando (CLI) e não gera links de conversa compartilháveis; por isso foi utilizada a Opção B (registro bloco a bloco).

Uso nº 2	
Data	22/10/2026
Ferramenta	Claude Code (claude-sonnet-4-6)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Dashboard 1, sintaxe do heatmap e histograma
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com sintaxe de bibliotecas de visualização (Seaborn): o código que desenha o gráfico
O que foi pedido (resumo do prompt)	Código do `sns.heatmap` com `annot=True` e do `sns.histplot` com `kde=True`, separados por tipo (Filme/Série)
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a chamada das funções; a escolha de quais variáveis correlacionar, a paleta de cores (`#E50914` / `#831010`) e a decisão de usar KDE foram minhas

Como você verificou que estava correto	Comparei visualmente os gráficos com o que eu havia esboçado no rascunho; confirmei os valores de correlação com o que havia explorado no notebook de EDA
Link ou anexo da conversa	Não se aplica, Claude Code é uma ferramenta de linha de comando (CLI) e não gera links de conversa compartilháveis; por isso foi utilizada a Opção B (registro bloco a bloco).

Uso nº 3	
Data	22/10/2026
Ferramenta	Claude Code (claude-sonnet-4-6)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Dashboard 2, sintaxe dos gráficos Altair
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com sintaxe de biblioteca de visualização (Altair): o código que desenha os gráficos
O que foi pedido (resumo do prompt)	Código dos gráficos de barras horizontais (Top 10 Gêneros), barras empilhadas (conteúdo por ano) e barras verticais (classificação indicativa) em Altair
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a sintaxe Altair (`.mark_bar()`, `.encode()`, `alt.Color`); a escolha dos 3 gráficos, o que cada um representa e por que são relevantes para o público-alvo (gestores de conteúdo) foi minha, documentada em `entregas/justificativa-metricas.md`
Como você verificou que estava correto	Conferi que os dados exibidos correspondiam às contagens do dataset que eu já conhecia pela EDA; testei com diferentes filtros da sidebar
Link ou anexo da conversa	Não se aplica, Claude Code é uma ferramenta de linha de comando (CLI) e não gera links de conversa compartilháveis; por isso foi utilizada a Opção B (registro bloco a bloco).

Uso nº 4	
Data	29/10/2026
Ferramenta	Claude Code (claude-sonnet-4-6)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Depuração de erros no deploy (Streamlit Cloud)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Entender mensagens de erro e depurar código do deploy
O que foi pedido (resumo do prompt)	Correção dos erros: `AttributeError` em `str.extract()` (incompatibilidade com pandas novo) e `ValueError` em `idxmax()` com Series vazia ao filtrar anos extremos no slider
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei as correções pontuais (`[0].str.strip()` e guarda de `.empty`); entendi a causa de cada erro e confirmei que faziam sentido antes de aceitar
Como você verificou que estava correto	Acompanhei os logs do Streamlit Cloud após o redeploy e confirmei que os erros sumiram; testei manualmente o slider nos valores extremos
Link ou anexo da conversa	Não se aplica, Claude Code é uma ferramenta de linha de comando (CLI) e não gera links de conversa compartilháveis; por isso foi utilizada a Opção B (registro bloco a bloco).

Uso nº 5	
Data	29/10/2026
Ferramenta	Claude Code (claude-sonnet-4-6)

Parte da atividade (arquivo ou seção)	Configuração do repositório Git e deploy
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio na parte técnica repetitiva de configuração (Git init, remote, commit, push), tarefa mecânica e demorada
O que foi pedido (resumo do prompt)	Inicialização do repositório local, conexão com o GitHub e primeiro push
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei os comandos Git gerados; criei o repositório no GitHub e fiz o deploy no Streamlit Community Cloud eu mesmo (processo de login e configuração via interface web)
Como você verificou que estava correto	Acessei `github.com/MatheosGuerra/eda-netflix` e `eda-netflix.streamlit.app` e confirmei que os arquivos e o app estavam no ar
Link ou anexo da conversa	Não se aplica, Claude Code é uma ferramenta de linha de comando (CLI) e não gera links de conversa compartilháveis; por isso foi utilizada a Opção B (registro bloco a bloco).

Uso nº 6	
Data	29/10/2026
Ferramenta	Claude Code (claude-sonnet-4-6)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	Interface, tradução para português e correções visuais
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio na criação de identidade visual e otimização da interface do dashboard
O que foi pedido (resumo do prompt)	Tradução dos rótulos da interface para português (tipos de conteúdo, legendas dos gráficos, nomes de gêneros), ajuste de títulos das abas e correção de truncamento de labels no Altair (`labelLimit`)
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei as alterações de código; todas as decisões de design (quais termos usar em português, ordem das colunas, estilo dos títulos) foram minhas, eu identifiquei os problemas e pedi as correções específicas
Como você verificou que estava correto	Acessei o app publicado em aba anônima e conferi visualmente cada elemento
Link ou anexo da conversa	Não se aplica, Claude Code é uma ferramenta de linha de comando (CLI) e não gera links de conversa compartilháveis; por isso foi utilizada a Opção B (registro bloco a bloco).

6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Esta seção é mais simples do que em outros projetos: o esqueleto do app.py gerado com apoio de IA (via Template de Prompt e/ou Skill do Streamlit) é uma etapa prevista da atividade, não uma exceção a justificar linha a linha. Basta marcar abaixo onde houve apoio de IA em algum nível, o detalhamento de cada uso continua nas Seções 4 e 5.

Arquivo / parte	**Teve apoio de IA?**	**Tipo de apoio** (ex.: esqueleto via Skill, sintaxe de gráfico, depuração)
app.py (esqueleto)	☑ Sim ☐ Não	Esqueleto gerado a partir do meu rascunho de layout
Dashboard 1 (correlação + distribuição)	☑ Sim ☐ Não	Sintaxe Seaborn (heatmap e histplot); escolha das variáveis e gráficos foi minha
Dashboard 2 (KPIs)	☑ Sim ☐ Não	Sintaxe Altair (3 gráficos); escolha das 5 métricas e dos 3 gráficos foi minha
Deploy / configuração	☑ Sim ☐ Não	Comandos Git (repetitivo); deploy no Streamlit Cloud foi feito por mim via interface web

Depuração de erros	☑ Sim ☐ Não	Correção de 2 erros de incompatibilidade com pandas 2.x no Streamlit Cloud
Interface / tradução	☑ Sim ☐ Não	Otimização de rótulos, tradução de termos e correção de truncamentos visuais

7. Reflexão individual (8 a 15 linhas)

Onde a IA ajudou? Em algum momento ela sugeriu uma métrica, um gráfico ou uma interpretação que você teve que ajustar ou rejeitar? Como você garantiu que as métricas do Dashboard 2 refletem sua própria escolha e validação, e não apenas o que a IA sugeriu?

Durante o desenvolvimento dos dashboards, utilizei a ferramenta Claude Code como apoio à implementação técnica, especialmente nas partes mais mecânicas e na sintaxe das bibliotecas de visualização. Toda a parte analítica e de decisão, escolha do dataset Netflix, definição do público-alvo do Dashboard 2 (gestores de conteúdo de plataformas de streaming), seleção das 5 métricas e dos 3 gráficos, foi realizada por mim com base na EDA que desenvolvi no notebook `EDA_Netflix.ipynb`.
A IA não sugeriu nem justificou nenhuma métrica: ela implementou o que eu já havia decidido e documentado em `entregas/justificativa-metricas.md` antes de iniciar o código. Em nenhum momento a IA interpretou os dados ou tirou conclusões sobre o catálogo Netflix em meu lugar.
Houve momentos em que a IA sugeriu abordagens que eu avaliei e ajustei: por exemplo, a forma de exibir o país mais prolífico foi adaptada por mim para mostrar apenas a primeira palavra com tooltip, e a ordem das colunas no Dashboard 1 foi invertida por decisão minha depois de ver o resultado. Identifiquei os bugs (slider com ano único, texto truncado, interface em inglês) e direcionei as correções.
Garanti que as métricas do Dashboard 2 refletem minha escolha ao revisá-las contra a justificativa que escrevi previamente, e ao confirmar que os números exibidos batiam com o que eu havia explorado na EDA. Todo o código entregue é compreensível para mim e sei explicar cada bloco.

8. Termo de responsabilidade

Declaro que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que **compreendo e sei explicar** todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA; e que estou ciente de que uso não declarado, uso proibido, Skill não declarada, ou incapacidade de explicar o trabalho resultam nas consequências da Seção 2.

Nome	**Assinatura (manuscrita ou gov.br)**	**Data**
Matheos Guerra		03/11/2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATHEOS DE OLIVEIRA GUERRA
Data: 03/11/2026 09:53:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br