- **Exercício Proposto 1 – Armazenamento e apresentação**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Crie variáveis para armazenar seu nome, idade e altura. Exiba-as formatadas no console.

Armazenamento

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Armazenamento {
4      public static void main (String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Nome: ");
8          String nome = scanner.nextLine();
9          System.out.print("Idade: ");
10         int idade = scanner.nextInt();
11         System.out.print("Altura: ");
12         double altura = scanner.nextDouble();
13
14         System.out.println("Nome = " + nome);
15         System.out.println("Idade = " + idade);
16         System.out.println("Altura = " + altura);
17
18
19     }
20 }
```

conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 2 – Área de um quadrado**
  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Faça um programa que calcule a área de um quadrado.

conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Area do Quadrado

```java
import java.util.Scanner;

public class AreaQuadrado {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Medida dos lados do quadrado: ");
        double lado = scanner.nextDouble();

        double area = lado * lado;

        System.out.println("A área do quadrado é " + area);

    }
}
```

- **Exercício Proposto 3 – Cálculo da média**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Leia três notas, calcule a média aritmética e exiba o resultado com duas casas decimais.

Média

```java
import java.util.Scanner;

public class Media {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Primeira nota: ");
        double n1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Segunda nota: ");
        double n2 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Terceira nota: ");
        double n3 = scanner.nextDouble();

        double media = (n1 + n2 + n3) / 3;

        System.out.printf("Nota final = %.2f", media);

    }
}
```

Conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 4 – Conversor de moedas**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Crie um conversor de moedas que transforme um valor monetário de Reais para Dólares (considere a cotação fixa de *5.00*).

Conversor de Moedas

```java
import java.util.Scanner;

public class ConversorDeMoedas {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Quantos Reais você quer converter em Dólar: " );
        double reais = scanner.nextDouble();

        double dolar = reais / 5.00;

        System.out.println("Valor em Dólar = " + dolar);

    }
}
```

- **Exercício Proposto 5 – Cálculo do IMC**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Calcule o *IMC* (*Peso* / *Altura*²). Use *Math.pow* ou multiplicação simples para obter o quadrado.

IMC

```java
import java.util.Scanner;

public class IMC {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Peso em Kg: ");
        double peso = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Altura: ");
        double altura = scanner.nextDouble();

        double IMC = peso / (altura * altura);

        System.out.printf("O valor da IMC é %.2f", IMC);

    }
}
```

- **Exercício Proposto 6 – Transformação de base de tempo**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba um valor em segundos e transforme em: Horas, Minutos e Segundos (Dica: use / e %).

BaseDeTempo

```java
import java.util.Scanner;

public class BaseDeTempo {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Tempo em segundos: ");
        int Totalsegundos = scanner.nextInt();

        int horas = Totalsegundos / 3600;
        int resto = Totalsegundos % 3600;

        int minutos = resto / 60;
        int segundos = resto % 60;

        System.out.println("Resultado:");
        System.out.println(horas + "h " + minutos + "min " + segundos + "s");

        scanner.close();
    }
}
```