
feat. creators

Tutorial Completo

Guia funcional tela a tela do HUB feat. creators

Versão: 1.0 · Maio 2026

Sumário

- 1. Visão geral do sistema
- 2. Conceitos fundamentais (multi-tenant, ADM, perfis)
- 3. Autenticação (signup, login, MFA, recuperação)
- 4. Painel ADM (plataforma)
- 5. App principal (assessoria)
- 6. Portal do creator
- 7. Mobile (Expo)
- 8. Atalhos e produtividade

1. Visão Geral

HUB feat. creators é um SaaS multi-tenant para assessorias de influenciadores digitais. Centraliza prospecção de marcas, cadastros de influenciadores, tarefas, envio de e-mails, notificações via WhatsApp e portal externo para creators.

Três tipos de aplicação compõem o sistema:

Web (Next.js)	Painel operacional + admin de plataforma + portal externo de creators.
API (Spring Boot)	Backend Java 21, PostgreSQL 16, pgvector, Flyway, JWT.
Mobile (Expo)	App do usuário final (creator) para Android e iOS — opcional.

Módulos principais

- **Cadastros** — influenciadores, marcas, contatos.
- **Prospecção** — kanban marca↔influenciador com state machine.
- **Tarefas** — agenda, digest matinal, alertas in-app.
- **E-mail outbound** — múltiplas contas SMTP, templates Mustache, tracking.
- **WhatsApp** — Cloud API oficial Meta, templates HSM, janela 24h.
- **Notificações** — SSE in-app, Web Push, digest diário.
- **Histórico** — timeline append-only por entidade.
- **Importação** — CSV/XLSX em massa com validação.
- **Relatórios** — funil, performance, SLA, CSV export.
- **Portal Creator** — área externa para influenciadores aprovarem entregas.
- **Match IA** — sugestão marca↔creator via embeddings (pgvector).
- **Compliance LGPD** — base legal, DSR, retenção, PII masking.

2. Conceitos Fundamentais

Multi-tenancy por assessoria

Cada assessoria é um tenant isolado. Todos os registros carregam coluna **assessoria_id** e são filtrados automaticamente pelo *TenantAspect*. Usuários INTERNOS só veem dados da própria assessoria.

Tipos de usuário

ADM	Super-administrador da plataforma. Sem assessoria. Bypass do filtro multi-tenant. Permissão A
INTERNO	Usuário de assessoria. Possui assessoria_id obrigatório. Permissões dadas via perfil RBAC. E
CREATOR	Influenciador acessando o portal externo. Token tipo=CREATOR. Não acessa app principal.

Perfis e permissões (RBAC 4-letter)

Permissões são códigos de 4 letras. Cada perfil agrega N permissões. Cada usuário tem 1 perfil. Mudança de perfil só propaga no próximo refresh JWT (até 60 min).

Exemplos de códigos:

INFR / INFW	Influenciadores: leitura / escrita.
MRCR / MRCW	Marcas: leitura / escrita.
PRSR / PRSW	Prospecção: leitura / escrita.
TRFR / TRFW	Tarefas: leitura / escrita.
EMLR / EMLW / EMLS	E-mail: leitura / escrita / envio.
WPPR / WPPW / WPPS	WhatsApp: leitura / escrita / envio.
MTCR / MTCW	Match IA: leitura / escrita.
BHIS	Histórico (timeline) — leitura.
ADMN	Admin de plataforma — implícito para tipo=ADM.
EXPT	Exportação CSV de relatórios.
OWNR	Dono da assessoria — superperfil interno.

3. Autenticação

3.1 Signup (/signup)

Tela de cadastro inicial. Comportamentos:

- **Sistema vazio** — primeiro signup vira ADM automaticamente. Não pede nome de assessoria.
- **Sistema com ADM** — signup público desativado; só convite por OWNER.
- Senha mínima 12 caracteres, hash Argon2id (t=3, m=64MB).
- E-mail precisa verificação por token enviado por SMTP (24h).
- Convite marca e-mail verificado automaticamente (convidado recebeu o e-mail).

3.2 Login (/login)

Fluxo:

- 1 Usuário entra e-mail + senha.
 - 2 Backend valida hash Argon2id.
 - 3 Se MFA ativo → pede código TOTP (6 dígitos).
 - 4 Se ADM sem MFA → retorna tempToken + flag mfaSetupRequired (forçar setup).
 - 5 Sucesso → JWT access (60min INTERNO / 24h ADM) + refresh token.
- ! 5 falhas em 15 min → bloqueio de 30 min (LoginLockout por e-mail). Reseta em login bem-sucedido.

3.3 Recuperação de senha

- **/forgot-password** — usuário entra e-mail → recebe link com token (1h).
- **/reset-password?token=...** — define nova senha.
- Token single-use. Reuso retorna 404 (não vaza motivo).

3.4 Verificação de e-mail

/verify-email?token=... — confirma o e-mail. Login bloqueado até **email_verificado_em** ser preenchido.

3.5 Aceitar convite

/convite/[token] — convidado define senha e ativa a conta. Token válido por 7 dias. Convite marca e-mail como verificado.

4. Painel ADM — /admin

Acessível apenas para tipo=ADM. Layout próprio (sidebar vermelha com badge ADMIN). Bypass automático do filtro multi-tenant — ADM vê dados de todas assessorias.

! Todo acesso de ADM a dados de outra assessoria é registrado em **admin_audit_log** (append-only via trigger BEFORE UPDATE/DELETE).

4.1 Dashboard (/admin)

4 cards de KPI da plataforma:

- Total de assessorias ativas
- Total de usuários (ADM + INTERNO)
- Total de feature flags
- Entradas no audit log (últimas 24h)

4.2 Assessorias (/admin/assessorias)

Lista paginada (20/pág) de todas assessorias. Ações:

- **Ver** — drill-down em /admin/assessorias/[id]: edita nome, slug, plano.
- **Anonimizar** — POST /api/v1/admin/assessorias/[id]/anonymize: substitui PII por hashes. Não reverte.
- Plano atual: TRIAL, BASIC, PRO, ENTERPRISE (free-tier MVP).

4.3 Usuários (/admin/usuarios)

Lista paginada (50/pág) de todos usuários da plataforma. Mostra:

- E-mail, tipo (ADM/INTERNO), role, status (ATIVO/INATIVO), assessoria.
- Ação **PUT /admin/usuarios/[id]/status** — ativa ou desativa conta.

4.4 Feature Flags (/admin/feature-flags)

Toggle de flags runtime sem deploy. 8 flags semeadas:

FEATURE_PORTAL_ENABLED	Liga portal externo de creators.
FEATURE_MOBILE_ENABLED	Liga envio de push para app Expo.
FEATURE_WHATSAPP_ENABLED	Liga módulo WhatsApp Cloud API.
FEATURE_COMPLIANCE_STRICT	Exige base_legal em todo cadastro de PII.
FEATURE_MATCH_IA	Liga tab de Match IA na sheet de prospecção.
FEATURE_IMPORT_BULK	Liga importação CSV/XLSX.
FEATURE_RELATORIOS	Liga módulo de relatórios.
FEATURE_SOCIAL_OAUTH	Liga ingestão Instagram/YouTube/TikTok.

Cache Caffeine 30s TTL. Fallback em env var se DB falhar.

4.5 Audit Log (/admin/audit)

Trilha imutável de ações administrativas (paginada 50/pág, filtros admin/ação/assessoria):

-
- **SIGNUP_ADM** — primeiro signup vira ADM
 - **TENANT_BYPASS** — ADM acessou dados de outra assessoria
 - **FLAG_TOGGLE** — mudança em feature flag
 - **ASSESSORIA_UPDATE / ANONYMIZE**
 - **USUARIO_STATUS** — ativação/inativação
 - **INTEGRATION_UPDATE** — credenciais SMTP/WhatsApp atualizadas

5. App Principal — assessoria

Layout AppShell: sidebar colapsável à esquerda + topbar com avatar/notificações + Cmd+K (paleta de comandos). Acessível a usuários tipo=INTERNO.

5.1 Dashboard (/)

Página inicial. Conteúdo:

- 4 KPI cards: prospecções ativas, fechadas no mês, tarefas pendentes, e-mails enviados (7d).
- Funil chart (Recharts): contagem por status de prospecção.
- Próximas tarefas (top 5 vencendo).
- Notificações recentes (drawer lateral).

5.2 Influenciadores (/influenciadores)

Listagem em cards/tabela com filtros (nicho, tag, busca por nome). Ações:

- **+ Novo** (Cmd+K ?new=1) — modal com campos: nome, handles (IG/TikTok/YT), nicho, tags, observações, base_legal, assessor_responsavel_id.
- **Clicar no card** — drawer lateral com tabs: Dados, Contatos, Histórico, Tarefas, Match IA.
- **Editar** — abre modal pré-preenchido.
- **Soft-delete** — preenche deleted_at. Job de retenção anonimiza após 180 dias (LGPD).
- Cada handle (instagram/tiktok/youtube) é único por assessoria.

5.3 Marcas (/marcas)

Estrutura idêntica a Influenciadores. Campos: nome (único na assessoria), segmento, site, tags, observações, base_legal.

5.4 Prospecção (/prospeccao)

Tab principal: **Kanban** com colunas por status. Drag-and-drop via @dnd-kit:

IDEIA	Início. Apenas marca e influenciador escolhidos.
CONTATO	Primeiro contato feito.
EM_NEGOCIACAO	Briefing recebido, valores em discussão.
PROPOSTA_ENVIADA	Proposta formal enviada.
FECHADA_GANHA	Cliente fechou. Terminal.
FECHADA_PERDIDA	Cliente recusou. Terminal — exige motivo.

Transições obrigatórias seguem state machine (ProspeccaoStateMachine.java). Transição inválida → 422.

Drawer lateral ao clicar em card:

- **Dados** — título, marca, influenciador, valor estimado, próxima ação.
- **Histórico** — eventos automáticos (status change, comentário, criação).
- **Tarefas** — relacionadas a essa prospecção.

- **E-mails** — disparados no contexto.
- **Match IA** — sugestões de creator por marca via pgvector.

Tab alternativa: **Lista** — tabela paginada com filtros (status, assessor, marca, busca).

! Visibilidade **ASSESSOR** vs **OWNER**: **ASSESSOR** só vê prospecções onde é **created_by** OU **assessor_responsavel_id**. **OWNER** vê tudo da assessoria.

5.5 Tarefas (/tarefas)

Duas views:

- **Lista** — tabela com filtros (status, prioridade, assessor, prazo).
- **Agenda semanal** — calendário de 7 dias com cards arrastáveis.

Status válidos: TODO, EM_ANDAMENTO, FEITA, CANCELADA.

Drawer detalhe: descrição, prazo (default 23:59 do dia), checklist, vínculo a prospecção/influenciador/marca, comentários.

Digest diário 07:00 BRT — envia e-mail com tarefas vencendo + atrasadas.

5.6 E-mail (/email)

4 tabs:

Envios	Histórico de e-mails enviados. Status: PENDENTE, ENVIADO, FALHADO, ABERTO, CLICADO
Templates	CRUD de templates Mustache. Variáveis: {{influenciador.nome}}, {{marca.nome}}, etc. Preview
Contas SMTP	Múltiplas contas por assessoria. Credenciais cifradas AES-GCM. Teste de conexão antes de s
Layout	Editor HTML do cabeçalho/rodapé padrão da assessoria.

Botão **Novo envio** abre modal: escolhe template, destinatário (influenciador/marca/contato), conta SMTP, agendamento.

! Circuit breaker: 3 falhas de auth em 10min → conta marcada **FALHA_AUTH**. Reseta ao testar conexão com sucesso.

5.7 WhatsApp (/whatsapp)

Tabs:

- **Contas** — cadastro de conta Cloud API (phone_number_id, access_token, app_secret). Tokens cifrados AES-GCM.
- **Templates HSM** — submete templates para aprovação Meta. Polling a cada 15min.
- **Envios** — fila assíncrona. Idempotência via UNIQUE key.
- **Opt-outs** — números que enviaram "parar/sair/stop". Bloqueio perpétuo.

! Mensagens **FREEFORM** só dentro da janela 24h após inbound do usuário. Fora dela → **422 JANELA_FECHADA**. Template HSM sempre permitido se aprovado.

5.8 Importação (/importacao)

Wizard de 4 passos:

- 1 Selecionar tipo (influenciadores, marcas, contatos).
- 2 Upload do arquivo CSV/XLSX (templates disponíveis para download).

-
- 3 Dry-run — preview de validação (CPF/CNPJ/phone). Mostra erros por linha.
 - 4 Confirmar — processa em background. SSE de progresso em tempo real.

5.9 Relatórios (/relatorios)

Cards de relatórios disponíveis:

- **Funil de prospecção** — contagem + % por status.
- **Performance por assessor** — fechadas/perdidas + ticket médio.
- **SLA de tarefas** — % no prazo, atrasadas, comparativo período anterior.

Cada relatório aceita período (last7d / last30d / last90d / custom). Botão **Exportar CSV** (permissão EXPT).

MVs (materialized views) atualizam diariamente 03:00 BRT.

5.10 Perfis (/perfis)

CRUD de perfis RBAC. Lista perfis existentes + botão + **Novo perfil**.

Modal: nome do perfil + checkboxes agrupados por entidade (Influenciador / Marca / Prospecção / etc).

5.11 Membros (/membros)

Gestão de usuários da assessoria. Ações:

- **+ Convidar** — informa e-mail + perfil. Envia link válido por 7 dias.
- Lista de membros: status (ATIVO/INATIVO/PENDENTE), MFA, último login.
- Editar perfil de um membro. Trocar perfil propaga em até 60min (próximo refresh JWT).

6. Portal do Creator — `/[slug]/...`

Portal externo de assessoria. URL: **`http://app/[slug]/login`** onde slug é o identificador da assessoria. Token JWT tipo=CREATOR (24h). Feature flag `FEATURE_PORTAL_ENABLED` deve estar true.

- **`/[slug]/login`** — creator entra com e-mail e senha. Branding por assessoria (logo, cores).
- **`/[slug]/convite`** — recebe convite por e-mail e define senha (1 conta por influenciador).
- **`/[slug]/tarefas`** — lista de tarefas/entregáveis atribuídos.
- **`/[slug]/tarefas/[id]`** — detalhe: descrição, prazo, anexar arquivo, comentar.

! Comentários externos do creator aparecem na timeline interna marcados como "via portal".

7. Mobile (Expo)

App Expo SDK 51 (Android + iOS). Apenas para creators. Autenticação via SecureStore (Keychain/Keystore). Push via FCM/APNs (ExpoPushSender).

- Login com biometria opcional (toggle nas configurações).
- Home: tarefas pendentes + notificações.
- Detalhe da tarefa: upload de entregável com retry automático.
- Cache offline (Zustand + AsyncStorage).

8. Atalhos e Produtividade

Cmd+K (Ctrl+K)	Abre paleta global de comandos.
Cmd+K + "novo"	Cria entidade no contexto atual (?new=1 na URL).
/	Foca o campo de busca da lista atual.
Esc	Fecha modal/drawer.
?	Mostra ajuda contextual (quando disponível).

Padrões visuais

- Cor primária: lime #C2E000
- Cor de texto: ink #141414
- Toggle dark/light via topbar (auto-detect inicial).
- Toasts no canto inferior direito (sucesso lime, erro vermelho).