

STACK

BY  PM3 & 

DESIGN SYSTEM · V1.0 · OUTUBRO 2026

Da conversa para a construção.

Fundamentos e componentes para criar qualquer peça da Stack — do anúncio ao slide, da página ao e-mail — com a mesma clareza do key visual. As regras de comunicação ficam no contexto para IA, na última seção.

Marca


Stack by PM3 & Alura

Fontes

Brandbook v1.1 · Key Visual · stack.com.br · Pesquisa com a base (91 respostas) · Régua Stack v2.0

Uso

Interno & parceiros



Para quem constrói, não só usa

A Stack é a escola de IA e automação criada pela PM3 e pela Alura para profissionais de Produto, Marketing, Ops e Tecnologia que querem sair do chat e passar a construir aplicações, automações, agentes e protótipos — sem código. Este documento transforma o brandbook, o key visual, o site e a pesquisa com a base em um sistema reutilizável de design e de comunicação.

- BUILDER
- SEM CÓDIGO
- SEM HYPE
- PRÁTICA
- DIRETA
- MÉTODO VALIDADO
- CARREIRA
- COMUNIDADE
- PM3 & ALURA

PRINCÍPIOS DE DESIGN

1

Alto contraste
Preto e branco fazem o trabalho pesado. Nada de meio-tom, gradiente ou transparência decorativa: a peça é legível a três metros.

2

Uma cor de destaque
O lima aparece onde há ação ou ênfase — botão, kicker, palavra-chave, padrão gráfico — e em mais nada. Quanto menos lima, mais ele vale.

3

Uma família tipográfica
Roboto, do Light ao Black. A hierarquia vem do peso e do tamanho, não de uma segunda fonte.

4

Geometria reta
Cantos retos, linhas de 1 px, blocos cheios. Sem sombra, sem raio, sem mockup 3D. A profundidade vem do contraste.

5

Pixels em dissolução
O grafismo nasce de um módulo quadrado que se desfaz: blocos densos em uma borda, raros na outra. É a textura da marca — e a única.

+

De builder para builder
Tudo mostra o que foi construído: telas reais, projetos, pessoas no Builders Camp. A peça fala de igual para igual com quem constrói.

Você não precisa de código. Você precisa construir.

BRANDBOOK STACK V1.1 · VOZ E TOM


A palavra é a marca

O logotipo Stack é um wordmark em caixa alta, geométrico, com o **A** sem travessão e o **K** aberto. Não existe símbolo separado. Ele aparece em três cores — lima, preto e branco — e em três arranjos: horizontal, empilhado e com a assinatura das marcas-mãe. Use sempre os SVGs desta pasta; nunca recrie, distorça ou recolorize.

 Lima sobre preto — versão principal	 Preto sobre branco — documentos e fundos claros	 Preto sobre lima — capas e blocos de destaque
 Branco sobre dark — interface e vídeo	 Preto sobre cinza — uso raro, só em fundo neutro	 Empilhado — avatar, favicon, selo, crachá
 Empilhado preto — fundo claro	 Com assinatura “by PM3 & alura” — fundo escuro	 Com assinatura — fundo claro, tudo em preto

RESPIRO E TAMANHO MÍNIMO

PROPOSTA



O espaço livre (X) em todos os lados é igual à **altura das letras** do wordmark. Nenhum texto, foto, borda de bloco ou padrão de pixels invade essa área.

Tamanho mínimo: wordmark com 90 px de largura em tela (22 mm em impresso); empilhado com 56 px (14 mm); versão com assinatura com 160 px (40 mm), porque a assinatura é pequena.

POSIÇÃO NA PEÇA

CANTO, PEQUENO

Superior esquerdo em páginas e slides (como no site); inferior esquerdo em anúncios e stories. Nunca compete com o título.

CENTRALIZADO SÓ EM CAPA

Em capa de vídeo, abertura de evento ou thumbnail institucional o wordmark pode ser o único elemento, centralizado sobre preto ou sobre o key visual de cubos.

ASSINATURA NA PRIMEIRA APARIÇÃO

Em peças de alcance (anúncio, landing, e-mail, apresentação externa) a primeira aparição do logo leva a assinatura **by PM3 & alura**. Nas seguintes, o wordmark sozinho basta.

FAÇA

- Use os SVGs oficiais desta pasta (lima, preto, branco)
- Lima só sobre preto ou dark; preto sobre branco, lima ou cinza; branco sobre preto ou dark
- Mantenha o respiro mínimo e a posição de canto
- Use a versão com assinatura quando PM3 e Alura precisam ser citadas

EVITE

- Lima sobre branco ou sobre foto clara (não há contraste)
- Recolorir fora da paleta, aplicar gradiente, contorno, sombra ou brilho
- Distorcer, inclinar, rotacionar ou escrever “Stack” em Roboto no lugar do wordmark
- Reposicionar ou recriar a assinatura “by PM3 & alura” à mão



Lima, preto e branco

Cinco cores oficiais e três neutros de interface. O preto é a base, o branco é o respiro, o lima é o único destaque. Clique em qualquer cor para copiar o HEX.

CORES PRINCIPAIS

Preto

Base · fundo primário de peças e capas, texto em fundo claro, âncora do logo

HEX #000000 RGB 0 0 0
CMYK 100 100 100 100

Branco

Respiro · documentos, slides claros, texto e logo em fundo escuro

HEX #FFFFFF RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0

Lima

Destaque · botão primário, kicker e ênfase em fundo escuro, padrão de pixels, marcador. Nunca texto sobre branco

HEX #E7FF00 RGB 231 255 0
CMYK 20 0 100 0

Dark

Fundo escuro de leitura · seções do site, interface, vídeo. Alternativa ao preto em áreas longas de texto

HEX #121212 RGB 18 18 18

APOIO E NEUTROS DE INTERFACE

DERIVADOS DE STACK.COM.BR

Cinza

HEX #898989 · RGB 137 137 137
texto secundário, legendas, metadados.
Oficial no brandbook

Raised

HEX #1C1C1C
cards e campos sobre dark

Off-white

HEX #F0F0EA
fundo claro alternativo, blocos de FAQ

Linhas

ESCURO rgba(255,255,255,.14)
CLARO rgba(0,0,0,.12)
divisórias de 1 px, no lugar de sombra

PROPORÇÃO DE USO



O lima é **destaque, não fundo**. Pode preencher um bloco inteiro só em três casos: botão e tag; faixa ou barra lateral fina; capa de curso ou thumbnail com o wordmark e um título curtos em preto. Nunca atrás de texto corrido. Em peças claras, inverta a proporção (branco ~60%, preto 25-30%) e mantenha o lima no mesmo teto.

Uma família, seis pesos

Roboto do Light ao Black. A hierarquia vem do peso e do tamanho, nunca de uma segunda fonte. Roboto Mono entra apenas em códigos, metadados e números tabulares — como no site.

TÍTULOS E DESTAQUES

Roboto

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZz 0123456789

Light Regular Medium Bold

Extrabold Black

Extrabold ou Black, caixa mista, tracking -2% a -3%, entrelinha 1,0–1,08. Caixa alta só em kicker, tag e CTA.

PARÁGRAFOS E INTERFACE

Roboto

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk
LlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZz 0123456789

Light Regular Medium Bold

Regular para corpo (16–18 px, entrelinha 1,5), Medium para destaques dentro do parágrafo. Nunca justificado. Parágrafos de até 4 linhas.

CÓDIGO, DADOS E METADADOS

Mono

9H · 11 MÓDULOS
+20.000 · 96% → 25%
--lime: #E7FF00

Regular Medium

Roboto Mono. Só para duração e módulos, números em tabelas, tokens e trechos de código. Nunca em título ou corpo.

A ASSINATURA: TÍTULO + PALAVRA EM LIMA

⚡ PARA QUEM CONSTRÓI

Saia do operacional e construa o que faz diferença no seu segmento.

Cursos práticos de Lovable, n8n, Claude Code e Cursor — sem código e com método validado por PM3 e Alura.

QUERO CONHECER A STACK

1 Kicker — Roboto Bold, caixa alta, 12–13 px, tracking +12%. Lima em fundo escuro, preto em fundo claro. O raio ⚡ é o único emoji da marca e é opcional.

2 Título — Roboto Black, caixa mista, tracking -3%. Branco em fundo escuro, preto em fundo claro.

3 Ênfase — a palavra que carrega a promessa (o verbo de construção ou o ganho de carreira) em lima sobre escuro, ou com marcador lima sobre claro. Uma por título.

4 Corpo — Roboto Regular, 2–4 linhas, branco a 68% em fundo escuro.

5 CTA — Roboto Bold caixa alta, botão lima de cantos retos.

Display

Da conversa para a
construção

Roboto 900 · 56–108px · LH .96 ·
–3,5%

H1

Construa seu portfólio Builder

Roboto 900 · 36–48px · LH 1 · –3%

H2

O que você quer ser capaz de construir?

Roboto 800 · 28–32px · LH 1,05 ·
–2,5%

Body

Mentorias em grupo, atividades ao vivo e uma comunidade de builders para tirar dúvida enquanto você constrói.

Roboto 400 · 16px · LH 1,5

Small

Legendas, notas de fonte e textos de apoio.

Roboto 400 · 14px · LH 1,45

Meta

9H · 11 MÓDULOS · 2 CASES

Roboto Mono 500 · 12px · +6% ·
caixa alta


Botão

COMEÇAR CURSO →

Roboto 700 · 14px · +6% · caixa
alta

Tudo nasce de um quadrado

O módulo quadrado gera o padrão de pixels, os cantos retos e as divisões da peça. Sem raio, sem sombra, sem gradiente: a profundidade vem do contraste entre blocos cheios e do padrão em dissolução. O gerador abaixo cria o padrão com as regras desta página.



O que você já
construiu com IA?

- 1 Módulo**

A célula do padrão mede 1/32 da largura da peça; o vão entre células é 1/4 da célula. Tudo o mais se alinha a múltiplos de 8 px.
- 2 Dissolução direcional**

A densidade cresce em direção a uma borda — base ou lateral — e cai até quase zero na borda oposta. Nunca uniforme, nunca centrada.
- 3 Quarto de círculo**

Até 15% das células têm um canto arredondado com raio igual à célula. É o único arredondamento permitido na marca.
- 4 Barra**

Duas ou três células vizinhas podem se fundir em uma barra horizontal. No máximo uma barra a cada dez células.
- 5 Cantos retos**

Blocos, botões, cards e fotos com raio zero em peças gráficas. Em interface, até 4 px em campos de formulário.
- 6 Área de texto limpa**

O padrão nunca fica atrás de texto corrido. Um título pode entrar na zona rala do padrão (densidade abaixo de 30%), nunca na zona densa.
- 7 Um padrão, uma borda**

Um único padrão por peça, ancorado em uma borda, em lima sobre preto ou lima sobre branco. Divisões da peça em blocos cheios de 1/3 + 2/3; o bloco lima nunca passa de 1/4 da área.

COMO O PADRÃO É CONSTRUÍDO

Célula cheia

85% ou mais das células preenchidas

Quarto de círculo

Até 15% das células, raio = célula, canto aleatório

Barra

2–3 células fundidas na horizontal; no máximo 1 a cada 10

Vão

Vão = 1/4 da célula; a densidade cai da base para o topo

ESPAÇAMENTO · BASE 4 PX

--sp-1 · 4	
--sp-2 · 8	
--sp-3 · 12	
--sp-4 · 16	
--sp-6 · 24	
--sp-8 · 32	
--sp-12 · 48	
--sp-16 · 64	
--sp-24 · 96	
--sp-32 · 128	

ELEVAÇÃO E SEPARAÇÃO

sem sombra	linha 1 px	fundo raised sobre dark
-----------------------	-----------------------	------------------------------------

Nenhuma sombra, em nenhum formato. Separe superfícies com uma linha de 1 px ou com a troca de fundo (#121212 → #1C1C1C).

Pronto para código

Tokens CSS para sites, apresentações e ferramentas — com os mesmos nomes já usados em [stack.com.br](#) — e um contexto em Markdown para alimentar outras IAs na criação de peças e textos consistentes com a marca.

TOKENS.CSS

COPIAR CSS

```
/* Stack - Design tokens v1.0 · nomes compatíveis com stack.com.br */
:root {
  /* Marca - oficiais (Brandbook v1.1) */
  --black: #000000; /* base, texto em fundo claro */
  --lime: #E7FF00; /* destaque: CTA, kicker, ênfase, padrão · ≤10% da área · nunca texto sobre branco */
  --lime-ink: #000000; /* único texto permitido sobre lima */
  --white: #FFFFFF;
  --dark: #121212; /* fundo escuro de leitura */
  --grey: #898989; /* texto secundário · sobre branco só texto grande */

  /* Interface - derivadas */
  --dark-raised: #1C1C1C;
  --off-white: #F0F0EA;
  --dark-line: rgba(255,255,255,.14);
  --light-line: rgba(0,0,0,.12);

  /* Tipografia - uma família */
  --font: "Roboto", system-ui, sans-serif;
  --font-mono: "Roboto Mono", ui-monospace, monospace; /* só meta, dados, código */

  /* Forma - sem raio, sem sombra */
  --r-0: 0; --r-input: 4px;
  --shadow: none;

  /* Espaçamento - base 4px */
  --sp-1: 4px; --sp-2: 8px; --sp-3: 12px; --sp-4: 16px;
  --sp-6: 24px; --sp-8: 32px; --sp-12: 48px; --sp-16: 64px;
  --container: 1200px;
}

/* Botão primário */
.btn-lime { background:var(--lime); color:var(--lime-ink); font:700 14px/1 var(--font); letter-spacing:.06em; text-transform:uppercase; padding:10px 16px; }
.btn-lime:hover { background:var(--black); color:var(--lime); border-color:var(--black); }

/* Marcador de ênfase em fundo claro */
.mk { background:linear-gradient(transparent 58%, var(--lime) 58%); }

/* Padrão de pixels em dissolução: ver gerador na seção Grid & forma (função genDissolve) */
```

Fontes: <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;700;800;900&family=Roboto+Mono:wght@400;500&display=swap" rel="stylesheet">

