

② API

a) Model: representa os dados e as regras de negócios da aplicação. Apresenta somente as informações.

Controlador: Responsável por receber as requisições HTTP, interpretar que os dados estão sendo pedidos (via rota, parâmetro, corpo de requisição), o controller faz a ponte entre a requisição do cliente e o Model / Regras de negócio.

Por que Herdar de ControllerBase no ASP.NET Core contém duas classes básicas: Controller e ControllerBase.

Controller: Usada para aplicações MVC, pois além dos recursos de API também traz suporte a Views (Razor).

ControllerBase (Usada em Web APIs Puros).

Quando se cria o controller API herdamos o ControllerBase pois ele já oferece todas as estruturas base para o controller.

b) Sempre que digitamos um endereço na barra de pesquisa do navegador, o navegador sempre faz uma requisição HTTP GET e o comportamento padrão, POST, PUT ou DELETE, só é usado quando necessário. Existe uma regra explícita para isso, como o envio de um formulário HTML configurado pelo POST.

- ②
- a) POST → cria um novo recurso no servidor
 - b) DELETE → remove recurso
 - c) GET → adquirir / pegar consulta do Banco de Dados
 - d) GET → apenas ~~uma~~ consultas de dados.
 - e) PUT → atualizar recursos.
 - f) POST → cria um novo registro.

- ④
- OK() → 200 - sucesso, retorna dados
 - Created() → 201 - recurso criado
 - Not Created() → 204 - sucesso, sem conteúdo no retorno
 - Bad Request() → 400 - dados inválidos
 - Unauthorized() → 401 - cliente não autenticado
 - Forbidden() → 403 - sem permissão
 - Not Found() → 404 - recurso não encontrado
 - Conflict() → 409 - conflito com o estado do recurso
 - Status Bad() → 500 - erro inesperado no servidor

④ https:// ⇒ Protocolo utilizado na comunicação. Define os passos de como o cliente e o servidor trocam mensagens. o "s" significa de segura por meio do SSL.

minhaapi.com.br ⇒ Domínio (host) = o endereço que identifica o servidor onde a API está hospedada.

/api/usuarios ⇒ É o caminho (path/roteiro) dentro do servidor, "api" se trata de ROTA da camada da API, e "usuarios" se trata do recurso específico **FORO:** que está sendo manipulado.