PRIMEIRO BIMESTRE / DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Requisitos

35 requisitos funcionais e 8 requisitos não funcionais, com origem, vínculos e plano de verificação.

Projeto	VazaApp
Disciplina	Análise e Projeto de Software
Professor	Prof. Dr. João Choma
Situação	Proposto. Revisão documental concluída; implementação e testes de software não comprovados nesta entrega.
Equipe	Isabella Barela Venancio - RA 144023; Carolina Yumi Toyota - RA 143210; Matheus Lara Campos - RA 126608; Gabriela Borborema Paes Barreto - RA 144438

Repositório público e diagramas editáveis

Sumário

Contexto, origem e premissas 4

Atores, dados e relações 5

RF-001 - Cadastrar conta 7

RF-002 - Autenticar usuário 8

RF-003 - Encerrar sessão 9

RF-004 - Recuperar acesso 10

RF-005 - Alterar dados da conta 11

RF-006 - Excluir conta 12

RF-007 - Consultar perfil de contexto 13

RF-008 - Atualizar perfil de contexto 14

RF-009 - Cadastrar destinatário 15

RF-010 - Consultar destinatários 16

RF-011 - Atualizar destinatário 17

RF-012 - Excluir destinatário 18

RF-013 - Criar pedido de desculpa 19

RF-014 - Consultar pedidos 20

RF-015 - Atualizar pedido em rascunho 21

RF-016 - Excluir pedido 22

RF-017 - Gerar sugestão personalizada 23

RF-018 - Solicitar nova sugestão 24

RF-019 - Consultar histórico de sugestões 25

RF-020 - Copiar sugestão 26

RF-021 - Favoritar sugestão 27

RF-022 - Consultar favoritos 28

RF-023 - Remover sugestão dos favoritos 29

RF-024 - Avaliar sugestão 30

RF-025 - Atualizar avaliação 31

RF-026 - Excluir avaliação 32

RF-027 - Cadastrar categoria 33

RF-028 - Consultar categorias 34

RF-029 - Atualizar categoria 35

RF-030 - Desativar categoria 36

RF-031 - Cadastrar modelo de desculpa 37

RF-032 - Consultar modelos de desculpa 38

RF-033 - Atualizar modelo de desculpa 39

RF-034 - Desativar modelo de desculpa 40

RF-035 - Consultar avaliações recebidas 41

RNF-001 - Segurança 42

RNF-002 - Privacidade 43

RNF-003 - Usabilidade 44

RNF-004 - Desempenho 45

RNF-005 - Compatibilidade 46

RNF-006 - Integridade 47

RNF-007 - Observabilidade 48

RNF-008 - Manutenibilidade 49

Referências e critérios da disciplina 50

Contexto, origem e premissas

O VazaApp propõe sugestões de desculpas personalizadas por seleção de modelos de um catálogo. A pessoa informa situação, categoria, destinatário, proximidade e contexto opcional; decide como utilizar o texto recebido. Contas, perfil, destinatários, pedidos, sugestões, favoritos, avaliações e catálogo formam o escopo.

Origem: análise documental da especificação consolidada no README do projeto e dos respectivos fluxos, regras e critérios. O contexto inicial foi indicado pelo grupo no repositório isabvenancio/atividade_aps_3. Limites e escolhas adicionais são propostas da análise; não são atribuídos a entrevistas, aprovação formal de usuários ou testes executados.

Premissas propostas: geração por catálogo, sem serviço externo de IA; envio automático de mensagens, redes sociais e pagamentos fora do escopo; administração provisionada pela operação, sem autoconcessão pública de papel. Números como 15 minutos e 500 caracteres são restrições propostas explicitadas nos artefatos atuais.

Os identificadores RN, RF, RNF, UC, CA e CT são mantidos nos três documentos. CA representa critério de aceite; CT é cenário de teste proposto. A revisão verifica coerência documental. Não há evidência de execução dos testes de software nem homologação externa. O grupo não utilizou o Jira.

Especificação consolidada do projeto

Material de referência da disciplina

As fichas funcionais sintetizam o objetivo e apontam o caso de uso que detalha processamento, alternativas, exceções e cenários de aceite. O documento 03-casos-de-uso.pdf integra esta especificação e preserva os mesmos identificadores.

Atores, dados e relações

Ator	Papel e limite
Visitante	Pessoa sem sessão ativa, inclusive quem já possui conta e deseja entrar ou recuperar acesso.
Usuário	Pessoa autenticada que mantém seus dados e solicita sugestões.
Administrador	Papel autenticado autorizado a manter o catálogo e consultar avaliações minimizadas. Uma pessoa pode ter ambos os papéis, sem implicar acesso aos pedidos de terceiros.
Serviço de e-mail	Sistema externo secundário usado para entregar o token de recuperação de acesso.
Elemento	**Informação e responsabilidade**
Conta	Nome, e-mail normalizado, credencial protegida, contatos opcionais, papel e sessões. Administradores são provisionados pela operação; autoconcessão de papel não faz parte do cadastro público.
PerfilContexto	Informações opcionais do proprietário. Editar/limpar o perfil não altera pedidos já fotografados.
Destinatário	Nome, tipo e proximidade reutilizáveis. Pedido aceita destinatário cadastrado ou dados informados diretamente.
Pedido	Título, situação, categoria, fotografia do destinatário e contexto, proprietário e estado (rascunho ou com_sugestao). Durante o rascunho, a fotografia pode ser atualizada.
Categoria	Nome único, descrição, estado ativo/inativo. A escolha explícita da categoria comunica a natureza da situação; o texto livre a detalha.
ModeloDesculpa	Categoria, texto com parâmetros permitidos, tipos e proximidades compatíveis, contexto/tags de classificação e estado. A ordenação usa compatibilidade com o contexto informado e desempate estável por identificador.
Sugestão	Texto final preservado, pedido, modelo/versão utilizada e instante da geração. Favorito e avaliação referenciam a sugestão.
OperaçãoGeracao	Chave de operação, pedido, proprietário e resultado confirmado. Reexecutar a mesma chave consulta o resultado antes de revalidar a elegibilidade atual do catálogo.
Histórico	Visão das sugestões confirmadas; não exige uma segunda cópia do texto. A escrita é atômica com a sugestão.
Avaliação	Nota de 1 a 5 e comentário opcional até 500 caracteres; uma por sugestão. O comentário pode conter dados inseridos pelo autor, portanto a interface orienta não compartilhar dados pessoais. A administração recebe campos estruturados minimizados; isso não é uma garantia de anonimização do texto livre.

Relações e cardinalidades propostas

Relação	Cardinalidade e preservação
Conta / PerfilContexto	Uma conta possui zero ou um perfil opcional.

Relação	Cardinalidade e preservação
Conta / registros pessoais	Uma conta possui zero ou muitos destinatários e pedidos; cada registro possui um proprietário.
Pedido / Sugestão	Um pedido possui zero ou muitas sugestões; cada sugestão pertence a um pedido.
Pedido / destinatário	O vínculo a um destinatário cadastrado é opcional; a fotografia dos dados é preservada após excluir o cadastro.
Categoria / Modelo	Uma categoria classifica zero ou muitos modelos; cada modelo pertence a uma categoria. Desativar preserva o histórico.
Sugestão / Avaliação	Uma sugestão possui zero ou uma avaliação de seu proprietário.
Conta / favorito / Sugestão	Zero ou muitos favoritos de sugestões próprias; o par conta/sugestão é único.
Sugestão / Modelo	Cada sugestão identifica modelo/versão e preserva o texto gerado após a manutenção do catálogo.
Operação de geração	Uma chave vinculada a proprietário e pedido confirma no máximo um resultado; histórico é uma visão dos resultados confirmados.

Essas relações derivam das regras e fluxos de análise e não prescrevem tabelas ou tecnologia de persistência.

Cardinalidades propostas

Conta / PerfilContexto	Uma conta possui zero ou um perfil opcional.
Conta / registros pessoais	Uma conta possui zero ou muitos destinatários e pedidos; cada registro tem um proprietário.
Pedido / Sugestão	Um pedido possui zero ou muitas sugestões. Cada sugestão pertence a um pedido.
Pedido / destinatário	O pedido preserva uma fotografia; vincular um destinatário cadastrado é opcional. Excluir o cadastro não elimina a fotografia.
Categoria / Modelo	Uma categoria classifica zero ou muitos modelos. Cada modelo pertence a uma categoria. Desativação preserva o histórico.
Sugestão / Avaliação	Uma sugestão possui zero ou uma avaliação de seu proprietário.
Conta / favorito / Sugestão	Uma conta marca zero ou muitas sugestões próprias; o par conta/sugestão é único.
Sugestão / Modelo	Cada sugestão identifica modelo/versão e preserva o texto gerado, mesmo após a manutenção do catálogo.
Operação de geração	Cada chave vinculada ao proprietário e pedido confirma no máximo um resultado. Histórico é a visão das sugestões confirmadas.

Estas relações derivam das regras e dos fluxos atuais; não prescrevem tabelas ou tecnologia de persistência.

RF-001 - Cadastrar conta

O sistema deve permitir criar uma conta com dados válidos e e-mail único.

Objetivo	criar uma conta com dados válidos e e-mail único.
Ator / interessado	Visitante
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-001; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	o visitante ainda não iniciou uma sessão para a operação.
Entradas	nome, e-mail e senha; telefone e foto opcionais.
Processamento	UC-001, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	conta ativa criada, identificada por e-mail normalizado e único; a senha não é apresentada nas consultas de conta.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-001, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-001
Casos e testes	UC-001; CT-001.1, CT-001.2, CT-001.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-001.1: o cadastro aceita os três dados obrigatórios sem exigir telefone ou foto.

CA-001.2: a comparação de e-mails usa a normalização, impedindo contas duplicadas.

CA-001.3: dados obrigatórios ausentes não geram conta.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-002 - Autenticar usuário

O sistema deve permitir iniciar uma sessão de usuário ou administrador com credenciais válidas.

Objetivo	iniciar uma sessão de usuário ou administrador com credenciais válidas.
Ator / interessado	Visitante
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-002; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	existe uma conta ativa para o fluxo de sucesso; o papel dessa conta já foi definido.
Entradas	e-mail e senha.
Processamento	UC-002, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	sessão ativa vinculada à conta autenticada e ao papel autorizado.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-002, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002
Casos e testes	UC-002; CT-002.1, CT-002.2, CT-002.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-002.1: credenciais corretas de conta ativa iniciam sessão com seu papel.

CA-002.2: conta inativa ou senha incorreta não inicia sessão.

CA-002.3: operações administrativas dependem do papel cadastrado.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-003 - Encerrar sessão

O sistema deve permitir encerrar a sessão corrente e impedir sua reutilização.

Objetivo	encerrar a sessão corrente e impedir sua reutilização.
Ator / interessado	Usuário / Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-003; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	o ator possui uma sessão corrente.
Entradas	solicitação de encerramento e identificação da sessão corrente.
Processamento	UC-003, Fluxo principal, passos 1-4. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	a sessão corrente não autoriza novas operações protegidas; outras sessões da conta não são encerradas por este caso.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-003, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002
Casos e testes	UC-003; CT-003.1, CT-003.2. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-003.1: a sessão encerrada não pode ser reutilizada.

CA-003.2: encerrar uma sessão não encerra outra sessão da mesma conta.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-004 - Recuperar acesso

O sistema deve permitir redefinir a senha por um token enviado ao e-mail da conta.

Objetivo	redefinir a senha por um token enviado ao e-mail da conta.
Ator / interessado	Visitante
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-004; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	não é necessário possuir sessão; existe uma conta com o e-mail informado para que a redefinição seja concluída.
Entradas	e-mail da conta; posteriormente, token recebido e nova senha.
Processamento	UC-004, Fluxo principal, passos 1-9. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	senha redefinida e token utilizado invalidado; o visitante deve autenticar-se para iniciar sessão.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-004, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-004
Casos e testes	UC-004; CT-004.1, CT-004.2, CT-004.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-004.1: o token válido permite uma redefinição e não pode ser reutilizado.

CA-004.2: token fora da validade não permite trocar a senha.

CA-004.3: a resposta pública não identifica se há conta para o e-mail.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-005 - Alterar dados da conta

O sistema deve permitir atualizar nome, contato, foto, e-mail ou senha da própria conta.

Objetivo	atualizar nome, contato, foto, e-mail ou senha da própria conta.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-005; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário; a conta consultada pertence ao usuário autenticado.
Entradas	nome, e-mail, telefone e foto desejados; nova senha quando houver troca; senha atual para alterar e-mail ou senha.
Processamento	UC-005, Fluxo principal, passos 1-7. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	dados próprios atualizados; e-mail permanece único; troca de senha invalida as demais sessões.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-005, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-001; RN-003; RN-021
Casos e testes	UC-005; CT-005.1, CT-005.2, CT-005.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-005.1: a alteração de contato opcional não depende de trocar credenciais.

CA-005.2: a troca de e-mail exige senha atual correta e e-mail disponível.

CA-005.3: a troca de senha encerra as demais sessões.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-006 - Excluir conta

O sistema deve permitir eliminar a própria conta e seus dados dependentes após confirmação.

Objetivo	eliminar a própria conta e seus dados dependentes após confirmação.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-006; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário e conta própria existente.
Entradas	confirmação explícita de exclusão e senha atual.
Processamento	UC-006, Fluxo principal, passos 1-7. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	conta, dados pessoais e dependências eliminados; nenhuma sessão dessa conta permanece válida; catálogo compartilhado preservado.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-006, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-005
Casos e testes	UC-006; CT-006.1, CT-006.2, CT-006.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-006.1: a exclusão abrange os dados dependentes da conta sem remover o catálogo compartilhado.

CA-006.2: senha incorreta ou ausência de confirmação não exclui a conta.

CA-006.3: nenhuma sessão da conta excluída autoriza acesso.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-007 - Consultar perfil de contexto

O sistema deve permitir conhecer as informações de contexto atualmente armazenadas.

Objetivo	conhecer as informações de contexto atualmente armazenadas.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-007; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário.
Entradas	identificação da conta autenticada.
Processamento	UC-007, Fluxo principal, passos 1-4. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	informações próprias consultadas, ou ausência de perfil informada; nenhum dado é modificado.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-007, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-006; RN-023
Casos e testes	UC-007; CT-007.1, CT-007.2, CT-007.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-007.1: a consulta apresenta apenas as informações efetivamente registradas.

CA-007.2: ausência de perfil é um resultado válido da consulta.

CA-007.3: a consulta não revela contexto de outra conta.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-008 - Atualizar perfil de contexto

O sistema deve permitir cadastrar, corrigir ou limpar informações opcionais de contexto.

Objetivo	cadastrar, corrigir ou limpar informações opcionais de contexto.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-008; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário.
Entradas	profissão, trabalho, moradia e contexto social/acadêmico, todos opcionais; indicação de campos que devem ser limpos.
Processamento	UC-008, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	perfil próprio atualizado, inclusive com valores vazios quando solicitado; pedidos com fotografia já preservada não são reescritos por esta alteração.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-008, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-006
Casos e testes	UC-008; CT-008.1, CT-008.2, CT-008.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-008.1: um perfil pode ser registrado parcialmente.

CA-008.2: limpar campos remove valores anteriores sem excluir a conta.

CA-008.3: alterações canceladas não substituem o perfil.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-009 - Cadastrar destinatário

O sistema deve permitir salvar um destinatário reutilizável em pedidos futuros.

Objetivo	salvar um destinatário reutilizável em pedidos futuros.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-009; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário.
Entradas	nome; tipo familiar, amigo, colega, superior ou outro; proximidade baixa, média ou alta.
Processamento	UC-009, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	destinatário com nome, tipo e proximidade válidos registrado como pertencente ao usuário.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-009, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-007
Casos e testes	UC-009; CT-009.1, CT-009.2. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-009.1: os três campos válidos permitem cadastrar destinatário próprio.

CA-009.2: ausência de tipo ou proximidade impede o cadastro.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-010 - Consultar destinatários

O sistema deve permitir localizar e consultar os próprios destinatários.

Objetivo	localizar e consultar os próprios destinatários.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-010; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário.
Entradas	filtros opcionais por nome, tipo e proximidade; identificação de um destinatário próprio quando desejar seus detalhes.
Processamento	UC-010, Fluxo principal, passos 1-5. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	lista ou detalhes de destinatários próprios consultados, inclusive lista vazia quando aplicável.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-010, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-007; RN-023
Casos e testes	UC-010; CT-010.1, CT-010.2, CT-010.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-010.1: filtros retornam somente destinatários próprios correspondentes.

CA-010.2: ausência de resultado é tratada como consulta concluída.

CA-010.3: detalhes de destinatário de terceiros não podem ser consultados.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-011 - Atualizar destinatário

O sistema deve permitir corrigir nome, tipo ou proximidade de um destinatário para pedidos futuros.

Objetivo	corrigir nome, tipo ou proximidade de um destinatário para pedidos futuros.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-011; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário; destinatário próprio cadastrado.
Entradas	identificação do destinatário; novo nome, tipo e/ou proximidade.
Processamento	UC-011, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	destinatário próprio atualizado; pedidos anteriores conservam a fotografia que já registraram.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-011, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-007
Casos e testes	UC-011; CT-011.1, CT-011.2, CT-011.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-011.1: alterações válidas passam a ser usadas em novas escolhas do destinatário.

CA-011.2: os dados armazenados em pedidos anteriores são preservados.

CA-011.3: os campos obrigatórios não podem ser removidos do cadastro.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-012 - Excluir destinatário

O sistema deve permitir remover um destinatário preservando os dados dos pedidos anteriores.

Objetivo	remover um destinatário preservando os dados dos pedidos anteriores.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-012; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário; destinatário próprio existente.
Entradas	identificação do destinatário e confirmação explícita de exclusão.
Processamento	UC-012, Fluxo principal, passos 1-5. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	destinatário excluído da coleção; pedidos anteriores permanecem consultáveis e podem gerar sugestões usando os dados preservados, se atenderem aos demais requisitos de geração.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-012, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-022
Casos e testes	UC-012; CT-012.1, CT-012.2, CT-012.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-012.1: o destinatário excluído deixa de aparecer na coleção.

CA-012.2: a exclusão não elimina os dados necessários de um pedido anterior.

CA-012.3: cancelamento mantém o destinatário.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-013 - Criar pedido de desculpa

O sistema deve permitir salvar um rascunho com situação e destinatário quando disponíveis.

Objetivo	salvar um rascunho com situação e destinatário quando disponíveis.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-013; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário; nenhum pedido anterior ou destinatário cadastrado é exigido.
Entradas	título obrigatório; situação, categoria, destinatário e contexto complementar opcionais nesta etapa. O destinatário pode ser escolhido da coleção própria ou informado diretamente com nome, tipo e proximidade.
Processamento	UC-013, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	pedido próprio registrado como rascunho, com título e fotografia dos dados disponíveis; nenhuma sugestão é gerada por este caso.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-013, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-007; RN-008
Casos e testes	UC-013; CT-013.1, CT-013.2, CT-013.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-013.1: título suficiente permite salvar rascunho, sem liberar geração incompleta.

CA-013.2: destinatário direto permite criar pedido sem cadastro reutilizável.

CA-013.3: escolha de destinatário guarda fotografia dos dados do momento.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-014 - Consultar pedidos

O sistema deve permitir localizar os próprios pedidos e consultar seus detalhes e sugestões.

Objetivo	localizar os próprios pedidos e consultar seus detalhes e sugestões.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-014; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário.
Entradas	filtros opcionais por título, estado e categoria; identificação do pedido próprio escolhido.
Processamento	UC-014, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	lista ou detalhes de pedidos próprios consultados, inclusive lista vazia; fotografias e sugestões permanecem inalteradas.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-014, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-009; RN-023
Casos e testes	UC-014; CT-014.1, CT-014.2, CT-014.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-014.1: a consulta de detalhes usa os dados preservados no pedido.

CA-014.2: filtros podem produzir uma lista vazia sem erro.

CA-014.3: pedidos de terceiros permanecem inacessíveis.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-015 - Atualizar pedido em rascunho

O sistema deve permitir completar ou corrigir dados de um pedido antes da primeira geração.

Objetivo	completar ou corrigir dados de um pedido antes da primeira geração.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-015; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário; pedido próprio existente no estado rascunho e sem sugestão gerada.
Entradas	identificação do pedido; título, situação, categoria, destinatário e contexto complementar desejados. O destinatário pode ser escolhido do cadastro próprio ou informado diretamente.
Processamento	UC-015, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	dados e fotografia do pedido em rascunho atualizados; estado permanece rascunho, sem geração automática de sugestão.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-015, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-007; RN-008; RN-009
Casos e testes	UC-015; CT-015.1, CT-015.2, CT-015.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-015.1: é possível completar um rascunho para torná-lo apto à geração.

CA-015.2: primeira sugestão concluída impede a edição da fotografia.

CA-015.3: o rascunho pode voltar a ter campos opcionais vazios, mantendo o título.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-016 - Excluir pedido

O sistema deve permitir remover um pedido e os seus registros dependentes após confirmação.

Objetivo	remover um pedido e os seus registros dependentes após confirmação.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-016; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	sessão válida de Usuário; pedido próprio existente, em rascunho ou com_sugestao.
Entradas	identificação do pedido e confirmação explícita de exclusão.
Processamento	UC-016, Fluxo principal, passos 1-5. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	pedido próprio e suas sugestões, favoritos e avaliações dependentes eliminados; nenhum registro dependente continua disponível no histórico ou nos favoritos.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-016, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-009
Casos e testes	UC-016; CT-016.1, CT-016.2, CT-016.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-016.1: pedido com sugestão pode ser excluído com todas as dependências.

CA-016.2: pedido em rascunho também pode ser excluído.

CA-016.3: cancelamento preserva pedido e dependências.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-017 - Gerar sugestão personalizada

O sistema deve permitir obter uma sugestão personalizada e registrada para um pedido válido.

Objetivo	Obter uma sugestão personalizada e registrada para um pedido válido.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-017; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa; pedido existente. A sessão e a propriedade do pedido são conferidas no fluxo, antes do acesso aos dados. A fotografia do pedido reúne situação, categoria, destinatário e contexto copiado do perfil quando o pedido foi criado ou alterado.
Entradas	Identificador do pedido e chave da operação; no UC-018, conjunto de modelos já usados a excluir. Os dados para personalização vêm da fotografia do pedido.
Processamento	UC-017, Fluxo principal, passos 1-9. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Sugestão, histórico e pedido são consistentes; o usuário recebe o resultado confirmado. Na repetição idempotente, recebe a sugestão existente.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-017, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-003; RN-008; RN-009; RN-010; RN-011; RN-012; RN-024
Casos e testes	UC-017; CT-017.1, CT-017.2, CT-017.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-017.1: Com pedido válido, somente modelo ativo e compatível é personalizado; campos ausentes não produzem fatos inventados.

CA-017.2: A sugestão só é apresentada como concluída quando sugestão, histórico e estado do pedido foram confirmados juntos.

CA-017.3: Repetir a mesma chave devolve a mesma sugestão; um usuário não consegue gerar para pedido alheio.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-018 - Solicitar nova sugestão

O sistema deve permitir obter outra alternativa para o mesmo pedido sem repetir os dados.

Objetivo	Obter outra alternativa para o mesmo pedido sem repetir os dados.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-018; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa; pedido próprio com pelo menos uma sugestão confirmada e fotografia preservada. A validade da sessão é conferida no UC-017.
Entradas	Identificador do pedido e nova chave da operação. O sistema recupera os modelos já usados e o contexto preservado.
Processamento	UC-018, Fluxo principal, passos 1-4. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Nova sugestão é registrada pelo UC-017 a partir da mesma fotografia, usando um modelo ainda não utilizado no pedido.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-018, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-010; RN-012; RN-013; RN-024
Casos e testes	UC-018; CT-018.1, CT-018.2, CT-018.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-018.1: A alternativa usa a fotografia preservada e exclui os modelos já usados no pedido.

CA-018.2: A execução inclui a geração e a persistência do UC-017; a falta de candidatos mantém os resultados existentes.

CA-018.3: Repetição da mesma chave não duplica a alternativa; duas operações concorrentes não confirmam o mesmo modelo como alternativas distintas para o pedido.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-019 - Consultar histórico de sugestões

O sistema deve permitir localizar sugestões próprias já geradas e seu contexto preservado.

Objetivo	Localizar sugestões próprias já geradas e seu contexto preservado.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-019; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida. Ter sugestões anteriores não é obrigatório.
Entradas	Filtros opcionais de período, categoria ou pedido; identificador da sugestão para consultar detalhes.
Processamento	UC-019, Fluxo principal, passos 1-5. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Lista ou detalhe próprio consultado, inclusive lista vazia válida.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-019, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-012; RN-023
Casos e testes	UC-019; CT-019.1, CT-019.2, CT-019.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-019.1: A lista mostra somente sugestões confirmadas do usuário e respeita período, categoria e pedido selecionados.

CA-019.2: Os detalhes preservam o texto e o contexto da geração, mesmo após mudanças posteriores no perfil ou no catálogo.

CA-019.3: Lista vazia é informada como resultado válido; falha de consulta possui mensagem própria.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-020 - Copiar sugestão

O sistema deve permitir disponibilizar o texto de uma sugestão própria para uso em outro aplicativo.

Objetivo	Disponibilizar o texto de uma sugestão própria para uso em outro aplicativo.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-020; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida; sugestão própria existente e exibida.
Entradas	Identificador da sugestão e ação explícita de cópia.
Processamento	UC-020, Fluxo principal, passos 1-4. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Texto próprio está na área de transferência; nenhum pedido ou sugestão é alterado e nenhuma mensagem é enviada ao destinatário.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-020, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-015
Casos e testes	UC-020; CT-020.1, CT-020.2, CT-020.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-020.1: A cópia contém exatamente o texto apresentado da sugestão própria.

CA-020.2: A ação escreve somente na área de transferência, sem enviar e-mail ou mensagem ao destinatário.

CA-020.3: Permissão negada apresenta orientação e não produz confirmação falsa.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-021 - Favoritar sugestão

O sistema deve permitir guardar uma sugestão própria na coleção de favoritos.

Objetivo	Guardar uma sugestão própria na coleção de favoritos.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-021; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida; sugestão própria existente.
Entradas	Identificador da sugestão.
Processamento	UC-021, Fluxo principal, passos 1-4. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Existe exatamente um vínculo de favorito para a sugestão e o usuário.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-021, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-014
Casos e testes	UC-021; CT-021.1, CT-021.2, CT-021.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-021.1: Somente o proprietário pode favoritar a sugestão.

CA-021.2: Repetir a ação mantém um único vínculo, inclusive sob concorrência.

CA-021.3: Falha de persistência mantém o estado anterior e não confirma a marcação.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-022 - Consultar favoritos

O sistema deve permitir localizar sugestões marcadas como favoritas.

Objetivo	Localizar sugestões marcadas como favoritas.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-022; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida. A coleção pode estar vazia.
Entradas	Filtro opcional de categoria; identificador do favorito selecionado.
Processamento	UC-022, Fluxo principal, passos 1-5. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Favoritos próprios consultados ou coleção vazia corretamente informada.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-022, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-014; RN-023
Casos e testes	UC-022; CT-022.1, CT-022.2, CT-022.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-022.1: A coleção apresenta somente os favoritos do usuário autenticado.

CA-022.2: A consulta por categoria respeita o filtro e permite abrir a sugestão própria.

CA-022.3: A coleção vazia é um resultado válido, diferente de erro de consulta.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-023 - Remover sugestão dos favoritos

O sistema deve permitir retirar uma sugestão da coleção de favoritos mantendo o histórico.

Objetivo	Retirar uma sugestão da coleção de favoritos mantendo o histórico.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-023; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida; sugestão própria existente. A ausência do vínculo de favorito é tratada de modo idempotente.
Entradas	Identificador da sugestão.
Processamento	UC-023, Fluxo principal, passos 1-4. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	O vínculo de favorito está ausente; sugestão e histórico continuam disponíveis.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-023, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-014
Casos e testes	UC-023; CT-023.1, CT-023.2, CT-023.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-023.1: A operação remove apenas o vínculo do proprietário.

CA-023.2: Sugestão e histórico permanecem consultáveis após a retirada.

CA-023.3: Repetir a remoção mantém o estado não favorito sem erro de duplicidade ou exclusão adicional.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-024 - Avaliar sugestão

O sistema deve permitir registrar uma avaliação opcional de sugestão própria, com nota obrigatória de 1 a 5 e comentário opcional.

Objetivo	Registrar uma avaliação opcional de sugestão própria, com nota obrigatória de 1 a 5 e comentário opcional.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-024; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida; sugestão própria existente, sem avaliação anterior.
Entradas	Identificador da sugestão; nota inteira de 1 a 5; comentário opcional de até 500 caracteres.
Processamento	UC-024, Fluxo principal, passos 1-7. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Uma avaliação válida é vinculada à sugestão; texto e histórico da sugestão permanecem iguais.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-024, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-016
Casos e testes	UC-024; CT-024.1, CT-024.2, CT-024.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-024.1: A nota é obrigatória quando o caso é invocado, inteira de 1 a 5; comentário é opcional e limitado a 500 caracteres.

CA-024.2: Existe no máximo uma avaliação por sugestão e apenas seu proprietário pode registrá-la.

CA-024.3: O usuário pode cancelar ou não avaliar, mantendo acesso à sugestão e às demais operações.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-025 - Atualizar avaliação

O sistema deve permitir corrigir uma avaliação anteriormente registrada.

Objetivo	Corrigir uma avaliação anteriormente registrada.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-025; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida; sugestão própria e avaliação existente.
Entradas	Identificador da avaliação; nova nota inteira de 1 a 5 e comentário opcional de até 500 caracteres.
Processamento	UC-025, Fluxo principal, passos 1-7. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	A mesma avaliação contém os novos valores válidos; sugestão permanece inalterada.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-025, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-016
Casos e testes	UC-025; CT-025.1, CT-025.2, CT-025.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-025.1: Atualizar substitui os valores da avaliação própria e mantém um único registro por sugestão.

CA-025.2: É possível remover o comentário mantendo uma nota válida.

CA-025.3: Dados inválidos ou falha de gravação preservam os valores anteriores.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-026 - Excluir avaliação

O sistema deve permitir remover uma avaliação própria mantendo a sugestão.

Objetivo	Remover uma avaliação própria mantendo a sugestão.
Ator / interessado	Usuário
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-026; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida; sugestão própria com avaliação existente.
Entradas	Identificador da avaliação e confirmação de exclusão.
Processamento	UC-026, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Avaliação removida; sugestão, favoritos e histórico preservados. Uma nova avaliação pode ser criada pelo UC-024.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-026, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-003; RN-016
Casos e testes	UC-026; CT-026.1, CT-026.2, CT-026.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-026.1: Somente o proprietário pode confirmar a exclusão de sua avaliação.

CA-026.2: A exclusão não remove a sugestão, seu histórico ou seus favoritos.

CA-026.3: Cancelamento e falha de gravação mantêm a avaliação anterior.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-027 - Cadastrar categoria

O sistema deve permitir disponibilizar uma nova categoria para classificar pedidos e modelos.

Objetivo	Disponibilizar uma nova categoria para classificar pedidos e modelos.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-027; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador.
Entradas	Nome único e descrição da categoria.
Processamento	UC-027, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Categoria ativa, com nome único, disponível para novos pedidos e modelos.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-027, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-017
Casos e testes	UC-027; CT-027.1, CT-027.2, CT-027.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-027.1: O cadastro exige papel Administrador e dados válidos.

CA-027.2: O catálogo não admite duas categorias com o mesmo nome.

CA-027.3: A categoria criada é ativa e fica disponível para novos pedidos e modelos.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-028 - Consultar categorias

O sistema deve permitir localizar categorias ativas ou inativas e consultar seus dados.

Objetivo	Localizar categorias ativas ou inativas e consultar seus dados.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-028; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador.
Entradas	Filtros opcionais de nome e estado; identificador para consulta de detalhes.
Processamento	UC-028, Fluxo principal, passos 1-5. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Lista ou detalhe consultado, incluindo categorias inativas e lista vazia válida.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-028, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-017; RN-023
Casos e testes	UC-028; CT-028.1, CT-028.2, CT-028.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-028.1: A consulta administrativa exige o papel Administrador.

CA-028.2: Filtro por estado diferencia categorias ativas e inativas e permite consultar seus dados.

CA-028.3: Nenhum resultado é apresentado como lista vazia orientativa, sem erro de persistência.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-029 - Atualizar categoria

O sistema deve permitir corrigir nome e descrição ou reativar uma categoria.

Objetivo	Corrigir nome e descrição ou reativar uma categoria.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-029; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; categoria existente.
Entradas	Identificador da categoria; novo nome, descrição e, quando aplicável, solicitação de reativação. Desativação é realizada pelo UC-030.
Processamento	UC-029, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Categoria atualizada; em reativação, fica novamente elegível para novos pedidos e modelos. Sugestões históricas conservam seu texto e fotografia.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-029, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-017
Casos e testes	UC-029; CT-029.1, CT-029.2, CT-029.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-029.1: Nome continua único e o identificador da categoria é preservado.

CA-029.2: Reativar a categoria não altera sugestões históricas nem reativa implicitamente modelos desativados.

CA-029.3: Dados inválidos, cancelamento ou falha de gravação preservam a categoria anterior.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-030 - Desativar categoria

O sistema deve permitir impedir novas gerações na categoria preservando os registros históricos.

Objetivo	Impedir novas gerações na categoria preservando os registros históricos.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-030; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; categoria existente.
Entradas	Identificador da categoria e confirmação da desativação.
Processamento	UC-030, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Categoria inativa impede novas gerações e cadastro ou ativação de modelos; pedidos e sugestões históricos permanecem consultáveis. Modelos nela deixam de ser elegíveis enquanto a categoria está inativa.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-030, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-017
Casos e testes	UC-030; CT-030.1, CT-030.2, CT-030.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-030.1: A mudança exige Administrador e confirmação explícita.

CA-030.2: Categoria inativa bloqueia novas gerações e cadastro ou ativação de modelos nela.

CA-030.3: Desativar não remove pedidos, sugestões, avaliações ou textos históricos.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-031 - Cadastrar modelo de desculpa

O sistema deve permitir adicionar um modelo elegível para personalização.

Objetivo	Adicionar um modelo elegível para personalização.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-031; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; pelo menos uma categoria ativa disponível.
Entradas	Texto do modelo, categoria ativa, pelo menos um tipo de destinatário e uma proximidade permitidos; tags de contexto opcionais. Parâmetros opcionais limitados a nome_destinatario, situacao, contexto e nome_usuario.
Processamento	UC-031, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Modelo ativo, com categoria ativa e compatibilidades válidas, disponível para geração.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-031, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-011; RN-017; RN-018
Casos e testes	UC-031; CT-031.1, CT-031.2, CT-031.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-031.1: O modelo exige categoria ativa, texto e ao menos um tipo e uma proximidade válidos; tags são opcionais e persistidas sem termos vazios ou duplicados.

CA-031.2: Somente os quatro parâmetros permitidos são aceitos; texto sem parâmetros também é válido.

CA-031.3: Somente Administrador cadastra; categoria desativada não permite cadastro ativo.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-032 - Consultar modelos de desculpa

O sistema deve permitir localizar e consultar modelos do catálogo.

Objetivo	Localizar e consultar modelos do catálogo.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-032; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador.
Entradas	Filtros opcionais de categoria, estado, tipo de destinatário e proximidade; identificador de modelo para detalhe.
Processamento	UC-032, Fluxo principal, passos 1-5. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Lista ou detalhe do catálogo consultado; modelos inativos continuam acessíveis ao administrador.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-032, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-018; RN-023
Casos e testes	UC-032; CT-032.1, CT-032.2, CT-032.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-032.1: A consulta administrativa exige papel Administrador.

CA-032.2: Filtros selecionam modelos pelos dados do catálogo; detalhes informam compatibilidades e estado da categoria.

CA-032.3: Modelos inativos são consultáveis; ausência de correspondência é uma lista vazia válida.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-033 - Atualizar modelo de desculpa

O sistema deve permitir corrigir texto e compatibilidades ou reativar um modelo.

Objetivo	Corrigir texto e compatibilidades ou reativar um modelo.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-033; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; modelo existente. Para gravar a atualização, a categoria selecionada deve estar ativa.
Entradas	Identificador do modelo; texto, categoria ativa, tipos de destinatário, proximidades, tags de contexto opcionais e solicitação opcional de reativação. Desativação é realizada pelo UC-034.
Processamento	UC-033, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Modelo atualizado ou reativado com dados válidos; sugestões históricas mantêm o texto gerado anteriormente.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-033, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-011; RN-017; RN-018; RN-019
Casos e testes	UC-033; CT-033.1, CT-033.2, CT-033.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-033.1: Atualização conserva o identificador e valida os mesmos campos e parâmetros do cadastro.

CA-033.2: Alterar texto ou categoria não modifica sugestões já geradas.

CA-033.3: Reativação exige categoria ativa; categoria inativa impede a confirmação.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-034 - Desativar modelo de desculpa

O sistema deve permitir retirar um modelo das próximas gerações mantendo o histórico.

Objetivo	Retirar um modelo das próximas gerações mantendo o histórico.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-034; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador; modelo existente.
Entradas	Identificador do modelo e confirmação da desativação.
Processamento	UC-034, Fluxo principal, passos 1-6. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Modelo inativo não participa das próximas seleções; continua disponível para consulta administrativa e vinculado aos históricos existentes.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-034, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-019
Casos e testes	UC-034; CT-034.1, CT-034.2, CT-034.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-034.1: A mudança exige papel Administrador e confirmação.

CA-034.2: Modelo inativo deixa de ser candidato em novas gerações.

CA-034.3: Sugestões, avaliações e favoritos que já referenciam o modelo permanecem preservados.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RF-035 - Consultar avaliações recebidas

O sistema deve permitir consultar avaliações do catálogo sem expor dados pessoais dos pedidos.

Objetivo	Consultar avaliações do catálogo sem expor os dados pessoais dos pedidos.
Ator / interessado	Administrador
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Especificação documental atual da equipe no README, tabela RF e UC-035; não deriva de entrevistas comprovadas nem de testes executados.
Precondições	Conta ativa com sessão válida e papel Administrador. A existência de avaliações não é obrigatória.
Entradas	Filtros opcionais de categoria, modelo, nota e período.
Processamento	UC-035, Fluxo principal, passos 1-5. Consultar 03-casos-de-uso.pdf.
Saídas / pós-condições	Avaliações consultadas somente com os campos permitidos; dados dos pedidos não ficam disponíveis ao administrador.
Alternativas / exceções	Fluxos alternativos e exceções de UC-035, em 03-casos-de-uso.pdf.
Regras relacionadas	RN-002; RN-016; RN-020; RN-023
Casos e testes	UC-035; CT-035.1, CT-035.2, CT-035.3. Cenários propostos em 03-casos-de-uso.pdf.

Critérios de aceite

CA-035.1: Apenas Administrador consulta; resultados respeitam categoria, modelo, nota e período.

CA-035.2: A apresentação e os dados retornados à interface contêm somente categoria, modelo, nota, comentário e data; não incluem nome, e-mail, destinatário, contexto nem links para pedidos.

CA-035.3: Lista vazia e erro de consulta são distintos; a interface não afirma que texto livre garante anonimato integral.

Consultar fluxo completo e testes propostos

RNF-001 - Segurança

As operações devem verificar sessão, papel e propriedade no servidor. Senhas são armazenadas por hash resistente e não reversível; transporte usa TLS. Tokens de recuperação são protegidos, expiram e não aparecem em logs.

Justificativa	Impedir acesso não autorizado e reduzir exposição de credenciais durante cadastro, autenticação, recuperação e operações protegidas.
Escopo	UC-001 a UC-035 conforme autenticação, papel e propriedade de cada operação; em cadastro e recuperação pública aplicar as proteções próprias desses fluxos.
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Decisão de qualidade proposta para a análise acadêmica; derivada do comportamento e das regras relacionados. Não há evidência de entrevista ou aprovação formal de cliente.
Rastreabilidade	RF: RF-001 a RF-035; UC: UC-001 a UC-035; CT: CT-004.1, CT-004.2, CT-006.3, CT-010.3, CT-017.3, CT-024.2, CT-027.1, CT-031.3, CT-035.1; RN: RN-002 a RN-005, RN-021
Verificação	VN-RNF-001 - Não executada: depende de implementação e ambiente de teste.

Método proposto

Teste de integração com visitante, proprietário, outra conta e administrador; teste de expiração/reutilização de token; inspeção da configuração de TLS, armazenamento de credenciais e trilha técnica.

Critérios de aprovação propostos

- Em toda operação protegida exercitada, sessão ausente ou inválida é recusada antes da apresentação de dados protegidos ou confirmação de gravação.
- Conta comum não realiza operação administrativa; conta A não lê nem altera dados da conta B: zero acessos ou modificações indevidos no conjunto de testes.
- Recuperação aceita token válido uma única vez dentro dos 15 minutos previstos por RN-004; token expirado ou já usado é recusado e nenhuma senha é alterada nessa tentativa.
- Após redefinir por token, todas as sessões anteriores são recusadas; na alteração autenticada da senha pelo UC-005, as demais sessões são invalidadas conforme RN-021.
- Inspeção do armazenamento confirma que não existe senha em texto legível ou reversivelmente cifrada. A implementação registra algoritmo de hash adaptativo e parâmetros da política adotada; revisão aprova resistência e irreversibilidade antes da aceitação.
- As requisições de teste com dados sensíveis usam HTTPS com certificado válido; nenhuma senha ou token aparece em resposta de consulta ou logs inspecionados.

Evidências a coletar

- Matriz por operação e papel com entradas e resultados esperados/obtidos.
- Relatório de recuperação/sessões com dados sintéticos.
- Configuração e parecer da política de hash/TLS; captura sanitizada das verificações sem segredos.

Limites e decisões propostas

- Algoritmo/parâmetros de hash ainda devem ser escolhidos e registrados pela implementação; este documento não inventa uma configuração já aprovada.
- Zero ocorrência no conjunto verificado é critério de aceite dos testes; não é prova matemática de ausência de vulnerabilidades.

CT relacionados são cenários funcionais propostos que apoiam o requisito; não comprovam sua execução nem substituem a verificação de qualidade descrita aqui.

Consultar requisito no repositório

RNF-002 - Privacidade

Consultas de usuário isolam seus dados. Consultas administrativas de avaliações omitem campos estruturados de identidade, destinatário e contexto. O formulário de comentário informa que o texto será lido pela administração e orienta não inserir dados pessoais.

Justificativa	Restringir a exposição dos dados pessoais ao proprietário e reduzir os dados apresentados na administração do catálogo.
Escopo	UC-006 a UC-026 nas operações com dados privados; UC-035 na consulta administrativa de avaliações; formulários de avaliação UC-024 e UC-025.
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Decisão de qualidade proposta para a análise acadêmica; derivada do comportamento e das regras relacionados. Não há evidência de entrevista ou aprovação formal de cliente.
Rastreabilidade	RF: RF-006 a RF-026, RF-035; UC: UC-006 a UC-026, UC-035; CT: CT-010.3, CT-017.3, CT-024.2, CT-035.1, CT-035.2, CT-035.3; RN: RN-003, RN-005, RN-016, RN-020
Verificação	VN-RNF-002 - Não executada: depende de implementação e ambiente de teste.

Método proposto

Testes com duas contas, inspeção da projeção da resposta administrativa e revisão das mensagens do formulário de avaliação.

Critérios de aprovação propostos

- Conta A não obtém dados pessoais ou registros privados da conta B nas consultas e detalhes exercitados: zero retornos indevidos no conjunto verificado.
- Cada item de avaliação recebido pela interface administrativa contém somente categoria, modelo, nota, comentário e data, os cinco campos de negócio permitidos por RN-020. Nenhum campo estruturado adicional identifica nome, e-mail, destinatário ou contexto pessoal do pedido.
- A consulta administrativa de avaliações não oferece acesso ao pedido pessoal correspondente.
- Antes de enviar um comentário em UC-024/025, o formulário informa que a administração o poderá ler e orienta a não inserir dados pessoais.
- Quando um comentário sintético contém voluntariamente um nome, a interface não promete anonimização integral: a limitação do texto livre é preservada.

Evidências a coletar

- Respostas sanitizadas de API e capturas de interface usando apenas dados sintéticos.
- Matriz de propriedade por consulta/detalhe.
- Registro da inspeção dos cinco campos e dos avisos de privacidade.

Limites e decisões propostas

- O comentário livre pode conter informações que seu autor inseriu; não há promessa de anonimização integral.
- A projeção de cinco campos refere-se aos campos de negócio de cada avaliação; metadados técnicos de transporte não devem reintroduzir dados pessoais.

CT relacionados são cenários funcionais propostos que apoiam o requisito; não comprovam sua execução nem substituem a verificação de qualidade descrita aqui.

Consultar requisito no repositório

RNF-003 - Usabilidade

Mensagens em português explicam sucesso, pendências, vazio e falhas sem códigos internos. A interface deve oferecer rótulos claros e navegação por teclado, inclusive nas confirmações de exclusão.

Justificativa	Permitir que os atores compreendam o resultado e concluam suas tarefas, inclusive quando não utilizam um dispositivo apontador.
Escopo	Todos os UCs com interação humana, incluindo formulários, listas, mensagens e confirmações de exclusão.
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Decisão de qualidade proposta para a análise acadêmica; derivada do comportamento e das regras relacionados. Não há evidência de entrevista ou aprovação formal de cliente.
Rastreabilidade	RF: RF-001 a RF-035; UC: UC-001 a UC-035; CT: CT-001.3, CT-006.2, CT-010.2, CT-016.3, CT-020.3, CT-024.3, CT-035.3; RN: RN-005, RN-009, RN-015, RN-023
Verificação	VN-RNF-003 - Não executada: depende de implementação e ambiente de teste.

Método proposto

Inspeção por checklist e execução guiada dos fluxos principais e cenários representativos de validação, lista vazia, falha e cancelamento; repetir os percursos por teclado.

Critérios de aprovação propostos

- Todas as mensagens visíveis inspecionadas estão em português e descrevem a situação ou ação necessária sem stack trace, código interno ou identificador técnico incompreensível como única explicação.
- Cada fluxo principal concluído apresenta confirmação compatível com o resultado; validação, ausência de resultado e falha técnica possuem mensagens distintas e coerentes.
- Todo controle necessário nos percursos verificados possui rótulo compreensível e nome acessível que permita identificar sua função.
- Os percursos completos de cadastrar, consultar, editar, gerar, avaliar e excluir podem ser realizados com teclado, com ordem de foco lógica, foco visível e sem aprisionamento de foco.
- Nos diálogos de exclusão exercitados, é possível alcançar confirmar e cancelar por teclado; cancelar preserva os registros e a mensagem de sucesso só aparece após confirmação efetiva.
- Quando a cópia automática falha, há orientação para cópia manual e não aparece confirmação falsa de texto copiado.

Evidências a coletar

- Checklist por tela/estado com resultado e observação.
- Roteiro de teclado e capturas dos estados de foco/erro/vazio/sucesso.
- Lista de correções e nova conferência dos itens que falharam.

Limites e decisões propostas

- Este checklist não declara conformidade integral com uma norma de acessibilidade; os percursos e técnicas precisam ser registrados na execução.
- A verificação está proposta, sem inspeção de uma interface implementada nesta entrega.

CT relacionados são cenários funcionais propostos que apoiam o requisito; não comprovam sua execução nem substituem a verificação de qualidade descrita aqui.

Consultar requisito no repositório

RNF-004 - Desempenho

Meta preliminar de projeto: percentil 95 de geração em até 5 s e de consultas em até 2 s, com 20 usuários simultâneos e catálogo de 1.000 modelos em ambiente de referência a documentar na implementação.

Justificativa	Definir uma meta preliminar verificável de resposta para os objetivos frequentes de geração e consulta.
Escopo	Geração UC-017/018; consultas UC-007, UC-010, UC-014, UC-019, UC-022, UC-028, UC-032 e UC-035.
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Decisão de qualidade proposta para a análise acadêmica; derivada do comportamento e das regras relacionados. Não há evidência de entrevista ou aprovação formal de cliente.
Rastreabilidade	RF: RF-007, RF-010, RF-014, RF-017 a RF-019, RF-022, RF-028, RF-032, RF-035; UC: UC-007, UC-010, UC-014, UC-017 a UC-019, UC-022, UC-028, UC-032, UC-035; CT: CT-010.1, CT-017.1, CT-018.1, CT-035.1; RN: RN-010 a RN-013, RN-023 a RN-024
Verificação	VN-RNF-004 - Não executada: depende de implementação e ambiente de teste.

Método proposto

Ensaio de carga da implementação com 20 usuários simultâneos e catálogo de 1.000 modelos, registrando distribuição de tempos por operação e execução reproduzível.

Critérios de aprovação propostos

- Em ambiente de referência documentado, o percentil95 das solicitações de geração concluídas é no máximo5 segundos.
- No mesmo perfil de carga e ambiente, o percentil95 de cada tipo de consulta aplicável é no máximo2 segundos.
- O ensaio usa20 usuários simultâneos e catálogo com1.000 modelos; as proporções de operações, conjunto sintético de pedidos e distribuição de modelos elegíveis são registrados.
- Antes da medição são registrados hardware/recursos, sistema operacional, versões da aplicação e banco, implantação, condições de rede, duração, aquecimento, quantidade de amostras e método de cálculo do percentil.
- O relatório apresenta separadamente resultados, falhas e operações sem sucesso; não exclui falhas silenciosamente para aparentar desempenho melhor. A adequação funcional é verificada junto das medições.

Evidências a coletar

- Plano do ensaio, scripts e dados sintéticos.
- Configuração completa do ambiente e versões.
- Amostras/relatório por operação com p95 e erros.

Limites e decisões propostas

- Ambiente de referência, parâmetros operacionais detalhados e medições permanecem pendentes.
- Os CT citados verificam resultado funcional e não comprovam metas de desempenho; VN-RNF-004 exige ensaio específico.
- As metas5s/2s/20/1.000 são propostas de projeto preservadas do requisito existente.

CT relacionados são cenários funcionais propostos que apoiam o requisito; não comprovam sua execução nem substituem a verificação de qualidade descrita aqui.

Consultar requisito no repositório

RNF-005 - Compatibilidade

A interface web deve funcionar em navegadores modernos de desktop e dispositivos móveis, sem plugin. Se a API de área de transferência estiver indisponível, oferecer cópia manual.

Justificativa	Permitir o uso web em plataformas desktop e móveis e preservar a tarefa de copiar quando a API do navegador não está disponível.
Escopo	Todos os UCs no navegador; alternativa de cópia manual especificamente no UC-020.
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Decisão de qualidade proposta para a análise acadêmica; derivada do comportamento e das regras relacionados. Não há evidência de entrevista ou aprovação formal de cliente.
Rastreabilidade	RF: RF-001 a RF-035; UC: UC-001 a UC-035; CT: CT-020.1, CT-020.2, CT-020.3; RN: RN-015
Verificação	VN-RNF-005 - Não executada: depende de implementação e ambiente de teste.

Método proposto

Executar roteiros funcionais e de interface na matriz alvo proposta; registrar versões efetivas dos navegadores, sistemas operacionais e dimensões de viewport no momento da execução.

Critérios de aprovação propostos

- A matriz alvo proposta cobre Chrome, Firefox e Edge em desktop, Chrome em Android e Safari em iOS, com versões e ambientes identificados no relatório de execução.
- Nos ambientes da matriz, os roteiros de cadastro/autenticação, consulta, pedido/geração, avaliação e administração aplicáveis concluem com o mesmo resultado funcional esperado, sem instalação de plugin.
- Em cada ambiente, os controles e informações necessários aos percursos permanecem visíveis e operáveis nas dimensões de viewport registradas, sem recorte que impeça concluir uma tarefa.
- Quando a API de área de transferência funciona e é permitida, o texto colado preserva acentos e quebras de linha.
- Com API indisponível, permissão negada ou falha de cópia, a interface apresenta texto selecionável e orientação para cópia manual; não declara Copiado sem confirmação.

Evidências a coletar

- Matriz ambiente/navegador/versão/viewport com resultado por roteiro.
- Capturas de eventuais diferenças e correções.
- Registro de cópia automática e de fallback manual em desktop e móvel.

Limites e decisões propostas

- A matriz é uma proposta de aceitação, não declaração de navegadores já testados.
- Versões específicas serão registradas na execução; não há versão fixa ou disponibilidade presumida nesta análise.

CT relacionados são cenários funcionais propostos que apoiam o requisito; não comprovam sua execução nem substituem a verificação de qualidade descrita aqui.

Consultar requisito no repositório

RNF-006 - Integridade

Persistência deve respeitar transações, integridade referencial e recuperação após falhas. Geração confirma sugestão, vínculo, histórico e estado juntos; exclusões eliminam dependências atomicamente; repetição da mesma chave não duplica uma geração.

Justificativa	Evitar estados parciais, duplicações e perda de coerência entre pedidos, sugestões e registros dependentes.
Escopo	Operações de escrita; atenção a UC-006, UC-016, UC-017 e UC-018, unicidade de conta/categoria/favorito/avaliação e preservação do histórico.
Prioridade / status	Alta / Proposto
Origem	Decisão de qualidade proposta para a análise acadêmica; derivada do comportamento e das regras relacionados. Não há evidência de entrevista ou aprovação formal de cliente.
Rastreabilidade	RF: RF-001, RF-006, RF-016 a RF-018, RF-021, RF-024, RF-027, RF-031, RF-033; UC: UC-001, UC-006, UC-016 a UC-018, UC-021, UC-024, UC-027, UC-031, UC-033; CT: CT-001.2, CT-006.1, CT-016.1, CT-017.2, CT-017.3, CT-018.3, CT-024.2, CT-027.2, CT-031.3, CT-033.2; RN: RN-001, RN-005, RN-009, RN-012 a RN-014, RN-016 a RN-017, RN-019, RN-022, RN-024
Verificação	VN-RNF-006 - Não executada: depende de implementação e ambiente de teste.

Método proposto

Testes de integração com injeção de falha antes do commit, repetição de chave, operações concorrentes e inspeção dos registros antes/depois.

Critérios de aprovação propostos

- Uma geração confirmada possui sugestão, vínculo ao pedido, histórico e estado com_sugestao coerentes; a mensagem de sucesso só é produzida após confirmação da transação.
- Induzir falha em cada etapa relevante da gravação provoca rollback da unidade da operação: zero sugestão, vínculo, histórico ou estado parcial e nenhuma confirmação falsa.
- Repetir a mesma chave confirmada devolve a mesma sugestão e não cria novo histórico, inclusive se a categoria foi desativada após a confirmação original.
- Em geração concorrente de alternativa, um mesmo modelo não é utilizado duas vezes no mesmo pedido; disputa é detectada e não deixa estado parcial.
- Excluir conta ou pedido remove atomicamente os dependentes previstos e mantém registros compartilhados/independentes indicados no UC; falha preserva o estado anterior.
- Disputas de unicidade não criam e-mails, nomes de categoria, favoritos ou avaliações duplicados além dos limites definidos nas RN.

Evidências a coletar

- Estado inicial/final com dados sintéticos e contagens por entidade.
- Execuções de falha/rollback e concorrência com chaves de teste.
- Respostas e registros de confirmação de transação.

Limites e decisões propostas

CT relacionados são cenários funcionais propostos que apoiam o requisito; não comprovam sua execução nem substituem a verificação de qualidade descrita aqui.

Consultar requisito no repositório

RNF-007 - Observabilidade

Falhas e gerações devem ter identificador de correlação, instante e resultado técnico, sem registrar senhas, tokens, texto pessoal do pedido ou conteúdo do contexto. Logs não substituem o histórico consultável.

Justificativa	Permitir diagnosticar falhas e gerações sem transformar a observabilidade em uma nova exposição de dados pessoais ou credenciais.
Escopo	UC-004, UC-017/018 e exceções técnicas das operações de persistência; correlação entre aplicação e persistência quando envolvidos.
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Decisão de qualidade proposta para a análise acadêmica; derivada do comportamento e das regras relacionados. Não há evidência de entrevista ou aprovação formal de cliente.
Rastreabilidade	RF: RF-004, RF-017 a RF-019; UC: UC-004, UC-017 a UC-019; CT: CT-004.1, CT-017.2, CT-017.3, CT-018.3; RN: RN-004, RN-012, RN-024
Verificação	VN-RNF-007 - Não executada: depende de implementação e ambiente de teste.

Método proposto

Executar fluxos de geração e falhas induzidas usando valores sintéticos reconhecíveis e inspecionar os eventos técnicos emitidos em todos os pontos registrados no plano.

Critérios de aprovação propostos

- Cada operação de geração e falha técnica exercitada possui identificador de correlação, instante e resultado técnico suficientes para relacionar os eventos da tentativa.
- Nos logs inspecionados não aparecem senhas, tokens, texto pessoal do pedido ou conteúdo do contexto: zero ocorrências dos marcadores sintéticos usados nos campos proibidos.
- Falhas são registradas com motivo técnico controlado e sem payload pessoal; mensagens ao usuário não expõem stack trace ou segredos.
- Sugestões confirmadas continuam recuperáveis no histórico funcional previsto por UC-019; consultar esse histórico não depende do acesso a logs operacionais.
- O registro da auditoria da verificação não copia valores secretos de teste para documentos ou capturas publicados.

Evidências a coletar

- Plano de eventos e pontos inspecionados.
- Amostras sanitizadas dos eventos com correlação/instante/resultado.
- Relatório de busca dos marcadores sintéticos proibidos e consulta do histórico.

Limites e decisões propostas

- CT existentes citados exercitam comportamentos que gerarão eventos; não constituem ainda teste de logs.
- Armazenamento, retenção e acesso aos logs deverão ser definidos no projeto; nenhuma política de retenção foi inventada.

CT relacionados são cenários funcionais propostos que apoiam o requisito; não comprovam sua execução nem substituem a verificação de qualidade descrita aqui.

Consultar requisito no repositório

RNF-008 - Manutenibilidade

Separar interface, coordenação da aplicação, regras do domínio e persistência. Categorias e modelos são mantidos pelo administrador sem alteração de código, respeitando a validação dos parâmetros.

Justificativa	Permitir revisar e evoluir as regras de geração e o catálogo com responsabilidades claras e sem exigir edição de código para manter seus dados.
Escopo	UC-017/018 e UC-027 a UC-034; responsabilidades nas sequências dos casos correspondentes.
Prioridade / status	Média / Proposto
Origem	Decisão de qualidade proposta para a análise acadêmica; derivada do comportamento e das regras relacionados. Não há evidência de entrevista ou aprovação formal de cliente.
Rastreabilidade	RF: RF-017 a RF-018, RF-027 a RF-034; UC: UC-017 a UC-018, UC-027 a UC-034; CT: CT-027.3, CT-031.1, CT-031.2, CT-033.1, CT-033.2, CT-033.3; RN: RN-010 a RN-011, RN-017 a RN-019
Verificação	VN-RNF-008 - Não executada: depende de implementação e ambiente de teste.

Método proposto

Revisão arquitetural de responsabilidades e dependências, seguida de roteiro administrativo de manutenção do catálogo e geração com o conteúdo atualizado.

Critérios de aprovação propostos

- Revisão identifica explicitamente interface, coordenação da aplicação, regras do domínio e persistência e encontra responsáveis para as mensagens relevantes dos cenários.
- Interface não concentra regras de elegibilidade, personalização ou persistência do catálogo; a aplicação coordena operações e o domínio/políticas aplicam as regras pertinentes.
- Administrador cadastra/consulta/atualiza/desativa categorias e modelos pela funcionalidade prevista sem edição de código-fonte ou nova versão da aplicação.
- Parâmetros permitidos, compatibilidades e categoria ativa continuam validados na manutenção; novos conteúdos elegíveis podem ser usados em geração posterior.
- Alterar/desativar conteúdo de catálogo não modifica sugestões históricas; o comportamento preservado é conferido no roteiro.
- A revisão registra os componentes examinados, as dependências e eventuais responsabilidades reunidas, justificando a separação sem impor nomes de classes universais.

Evidências a coletar

- Matriz participante/responsabilidade e registro de revisão das dependências.
- Roteiro administrativo com alterações de dados do catálogo e revisão da aplicação inalterada.
- Exemplo de geração nova e histórico preservado com dados sintéticos.

Limites e decisões propostas

- Usar as sequências dos casos correspondentes na apresentação da entrega.
- A distribuição mostrada nos diagramas é proposta de projeto. Inspeção de código e execução administrativa permanecem pendentes.

CT relacionados são cenários funcionais propostos que apoiam o requisito; não comprovam sua execução nem substituem a verificação de qualidade descrita aqui.

Consultar requisito no repositório

Referências e critérios da disciplina

Atividade 02 - regras e requisitos

Campos, origem, condições, prioridade, rastreabilidade e verificação de RN/RF/RNF.

Abrir fonte no repositório do professor

Atividade 03 - casos de uso

Objetivos dos atores, precondições, fluxos, alternativas, exceções, pós-condições e critérios.

Abrir fonte no repositório do professor

Atividade 04 - sequências

Cenários, responsabilidades dos participantes, condições, repetições e vínculo com regras.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 04 - regras e requisitos

Políticas do domínio separadas de mecanismos; requisitos verificáveis e rastreáveis.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 05 - casos de uso

Atores externos, objetivos, fronteira e relações justificadas.

Abrir fonte no repositório do professor

Semana 08 - validação

Checklist de coerência e de responsabilidades, cenários e resultados; pp. 88-91 e 99-102.

Abrir fonte no repositório do professor

A conferência considerou os materiais disponíveis nas semanas 01, 02, 03, 04, 05 e 08 e as atividades do primeiro bimestre. A lista de entrega enviada pelo professor determina os formatos finais: três documentos em PDF e diagramas em PDF ou imagem. Os 36 SVGs publicados atendem ao formato imagem.