

Documentação (index)

html:

```
y>
<header>
  <div class="container-img"> <!--container da logo-->
    
  <!--container da pesquisa-->
  <div class="container-input">
    <input type="text" placeholder="Search" name="text" class="input">
    <svg fill="#000000" width="20px" height="20px" viewBox="0 0 1920 1920" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
      <path d="M790.588 1468.235c-373.722 0-677.647-303.924-677.647-677.647 0-373.722 303.925-677.647 677.647-677.647 373.723
        0 677.647 303.925 677.647 677.647 0 373.723-303.924 677.647-677.647 677.647Zm596.781-160.715c120.396-138.692 193.
        807-319.285 193.807-516.932C1581.176 354.748 1226.428 0 790.588 0S0 354.748 0 790.588s354.748 790.588 790.588 790.
        588c197.647 0 378.24-73.411 516.932-193.807l516.028 516.142 79.963-79.963-516.142-516.028Z" fill-rule="evenodd"></path>
    </svg>
  </div>
</nav>
  <!--html dos botoes do menu aqui-->
  <button class="btn">
    <a href="index.html">Início</a>
  </button>
  <button class="btn"><a href="categorias.html">Categorias</a>
  </button>
  <button class="btn"><a href="sobre.html">Sobre</a>
  </button>
</nav>
</div>
</header>
```

- Na área do header :
 - Tem o html da logo imagem
 - Tem uma classe “container-input” havendo o html da barra de pesquisa

Nav:

- Dentro do nav tem os botões do menu com a classe “btn”

```

<main>
<!-- partes dos card com fotos do index -->
  <div class="container">
    <div class="slides">
      <input type="radio" name="r" id="radio1" checked>
      <input type="radio" name="r" id="radio2">
      <input type="radio" name="r" id="radio3">
      <input type="radio" name="r" id="radio4">
      <input type="radio" name="r" id="radio5">

      <div class="slide s1">
      </div>
      <div class="slide s2">
      </div>
      <div class="slide s3">
      </div>
      <div class="slide s4">
      </div>
      <div class="slide s5">
      </div>
      <div class="slide s6">
      </div>

      <div class="navigation">
        <label for="radio1" class="bar bar1"></label>
        <label for="radio2" class="bar bar2"></label>
        <label for="radio3" class="bar bar3"></label>
      </div>
    </div>
  </div>
</main>

```

Dentro do main:

Tem os slides onde contem as imagens

Tem os botões dentro da classe "navigation"

CSS:






```
/ nome do nosso cor = #f2c042 /  
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  background-image: url('https://png.pngtree.com/background/20211215/original/  
pngtree-wood-texture-white-wood-texture-background-picture-image_1465276.jpg');  
  color: #333;  
  text-decoration: none;  
}  
  
header {  
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.566);  
  padding: 10px 0 ;  
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}  
  
main{  
  height: 500px;  
}
```

- Aqui tem a configuração do "body" "header" "main"

```
.container-img{
  height: 130px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 0px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
img{
  max-width: 27%;
  height: auto;
}
```

- No “container-img” e no “img” contem a estilização do tamanho e da altura da imagem da logo

```
/*botao do menu*/
```

```
.btn {  
  width: 130px;  
  height: 40px;  
  font-size: .9em;  
  cursor: pointer;  
  background-color:  #ff8c00;  
  border: none;  
  border-radius: 5px;  
  transition: all .4s;  
  text-wrap: none;  
}  
  
.btn:hover {  
  border-radius: 5px;  
  transform: translateY(-2px);  
  box-shadow: 0 7px 0 -2px  #ffc15c32;  
}  
  
.btn:active {  
  transition: all 0.2s;  
  transform: translate(-1px);  
  box-shadow: 0 1px 0 -2px  #f2e0d2,  
    0 8px 0 -4px  #e7d6c9,  
    0 12px 10px -3px  #c8b9ae;  
}  
  
a{  
  text-decoration: none;
```

```
color: #000000;  
}  
/*aqui acaba a config do menu*/
```

- Aqui tem a configuração do tamanho sombra e animação do botao

```

/*apartir daqui é o código da barra de pesquisa */
.container-input {
  position: relative;
  max-width: 30%;
  padding: auto;
}
.input {
  width: 200px;
  height: 10px;
  padding: 10px 0px 10px 40px;
  border-radius: 5px;
  border: solid 1px #333;
  transition: all .2s ease-in-out;
  outline: none;
  opacity: 0.8;
}
.container-input svg {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 10px;
  transform: translate(0, -50%);
}
.input:focus {
  opacity: 1;
  width: 210px;
}
/*aqui acaba o código da barra de pesquisa*/

```

- Aqui tem o tamanho posição e animação da barra de pesquisa quando acionado

```

.container{
  padding: 0%;
  width: 100%;
  height: 68.5vh;
  position: absolute;
  top: 58%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  box-shadow: 
    0px -23px 25px 0px inset,
    0px -36px 30px 0px inset,
    0px -79px 40px 0px inset,
    0px 2px 1px,
    0px 4px 2px,
    0px 8px 4px,
    0px 16px 8px,
    0px 32px 16px;
  overflow: hidden;
}
.container .slides{
  width: 500%;
  height: 100%;
  display: flex
}

```

- Aqui tem a configuração do tamanho posição do container e dos slides dentro do container


```
.s1{
background-image: url('../img/index/image5index.jpeg');
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 100% 185%;
}

.s2{
background-image: url('../img/index/image2index.jpeg');
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: 100% 140%;
}

.s3{
background-image: url('../img/index/image3index.jpeg');
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
}

.s4{
background-image: url('../img/index/image4index.jpeg');
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
}

.s5{
background-image: url('../img/index/image1index.jpeg');
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
}

.s6{
background-image: url('../img/index/bebi2.jpeg');
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
}
```

```
background-size: cover;  
}
```

- Aqui tem a configuração das imagens que esta dentro do slides

```
.slides .slide{  
    width: 10%;  
    transition: 1.1s;  
}
```

```
.slides input{  
    /* display: none; */  
    position: absolute;  
    visibility: hidden;  
}
```

- Aqui a configuração do tamanho dos slides vão ocupar dentro do slide e a sua transição

```
.navigation{  
    position: absolute;  
    bottom: 20px;  
    left: 50%;  
    transform: translate(-50%);  
    display: flex;  
}
```

```
.bar{  
    backdrop-filter: blur(5px);  
}
```

```
.navigation .bar{  
    width: 50px;  
    height: 15px;  
    border: 2px solid ■ #fff;  
    margin: 0 6px;  
    cursor: pointer;  
    transition: 0.3s;  
}
```

```
.bar:hover{  
    background: ■ #ffffff2b;  
    scale: 1.3;  
    transition-duration: 500ms;
```

- Aqui tem a configuração dos botões para a troca de imagem junto com tamanho transição

```
}  
  
#radio1:checked ~ .s1{  
  margin-left: 0%;  
}  
#radio2:checked ~ .s1{  
  margin-left: -20%;  
}  
#radio3:checked ~ .s1{  
  margin-left: -40%;  
}  
#radio4:checked ~ .s1{  
  margin-left: -60%;  
}  
#radio5:checked ~ .s1{  
  margin-left: -80%;  
}
```

- Aqui para quando clicar em um dos botões ele mudar a imagem

Documentação (categorias)

html: (obs todas as paginas seguem o mesmo modelo de header do index)

```


<main>
  <div class="card">
    <p id="p1"><span><a class="a" href="carda_almoço/carda_almo.html">ALMOÇO/JANTAR</a></span></p>
    <p id="p2"><span><a class="a" href="carda_salada/carda_salad.html">SALADA</a></span></p>
    <p id="p3"><span><a class="a" href="carda_salgado/carda_salga.html">SALGADOS</a></span></p>
    <p id="p4"><span><a class="a" href="carda_doce/carda_doce.html">DOCES</a></span></p>
    <p id="p5"><span><a class="a" href="carda_bebi/carda_bebi.html">BEBIDAS</a></span></p>
  </div>
</main>

```

- Aqui tem a classe card que tem as imagens da categorias

CSS:

```

.card {
  max-width: 90%;
  height: 470px;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 2px 5px 20px 5px  rgb(99, 93, 93);
  backdrop-filter: blur(2px);
  display: flex;
  gap: 10px;
  padding: .7em;
  margin: auto;
  position: absolute;
  top: 62%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}

```

- Aqui tem a configuração do tamanho posição do card onde contem as imagens

```
.card p {  
  margin: 0;  
  height: 100%;  
  flex: 1;  
  overflow: hidden;  
  cursor: pointer;  
  border-radius: 5px;  
  transition: all .3s;  
  box-shadow: 5px 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.59);  
  border: 1px solid #000000;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

```
.card p:hover {  
  flex: 4;  
}
```

```
.card p span {  
  min-width: 14em;  
  padding: .5em;  
  text-align: center;  
  transform: rotate(-90deg);  
  transition: all .4s;  
  text-transform: uppercase;  
  font-size: 1.2em;  
}
```

```
background-color: #f4eded/a;  
backdrop-filter: blur(10px);  
font-weight: 150px;  
  
}  
  
.card p:hover span {  
  transform: rotate(0);  
}
```

- Aqui tem a configuração do texto dentro das imagens onde tem também a rotação quando passar do mouse

```
✓ #p1{
  background-image: url('../img/categorias/image1cate.jpeg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
  color: ■ #c8b9ae;
}

✓ #p2{
  background-image: url('../img/categorias/image2cate.jpeg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
}

✓ #p3{
  background-image: url('../img/categorias/image3cate.jpeg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
}

✓ #p4{
  background-image: url('../img/categorias/image4cate.jpeg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
}

✓ #p5{
  background-image: url('../img/categorias/image5cate.jpeg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
}
```


- Aqui tem a configuração das imagens que tem dentro do card

Documentação (Sobre)

html: (obs todas as paginas seguem o mesmo modelo de header do index)

```
<div class="card_social">
  <a class="socialContainer containerOne" href="#">
    <svg viewBox="0 0 16 16" class="socialSvg instagramSvg"> <path d="M8 0C5.829 0 5.556.01 4.703.048 3.85.088 3.269.222 2.76.42a3.917
3.917 0 0 0-1.417.923A3.927 3.927 0 0 0 .42 2.76C.222 3.268.087 3.85.048 4.7.01 5.555 0 5.827 0 8.001c0 2.172.01 2.444.048 3.297.04.
852.174 1.433.372 1.942.205.526.478.972.923 1.417.444.445.89.719 1.416.923.51.198 1.09.333 1.942.372C5.555 15.99 5.827 16 8 16s2.
444-.01 3.298-.048c.851-.04 1.434-.174 1.943-.372a3.916 3.916 0 0 0 1.416-.923c.445-.445.718-.891.923-1.417.197-.509.332-1.09.372-1.
942C15.99 10.445 16 10.173 16 8s-.01-2.445-.048-3.299c-.04-.851-.175-1.433-.372-1.941a3.926 3.926 0 0 0-.923-1.417A3.911 3.911 0 0
0 13.24.42c-.51-.198-1.092-.333-1.943-.372C10.443.01 10.172 0 7.998 0h.003zm-.717 1.442h.718c2.136 0 2.389.007 3.232.046.78.035 1.
204.166 1.486.275.373.145.64.319.92.599.28.28.453.546.598.92.11.281.24.705.275 1.485.039.843.047 1.096.047 3.231s-.008 2.389-.047 3.
232c-.035.78-.166 1.203-.275 1.485a2.47 2.47 0 0 1-.599.919c-.28.28-.546.453-.92.598-.28.11-.704.24-1.485.276-.843.038-1.096.047-3.
232.047s-2.39-.009-3.233-.047c-.78-.036-1.203-.166-1.485-.276a2.478 2.478 0 0 1-.92-.598 2.48 2.48 0 0 1-.6-.92c-.109-.281-.24-.
705-.275-1.485-.038-.843-.046-1.096-.046-3.233 0-2.136.008-2.388.046-3.231.036-.78.166-1.204.276-1.486.145-.373.319-.64.599-.92.28-.
28.546-.453.92-.598.282-.11.705-.24 1.485-.276.738-.034 1.024-.044 2.515-.045v.002zm4.988 1.328a.96.96 0 1 0 0 1.92.96.96 0 0 0 0-1.
92zm-4.27 1.122a4.109 4.109 0 1 0 0 8.217 4.109 4.109 0 0 0 0-8.217zm0 1.441a2.667 2.667 0 1 1 0 5.334 2.667 2.667 0 0 1 0-5.
334z"></path> </svg>
  </a>


  <a class="socialContainer containerTwo" href="#">
    <svg viewBox="0 0 16 16" class="socialSvg twitterSvg"> <path d="M5.026 15c6.038 0 9.341-5.003 9.341-9.334 0-.14 0-.282-.006-.422A6.
685 6.685 0 0 0 16 3.542a6.658 6.658 0 0 1-1.889.518 3.301 3.301 0 0 0 1.447-1.817 6.533 6.533 0 0 1-2.087.793A3.286 3.286 0 0 0 7.
875 6.03a9.325 9.325 0 0 1-6.767-3.429 3.289 3.289 0 0 0 1.018 4.382A3.323 3.323 0 0 1 .64 6.575v.045a3.288 3.288 0 0 0 2.632 3.218
3.203 3.203 0 0 1-.865.115 3.23 3.23 0 0 1-.614-.057 3.283 3.283 0 0 0 3.067 2.277A6.588 6.588 0 0 1 .78 13.58a6.32 6.32 0 0 1-.78-.
045A9.344 9.344 0 0 0 5.026 15z"></path> </svg>
  </a>

  <a class="socialContainer containerThree" href="#">
    <svg viewBox="0 0 448 512" class="socialSvg linkedinSvg"><path d="M100.28 448H7.4V148.9h92.88zM53.79 108.1C24.09 108.1 0 83.5 0 53.
8a53.79 53.79 0 0 1 107.58 0c0 29.7-24.1 54.3-53.79 54.3zM447.9 448h-92.68V302.4c0-34.7-.7-79.2-48.29-79.2-48.29 0-55.69 37.7-55.69
76.7V448h-92.78V148.9h89.08v40.8h1.3c12.4-23.5 42.69-48.3 87.88-48.3 94 0 111.28 61.9 111.28 142.3V448z"></path></svg>
  </a>
```


- Aqui tem o card com os links das social mídeas

CSS:

```
.card_social {  
  width: fit-content;  
  height: fit-content;  
  display: flex;  
  margin-left: 15px;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  padding: 25px 25px;  
  gap: 10px;  
}
```

```
.socialContainer {  
  width: 42px;  
  height: 42px;  
  border-radius: 50%;  
  background-color:  rgb(44, 44, 44);  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  overflow: hidden;  
  transition-duration: .3s;  
}
```

```
/* instagram*/
```

```
.containerOne:hover {  
  background-color:  #d62976;  
  transition-duration: .3s;  
}
```

```

/* twitter*/
.containerTwo:hover {
  background-color: #00acee;
  transition-duration: .3s;
}
/* linkedin*/
.containerThree:hover {
  background-color: #0072b1;
  transition-duration: .3s;
}
/* Whatsapp*/
.containerFour:hover {
  background-color: #128C7E;
  transition-duration: .3s;
}

```

- Aqui tem toda a configuração dos botões das social mídia dentre elas tamanho animação e cor.

Documentação (@Media-querie)

html: (obs todas as paginas seguem o mesmo modelo de header do index)

```
@media (max-height: 690px) {  
  .card{  
    height: 420px;  
    top: 68%;  
  }  
  .card_2 {  
    height: 420px;  
    top:158%;  
  }  
}  
  
@media (max-height: 640px) {  
  .container{ /*esse container é do INDEX*/  
    top: 68%;  
    height: 75vh;  
  }  
  .card{  
    height: 390px;  
    top: 75%;  
  }  
}  
  
@media (max-height: 530px) {  
  .container{  
    height: 80vh;  
    top: 80%;  
  }  
  .card{  
    height: 370px;  
    top: 79%;  
  }  
}
```

```

}

.card_2 {
  height: 370px;
  top: 160%;
}
}

@media (max-height: 460px) {
  .container{
    height: 100vh;
    top: 90%;
  }

  .card{
    height: 365px;
    top: 83%;
  }
}

```

- Aqui tem a configuração para adaptação de telas com alturas entre 690px a 460px

```

@media (max-width: 1000px) { /*responsividades da largura da tela aqui*/
  .btn{
    width: 75px;
  }
  .input {
    width: 148px;
  }
  .input:focus {
    width: 160px;
  }
  .slides .slide{
    width: 10%;
    transition: 0.9s;
  }
  .flip-card-inner1,.flip-card-inner2,.flip-card-inner3,.flip-card-inner4,.flip-card-inner5,.flip-card-inner6,.flip-card-inner7,.flip-card-inner8,.flip-card-inner9,.flip-card-inner10{
    background-size: 7;
    background-position: center;
  }
  .flip-card-binner1,.flip-card-binner2,.flip-card-binner3,.flip-card-binner4,.flip-card-binner5,.flip-card-binner6,.flip-card-binner7,.flip-card-binner8,.flip-card-binner9,.flip-card-binner10{
    max-width: 90%;
    background-size: 7;
    background-position: center;
  }
  .flip-card-dinner1,.flip-card-dinner2,.flip-card-dinner3,.flip-card-dinner4,.flip-card-dinner5,.flip-card-dinner6,.flip-card-dinner7,.flip-card-dinner8,.flip-card-dinner9,.flip-card-dinner10{
    max-width: 400PX;
    background-size: 7;
    background-position: center;
  }
  .flip-card-sinner1,.flip-card-sinner2,.flip-card-sinner3,.flip-card-sinner4,.flip-card-sinner5,.flip-card-sinner6,.flip-card-sinner7,.flip-card-sinner8,.flip-card-sinner9,.flip-card-sinner10{
    max-width: 90%;
    background-size: 7;
    background-position: center;
  }
  .flip-card-sginner1,.flip-card-sginner2,.flip-card-sginner3,.flip-card-sginner4,.flip-card-sginner5,.flip-card-sginner6,.flip-card-sginner7,.flip-card-sginner8,.flip-card-sginner9,.flip-card-sginner10{
    max-width: 400PX;
    background-size: 7;
    background-position: center;
  }
}

```

- Configuração adaptativa para telas com largura de 1000px

```
@media (max-width: 645px) {  
  img{  
    max-width: 150px;  
    height: 80px;  
  }  
  .input {  
    width: 50px;  
  }  
  .input:focus {  
    width: 60px;  
  }  
  .slides .slide{  
    width: 10%;  
    transition: 0.6s;  
  }  
  .card{  
    flex-direction: column;  
    width: 600px;  
    height: 500px;  
  }  
  .card p span{  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  .card_2{  
    flex-direction: column;  
    width: 600px;  
    height: 500px;  
  }  
  .card_2 p span {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
}
```

- Configuração adaptativa para telas com largura de 645px

```
}  
}  
  
@media (min-width: 360px) and (max-width: 600px){  
  .btn{  
    display: grid;  
    width: 85px;  
    margin-bottom: 2px;  
    margin-right: 7px;  
    height: 35px;  
  }  
  .slides .slide{  
    width: 10%;  
    transition: 0.6s;  
  }  
  .s2, .s1,{  
    background-size: 100% 185%;  
  }  
  .s3, .s4{  
    background-size: 110% 100%;  
  }  
}
```

- Configuração adaptativa para telas com largura de 600px para 360px