



Acessibilidade

Estas verificações realçam oportunidades de [melhorar a acessibilidade da sua app Web](#). A detecção automática só pode detetar um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade da sua app Web, por isso, também recomendamos [testes manuais](#).

ITENS ADICIONAIS A VERIFICAR MANUALMENTE (10)

[Hide](#)

- ☐ Interactive controls are keyboard focusable [▼](#)
- ☐ Interactive elements indicate their purpose and state [▼](#)
- ☐ The page has a logical tab order [▼](#)
- ☐ Visual order on the page follows DOM order [▼](#)
- ☐ User focus is not accidentally trapped in a region [▼](#)
- ☐ The user's focus is directed to new content added to the page [▼](#)
- ☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation [▼](#)
- ☐ Offscreen content is hidden from assistive technology [▼](#)
- ☐ Custom controls have associated labels [▼](#)
- ☐ Custom controls have ARIA roles [▼](#)

Estes itens destinam-se a áreas não abrangidas por uma ferramenta de teste automatizada. Saiba mais no nosso guia sobre como [efetuar uma revisão de acessibilidade](#).

AUDITORIAS APROVADAS (25)

[Hide](#)

- ☒ Os atributos `[aria-*]` correspondem às respetivas funções [▼](#)
- ☒ `[aria-hidden="true"]` não está presente no `<body>` do documento [▼](#)


| | |
|---|---|
| ● Os <code>[role]</code> s têm todos os atributos <code>[aria-*)</code> obrigatórios | ▼ |
| ● Os atributos <code>[aria-*)</code> têm valores válidos | ▼ |
| ● Os atributos <code>[aria-*)</code> são válidos e não têm erros ortográficos | ▼ |
| ● Os botões têm um nome acessível | ▼ |
| ● Os elementos de imagem têm atributos <code>[alt]</code> | ▼ |
| ● O <code>[user-scalable="no"]</code> não é utilizado no elemento <code><meta name="viewport"></code> e o atributo <code>[maximum-scale]</code> não é inferior a 5. | ▼ |
| ● Os elementos <code>button</code> , <code>link</code> e <code>menuitem</code> têm nomes acessíveis | ▼ |
| ● Os atributos ARIA são usados conforme especificado para a função do elemento | ▼ |
| ● Os elementos <code>[aria-hidden="true"]</code> não contêm descendentes focáveis | ▼ |
| ● Os elementos usam apenas atributos ARIA permitidos | ▼ |
| ● Os valores <code>[role]</code> são válidos | ▼ |
| ● As cores de segundo plano e de primeiro plano têm uma relação de contraste suficiente | ▼ |
| ● O documento tem um elemento <code><title></code> | ▼ |
| ● O elemento <code><html></code> tem um atributo <code>[lang]</code> | ▼ |
| ● O elemento <code><html></code> tem um valor válido para o respectivo atributo <code>[lang]</code> | ▼ |
| ● Os elementos de formulário têm etiquetas associadas | ▼ |
| ● Os links têm um nome perceptível | ▼ |
| ● Nenhum elemento tem um valor <code>[tabindex]</code> superior a 0 | ▼ |
| ● As áreas de toque têm tamanho e espaçamento suficientes. | ▼ |
| ● Os elementos do título encontram-se numa ordem sequencialmente decrescente | ▼ |
| ● Usa funções ARIA apenas em elementos compatíveis | ▼ |
| ● As funções ARIA descontinuadas não foram usadas | ▼ |
| ● Os elementos de imagem não têm atributos <code>[alt]</code> que são texto redundante. | ▼ |

NÃO APLICÁVEL (32)

Hide


| | | |
|-----------------------|--|---|
| <input type="radio"/> | Os valores <code>[accesskey]</code> são exclusivos | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos com <code>role="dialog"</code> ou <code>role="alertdialog"</code> têm nomes acessíveis. | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os campos de entrada ARIA têm nomes acessíveis | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos <code>meter</code> ARIA têm nomes acessíveis | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos <code>progressbar</code> ARIA têm nomes acessíveis | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos com um <code>[role]</code> ARIA que requerem que os elementos secundários contenham um <code>[role]</code> específico têm todos os elementos secundários requeridos. | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os <code>[role]</code> s são contidos pelo respetivo elemento superior obrigatório | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos com o atributo <code>role=text</code> não têm descendentes focalizáveis. | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os campos ativar/desativar ARIA têm nomes acessíveis | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos <code>tooltip</code> ARIA têm nomes acessíveis | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos <code>treeitem</code> ARIA têm nomes acessíveis | ▼ |
| <input type="radio"/> | A página contém um título, um link para ignorar ou uma região de ponto de referência | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os <code><dl></code> s contêm apenas grupos de <code><dt></code> e <code><dd></code> devidamente ordenados e elementos <code><script></code> , <code><template></code> ou <code><div></code> . | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os itens de lista de definição estão unidos em elementos <code><dl></code> | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os IDs ARIA são exclusivos | ▼ |
| <input type="radio"/> | Nenhum campo do formulário contém várias etiquetas | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos <code><frame></code> ou <code><iframe></code> têm um título | ▼ |
| <input type="radio"/> | O elemento <code><html></code> tem um atributo <code>[xml:lang]</code> com o mesmo idioma base que o atributo <code>[lang]</code> . | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os botões de entrada têm texto perceptível. | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os elementos <code><input type="image"></code> têm texto <code>[alt]</code> | ▼ |
| <input type="radio"/> | Os links são distinguíveis sem depender da cor. | ▼ |

- ☐ As listas contêm apenas elementos `` e elementos de suporte de script (`<script>` e `<template>`). ▼
- ☐ Os itens de lista (``) estão contidos nos elementos superiores ``, `` ou `<menu>` ▼
- ☐ O documento não utiliza `<meta http-equiv="refresh">` ▼
- ☐ Os elementos `<object>` têm texto alternativo ▼
- ☐ Os elementos Select têm elementos de etiqueta associados. ▼
- ☐ Os links para ignorar são focalizáveis. ▼
- ☐ As tabelas têm conteúdo diferente no atributo summary e no elemento `<caption>`. ▼
- ☐ As células num elemento `<table>` que utilizam o atributo `[headers]` referem-se a células de tabela dentro da mesma tabela. ▼
- ☐ Os elementos `<th>` e os elementos com `[role="columnheader"/"rowheader"]` têm as células de dados que descrevem. ▼
- ☐ Os atributos `[lang]` têm um valor válido ▼
- ☐ Os elementos `<video>` contêm um elemento `<track>` com `[kind="captions"]` ▼


 Captured at 26/04/2025, 01:00
GMT-3

 Ambiente de trabalho emulado
with Lighthouse 12.4.0

 Single page session

 Initial page load

 Desconhecido

 Using HeadlessChromium
134.0.6998.165 with Ir

Generated by **Lighthouse** 12.4.0 | [Apresentar um problema](#)