UNICESUMAR
AULA 009

Aluno: Matheus Costa e Silva – RA: 24000729-2

Maringá
07/10/2026

Slide 1/3

1. Java (Polimorfismo / Sobrescrita de Métodos)

Código:

```
class Animal {
   String som() { return "..."; }
}
class Cachorro extends Animal {
   String som() { return "au"; }
}
Animal x = new Cachorro();
System.out.println(x.som());
```

- **(a) Saída:** au
- **(b) Momento da Decisão: Execução**

2. C++ (Ponteiros e Shadowing/Ocultamento sem virtual)

Código:

```
struct A {
   void f() { cout << "A"; }
};
struct B : A {
   void f() { cout << "B"; }
};
B b; A *p = &b;
p->f();
```

- **(a) Saída:** A
- **(b) Momento da Decisão: Compilação**

Slide 2/3

3. Java (Acesso a Atributos vs. Chamada de Métodos)

Código:

```
class A { String nome = "A"; String getNome() { return nome; } }
class B extends A { String nome = "B"; String getNome() { return nome; } }
```

```
A x = new B();
System.out.println(x.nome + " " + x.getNome());
```

- **(a) Saída:** A B
- **(b) Momento da Decisão:**
  - Para x.nome: **Compilação**
  - Para x.getNome(): **Execução**

4. Python (Atributos de Classe e Instância)

Código:

```
class Contador:
   total = 0
   def __init__(self):
      Contador.total += 1
      self.id = Contador.total

a = Contador(); b = Contador()
print(a.id, b.id, a.total)
```

- **(a) Saída:** 1 2 2
- **(b) Momento da Decisão: Execução**

Slide 3/3

5. Java (Métodos Estáticos / static)

Código:

```
class A {
   static String quem() { return "A"; }
}
class B extends A {
   static String quem() { return "B"; }
}
A x = new B();
System.out.println(x.quem());
```

- **(a) Saída:** A

- **(b) Momento da Decisão: Compilação**

6. Go (Composição e Incorporação de Structs / *Embedding*)

Código:

```
type Animal struct{}
func (Animal) Som() string { return "..." }
func (a Animal) Falar() string {
   return "faz " + a.Som()
}

type Cao struct{ Animal }
func (Cao) Som() string { return "au" }

fmt.Println(Cao{}.Falar(), Cao{}.Som())
```

- **(a) Saída:** faz ... au
- **(b) Momento da Decisão: Compilação**