



PRIMEIRO PASSO

ABRA O PLAY WITH DOCKER EM SEU NAVEGADOR E APERTE NA OPÇÃO ADD NEW INSTANCE




LOGO EM SEGUIDA, APARECERÁ A SEGUINTE TELA




SEGUNDO PASSO


ABRA O PROMPT DE COMANDO E DIGITE “ssh-keygen -t rsa” PARA CRIAR SUAS CHAVES PÚBLICA E PRIVADA (**SERÃO ARMAZENADAS EM ~/.ssh/id_rsa.pub e ~/.ssh/id_rsa**)




EM SEGUIDA, APERTE ENTER TRÊS VEZES (PARA CRIAR O DIRETÓRIO E CRIAR UMA SENHA VAZIA)



USE O COMANDO “**type %userprofile%\ssh\id_rsa**” PARA
VISUALIZAR A CHAVE PRIVADA




USE O COMANDO “**type %userprofile%\ssh\id_rsa.pub**” PARA
VISUALIZAR A CHAVE PÚBLICA



TERCEIRO PASSO

COPIE DO PLAY WITH DOCKER O CÓDIGO SSH E COLE NO
PROMPT DE COMANDO DO WINDOWS



PRONTO, SUAS CHAVES FORAM CRIADAS E VOCÊ ESTÁ
CONECTADO AO SERVER

