Auditoria funcional, UX e IHC — Work Station

16/10/2026 · America/Sao_Paulo · revisão técnica do ambiente local, incluindo alterações ainda não publicadas da aplicação.

O Work Station ainda não entrega a jornada profissional integrada de ponta a ponta. A criação manual de tarefas e uma parte da edição e colaboração 2D são operacionais. Projetos, portfólio social persistente, coedição Letters, decisão em grupo com IA e agente automático não estão completos. As correções desta rodada resolvem problemas reais, mas não autorizam dar nota superior a 8 a todos os RF.

O inventário abrange os 74 RF ativos, consultados no Trello. A matriz atribui notas técnicas provisórias e mostra subnotas, falha principal, proposta, prioridade, componentes, API e evidências para cada RF. Nenhum RF recebeu aceite integral. Há 22 jornadas operacionais comprovadamente ausentes no recorte examinado; as demais são parciais. A média aritmética das notas dos RF após a rodada é 3,34/10, sem ponderação por criticidade: é um resumo do inventário, não uma escala validada de qualidade do produto ou satisfação.

Escopo e limites das evidências

Foram examinados documentação, modelos, controllers, serviços, repositórios, componentes, contratos e a aplicação em execução. MANIFESTO_FONTES.json registra o baseline Git e os hashes dos arquivos examinados. O checkout está alterado: a documentação publicada no PR não publica o código local da aplicação nem torna a reprodução possível em um checkout que ainda não contenha essas implementações.

O inventário de critérios reúne 634 identificadores distintos, em 650 ocorrências de documentos locais e itens identificados nas 35 checklists consultadas (213 itens no total). Enunciados, referências históricas e linhas de rastreabilidade não foram confundidos com critérios aprovados. CRITERIOS_ACEITE.json conserva as fontes e mantém os critérios pendentes de verificação integral individual. O RF4 referencia RF20.CAxx por renumeração histórica: esses IDs foram preservados; não foram inventados substitutos.

A auditoria é completa quanto ao inventário dos 74 RF e ao diagnóstico técnico registrado. Não é uma execução integral dos 634 critérios, uma certificação de acessibilidade, uma avaliação com usuários finais ou uma validação de todas as profissões. Não há SUS, satisfação, participantes fictícios ou estimativa de precisão de IA inventada.

Testes automatizados com navegador exercitam as ações de uma conta sintética previamente cadastrada e ativa; não validam entrega de e-mail. Os tempos medidos são tempos da automação, incluindo rede e navegação, e não tempos de aprendizagem de pessoas. Respostas reais de IA paga e conectores externos não foram acionados nesta rodada. Não se atribuiu nota zero a um provedor apenas por falta de execução: a qualidade técnica de suas respostas permanece não verificada.

Método e rubrica

Dimensão · Peso · Verificação concreta

Completude e correção funcional · 30% · Objetivo concluído, resultado correto, persistência e cobertura dos CA

Eficiência e clareza · 20% · Descoberta da ação, quantidade de etapas, contexto e esforço evitável

Consistência e hierarquia visual · 15% · Identidade do recurso, legibilidade, organização e distinção de estados

Prevenção e recuperação · 15% · Validação, escopo, conflitos, desfazer, rejeição e preservação do trabalho

Acessibilidade · 10% · Teclado, foco, nomes, contraste, reflow e alternativas ao arraste

Feedback e visibilidade · 10% · Estado real de salvamento, processamento, origem, permissões e resultado

Nota = 0,30F + 0,20E + 0,15V + 0,15R + 0,10A + 0,10B. Subnotas de 0 a 10 e resultado com duas casas. A rubrica é específica deste projeto; não é uma escala oficial de Nielsen, WCAG ou Amershi.

Zero foi usado quando a jornada está ausente/inutilizável no código e na superfície examinados, mesmo que haja página estrutural. 1–3 indica impedimento grave; 4–5, parcial com dificuldades relevantes; 6–7, utilizável com limites; 8–9, consistente nas condições verificadas. Dez exige todos os critérios definidos atendidos nas condições testadas. Falta de evidência é registrada como não verificada, sem transformá-la em aprovação.

Referência · Aplicação na auditoria

Nielsen: 10 heurísticas · Visibilidade do salvamento; correspondência com trabalho profissional; desfazer/rejeitar; consistência dos estados; prevenção de perda e troca de identidade; reconhecimento de ações; hierarquia e recuperação de erro

WCAG 2.2 · 1.4.3 contraste; 1.4.10 reflow; 2.1.1 teclado; 2.4.3 ordem de foco; 2.4.7 foco visível; 2.4.11 foco não obscurecido; 2.5.7 alternativas a arraste; 2.5.8 tamanho de alvo; 3.3.1 erros; 4.1.2 nomes/papéis/valores; 4.1.3 mensagens de status

Amershi et al., Guidelines for Human-AI Interaction, CHI 2019 · G1/G2 deixar capacidade e qualidade claras; G4 informação contextual; G7 acionar com eficiência; G8 dispensar; G9 corrigir; G10 restringir quando incerto; G11 explicar; G15 granularidade de feedback; G17 controle global; G18 comunicar mudanças

As URLs oficiais foram consultadas nesta rodada; resultado em REFERENCIAS_CONSULTADAS.json. Axe é uma verificação automatizada delimitada ao main; não comprova todos os critérios WCAG nem substitui leitor de tela, teclado manual, ampliação e testes assistivos.

Criação de tarefas profissionais

Seis casos foram executados por interface com API e banco reais: software, administração, design, pesquisa, marketing e planejamento. Todos salvaram, recarregaram e reabriram para edição com título, descrição, tipo, categoria, especialidade, formato, prazo e prioridade preservados. Os scripts usam dados sintéticos e nenhuma IA paga.

O criador antes mantinha o tipo implicitamente em texto manual e não expunha categoria/especialidade/formato. Agora permite selecionar os tipos do domínio, uma categoria opcional e uma especialidade livre. Isso evita obrigar um pesquisador ou designer a usar vocabulário exclusivo de software. OUTRO e especialidade livre continuam necessários: o catálogo atual ainda favorece administração pública e precisa de expansão editorial por área.

O formato é metadado descritivo. Digitar dwg, docx ou svg não importa, converte ou habilita edição nativa desses formatos. A interface agora informa esse limite.

Necessidade · Situação verificada

Objetivo e descrição · Texto livre persistente; objetivo, critérios e entregáveis podem ser registrados na descrição

Prazo, prioridade, horas e valor · Campos existentes; prazo e prioridade exercitados nos seis casos

Responsável, entregáveis e critérios estruturados · Não há fluxo completo de seleção de responsável e gestão estruturada desses itens no criador

Referências, anexos e dependências · Não integram o fluxo completo testado; texto na descrição não equivale a vínculo ou anexo

Projeto associado · Criador/detalhe de projeto ainda estruturais; não há vínculo operacional completo

Edição e histórico · Tarefa tem versão, histórico e conflito; testes de componente/serviço verificam recuperação; o navegador desta rodada verificou recarga e reabertura

Letters e Drawings da tarefa · Estúdio local separado; desenho compartilhado 2D vincula-se à tarefa, mas não representa uma peça unificada nos dois editores

Letters: precisão, colaboração e autoria

Letters é atualmente um editor de blocos de texto simples, com título/parágrafos, e não um Word completo. Não há evidência de formatação rica abrangente, tabelas, referências bibliográficas gerenciadas e edição DOCX com fidelidade. É possível escrever conteúdo profissional e exportar TXT/JSON, mas não prometer precisão editorial máxima em todos os domínios.

No navegador, foi corrigido um padrão ortográfico local, aplicado após revisão, desfeito, refeito e exportado como arquivo editável. O teste foi local, sem LLM. O motor ortográfico cobre quatro padrões; outras regras de concordância/gênero são heurísticas pequenas, não análise completa da língua portuguesa.

As propostas remotas têm revisão/diff, limites de escopo, versão-base e origem de inferência. A qualidade real da revisão técnica, correção factual, bibliografia e preservação de intenção em diversas profissões não foi avaliada com chamadas reais nesta rodada. Exibir provedor/modelo/inferência é proveniência operacional, não prova de autoria técnica, fundamentação ou competência profissional.

O documento Letters local não tem sessão compartilhada com permissões de visualizar/comentar/editar, comentários resolvíveis, convergência entre participantes ou reconexão. A tarefa textual editada por colaboradores via API não equivale a coedição simultânea do documento Letters. RF56 permanece ausente como jornada operacional.

Drawings: precisão e composição gráfica

Drawings combina canvas SVG vetorial 2D e um ambiente separado de assets/malhas 3D locais. Não é um editor raster completo nem um substituto integral de AutoCAD/Illustrator. O overlay PNG não transforma o modelo em editor raster

e não comprova geração multimodal.

Há seleção, geometria, Bézier, agrupamento e caminhos compostos locais, estilos de preenchimento/traço, regiões, camadas, câmeras de assets e exportações. A suíte inclui testes de seleção, topologia, cores, transformação, cotas e histórico. Nesta rodada, uma luminária com quatro objetos foi construída por comandos e preservada após exportação/importação do JSON. Isso verifica um caso simples de continuidade do modelo, não conformidade ABNT ou precisão de engenharia.

Unidades, escala, tolerâncias, cotagem associativa, intercâmbio CAD e topologia de casos extremos precisam de validação específica. Munsell/Itten inspiram controles e documentação; HSL/RGB não são Munsell calibrado. Informar cores RGB ou material não comprova conversão CMYK/ICC.

A edição numérica permite precisão de posição/tamanho de alguns objetos e alças. Ainda faltam alternativas acessíveis e testes completos para todas as operações de arraste, câmera, seleção complexa e edição 3D. O painel oferece muitos controles em sequência e exige rolagem longa; deve evoluir para ferramentas contextuais e espaço de canvas maior, medidos por tarefas reais.

A revisão encontrou uma proposta que não era invalidada ao mudar nível, instrução ou classificação. A assinatura do contexto foi ampliada e o nível passivo agora também bloqueia a aplicação. Três testes de regressão verificam essas mudanças. Não há agente livre para executar ações automaticamente.

Colaboração e sessões

Com duas contas reais e MySQL, a API de desenho vinculado à tarefa comprovou: sem concessão explícita o colega recebe 404; reserva sobreposta na mesma região/camada recebe 409; outra camada pode ser reservada; patches independentes preservam ambas as alterações; revogação volta a bloquear leitura. Os patches foram enviados em sequência a partir de versões independentes: isso não é uma prova de corrida temporal estrita.

As reservas duram 60 segundos e têm renovação explícita. Assets 3D, vínculos/cotas avançados, grupos e caminhos compostos não possuem toda a equivalência no modelo compartilhado. O usuário deve compreender a separação entre rascunho local e desenho salvo no servidor.

A associação a uma sessão DECIA passa por verificação de participante no servidor, mas o fluxo criar sessão→convidar→coeditar→deliberar→gerar tarefa não foi concluído nesta rodada. Não confundir esta colaboração parcial 2D com chat DECIA persistente e coedição Letters.

Influência, autonomia e qualidade da IA

Modo esperado · Estado atual · Gate para aceite

Manual · Comandos diretos locais não solicitam IA remota; captura PNG exige opção local explícita · Garantir ausência de requisições e mutações de IA em todas as superfícies

Sob solicitação · Pedidos remotos partem de ação e consentimento · Permitir cancelamento, informar escopo/provedor/custo e preservar rascunho em falhas

Sugestões · Diff/preview e aceite/rejeição existem nos editores · Cobrir qualidade real, referências e persistência da trilha

Assistido · Propostas podem alterar bloco/objeto/área após revisão; há histórico local · Unificar versão, reserva, autorização e rollback persistente

Agente automático · Não implementado como agente completo; nível 4 amplia proposta, sem loop autônomo · Plano, ferramentas autorizadas, limites, orçamento, interrupção, log, checkpoints e política compartilhada

Os quatro níveis existentes são sobretudo escopo/tipo de revisão. Não são um percentual mensurável de influência. A interface passou a explicar que os níveis 2–4 geram propostas revisáveis e que o nível 4 não representa um agente automático.

A política ainda não é persistida e acordada por sessão colaborativa com papéis, versão e comunicação aos participantes. Compartilhar desenho não concede acesso a credenciais privadas de conectores. Esse princípio deve ser imposto no futuro orquestrador; não há acesso coletivo implícito a provedores pessoais implementado.

O gateway possui classificação, orçamento e trilha; o adapter OpenAI está implementado. Os prompts pedem para não inventar fatos/fontes, mas isso não prova que o modelo obedece. Drawings recebe até 20 elementos por solicitação; cenas maiores não têm estratégia completa de seleção/segmentação para IA. Letters limita o contexto e a saída. O cenário complexo de uma profissão pode ultrapassar esses limites.

A avaliação de qualidade real deve usar casos com gabarito, restrições e fontes por módulo: correção, pertinência, preservação da intenção, factualidade, citação verificável, reconhecimento de lacunas e utilidade. O plano prevê uma

campanha pequena e limitada por orçamento. Nesta auditoria essas métricas permanecem não verificadas, com zero consumo pago.

DECIA e decisão em grupo

A definição e o fluxo foram lidos em docs/decia/01_AUDITORIA.md, 02_MATRIZ_BIBLIOGRAFICA.md, 03_MODELO_FUNCIONAL.md, nos documentos de navegação e no modelo lib/decia. O workspace organiza problema, contexto, evidências, alternativas, critérios, análise, decisão, execução e aprendizado em seis seções.

O modelo de IHC é promissor: separa evidência de opinião, recomendação de escolha humana, divergência, premissas e justificativa. Há cálculos determinísticos de pontuação, prontidão, divergência, sensibilidade e registro de decisão; os testes de lib/decia foram executados na suíte frontend. Esses cálculos devem permanecer determinísticos e auditáveis, sem delegar aritmética ao LLM.

A lacuna é operacional: demoRepository() guarda decisões em memória e usa pessoas de exemplo. Os botões de sugestão/pré-mortem/red team podem mostrar IA indisponível; recomendações de fixtures não são respostas reais. Não há comprovação de IA organizando argumentos de uma sessão real, sustentando fontes autorizadas e registrando uma decisão de grupo persistida. Alterar critérios em testes puros verifica o cálculo, não um consenso real.

A solução deve persistir problema, participantes/papéis, alternativas, critérios e versões, evidências, posições individuais, dissensos, decisão humana e encaminhamentos. IA, opinião, voto e decisão precisam de registros distintos. Não anunciar consenso por média de notas; critério alterado exige nova revisão da comparação e comunicação ao grupo.

Perfil profissional e trajetória

Antes, /profile mostrava “Pessoa Exemplo” e contagens DEMO mesmo para uma conta cadastrada. A correção usa identidade real e acervo próprio via API, com total real de tarefas e atividade ordenada pela última atualização. O conteúdo é explicitamente privado: não publica cada salvamento na rede. O card agora mostra finalidade/descrição resumida, tipo, estado, especialidade, prazo e data da atualização.

Projetos, seguidores e seguindo aparecem como indisponíveis, nunca como zero inventado. Foto não integrada é sinalizada e usa iniciais. A correção evita identidade fictícia, mas não entrega a página social completa desejada. Perfis de terceiros reais ainda precisam de API; não foram substituídos por um perfil DEMO. Não foi avaliado um portfólio público funcional com foto, seguidores e projetos reais, porque ele ainda não existe como jornada completa.

Um feed de carreira precisa registrar marcos escolhidos: entrega concluída, projeto publicado, participação validada e aprendizado, com autor/papel, fonte, versão, contexto e visibilidade. Ordenar tarefas por atualização é útil como atividade privada, mas não comunica sozinho uma trajetória profissional pública. O próximo incremento exige publicação explícita, contribuições e revisão de privacidade para dono, colega e visitante.

Cards, estados e estética

Os cards demonstrativos distinguem tarefa e projeto por tipo, mosaico, fase, autoria e estado. Há identidade visual própria, porém capas com símbolos genéricos e muitos ícones próximos ao mesmo motivo visual prejudicam reconhecimento rápido. Miniatura real ou representação fiel da peça deve ser usada com controle de acesso, sem prometer integração externa por um logo.

O card de projeto ganhou objetivo e até três tarefas autorizadas com links e estados. Mosaico e contagem passaram a filtrar tarefas inacessíveis; antes podiam expor metadados. Isso melhora o componente DEMO, mas não cria o projeto real persistente que falta no RF5.

Os estados atuais de tarefas misturam disponibilidade, execução e publicação (DISPONIVEL, EM_USO, MODELO_PUBLICO, OFERECIDA). Não é seguro renomeá-los silenciosamente para “A realizar/Em andamento/Concluído”: disponibilidade e execução têm significados diferentes. O plano separa estado de execução de visibilidade/publicação, preserva os enums durante migração e mantém transições no backend. Aprovação do projeto não significa conclusão. Nenhum percentual decorativo de progresso foi acrescentado.

A correção de contraste mantém texto estável nas etiquetas pulsantes e remove opacidade global de cards arquivados. Filtros sem painel passaram a ser botões pressionados, sem apontar aria-controls para elementos inexistentes. Os problemas automatizados encontrados em perfil/mural na amostra inicial foram removidos na verificação intermediária; o relatório final de navegador registra o escopo e resultados exatos.

Conectores

O inventário detalhado está em CONECTORES.md. Google Workspace, Microsoft 365, e-mail/protocolo de importação, Facebook e GitHub não possuem fluxo de conector de produto comprovado. Word/Excel são aplicativos/formatos, não

conectores por aparecerem como .docx/.xlsx. O acesso GitHub do ambiente de desenvolvimento não é integração GitHub do Work Station.

O adapter OpenAI é uma integração de serviço, com testes controlados. Nenhuma resposta paga foi gerada nesta rodada. JSON/SVG/PNG/GLB são capacidades de arquivo locais com limites; DWG/DXF/IFC/PDF não possuem a cadeia completa de leitura técnica→quantitativo→projeto. Não foram inseridos logos que sugerissem integrações inexistentes.

Correções e continuidade

ANTES_DEPOIS.md lista as correções aplicadas, arquivos e testes. PROBLEMAS.md fornece gravidade e reprodução. PLANO_CORRECAO.md organiza P0–P3, dependências e gates até nota 10. A matriz individual está em MATRIZ_RF.md, com versões JSON e CSV para ferramenta.

O plano exige completar as jornadas reais e testar cada CA antes de promover notas. A evidência atual autoriza melhorias locais e específicas; não autoriza declarar Work Station pronto para todas as profissões, todos os conectores ou decisão autônoma de grupo.

Resumo por módulo

16/10/2026. Médias aritméticas dos RF associados a cada recorte; grupos podem se sobrepor. Não são benchmarks validados de UX nem notas de precisão de IA. Os detalhes prevalecem sobre a média.

Recorte · RF considerados · Inicial · Após

Criação e ciclo de tarefas · RF4, RF8, RF12, RF41 · 5.65 · 5.88

Projetos e execução · RF5, RF7, RF20, RF21, RF22, RF30, RF31, RF32 · 0.71 · 0.78

Letters · RF52, RF53, RF54, RF55, RF56 · 3.37 · 3.37

Drawings · RF57, RF58, RF59, RF60, RF61, RF62, RF63, RF64, RF65, RF66, RF67, RF69, RF70 · 5.29 · 5.29

DECIA e decisão em grupo · RF13, RF29, RF33, RF37, RF46 · 1.27 · 1.27

Perfil, feed e rede · RF3, RF6, RF14, RF15, RF16, RF17, RF18, RF19, RF27, RF35, RF38, RF45 · 3.35 · 3.63

Controle e recursos de IA · RF26, RF43, RF48, RF50, RF51, RF55, RF67, RF68, RF74 · 4.58 · 4.71

Conectores e formatos · RF23, RF34, RF70 · 1.40 · 1.40

A qualidade real das respostas de IA em Letters, Drawings e DECIA permanece não verificada nesta rodada. A média de controle/recursos de IA não representa precisão, correção factual, qualidade acadêmica nem autonomia de agente.

Os 74 RF permanecem na matriz. 22 jornadas foram classificadas como ausentes e 52 como parciais; nenhum aceite integral foi dado.

Alterações aplicadas e limites

16/10/2026. Código da aplicação alterado localmente, sem publicação de PR parcial de produto. O PR da auditoria contém documentação, artefatos e scripts de reprodução. O manifesto permite identificar o código observado.

Área · Antes · Depois · Arquivos locais principais · Evidência

Política de IA Drawings · Nível/instrução/classificação não invalidavam proposta · Alterações tornam proposta obsoleta; nível passivo impede aplicação · components/studio/DrawingJourney.tsx, teste correspondente · 3 cenários de regressão na suíte frontend

Comunicação de autonomia · Nível 4 chamado agente · Interface informa proposta de escopo amplo, sem agente automático · components/studio/Studio.tsx · Captura final Studio e código

Sigilo no social DEMO · Departamento podia conceder leitura · Vínculo explícito necessário; testes de permissão atualizados para a política autorizada pelo usuário · lib/social/rules.ts, testes · Testes negativos; não substitui autorização do backend

Composição de projeto · Mosaico/contagem podiam incluir tarefa inacessível · Apenas tarefas permitidas, sem expor ID/título/total oculto; objetivo e lista de tarefas com links · lib/social/view-model.ts, components/social/ProjectCard.tsx · Teste de privacidade da composição

Salvos indisponíveis · Título oculto ainda disponível ao leitor de tela · Título inacessível removido inclusive de sr-only · components/social/ProfileView.tsx · Revisão de fonte e suíte social

Criador profissional · Tipo/categoria/especialidade/formato não expostos · Campos ligados ao contrato persistente e limite explícito de formato · components/tasks/TaskEditor.tsx, teste correspondente, i18n pt/en/es · 6 jornadas UI→API→reload→edição

Conta cadastrada · Perfil e contadores de Pessoa Exemplo · Identidade real e atividade privada paginada de tarefas reais; campos sociais não disponíveis marcados com — · components/social/RegisteredProfile.tsx, teste; ProfileView.tsx · Capturas antes/depois, 3 testes e navegação real

Clareza do card real · Resumo ausente sem finalidade aparente · Usa resumo ou trecho de descrição, tipo, estado, especialidade, prazo e data · RegisteredProfile.tsx · Captura final do perfil

Filtro sem painel · Papel tab com aria-controls inexistente · Grupo de botões pressionados; tabs reais apontam para painel existente · components/ui/Tabs.tsx, ui.test.tsx · 2 testes e Axe delimitado

Contraste de estados/cards · Opacidade de pulso/card podia tornar texto ilegível · Texto estável; indicador decorativo pulsa; arquivo não reduz opacidade do texto · components/ui/Badge.tsx, cards de tarefa/projeto · Axe antes/depois

Perfil sem sub-abas disponíveis · Invólucro podia mostrar abas vazias após conteúdo real · tabs=[] e RfPage sem painel vazio quando lista de abas é vazia · RegisteredProfile.tsx, components/shell/RfPage.tsx · Teste assegura ausência de tablist vazio

Área de toque do autor · Link podia medir 18 px de altura · Alvo mínimo de 24 × 24 px no link de autor · components/social/Primitives.tsx · Axe WCAG 2.2 no mural

Catálogo de requisitos · 50 RF no catálogo da aplicação · Gerador inclui os 24 RF Studio existentes; registro associa superfície, sem aprovação automática · scripts/rf/gerar-catalogo.mjs, lib/rf/catalog.gen.ts, teste, lib/pages/registry.ts · Catálogo validado com RF1–RF74

Notas por RF e as seis subnotas antes/depois estão em MATRIZ_RF.md e MATRIZ_RF.json. A melhora de um componente não conclui todo o RF que o utiliza. Os critérios que não foram demonstrados continuam pendentes.

Os estados de domínio foram preservados. Não foi criada uma falsa integração Google/Facebook/GitHub/Word/Excel por meio de ícones, nem apresentado mock como avaliação real da IA. Nenhuma chamada paga foi executada.

Problemas reproduzíveis e gravidade

16/10/2026. P0: integridade/privacidade/controle; P1: jornada essencial; P2: clareza e acessibilidade; P3: refinamento. Os passos usam conta sintética autorizada. Ausência de adapter não foi confundida com falha de credencial.

ID · Gravidade / RF · Reprodução · Resultado inicial · Situação após a rodada

A01 · P0 · RF51/RF68 · Gerar proposta Drawings, revisar, mudar nível para passivo ou alterar instrução/classificação, tentar aplicar · Proposta permanecia elegível porque essas mudanças não integravam a assinatura · Corrigido localmente; três testes impedem aplicar e preservam original

A02 · P0 · RF16–19/RF27 · No modelo social, acessar tarefa SIGILOSA como colega do mesmo departamento, sem vínculo explícito · Política DEMO concedia leitura por departamento, divergindo da decisão de segurança da sessão · Corrigido no modelo social; backend já possui política própria. Testes passaram a exigir recusa

A03 · P0 · RF7/RF17 · Montar card de projeto público com tarefa privada/sigilosa e observar view model/mosaico/contagem · Títulos/IDs e composição podiam incluir tarefa inacessível · Corrigido: filtra por permissão antes de mosaico, lista e contagem; teste negativo verifica título/ID

A04 · P0 · RF18/RF19 · Salvar tarefa, perder acesso, abrir lista de salvos com leitor de tela · Título indisponível podia continuar em conteúdo sr-only · Texto oculto removido; conteúdo inacessível não é alternativa acessível

A05 · P0 · RF52/RF69/RF71 · Editar peça no estúdio local e recarregar sem exportar · Documento local não é salvo automaticamente como peça da tarefa · Pendente: persistência/recuperação de documento; aviso e exportação não equivalem a recuperação confiável

A06 · P1 · RF4/RF12 · Abrir Criar Tarefa e procurar tipo, categoria, especialidade e formato · UI criava texto manual sem expor metadados profissionais previstos no contrato · Corrigido parcialmente: campos adicionados, seis áreas verificadas; referências/anexos/dependências estruturadas continuam pendentes

A07 · P1 · RF5/RF20/RF22 · Abrir Criar Projeto e tentar compor fases e tarefas, salvar e reabrir · Página estrutural, sem construtor persistente operacional · Pendente: agregado Projeto e jornada real

A08 · P1 · RF6/RF16 · Entrar com conta real e abrir Meu perfil · Exibia Pessoa Exemplo, trabalho e contagens fictícias · Corrigido para visão privada da conta real e tarefas da API; perfil público e contadores sociais continuam pendentes

A09 · P1 · RF16/RF27 · Criar tarefa real e procurar publicação na carreira/feed de terceiros · Mural usa memória DEMO, não produção real · Pendente: publicações explícitas e feed persistente com privacidade

A10 · P1 · RF18/RF19 · Curtir/comentar/seguir em demonstração e recarregar · Estado social reinicia; não representa interação persistente de contas reais · Pendente: API idempotente, moderação e duas contas

A11 · P1 · RF29/RF43/RF46 · Abrir DECIA, tentar trabalhar em sessão real e solicitar análise · Decisões em memória, chat/sessões sem fluxo completo; ações de IA podem informar indisponível · Pendente: backend deliberativo, chat, fontes e encaminhamentos

A12 · P1 · RF56 · Em Letters, procurar convite, permissão de comentário e edição simultânea · Não há documento Letters colaborativo · Pendente: ACL por ação, concorrência, comentários e reconexão

A13 · P1 · RF51 · Selecionar nível 4 esperando execução autônoma com plano e stop · Rótulo sugeria agente, mas execução era proposta revisada · Rótulo/aviso corrigidos; agente real com plano, limites e interrupção continua pendente

A14 · P1 · RF23/RF34/RF70 · Criar tarefa e procurar importação Google/Microsoft ou abrir DWG para quantitativo · Enums e documentos não correspondem a adapters/fluxos reais · Pendente; inventário diferencia aplicativo, provedor, formato e integração

A15 · P2 · RF38/RF73 · Rodar Axe em perfil/mural; inspecionar filtro sem painel e etiqueta pulsante · aria-controls inválido e contraste variável por opacidade · Corrigido: filtros são botões quando não têm painel; apenas indicador decorativo pulsa; texto/card preserva contraste

A21 · P2 · RF38 · Rodar Axe WCAG 2.2 no mural com link de autor compacto · Alvo de 18 px e espaçamento insuficiente · Link passou a ter mínimo de 24 × 24 px; nova verificação registrada

A16 · P2 · RF7/RF38 · Inspecionar card de projeto buscando objetivo e tarefas concretas · Mosaico e total comunicavam pouco a composição · Card DEMO agora exibe objetivo e até três tarefas autorizadas com link/estado; backend de projeto permanece pendente

A17 · P2 · RF51–RF74/RF72 · Consultar catálogo de RF da aplicação · Catálogo local só incluía RF1–RF50 · Gerador passou a ler especificações Studio; catálogo/registro de superfície cobrem RF1–RF74 sem alegar aceite

A18 · P2 · RF58/RF63/RF73 · Editar desenho em viewport móvel e procurar propriedade contextual · Muitos controles e rolagem extensa; canvas compete com ferramentas · Pendente: reorganização contextual e teste de eficiência com usuários

A19 · P1 · RF53/RF54/RF55 · Solicitar análise acadêmica completa da língua e precisão por profissão · Regras locais limitadas e LLM sem campanha de qualidade nesta rodada · Não verificado para qualidade real; planejar corpus, gabarito e revisão especializada

A20 · P1 · RF74 · Capturar PNG e esperar retorno de imagem gerada pela IA · Ghost é renderização local de vetores, não PNG multimodal de backend · Pendente: contrato multimodal e teste externo limitado por orçamento

Divergências de especificação

RF4 ainda possui trechos históricos que dizem que nenhuma classe existe; TaskEditor/TaskInventory já implementam um subconjunto. RF12 descreve PATCH/If-Match, enquanto a API local usa PUT com versão no corpo. A existência de uma alternativa técnica não elimina o conflito documental: reconciliar os contratos por CA antes do aceite, conservando IDs e a história da renumeração.

RF6 cita perfil empresarial, mas parte do produto e da documentação usa o requisito para perfil/acervo pessoal. A correção de identidade pessoal desta rodada não conclui gestão empresarial. RF29 cobre a ponte projeto/DECIA; testar cálculos de decisões DEMO não conclui essa ponte. Marcas de formato/IA não comprovam compatibilidade ou autoria técnica.

Não foi confirmada funcionalidade de produto órfã que justificasse novo RF. Os utilitários de auditoria e catálogo são transversais a RF72; a captura/ghost está em RF74; os comandos se distribuem entre RF57–RF70. Lacunas foram vinculadas aos identificadores existentes.

Inventário de integrações, aplicativos e formatos

16/10/2026. Estado do produto examinado; credenciais do ambiente de desenvolvimento não são prova de conector no aplicativo. Nenhuma chave ou token é publicada. “Não verificado” significa que o serviço externo não foi executado nesta rodada. “Ausente” indica que o fluxo de produto/adapter correspondente não foi localizado na interface e no backend examinados.

Item / categoria · Finalidade e ações reais · Dados / permissões · Estado e falhas · Teste e conclusão

OpenAI API — serviço de IA · Adapter real de geração textual estruturada para propostas de tarefas/perfil/Letters/Drawings/assets; não equivale a agente ou imagem multimodal · Escopo enviado, consentimento, classe de acesso, orçamento e inferência; RESTRITO/SIGILOSO não enviados ao remoto · Código trata quota, autenticação, rate limit e indisponibilidade; configuração não implica saldo/capacidade · Testes de gateway e serviços executados com doubles; nenhuma chamada externa paga nesta rodada. Qualidade real não verificada

Motor LOCAL — implementação interna · Roteamento local pelo gateway; não é provedor externo nem substituto de revisão acadêmica abrangente · Classificação e orçamento do gateway · Fallback depende da capacidade implementada; não presumir paridade com OpenAI · Testes de aplicação verificam políticas; não é conector com conta privada

OIDC — autenticação institucional · Login/vinculação de identidade; não importa documentos · Issuer, claims e validação de identidade; conta institucional · Controllers/BFF existentes; fluxo externo não executado nesta rodada · Não verificado com IdP real; não implica Google Drive/Microsoft Graph disponíveis

Google Workspace / Drive — provedor e apps · Importar arquivo vinculado/copiar é especificação de RF23, não ação operacional nesta UI · OAuth com scopes mínimos, referência/versionamento e conta pessoal seriam necessários · Sem adapter operacional/picker/estado de conexão localizado · Ausente como fluxo de importação; expiração, revogação, sync, limites e deduplicação não testáveis na implementação atual

Gmail / Google Agenda — apps · Importação de e-mail/evento é prevista na documentação · OAuth separado e consentimento por escopo · Sem fluxo operacional localizado · Ausente; não confundir com SMTP de cadastro

Microsoft 365 / Graph / OneDrive — provedor e apps · Importar/vincular documentos é especificação, sem cadeia operacional localizada · Scopes de leitura/escrita, tenant e tokens por conta seriam necessários · Sem adapter operacional/estado de conexão localizado · Ausente como conector de documentos; nenhum teste externo

Word / DOCX — aplicativo e formato · Reconhecimento de tipo Office no pipeline de mídia não é edição Word nem sync com Microsoft · Upload e acesso ao arquivo, não OAuth implícito · Inspeção ZIP/MIME existe; documento rico editável no Letters não está completo · Parser/validações têm testes existentes; importação→Letters→DOCX fiel não verificada/indisponível como fluxo completo

Excel / XLSX — aplicativo e formato · Tipo de tarefa PLANILHA e detecção de mídia não são motor de planilhas · Arquivo, fórmulas e permissões de documento seriam necessários · Sem editor completo de células/fórmulas ou adapter Excel Online localizado · Ausente como edição/sincronização Excel

Facebook — rede/provedor externo · Nenhuma ação de produto localizada · Não há concessão de conta, publicação ou importação implementada localizada · Sem estado de conexão aplicável · Ausente; não inserir logo como se houvesse integração

GitHub — provedor externo · Nenhum fluxo do usuário ligando issue/PR/repositório a tarefa no produto localizado · OAuth/App e ACL por repo seriam necessários · A autenticação Git do ambiente é infraestrutura de desenvolvimento · Ausente como conector do Work Station; não confundir PR desta auditoria com funcionalidade do app

E-mail — fonte de tarefas · Importar .eml/.msg/caixa de entrada é previsto em SourceKind/diagramas · Mensagem, anexo e permissões de caixa seriam necessários · Sem importador operacional completo no criador localizado · Ausente como fonte integrada; arquivo e cabeçalho precisam de sanitização e proveniência

SMTP / MailPort — infraestrutura de identidade · Envio de verificação/recuperação de conta, separado de importar e-mail · Endereço do titular e token/código temporário · Código/porta existem; fixture já estava ativa · Entrega real não verificada nesta rodada; não afirmar integração de caixa postal

e-Protocolo — fonte institucional · Importar documento por referência/protocolo está documentado · Autorização institucional, classificação e origem · Enum PROTOCOLO existe; adapter externo operacional não localizado · Ausente como fluxo integrado

Storage S3/local — infraestrutura de arquivos · Armazenar mídia é diferente de conector de tarefas externas · ACL do recurso, MIME, tamanho, varredura e referência · Implementações/configuração existem; não completam vínculo de anexos no criador · Fluxo externo S3/antivírus não reexecutado; não verificado nesta rodada

JSON Work Station — formato nativo local · Exportar e reimportar documento/scene · Arquivo escolhido pelo usuário; parser e limite de tamanho · Sem conector externo; versão e capacidades devem ser informadas · Executado: quatro objetos e estrutura preservados no round-trip de Drawings; exportação Letters executada

SVG / PNG — formatos locais · Renderização e exportação do canvas; PNG local para ghost · Geometria/estilo e bounds; captura não envia à IA sozinha · Não equivale a rasterização inversa, geração multimodal ou vetor fiel de qualquer imagem · Testes de PNG/painéis anteriores são evidência histórica delimitada; geração multimodal externa pendente

GLB — formato 3D · Exportação de assets/malhas do ambiente local · Geometria, material e câmera com limites · Não é CAD paramétrico completo ou colaboração 3D · Código e testes inspecionados; evidências anteriores de exportação não foram contadas como nova chamada a conector

DWG / DXF / IFC / PDF — formatos técnicos · Pretendidos como entrada para extração técnica e quantitativos · Parser isolado, unidades, licença do formato, versão/fonte e ACL seriam necessários · Sem pipeline completo de leitura→quantitativo→orçamento→cronograma localizado · Ausente como jornada RF34/RF70 completa; registrar extensão em metadado não implementa leitura técnica

CLAUDE / GEMINI — valores de provedor/modelos citados · Valores de enum/documentação não demonstram adapters ativos · Credenciais e contrato específico seriam necessários · Adapter real configurado examinado é OpenAI · Não classificados como integrações disponíveis somente por constarem em enums

Contrato mínimo para uma integração disponível

Uma integração só pode aparecer como conectada após comprovar: ação de UI; autenticação e scopes; API e adapter; resposta externa identificada; mapeamento/versionamento; resultado persistido na tarefa/projeto; atualização visível; falha recuperável; idempotência; expiração e revogação. Conceder acesso a uma sessão não concede acesso às conexões privadas dos participantes.

A interface deve distinguir desconectado, conectando, conectado, expirado, revogado, sincronizando, erro e indisponível/não implementado. Logos oficiais só devem vir de assets aprovados disponíveis e acompanhar nome e ação real. A marca não pode ser o único indicador de estado. Nenhum logo foi acrescentado para simular compatibilidade.

Testes controlados a implementar

Cada adapter precisa de servidor de teste determinístico para 401/403/404/409/429/5xx, timeout e resposta inválida; consentimento e revogação; leitura/escrita separadas; duplicidade; mudanças concorrentes; limitação de tamanho; anexo adverso; compartilhamento sem transferência de token. Esses testes são gates futuros e não foram declarados executados quando o adapter não existe.

Plano de correção e critérios para chegar a 10

16/10/2026. Primeira rodada executada; os demais incrementos continuam pendentes. Não há novos RF: as ações preservam RF1–RF74. Estimativas de cronograma dependem da capacidade da equipe e da integração de produto; não se promete concluir um conjunto inteiro apenas por acrescentar telas.

P0 — Integridade, privacidade e controle

Ação · RF · Estado · Gate verificável

Invalidar proposta por nível, instrução e classificação; impedir aplicar em passivo · RF51/RF68 · Aplicado localmente · Três testes de regressão, original preservado e ação indisponível ao mudar política

Restringir sigilo no modelo social e filtrar metadados de composição · RF7/RF16–19/RF27 · Aplicado localmente · Mesmo departamento não concede acesso; títulos/IDs/contagem não vazam em card/mosaico nem em conteúdo oculto

Recuperação persistente da peça e prevenção de perda após reload/navegação · RF8/RF52/RF69/RF71 · Pendente · Checkpoint autorizado no servidor, recuperação após falha e conflito, retenção e versões; sem gravar texto sigiloso em armazenamento inseguro

Unificar política de autorização de peça/tarefa/projeto/sessão · RF8/RF29/RF56/RF66/RF71 · Parcial · Dono/colaborador explícito; negar ADMIN implícito para SIGILOSO; revogação interrompe leitura/escrita e invalida propostas

P1 — Fechar as jornadas centrais

Incremento 1: trabalho persistente e projetos

RF4/RF5/RF7/RF8/RF10/RF12/RF20/RF21/RF22/RF41/RF71. Tipo/categoria/especialidade/formato foram expostos no criador e seis profissões testadas. Falta um agregado de projeto operacional com fases, tarefas, entregas e dependências, ACL, API, versões e detalhe completo.

Implementar campos comuns (objetivo, entregável, responsável, prazo, prioridade, critérios e referências) e extensões por área. Não duplicar a descrição entre Letters e tarefa: a peça deve ser uma referência versionada. Estado de execução, disponibilidade e publicação precisam ser separados conceitualmente e migrados sem quebrar contratos. Atribuição exige aceite e autoridade no servidor.

Gate: usuário cria tarefa de seis áreas, anexa peça, cria projeto com pelo menos três tarefas e dependência, atribui, salva, sai, reabre, altera sem perda, conclui e verifica estado. Duas contas e visitante comprovam ACL. Projeto e tarefa têm APIs e persistência reais; não há repositório DEMO no caminho avaliado.

Incremento 2: Letters profissional e compartilhado

RF52–RF56/RF69/RF71. Criar modelo textual estruturado com estilos, seleção por trecho, tabelas e referências conforme os casos de uso; preservar modelo e exportação. Adotar protocolo explícito de concorrência por bloco ou colaboração convergente, com comentários/sugestões resolvíveis, permissões ler/comentar/editar e reconexão. Identificar contribuição sem inferir autoria intelectual pelo número de caracteres.

Gate: duas contas editam blocos distintos, disputam o mesmo bloco, perdem conexão, retomam e exportam o mesmo documento. Proposta localizada não altera os demais blocos; aceitar/rejeitar/reverter conserva intenção e versão. Revogação bloqueia escrita no servidor e preserva rascunho recuperável.

Incremento 3: Drawings preciso e consistente

RF57–RF70/RF73/RF74. Unificar cena 2D/3D, histórico, câmeras, regiões e camadas; manter capacidade declarada por operação. Expor unidades, escala e tolerâncias. Instrumentar topologia, cotagem associativa, precisão e exportação. Adicionar ferramentas contextuais para reduzir a rolagem e reservar mais área ao canvas. Não declarar equivalência integral com comandos comerciais cujas semânticas não foram implementadas.

Gate: desenho técnico e cena ilustrativa complexa preservam IDs, camadas, grupos, vazios, materiais, câmeras e medidas em salvar/reabrir. Alternativas numéricas/teclado para operações de arraste. Reservas obedecidas por ferramenta manual e IA. Testar sobreposição espacial e em profundidade, corrida concorrente real, expiração, reconexão e versão desatualizada.

A geração multimodal RF74 requer endpoint próprio com PNG de entrada, bounds, resposta de duas variantes transparentes, validação alpha/dimensões/MIME, custo, alinhamento e aceite. Ghost de uma proposta vetorial local não conta como esse gate.

Incremento 4: DECIA real e decisão rastreável

RF13/RF29/RF31/RF32/RF33/RF37/RF43/RF46/RF71. Persistir decisão e sessão, papéis, critérios/versionamento, evidências/fonte, alternativas, avaliações independentes, dissensos, justificativa humana, snapshot e encaminhamentos. Integrar a tarefa e o projeto reais; separar recomendação de IA de voto e decisão humana. Preservar cálculos determinísticos de pontuação e sensibilidade.

Gate: grupo de três contas registra um problema, duas alternativas, critérios ponderados e evidências contrárias; altera um peso e reproduz o cálculo; registra dissenso; a IA identifica lacuna e apresenta fonte verificável; responsável humano decide e cria encaminhamento uma vez. Reload e revogação preservam histórico e ACL. Não há consenso anunciado sem registro humano explícito.

Incremento 5: modos de IA reais e avaliação técnica

RF26/RF30/RF34/RF43/RF48/RF50/RF51/RF53/RF54/RF55/RF67/RF68/RF74. Implementar Manual, Sob solicitação, Sugestões, Assistido e Agente como política versionada. Agência não deve ser um nome para reescrita de documento inteiro. O agente necessita plano, ferramentas permitidas, orçamento, limite de passos/tempo, interrupção, checkpoints e trilha. O administrador da sessão altera a política dentro das permissões, comunica aos participantes e invalida propostas antigas; não concede credenciais externas alheias.

Avaliação de qualidade: conjunto pequeno inicial de casos com gabarito por área e módulo, fontes controladas e revisão profissional. Medir acerto factual, preservação de restrições e intenção, utilidade, citação verificável, reconhecimento de informação ausente e mudanças indevidas. Separar heurística local, double, LLM real e cálculo determinístico. Requisitar orçamento explícito de campanha antes de testes pagos adicionais; esta rodada gastou zero.

Gate: nenhuma alteração fora do escopo em casos adversos; stop interrompe a execução e novas ferramentas; resultado rastreável; erros e limitações expostos. Meta de qualidade de cada domínio pactuada com especialista, sem nota universal de precisão inventada.

Incremento 6: portfólio e rede profissional

RF3/RF6/RF14–RF19/RF27/RF35/RF38/RF45. Cabeçalho real e atividade privada estão aplicados localmente. Implementar foto segura, biografia e especialidades, seguidores/seguindo reais, projetos e feed de marcos publicados. Não publicar cada autosave. Registrar papel e contribuição, data, versão, evidência e escopo. Curtir/comentar/salvar/remixar precisam de endpoints idempotentes, moderação e proveniência.

Gate: proprietário, colega de outra empresa e visitante veem contagens e conteúdo coerentes com sua autorização. Publicar/remover/restringir atualiza feed e totais; conteúdo privado não aparece em miniatura, título ou contagem. Remix mantém licença/crédito; seguir não amplia acesso.

Incremento 7: integrações e gestão institucional

RF1/RF2/RF9/RF23/RF24/RF25/RF28/RF34/RF36/RF39/RF47/RF70. Priorizar um adapter de importação real por vez, com estado de conexão e testes negativos, antes de multiplicar ícones. Completar lotação/chefia/atribuição, aprovação e migração/handoff com histórico. Implementar extração documental isolada e fonte/versão por formato.

Gate: cada integração cumpre a cadeia descrita em CONECTORES.md; testes externos e controlados são diferenciados. Falha, expiração ou revogação não perde conteúdo e não causa duplicidade. SMTP/IdP são verificados como infraestrutura própria, não como conectores de arquivos.

P2 — Consistência, evidência e benefícios

RF11/RF35/RF38/RF39/RF40/RF42/RF44/RF45/RF49/RF72/RF73. Corrigir densidade e diferenciação de cards, termos de estado, thumbnails com autorização, foco, contraste, alvos e navegação móvel. A rodada atual corrigiu contraste e referências ARIA e incorporou RF51–RF74 ao catálogo de rastreabilidade local.

Depois de fechar as jornadas centrais, implementar metas, reconhecimento, pontos/loja/modelos e pactos com transações idempotentes e critérios de contribuição. Indicadores de popularidade não podem ser apresentados como capacidade profissional ou decisão de carreira.

Gate UX: testes de tarefas com participantes reais representando empregado/chefia, áreas distintas e necessidades de acessibilidade. Medir conclusão sem ajuda, tempo, erros e recuperação; registrar protocolo e amostra. Metas iniciais propostas, a validar: ≥90% de conclusão das tarefas críticas, zero perda de trabalho, zero vazamento nos testes de autorização e nenhum problema crítico/sério de acessibilidade nas superfícies críticas verificadas. Isso não é resultado já obtido.

P3 — Refinamento e escala

Otimizar cenas/documentos grandes e feed paginado; observabilidade de latência/erros; custo por capacidade de IA; aprendizado de uso com consentimento. Definir tamanho de referência, hardware, rede, orçamento e metas antes do benchmark. Não usar tempos de automação desta rodada como performance humana ou garantia de escala.

Regra de promoção de nota

Para superar 8, cada RF deve ter objetivo principal operacional, persistência/ACL corretas, estados compreensíveis e evidência de recuperação, com limitações residuais registradas. Para nota 10: todos os CA reconciliados e testados nas condições definidas; evidência vinculada por ID; nenhuma falha impeditiva aberta; testes assistivos e com usuários do domínio; integrações disponíveis comprovadas. Nota técnica e validação com usuários continuam distintas.

O checklist de aceite do Trello não foi marcado como concluído por esta auditoria. As ações acima são uma sequência executável, não uma declaração de entrega de todas as pendências.

Matriz completa dos 74 requisitos funcionais

Notas técnicas provisórias; F funcionalidade, E eficiência, V visual, R recuperação, A acessibilidade, B feedback. Pesos 30/20/15/15/10/10. Nenhum aceite integral.

RF1 — Cadastrar usuário na plataforma com dados de acesso

Estado: PARCIAL_API. Inicial 6.40 → após 6.40. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 6 / 6 / 8 / 7 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 6 / 6 / 8 / 7 / 6

Erro principal: SMTP e validação institucional não comprovados ponta a ponta.

Melhoria: Testar envio real, expiração, reenvio e aceite por tipo de conta.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /register; /login; /settings

API: /api/auth/*; /api/me

Componentes: components/auth/AuthForms.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/identity/IdentityService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF1/README.md; components/auth/AuthForms.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/identity/IdentityService.java

RF2 — Autenticar usuário na plataforma com credenciais de acesso

Estado: PARCIAL_API. Inicial 7.45 → após 7.45. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 8 / 7 / 7 / 8 / 7 / 7

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 8 / 7 / 7 / 8 / 7 / 7

Erro principal: Sessão funciona, mas OIDC/2FA e recuperação completos não foram revalidados nesta rodada.

Melhoria: Concluir matriz de sessão, bloqueio, recuperação e provedor institucional em ambiente de teste.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /register; /login; /settings

API: /api/auth/*; /api/me

Componentes: components/auth/AuthForms.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/identity/IdentityService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF2/README.md; components/auth/AuthForms.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/identity/IdentityService.java

RF3 — Editar informações pessoais e preferências do perfil do usuário

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.95 → após 6.05. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 6 / 6 / 7 / 7 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7

Erro principal: Preferências e conta existem; foto e todos os direitos do titular não compõem um perfil profissional completo.

Melhoria: Integrar foto segura, biografia, especialidades e controles de publicação com API de conta.

Nesta rodada: Cabeçalho real e limites de foto/contadores explícitos.

Tela/fluxo: /profile; /u/[username]

API: /api/me; /api/tasks (somente própria conta); sem API de perfil público

Componentes: components/social/RegisteredProfile.tsx; components/social/ProfileView.tsx; lib/social/repository.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF3/README.md; components/social/RegisteredProfile.tsx; components/social/ProfileView.tsx; lib/social/repository.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/depois/BROWSER.json

RF4 — Utilizar o criador de tarefas, escolhendo o tipo do arquivo e editando detalhes, em modo manual ou com IA

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.75 → após 6.35. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 6 / 7 / 7 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7

Erro principal: Criação persistente ainda não integra peças Letters/Drawings, entregáveis e dependências estruturadas.

Melhoria: Unificar tarefa e peças versionadas; ampliar campos comuns e extensões profissionais sem impor domínio único.

Nesta rodada: Tipo, categoria, especialidade e formato descritivo editáveis; 6 áreas testadas.

Tela/fluxo: /tasks; /tasks/new; /tasks/[id]

API: /api/tasks/*

Componentes: components/tasks/TaskEditor.tsx; components/tasks/PersistedTaskDetail.tsx; lib/tasks/client.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF4/README.md; components/tasks/TaskEditor.tsx; components/tasks/PersistedTaskDetail.tsx; lib/tasks/client.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/depois/BROWSER.json

RF5 — Utilizar o criador de projetos, escolhendo em cada fase do projeto as unidades de tarefa, em modo manual ou com IA

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Criador de projetos é página estrutural; não constrói projeto persistido por fases.

Melhoria: Implementar agregado Projeto, fases, vínculos de tarefas, histórico, ACL e teste completo com recarga.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /projects/new (estrutural/demonstração)

API: Sem controller de projetos operacional localizado

Componentes: app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF5/README.md; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF6 — Acessar e gerenciar o Perfil Empresarial (Acervo Digital + Projetos Salvos)

Estado: PARCIAL_API. Inicial 4.25 → após 5.05. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 6 / 5 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 4 / 5 / 6 / 5 / 6 / 6

Erro principal: Perfil empresarial não integra acervo institucional e projetos reais; perfil pessoal antes usava fixture.

Melhoria: Integrar API institucional e separar portfólio publicado de atividade privada, mantendo totais autorizados.

Nesta rodada: Conta cadastrada deixou de usar perfil DEMO; acervo próprio usa API. Perfil empresarial integral pendente.

Tela/fluxo: /profile; /u/[username]

API: /api/me; /api/tasks (somente própria conta); sem API de perfil público

Componentes: components/social/RegisteredProfile.tsx; components/social/ProfileView.tsx; lib/social/repository.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF6/README.md; components/social/RegisteredProfile.tsx; components/social/ProfileView.tsx; lib/social/repository.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/depois/BROWSER.json

RF7 — Abrir um esquema de tarefa a partir da lista de um esquema de projeto

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.20 → após 3.80. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 5 / 3 / 5 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 4 / 5 / 4

Erro principal: Links de tarefas existem em cards demonstrativos; detalhe real de projeto é estrutural.

Melhoria: Persistir composição e navegar projeto→tarefa preservando fase, contexto e autorização.

Nesta rodada: Card demonstrativo ganhou objetivo e lista de tarefas autorizadas com links; projeto real pendente.

Tela/fluxo: /projects/new; /projects/[id]; /desk

API: Sem controller de projetos operacional localizado

Componentes: app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF7/README.md; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF8 — Editar arquivos de tarefas ou projetos dentro de meu perfil do Work Station

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.75 → após 4.75. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 4 / 4 / 5 / 6 / 6 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 4 / 4 / 5 / 6 / 6 / 5

Erro principal: Edição local dos estúdios e tarefa persistente usam estruturas separadas.

Melhoria: Vincular documento e desenho à tarefa com revisões, anexos e recuperação, sem exportação manual obrigatória.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio; /tasks/[id]

API: /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/tasks/*/drawings (subconjuntos)

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF8/README.md; components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/colaboracao/COLABORACAO.json

RF9 — Permitir que um chefe de departamento possa adicionar ou remover um usuário da sua lista de empregados atuais

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.80 → após 5.80. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Erro principal: Gestão de equipe tem serviço e UI; vínculo institucional real não foi testado nesta auditoria de navegador.

Melhoria: Validar chefe/membro com duas contas, lotação, remoção e revogação em todos os recursos.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /departments/[slug]/team; páginas institucionais

API: /api/departments/*/team (subconjunto); sem API para os demais fluxos ausentes

Componentes: components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF9/README.md; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

RF10 — Permitir que o chefe de departamento possa atribuir uma tarefa ou projeto a um usuário

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.20 → após 3.20. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 5 / 3 / 5 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 5 / 3 / 5 / 3

Erro principal: Atribuições sociais em memória não comprovam atribuição real de tarefa/projeto pelo chefe.

Melhoria: Implementar proposta/aceite persistentes, responsável e notificações com autorização institucional.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /departments/[slug]/team; páginas institucionais

API: /api/departments/*/team (subconjunto); sem API para os demais fluxos ausentes

Componentes: components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF10/README.md; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

RF11 — Utilizar o editor de arte de fundo para personalizar esquemas de tarefas e projetos

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.10 → após 4.10. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 6 / 4 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 6 / 4 / 5 / 4

Erro principal: Preferência visual existe; aparência de cada tarefa/projeto não está integrada à persistência real.

Melhoria: Persistir capa e tema por esquema e validar contraste e imagem após reabertura.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /profile; /mural; /settings

API: Aparência de esquemas reais ainda parcial

Componentes: components/social/TaskSchemeCard.tsx; components/social/ProjectCard.tsx; components/ui/Badge.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF11/README.md; components/social/TaskSchemeCard.tsx; components/social/ProjectCard.tsx; components/ui/Badge.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF12 — Editar um esquema de tarefa ou projeto de meu perfil

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.75 → após 6.05. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 6 / 7 / 7 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7

Erro principal: Histórico de tarefas é real; projetos e edição das peças não compartilham essa trilha.

Melhoria: Consolidar revisões de tarefa, projeto e peças com conflito otimista, diff e restauração.

Nesta rodada: Metadados profissionais acessíveis na edição persistente; trilha de projeto pendente.

Tela/fluxo: /tasks; /tasks/new; /tasks/[id]

API: /api/tasks/*

Componentes: components/tasks/TaskEditor.tsx; components/tasks/PersistedTaskDetail.tsx; lib/tasks/client.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF12/README.md; components/tasks/TaskEditor.tsx; components/tasks/PersistedTaskDetail.tsx; lib/tasks/client.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/depois/BROWSER.json

RF13 — Utilizar a funcionalidade gerar artefato dentro de esquemas, chats, abas e feed do Work Station

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 2.30 → após 2.30. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 1 / 2 / 3 / 3 / 4 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 1 / 2 / 3 / 3 / 4 / 3

Erro principal: Não há fluxo geral de gerar artefato em chats, esquemas e feed com proveniência persistida.

Melhoria: Criar serviço de artefatos com fonte/versão/ACL e aceite humano antes de anexar ou publicar.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio; /tasks/[id]

API: /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/tasks/*/drawings (subconjuntos)

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF13/README.md; components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx

RF14 — Visualizar perfil de um chefe de departamento

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.35 → após 3.35. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 6 / 3 / 5 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 6 / 3 / 5 / 3

Erro principal: Página de chefia usa pessoas e vínculos demonstrativos.

Melhoria: Servir perfil público autorizado de chefia com lotação e indicadores reais.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /mural; /find; /u/[username]

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF14/README.md; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF15 — Visualizar perfil de um empresa ou órgão público/privado

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.35 → após 3.35. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 6 / 3 / 5 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 6 / 3 / 5 / 3

Erro principal: Página institucional usa dados demonstrativos, não um portfólio persistente.

Melhoria: Conectar identidade institucional verificada, equipe, projetos e publicações à API.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /mural; /find; /u/[username]

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF15/README.md; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF16 — Visualizar perfil de um usuário comum que é empregado dentro de uma empresa

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.25 → após 4.15. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 6 / 3 / 4 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 5 / 6 / 5

Erro principal: Perfil de terceiros não tem API social; contagens, foto e trajetória pública não estão integradas.

Melhoria: Disponibilizar endpoint público filtrado por ACL, seguir/seguindo, foto e feed de entregas revisadas.

Nesta rodada: Dados fictícios não substituem conta real; perfil público sem API exibe indisponibilidade.

Tela/fluxo: /profile; /u/[username]

API: /api/me; /api/tasks (somente própria conta); sem API de perfil público

Componentes: components/social/RegisteredProfile.tsx; components/social/ProfileView.tsx; lib/social/repository.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF16/README.md; components/social/RegisteredProfile.tsx; components/social/ProfileView.tsx; lib/social/repository.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/depois/BROWSER.json

RF17 — Visualizar esquemas de tarefa & projetos criados por outros usuários na rede social do Work Station, através da aba "Buscar"

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.35 → após 3.75. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 6 / 3 / 5 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 6 / 5 / 5 / 4

Erro principal: Busca de tarefas/projetos de terceiros depende do repositório DEMO.

Melhoria: Criar busca paginada com autorização no servidor e sem vazamento de títulos, miniaturas e contagens.

Nesta rodada: Card de projeto filtra metadados e contagem de tarefas inacessíveis.

Tela/fluxo: /mural; /find; /u/[username]

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF17/README.md; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF18 — Interagir socialmente com tarefas e projetos: curtir,comentar,salvar, compartilhar, remixar,retornar e atribuir

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.80 → após 3.95. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 4 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 5 / 5 / 4

Erro principal: Curtir/comentar/salvar/compartilhar/remixar operam em memória e se perdem no reload.

Melhoria: Implementar endpoints sociais idempotentes e testar persistência entre duas contas e visitante.

Nesta rodada: Sigilo no modelo social exige vínculo explícito; títulos indisponíveis removidos inclusive do texto oculto.

Tela/fluxo: /mural; /find; /u/[username]

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF18/README.md; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF19 — Curtir, comentar, salvar, compartilhar, retornar, atribuir e remixar tarefas, esquemas de projeto e planos anuais (interações sociais)

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.80 → após 3.95. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 4 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 5 / 5 / 4

Erro principal: Interações não persistem por tipo de recurso nem contemplam planos reais.

Melhoria: Reutilizar contrato social persistente por TASK/PROJECT/PLAN, com moderação e proveniência do remix.

Nesta rodada: Mesmas correções transversais de sigilo; persistência social continua ausente.

Tela/fluxo: /mural; /find; /u/[username]

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF19/README.md; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF20 — Utilizar o construtor de projetos do Work Station para compreender se as tarefas de meu acervo são adequadas dentro de meu ambiente empresarial

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Não há construtor operacional que avalie adequação empresarial das tarefas.

Melhoria: Adicionar objetivos, restrições e critérios explicáveis à composição do projeto, com revisão humana.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /projects/new (estrutural/demonstração)

API: Sem controller de projetos operacional localizado

Componentes: app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF20/README.md; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF21 — Utilizar a mesa de trabalho digital de meu perfil

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 2.45 → após 2.45. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 1 / 2 / 5 / 2 / 4 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 1 / 2 / 5 / 2 / 4 / 3

Erro principal: Mesa visual não é uma visão persistente unificada da execução real.

Melhoria: Ligar mesa aos projetos e tarefas reais, salvar posições e oferecer ações recuperáveis.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /projects/new; /projects/[id]; /desk

API: Sem controller de projetos operacional localizado

Componentes: app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF21/README.md; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF22 — Editar um Esquema de Projeto na Mesa de Trabalho (quadro por fase, linha do tempo e canvas livre) com versões e histórico

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Quadro por fase, timeline e canvas não editam um projeto real versionado.

Melhoria: Construir três visões do mesmo agregado com dependências, conflitos e histórico.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /desk (estrutural/demonstração)

API: Sem controller de projetos operacional localizado

Componentes: app/(shell)/desk/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF22/README.md; app/(shell)/desk/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF23 — Importar tarefas ou projetos outros provedores para dentro de meu perfil do Work Station

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: SourceKind GOOGLE/MICROSOFT/EMAIL/PROTOCOLO é enum; não há adapters operacionais de importação.

Melhoria: Implementar um conector de cada vez com OAuth, scopes, revogação, idempotência e prova UI→provedor→tarefa.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /tasks/new; /studio

API: Sem adapters externos de importação operacional localizados

Componentes: ws-domain/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/domain/acervo/SourceKind.java; docs/diagramas/RF23/README.md; lib/studio/glb.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF23/README.md; ws-domain/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/domain/acervo/SourceKind.java; docs/diagramas/RF23/README.md; lib/studio/glb.ts

RF24 — Visualizar a aba metas & objetivos de minha equipe com insights analíticos gerados por IA

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Metas de equipe e insights não têm jornada real persistida.

Melhoria: Criar metas, responsáveis e métricas calculáveis, depois insights fundamentados por período.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /goals (estrutural/demonstração)

API: /api/departments/*/team (subconjunto); sem API para os demais fluxos ausentes

Componentes: app/(shell)/goals/page.tsx; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF24/README.md; app/(shell)/goals/page.tsx; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

RF25 — Agrupar projetos e tarefas em Programas, Exercícios e Gestões (agrupamentos institucionais)

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Programas/exercícios/gestões estão modelados/documentados sem gestão operacional comprovada.

Melhoria: Implementar agrupamentos com regras de vínculo, ciclo de gestão, autorização e consulta real.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /plans (estrutural/demonstração)

API: /api/departments/*/team (subconjunto); sem API para os demais fluxos ausentes

Componentes: app/(shell)/plans/page.tsx; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF25/README.md; app/(shell)/plans/page.tsx; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

RF26 — Utilizar o Copilot do WS para criar sugestões de tarefas e projetos de maneira mais prática e funcional

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.05 → após 5.05. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6

Erro principal: Copilot de perfil propõe tarefas; projetos e direcionamento transversal seguem parciais.

Melhoria: Ampliar proposta estruturada para projetos e permitir revisão de tarefas, vínculo e premissas antes do aceite.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /copilot/profile; /studio; /decia

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF26/README.md; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/depois/BROWSER.json

RF27 — Navegar no Mural (mural da empresa e vitrine de projetos) e Buscar projetos, tarefas, pessoas, empresas e chefes de departamento

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.80 → após 4.05. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 4 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 5 / 6 / 4

Erro principal: Mural e busca mostram exemplos, não carreira e publicações reais do usuário.

Melhoria: Criar eventos de publicação explícita e feed paginado, distinguindo atividade privada e marco público.

Nesta rodada: Removida opacidade de cards arquivados e pulso do texto; sem API nova de mural.

Tela/fluxo: /mural; /find; /u/[username]

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF27/README.md; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF28 — Gerir perfis de empresa e chefe de departamento (departamentos, página institucional, chancela de tarefas/projetos e emissão de reconhecimentos)

Estado: PARCIAL_API. Inicial 4.10 → após 4.10. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4

Erro principal: Gestão de equipe cobre parte; aprovação, chancelas e reconhecimentos institucionais continuam incompletos.

Melhoria: Completar ciclo institucional e concessões auditáveis; verificar revogação de todos os poderes.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /departments/[slug]/team; páginas institucionais

API: /api/departments/*/team (subconjunto); sem API para os demais fluxos ausentes

Componentes: components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF28/README.md; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

RF29 — Integrar o DECIA ao Criador de Projetos — compartilhar tarefas/artefatos na sessão, abrir sessão a partir de um projeto, transformar argumentos/divergências/decisões em tarefas e manter o Rastro de Decisão

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.05 → após 4.05. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 5 / 6 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 4 / 6 / 5 / 6 / 4

Erro principal: Decisões ficam em memória; projeto→sessão→encaminhamento→tarefa não fecha com dados reais.

Melhoria: Persistir decisões, participantes, evidências e encaminhamentos com idempotência e autorização.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /decia; /decia/decisoes/[decisionId]; /decia/[sessionId]

API: Decisões/chat sem API operacional; desenho compartilhado possui API separada

Componentes: app/(shell)/decia/page.tsx; lib/decia/repository.ts; components/decia/WorkspaceSections.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF29/README.md; app/(shell)/decia/page.tsx; lib/decia/repository.ts; components/decia/WorkspaceSections.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF30 — Gerar um Esquema de Projeto completo com o Autopiloto de Projeto a partir de uma demanda (ofício, e-mail ou frase), reutilizando modelos chancelados

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Autopiloto não gera projeto operacional persistido a partir da demanda.

Melhoria: Criar proposta com tarefas/fases/modelos autorizados, premissas e aceite explícito antes de salvar.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /autopilot (estrutural/demonstração)

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: app/(shell)/autopilot/page.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF30/README.md; app/(shell)/autopilot/page.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/depois/BROWSER.json

RF31 — Simular cenários sobre um Esquema de Projeto (corte de orçamento, atraso, troca de fornecedor, mudança de escopo) antes de enviá-lo à aprovação

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Simulador de cenários não executa cálculos rastreáveis em projetos reais.

Melhoria: Implementar motor determinístico com premissas versionadas, baseline e comparação reproduzível.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /projects/[id]/simulate (estrutural/demonstração)

API: Sem controller de projetos operacional localizado

Componentes: app/(shell)/projects/[id]/simulate/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF31/README.md; app/(shell)/projects/[id]/simulate/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF32 — Verificar a conformidade de um Esquema de Projeto no Espelho de Conformidade (checklists legais e do departamento) e sugerir as tarefas faltantes

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Espelho de conformidade não aplica checklists versionados com evidência real.

Melhoria: Implementar obrigação/fonte/edição/evidência/avaliador, sem transformar recomendação de IA em certificação.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /projects/[id]/mirror (estrutural/demonstração)

API: Sem controller de projetos operacional localizado

Componentes: app/(shell)/projects/[id]/mirror/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF32/README.md; app/(shell)/projects/[id]/mirror/page.tsx; app/(shell)/projects/new/page.tsx; app/(shell)/projects/[id]/page.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF33 — Consultar a Memória Institucional (busca semântica sobre sessões encerradas, artefatos, projetos e tarefas) e fazer a IA do DECIA citar fontes institucionais

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Memória institucional não fornece busca semântica operacional com citações autorizadas.

Melhoria: Indexar recursos por versão e ACL, retornar trecho e fonte, testar revogação e ausência de evidência.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /memory (estrutural/demonstração)

API: Decisões/chat sem API operacional; desenho compartilhado possui API separada

Componentes: app/(shell)/memory/page.tsx; app/(shell)/decia/page.tsx; lib/decia/repository.ts; components/decia/WorkspaceSections.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF33/README.md; app/(shell)/memory/page.tsx; app/(shell)/decia/page.tsx; lib/decia/repository.ts; components/decia/WorkspaceSections.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF34 — Extrair informações de desenhos técnicos e documentos (dwg/dxf/ifc/glb/pdf) com IA para gerar quantitativos, planilha orçamentária e cronograma pré-preenchidos

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Leitura de DWG/DXF/IFC/PDF e extração de quantitativos não estão implementadas como pipeline completo.

Melhoria: Definir suporte por formato, parser isolado, unidades, confiança e conferência humana dos quantitativos.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /tasks/new; /studio

API: Sem adapters externos de importação operacional localizados

Componentes: ws-domain/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/domain/acervo/SourceKind.java; docs/diagramas/RF23/README.md; lib/studio/glb.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF34/README.md; ws-domain/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/domain/acervo/SourceKind.java; docs/diagramas/RF23/README.md; lib/studio/glb.ts

RF35 — Participar de Metas coletivas, aparecer nos Destaques e receber Reconhecimentos (gamificação ligada ao perfil deliberativo, com DECIA Points como moeda)

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Metas coletivas e reconhecimentos não possuem fluxo operacional persistido.

Melhoria: Implementar contribuição validada, regras transparentes e prevenção de recompensa por volume artificial.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /highlights (estrutural/demonstração)

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: app/(shell)/highlights/page.tsx; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF35/README.md; app/(shell)/highlights/page.tsx; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF36 — Gerar o Dossiê de Transição (handoff) quando um empregado muda de departamento, sai ou uma gestão encerra, transferindo projetos, tarefas e pendências com contexto

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Dossiê de transição não transfere trabalho real com contexto e controle de acesso.

Melhoria: Criar snapshot revisável de pendências, responsáveis e fontes, seguido de transferência autorizada.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /handoffs (estrutural/demonstração)

API: /api/departments/*/team (subconjunto); sem API para os demais fluxos ausentes

Componentes: app/(shell)/handoffs/page.tsx; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF36/README.md; app/(shell)/handoffs/page.tsx; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

RF37 — Registrar reuniões com a Ata Viva (transcrição ou gravação → ata como tarefa + tarefas de encaminhamento com responsável e prazo dentro do projeto)

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Ata Viva não grava/transcreve reunião nem gera encaminhamentos persistentes.

Melhoria: Implementar consentimento, transcrição, revisão da ata e criação idempotente de tarefas com responsáveis.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /decia/[sessionId] (estrutural/demonstração)

API: Decisões/chat sem API operacional; desenho compartilhado possui API separada

Componentes: app/(shell)/decia/[sessionId]/page.tsx; app/(shell)/decia/page.tsx; lib/decia/repository.ts; components/decia/WorkspaceSections.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF37/README.md; app/(shell)/decia/[sessionId]/page.tsx; app/(shell)/decia/page.tsx; lib/decia/repository.ts; components/decia/WorkspaceSections.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF38 — Aplicar a identidade visual do Work AI — ícones por tipo de tarefa, thumbnails automáticos, capa-mosaico de projeto, fio de decisão, lacres, etiquetas de estado, temas e skins da Mesa

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.30 → após 5.95. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 7 / 5 / 5 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 6 / 7 / 6 / 7 / 6

Erro principal: Identidade visual é consistente em partes, mas opacidade animada prejudicava contraste e capas são genéricas.

Melhoria: Manter texto estável e contrastante, thumbnails reais com ACL e ícones que expressem capacidade verdadeira.

Nesta rodada: Texto de estado não pulsa; cards arquivados preservam contraste.

Tela/fluxo: /profile; /mural; /settings

API: Aparência de esquemas reais ainda parcial

Componentes: components/social/TaskSchemeCard.tsx; components/social/ProjectCard.tsx; components/ui/Badge.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF38/README.md; components/social/TaskSchemeCard.tsx; components/social/ProjectCard.tsx; components/ui/Badge.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF39 — Criar chancelas (EMPRESA / CHEFE DE DEPARTAMENTO) e concedê-las a tarefas, projetos e planos por vínculo sugerido pela IA, por política de critérios ou por premiação; habilitar benefícios resgatáveis

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Lacres visuais não demonstram concessão, política, benefício e resgate reais.

Melhoria: Implementar ciclo de chancela com emissor, evidência, validade, revogação e trilha de resgate.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /seals (estrutural/demonstração)

API: /api/departments/*/team (subconjunto); sem API para os demais fluxos ausentes

Componentes: app/(shell)/seals/page.tsx; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF39/README.md; app/(shell)/seals/page.tsx; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

RF40 — Oferecer tarefas, projetos e kits como modelos no Balcão de Modelos (marketplace interno em DECIA Points, sem dinheiro) e reutilizá-los com crédito ao autor

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Balcão não entrega compra/reutilização persistente com crédito e transação.

Melhoria: Implementar licença, versão, snapshot autorizado e transação atômica de pontos sem duplicidade.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /models (estrutural/demonstração)

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: app/(shell)/models/page.tsx; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF40/README.md; app/(shell)/models/page.tsx; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF41 — Gerir o Acervo de Tarefas (inventário do usuário): estados, sub-filtros, ordenação, prazos legais, anexos & evidências e ações rápidas

Estado: PARCIAL_API. Inicial 6.35 → após 6.35. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7

Erro principal: Acervo real possui filtros/estados; anexos, evidências, prazos legais e ações completas seguem parciais.

Melhoria: Ampliar card/detalhe com contexto técnico, anexos seguros, dependências e filtros persistentes.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /tasks; /tasks/new; /tasks/[id]

API: /api/tasks/*

Componentes: components/tasks/TaskEditor.tsx; components/tasks/PersistedTaskDetail.tsx; lib/tasks/client.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF41/README.md; components/tasks/TaskEditor.tsx; components/tasks/PersistedTaskDetail.tsx; lib/tasks/client.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/depois/BROWSER.json

RF42 — Acumular DECIA Points por participação de qualidade no chat DECIA e usá-los em compras dentro do app (Loja Work AI: modelos do Balcão, créditos de IA, capas/skins, impulsos, kits)

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Ledger/pontos/loja não compõem um fluxo transacional operacional verificado.

Melhoria: Implementar extrato e eventos idempotentes com limites, antifraude e compras atômicas.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /points (estrutural/demonstração)

API: Interações e feed sem API persistente; DEMO

Componentes: app/(shell)/points/page.tsx; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF42/README.md; app/(shell)/points/page.tsx; lib/social/repository.ts; components/social/MuralFeed.tsx; components/social/ProfileView.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF43 — Usar a IA do sistema — insights do Acervo e do Perfil, ranking de usuários, motor do DECIA e Autopilot para criar tarefas e sugerir novos projetos com custo, tempo, prazo e viabilidade (EVM, CPM, PERT, Monte Carlo, ROI, matriz de risco)

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.20 → após 5.20. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 4 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 4 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Erro principal: Gateway real existe; qualidade técnica, fontes e motores quantitativos por módulo não estão validados.

Melhoria: Criar avaliação por domínio e conectar DECIA/Letters/Drawings a fontes verificáveis e ferramentas calculáveis.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /copilot/profile; /studio; /decia

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF43/README.md; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/depois/BROWSER.json

RF44 — Receber a Tarefa do Dia sugerida pela IA e acompanhar o Hype Score de Eficiência (previsto × realizado), calculado por princípios de gestão empresarial e de projetos, com feedback diário e semana planejada

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Tarefa do Dia e comparação previsto×realizado não têm fluxo real completo.

Melhoria: Implementar planejamento diário explicável ligado à capacidade e objetivos aceitos, com contestação.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /profile (estrutural/demonstração)

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: app/(shell)/profile/page.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF44/README.md; app/(shell)/profile/page.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/depois/BROWSER.json

RF45 — Calcular com a IA o Hype Score do Perfil (0–1000) a partir de tudo o que o usuário produziu, das interações recebidas (curtidas, reações, comentários, salvos, remixes) e da participação no DECIA — exibível ou oculto a critério do usuário, sempre explicável

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Hype de perfil é demonstrativo e não representa reputação calculada e auditável.

Melhoria: Definir fórmula, fontes, privacidade e opt-out; não inferir carreira a partir de popularidade.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /profile (estrutural/demonstração)

API: /api/me; /api/tasks (somente própria conta); sem API de perfil público

Componentes: app/(shell)/profile/page.tsx; components/social/RegisteredProfile.tsx; components/social/ProfileView.tsx; lib/social/repository.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF45/README.md; app/(shell)/profile/page.tsx; components/social/RegisteredProfile.tsx; components/social/ProfileView.tsx; lib/social/repository.ts; evidencias/depois/BROWSER.json

RF46 — Utilizar chats de mensageria para comunicar-se com outros usuários e atribuir ou receber tarefas e projetos

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Mensageria profissional não entrega chat real persistente entre usuários.

Melhoria: Implementar canais autorizados, histórico, anexos, entrega e atribuições revisadas.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /messages (estrutural/demonstração)

API: Decisões/chat sem API operacional; desenho compartilhado possui API separada

Componentes: app/(shell)/messages/page.tsx; app/(shell)/decia/page.tsx; lib/decia/repository.ts; components/decia/WorkspaceSections.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF46/README.md; app/(shell)/messages/page.tsx; app/(shell)/decia/page.tsx; lib/decia/repository.ts; components/decia/WorkspaceSections.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF47 — Encontrar palavras-chave em documentos — varrer documentos longos de tarefas e projetos para localizar e extrair termos, frases e palavras (com contexto e fonte)

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 2.45 → após 2.45. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 1 / 2 / 4 / 3 / 4 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 1 / 2 / 4 / 3 / 4 / 3

Erro principal: Encontrar palavras possui UI de exploração; não extrai termos de documentos reais longos com fonte.

Melhoria: Implementar extração/OCR e índice por versão com trecho verificável e ACL.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio; /tasks/[id]

API: /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/tasks/*/drawings (subconjuntos)

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF47/README.md; components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx

RF48 — Utilizar a aba Agentes (Copilot de testes) para testar uma contratação antes do início e durante a execução — testes contratuais, orçamentários, comportamentais, de integridade e Score do Contrato, sempre com fundamentação bibliográfica

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 2.45 → após 2.45. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 1 / 2 / 4 / 3 / 4 / 3

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 1 / 2 / 4 / 3 / 4 / 3

Erro principal: Aba Agentes apresenta áreas de teste; não executa avaliação técnica contratual fundamentada.

Melhoria: Construir casos de avaliação com evidências, bibliografia e limites; nunca automatizar decisão de contratação por score.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /copilot/profile; /studio; /decia

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx;

ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF48/README.md; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/depois/BROWSER.json

RF49 — Coordenar Pactos de Desbloqueio entre usuários, chefes e departamentos

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Pactos de Desbloqueio permanecem uma especificação sem jornada operacional.

Melhoria: Implementar compromisso bilateral, prazo, impedimento, evidência de solução e histórico sem ampliar ACL.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /departments/[slug]/team; páginas institucionais

API: /api/departments/*/team (subconjunto); sem API para os demais fluxos ausentes

Componentes: components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF49/README.md; components/institutional/DepartmentTeam.tsx; app/(shell)/handoffs/page.tsx

RF50 — Analisar o perfil no Copilot e recomendar tarefas, projetos, pessoas da rede e caminhos profissionais

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.50 → após 5.50. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Erro principal: Análise usa perfil declarado e gera tarefas; rede semelhante, projetos e carreira não são fluxos completos.

Melhoria: Ampliar sugestões por objetivos e fontes declaradas, sem inventar pessoas/vagas; criar rascunhos após revisão.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /copilot/profile; /studio; /decia

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/diagramas/RF50/README.md; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/depois/BROWSER.json

RF51 — Controlar autonomia, escopo e execução da IA em Letters e Drawings

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.50 → após 5.20. P0.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 4 / 4 / 5 / 5 / 6 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 4 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Erro principal: Níveis são seletores de escopo; nível 4 não é agente e proposta antiga podia sobreviver à troca de nível.

Melhoria: Invalidar proposta em mudança de política; implementar modos reais com plano, orçamento, interrupção e trilha compartilhada.

Nesta rodada: Troca de nível/instrução/classificação invalida proposta Drawings; rótulo deixa explícito que não há agente.

Tela/fluxo: /copilot/profile; /studio; /decia

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF51.md; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/colaboracao/COLABORACAO.json; evidencias/depois/BROWSER.json

RF52 — Editar documentos estruturados no Work Station Letters

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.75 → após 4.75. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 4 / 4 / 5 / 6 / 6 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 4 / 4 / 5 / 6 / 6 / 5

Erro principal: Letters é editor de blocos de texto simples, sem formatação profissional e salvamento associado à tarefa.

Melhoria: Introduzir modelo rico estável, estilos, tabelas e referências; persistir revisões com exportação fiel.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Letters

API: /api/me/letters-suggestions; sem documento colaborativo persistente

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF52.md; components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json

RF53 — Analisar língua, morfossintaxe e gramática no Letters

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.30 → após 3.30. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4

Erro principal: Análise linguística local cobre poucos padrões; não há motor completo de português validado.

Melhoria: Integrar analisador linguístico avaliado em corpus por classe/sintaxe/tempo e informar confiança e limites.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Letters

API: /api/me/letters-suggestions; sem documento colaborativo persistente

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF53.md; components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json

RF54 — Analisar coerência, narrativa, gênero e fontes no Letters

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.30 → após 3.30. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 4 / 4 / 5 / 4

Erro principal: Alertas de gênero são heurísticos; continuidade narrativa e fontes não são analisadas de forma completa.

Melhoria: Extrair entidades/afirmações por trecho e confrontar fontes e cronologia com evidência e revisão.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Letters

API: /api/me/letters-suggestions; sem documento colaborativo persistente

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF54.md; components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts

RF55 — Revisar, completar e reescrever texto com IA no Letters

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.50 → após 5.50. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 7 / 6 / 6

Erro principal: Revisão e completar têm propostas/diff; precisão técnica e citação de fontes reais não foram avaliadas.

Melhoria: Avaliar casos por área, preservar seleção/fatos e registrar inferência, diff, aceite e rollback no servidor.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Letters

API: /api/me/letters-suggestions; sem documento colaborativo persistente

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF55.md; components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json

RF56 — Colaborar, comentar e resolver conflitos em documentos Letters no DECIA

Estado: AUSENTE_FLUXO_OPERACIONAL. Inicial 0.00 → após 0.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

Erro principal: Não há colaboração Letters com permissões, comentários, conflitos e reconexão no DECIA.

Melhoria: Criar documento compartilhado versionado, ACL por ação e protocolo de concorrência com reconexão e sugestões.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Letters

API: /api/me/letters-suggestions; sem documento colaborativo persistente

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF56.md; components/studio/Studio.tsx; components/studio/LettersAgent.tsx; lib/studio/letters.ts; lib/studio/analysis.ts

RF57 — Selecionar objetos, pontos e regiões no Drawings

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.65 → após 5.65. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6

Erro principal: Seleção e Bézier existem; equivalência acessível e geometria de seleção complexa ainda são parciais.

Melhoria: Validar curvas, máscaras e seleção por atributo em casos complexos; oferecer alternativa numérica a cada arraste.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF57.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

RF58 — Criar e editar geometria vetorial e desenho técnico 2D

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.15 → após 5.15. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 6 / 5 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 6 / 5 / 5

Erro principal: Canvas vetorial 2D oferece comandos; rigor técnico não equivale a CAD normativo completo.

Melhoria: Definir unidades/escala/tolerâncias, cotagem associativa e suíte geométrica com exportação fiel.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF58.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json

RF59 — Construir, dividir e desmembrar contornos vetoriais

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.55 → após 5.55. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 6 / 5 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 6 / 5 / 6

Erro principal: Booleanas/agrupamento locais existem; certos efeitos, máscaras e operações não têm semântica equivalente completa.

Melhoria: Explicitar matriz de comandos, preservar topologia e testar degenerações e desfazer unitário.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF59.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

RF60 — Modelar sólidos, superfícies e malhas 3D no Drawings

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.85 → após 4.85. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 4 / 5 / 6 / 4 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 4 / 5 / 6 / 4 / 5

Erro principal: Ambiente 3D usa malhas locais separado da peça e colaboração 2D.

Melhoria: Persistir B-rep/malha com unidades e tolerâncias, integrar histórico e avaliar operações e faces inválidas.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF60.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

RF61 — Desmembrar e converter estruturas 3D preservando intenção

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.85 → após 4.85. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 4 / 5 / 6 / 4 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 4 / 5 / 6 / 4 / 5

Erro principal: Explodir e recompor malhas locais não cobrem toda conversão de sólidos/superfícies CAD.

Melhoria: Preservar volume e intenção, validar malha fechada e documentar operações sem equivalência exata.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF61.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

RF62 — Controlar vistas, câmera, perspectiva e coordenadas no Drawings

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.55 → após 5.55. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 6 / 5 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 6 / 5 / 6

Erro principal: Câmera/vistas funcionam em assets; UCS e perspectiva do documento não formam sistema completo.

Melhoria: Unificar câmera e coordenadas por peça, salvar vistas e testar profundidade e seleção após transformação.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF62.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

RF63 — Editar cores, gradientes, materiais e estilos de traço

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 6.00 → após 6.00. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6

Erro principal: Cores/gradientes/traços existem; CMYK/ICC e Munsell calibrado não estão implementados.

Melhoria: Manter atalhos sem perda e declarar suporte; implementar perfis de cor com conversão medida e exportação fiel.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF63.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

RF64 — Gerar assets, wireframes e detalhes internos parametrizados

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.70 → após 5.70. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 6 / 6 / 5 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 6 / 6 / 5 / 6

Erro principal: Catálogo de assets e detalhes é parametrizado, mas não uma biblioteca completa de todos os domínios.

Melhoria: Expandir assets por caso profissional e validar componentes internos, escala e edições com fontes técnicas.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF64.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

RF65 — Editar regiões hierárquicas e camadas sobrepostas no Drawings

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.70 → após 5.70. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 6 / 6 / 5 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 6 / 6 / 5 / 6

Erro principal: Regiões/camadas locais e compartilhadas divergem em capacidades e vínculos.

Melhoria: Unificar árvore cena→camada→região→objeto, escopos e transformações em um modelo persistente.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF65.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts; evidencias/colaboracao/COLABORACAO.json

RF66 — Editar desenhos simultaneamente no DECIA com reservas transacionais

Estado: PARCIAL_API. Inicial 5.70 → após 5.70. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 7 / 5 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 6 / 5 / 5 / 7 / 5 / 6

Erro principal: Reservas e patches 2D são reais; edição avançada/3D e política de IA compartilhada não integram o fluxo.

Melhoria: Integrar edição e IA às mesmas reservas, validar concorrência estrita, reconexão e sessão DECIA real.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF66.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts; evidencias/colaboracao/COLABORACAO.json

RF67 — Completar geometria e prever traçados no Drawings

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.65 → após 4.65. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 4 / 4 / 5 / 6 / 5 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 4 / 4 / 5 / 6 / 5 / 5

Erro principal: Previsão é geométrica local; intenção semântica e completar cenas complexas não estão validados.

Melhoria: Separar inferência geométrica e semântica, apresentar confiança e testar previsões de círculo, luminária e rotas.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio → Drawings; /decia/[sessionId]

API: /api/tasks/*/drawings; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions (subconjuntos)

Componentes: components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF67.md; components/studio/DrawingCommands.tsx; components/studio/AssetWorkbench.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.tsx; lib/studio/cad-2d.ts; lib/studio/cad-solid.ts

RF68 — Gerar, auditar, estilizar, otimizar e converter desenhos com IA

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.10 → após 4.50. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 5 / 5 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 5 / 7 / 5 / 5

Erro principal: Proposta vetorial limitada não implementa todo AI_AUDIT/STYLE/OPTIMIZE/CONVERT.

Melhoria: Criar ferramentas determinísticas por comando, contratos de IA e validação de topologia/fontes/custo.

Nesta rodada: Proposta antiga bloqueada quando muda política de IA; demais comandos de IA permanecem pendentes.

Tela/fluxo: /copilot/profile; /studio; /decia

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF68.md; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/depois/BROWSER.json

RF69 — Salvar, exportar, recuperar e navegar no histórico das peças

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.25 → após 5.25. P0.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 6 / 5 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 6 / 5 / 6

Erro principal: Exportação e histórico local funcionam; reload perde peça sem exportar e histórico 2D/3D é fragmentado.

Melhoria: Persistir documento e revisões com autosave recuperável, backup e importação/exportação auditáveis.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio; /tasks/[id]

API: /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/tasks/*/drawings (subconjuntos)

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF69.md; components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx; evidencias/jornadas/JORNADAS.json

RF70 — Importar, exportar e referenciar conteúdo técnico nas peças

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.20 → após 4.20. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5

Erro principal: JSON nativo e GLB locais não equivalem a importação DWG/DXF/IFC/PDF/Office.

Melhoria: Publicar matriz de leitura/escrita/fidelidade e implementar parsers isolados por formato com proveniência.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /tasks/new; /studio

API: Sem adapters externos de importação operacional localizados

Componentes: ws-domain/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/domain/acervo/SourceKind.java; docs/diagramas/RF23/README.md; lib/studio/glb.ts

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF70.md; ws-domain/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/domain/acervo/SourceKind.java; docs/diagramas/RF23/README.md; lib/studio/glb.ts; evidencias/jornadas/JORNADAS.json

RF71 — Integrar peças Letters e Drawings à jornada de tarefas, projetos e DECIA

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 3.45 → após 3.45. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 5 / 4 / 5 / 4

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 2 / 3 / 5 / 4 / 5 / 4

Erro principal: Estúdios, tarefa, projeto e decisão não compartilham uma peça e um histórico únicos.

Melhoria: Criar vínculo persistente peça→tarefa→projeto→sessão e manter origem, revisão e acesso em cada transição.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio; /tasks/[id]

API: /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/tasks/*/drawings (subconjuntos)

Componentes: components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF71.md; components/studio/Studio.tsx; components/tasks/TaskEditor.tsx; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/colaboracao/COLABORACAO.json

RF72 — Validar qualidade, desempenho e evidências dos editores

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 5.35 → após 5.35. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 5 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6

Erro principal: Há testes e capturas, mas não todos os CA, cenários profissionais ou desempenho de escala.

Melhoria: Manter matriz CA→teste→evidência, benchmarks e amostra com usuários reais por domínio e acessibilidade.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /studio

API: Testes e contratos; não implica aceite de todos os CA

Componentes: components/studio/EditorPanels.tsx; components/studio/Studio.test.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.test.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF72.md; components/studio/EditorPanels.tsx; components/studio/Studio.test.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.test.tsx; evidencias/depois/BROWSER.json

RF73 — Separar editor determinístico e Assistente IA com navegação acessível

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 6.85 → após 6.95. P2.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 7 / 7 / 6 / 7 / 7 / 7

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 7 / 7 / 6 / 7 / 8 / 7

Erro principal: Painéis separados são acessíveis na amostra; nem todo comando foi migrado e testado nas superfícies.

Melhoria: Consolidar contratos de comandos/estados e testes de foco, responsividade e preservação de rascunho.

Nesta rodada: Filtros sem conteúdo usam botões pressionados e não aria-controls inválido.

Tela/fluxo: /studio

API: Testes e contratos; não implica aceite de todos os CA

Componentes: components/studio/EditorPanels.tsx; components/studio/Studio.test.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.test.tsx

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF73.md; components/studio/EditorPanels.tsx; components/studio/Studio.test.tsx; components/studio/SharedDrawingEditor.test.tsx; evidencias/jornadas/JORNADAS.json; evidencias/depois/BROWSER.json

RF74 — Capturar PNG e oferecer prévia fantasma multimodal no Drawings

Estado: PARCIAL_LOCAL_OU_DEMO. Inicial 4.30 → após 4.30. P1.

Subnotas iniciais F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 5

Subnotas após F/E/V/R/A/B: 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 5

Erro principal: PNG fantasma é rasterização local de proposta vetorial, não geração multimodal de PNG transparente.

Melhoria: Implementar captura→backend multimodal→duas variantes alpha→ancoragem→aceite com custo/versão/ACL testados.

Nesta rodada: Sem alteração funcional específica nesta rodada.

Tela/fluxo: /copilot/profile; /studio; /decia

API: /api/me/profile-development/*; /api/me/letters-suggestions; /api/me/drawing-proposals; /api/me/asset-suggestions; /api/tasks/*/ai-suggestions (subconjuntos)

Componentes: ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java

Evidências: REQUISITOS_FONTES.json; docs/produto/requisitos-studio/RF74.md; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/ai/AiGateway.java; components/studio/LettersAgent.tsx; components/studio/DrawingJourney.tsx; ws-application/src/main/java/br/gov/pr/secid/workstation/application/development/ProfileDevelopmentService.java; evidencias/depois/BROWSER.json

Validação executada e limites

{ "data": "2026-10-16", "fuso": "America/Sao_Paulo", "frontend": { "command": "npm run test", "files": 65, "tests": 540, "failed": 0, "status": "PASSOU" }, "backend": { "command": "mvn -pl ws-application -am test (JAVA_HOME JDK21; Maven local repo em /workspace/.cache/maven)", "domainTests": 270, "applicationTests": 169, "failed": 0, "skipped": 0, "status": "PASSOU" }, "openaiAdapter": { "command": "mvn -pl ws-infrastructure/ai-providers -am -Dtest=OpenAiEngineTest -Dsurefire.failIfNoSpecifiedTests=false test", "tests": 7, "failed": 0, "externalRequests": "servidor HTTP controlado de teste; nenhuma chamada ao provedor real", "status": "PASSOU" }, "checks": [{ "command": "npm run typecheck", "status": "PASSOU" }, { "command": "npm run lint", "status": "PASSOU" }, { "command": "npm run build", "status": "PASSOU" }, { "command": "node scripts/rf/gerar-catalogo.mjs --check", "status": "PASSOU", "rfs": 74 }, { "command": "git diff --check", "status": "PASSOU" }, { "command": "python scripts/validar-auditoria.py", "status": "PASSOU", "rfs": 74, "criteriosUnicos": 634 }], "browser": { "desktopRoutes": 10, "mobileRoutes": 3, "viewportDesktop": "1440x1000", "viewportMobile": "390x844", "javascriptErrors": 0, "mainAxeViolationsFinal": 0, "horizontalOverflowFinal": 0, "axeTags": ["wcag2a", "wcag2aa", "wcag21a", "wcag21aa", "wcag22aa"], "limits": "Axe limitado a main; não certifica WCAG nem inclui testes completos assistivos, de todos os temas ou dispositivos." }, "jornadas": { "areas": 6, "saveReloadEditPassed": 6, "lettersLocalReviewUndoRedoExport": true, "drawingsRoundTripShapes": 4, "collaborationChecks": 5, "collaborationChecksPassed": 5 }, "paidAiCalls": 0, "humanParticipants": 0, "qualityOfRealAi": "NÃO VERIFICADA", "fullCriterionAcceptance": false, "applicationChangesPublished": false, "environmentRecovery": "Primeira tentativa Maven tentou cache fora da área gravável; corrigida com repositório local em /workspace e execução concluída, sem desativar testes ou verificação TLS." }

As capturas desktop/celular, JSON editáveis e resultados do navegador estão disponíveis no README e no pacote. O código da aplicação permanece local e parcial. Não houve chamadas pagas de IA.