

Entidades do cadastro de peça e de look

Especificação oficial, mapeamento com a implementação e divergências
Projeto SAI-TCC-2026 · 17 de setembro de 2026

1. Escopo

Este documento consolida as duas entidades centrais do sistema: **clothes_piece**, produzida pelo formulário "+Adicionar Peça", e **clothes_scheme**, produzida pela tela "Criar Look". Para cada uma são apresentados os atributos oficiais da especificação, o nome correspondente na implementação atual e o estado de cada atributo no código.

O levantamento da implementação foi feito sobre `app/views/AddWardrobeItemView.tsx`, `app/views/CreateMySchemeView.tsx`, as rotas `POST /api/add-piece` e `POST /api/schemes`, as camadas `app/backend/` (controllers, services, repositories, types) e o schema relacional em `db/schema.sql`.

Legenda de status

Status	Significado
Implementado	O atributo existe na entidade e é preenchido no fluxo de cadastro.
Divergente	Existe, porém com outro nome, outro tipo ou em outra estrutura.
Ausente	Não existe na implementação atual.

2. Entidade clothes_piece

Implementada como `wardrobe_items` (coleção Firestore `saiwardrobeItems`). Relaciona-se com **users** (dono), **brands** (marca) e **markets** (estação × gênero).

2.1 Atributos oficiais

Atributo oficial	Implementado como	Status	Observação
name	name	Implementado	Texto livre informado pelo usuário.
image_url	image_url	Implementado	Resultado do upload em <code>POST /api/upload-image</code> .
gender	gender	Divergente	Presente no tipo TypeScript e no documento Firestore, mas sem coluna correspondente em <code>db/schema.sql</code> .
piece_type	piece_type	Implementado	<code>upper_piece</code> , <code>lower_piece</code> , <code>shoes_piece</code> , <code>accessory_piece</code> .
visibility	<code>is_public</code> / <code>is_discoverable</code> / <code>published_in_search</code>	Divergente	Três booleanos independentes no <code>WardrobeItemsRepository</code> , com default <code>true</code> , em vez de um enum. Nenhum é exposto no formulário.
creation_mode	—	Ausente	Só existe em <code>schemes</code> . O fato de a peça ter sido preenchida pela análise de IA não é persistido.
num_likes	tabela <code>piece_likes</code>	Divergente	Relacionamento usuário × peça; o total seria derivado por <code>COUNT()</code> , não armazenado.
num_shares	—	Ausente	Nenhuma ocorrência no repositório.
num_remixes	tabela <code>remixes</code>	Divergente	A tabela liga look a look (<code>source_scheme_id</code> / <code>remixed_scheme_id</code>); não há remix de peça.
num_throwbacks	—	Ausente	Nenhuma ocorrência no repositório.

Atributo oficial	Implementado como	Status	Observação
commentary_section	tabela outfit_comments	Divergente	Existe apenas para looks; não há comentário em peça.
created_at	created_at / createdAt	Implementado	Preenchido automaticamente.
owner_id	user_id	Divergente	Apenas diferença de nomenclatura; FK para users com ON DELETE CASCADE.
brand_id	brand_id	Implementado	Vem da tabela brands; default 'default'.
color	color	Implementado	41 opções no formulário.
material	material	Implementado	20 opções no formulário.
size	size	Implementado	PP, P, M, G, GG, XG, Único.
occasion_tags	occasion_tags	Implementado	Array; o formulário permite selecionar apenas uma tag.
style_tags	style_tags	Implementado	Array; o formulário permite selecionar apenas uma tag.
price	listing_price + for_sale	Divergente	Existem no tipo e são lidos pela MyWardrobeView, mas nunca são gravados e não têm coluna no schema.
market_id	market_id	Implementado	Vem da tabela markets.

2.2 Atributos presentes na implementação e ausentes da especificação

A entidade implementada carrega um conjunto extenso de campos técnicos não previstos no modelo conceitual. Cabe decidir se são documentados como atributos técnicos ou mantidos fora do modelo do TCC.

Grupo	Campos
Pipeline 3D	model_status, model_base_3d_url, model_branded_3d_url, model_3d_url, model_preview_url, model_generation_error, pipeline_stage_details, generation_attempt_count
Segmentação 2D	isolated_piece_image_url, segmentation_confidence, geometry_scope_passed, geometry_scope_score
Detecção de marca	brand_id_selected, brand_id_detected, brand_detection_confidence, brand_detection_source, brand_applied
fitProfile (objeto)	pieceType, targetGender, preparationStatus, originalImageUrl, preparedAssetUrl, preparedMaskUrl, compatibleMannequins, fitMode, normalizedBBox, garmentAnchors, validationWarnings
Controle	is_favorite, updated_at

3. Entidade clothes_scheme

Implementada como schemes (coleção saiSchemes), acompanhada da entidade filha scheme_items, que registra um vínculo por slot preenchido. Uma única requisição a POST /api/schemes cria as duas.

3.1 Atributos oficiais

Atributo oficial	Implementado como	Status	Observação
title	title	Implementado	Default 'My New Scheme'.
style_tags	style	Divergente	String escalar (Urban, Casual, Formal, Outdoors), não array de tags.
occasion_tags	occasion	Divergente	String escalar (Shift, Work, Daily, Night, Party), não array de tags.
visibility	visibility	Implementado	private / followers / public. O ENUM em db/schema.sql não inclui 'followers'.

Atributo oficial	Implementado como	Status	Observação
creation_mode	creation_mode	Implementado	manual ou ai; decide entre createManualScheme e createAiScheme.
description	description	Divergente	O campo está ocupado por um JSON de configuração visual do card; o texto descritivo real fica como descriptionOverride dentro desse JSON.
num_likes	tabela outfit_likes	Divergente	Derivável por COUNT().
num_shares	—	Ausente	Nenhuma ocorrência no repositório.
num_remixes	tabela remixes	Divergente	Derivável; a interface já exibe remix_count via GET /api/remixes.
num_throwbacks	—	Ausente	Nenhuma ocorrência no repositório.
commentary_section	tabela outfit_comments	Divergente	Modelada como tabela filha, não como atributo da entidade.
clothes_pieces_list	scheme_items + schemes.pieces	Divergente	Partido em duas estruturas: vínculo por FK ordenado por slot e snapshot desnormalizado das peças, que podem divergir entre si.
created_at	created_at / createdAt	Implementado	Preenchido automaticamente.
owner_id	user_id	Divergente	Apenas diferença de nomenclatura.

3.2 Entidade filha scheme_items

Atributo	Descrição
scheme_item_id	Identificador próprio.
scheme_id	FK para o look, atribuída após a criação.
wardrobe_item_id	FK para a peça, ou pseudo-id 'suggested:<slot>:<opção>' quando o usuário escolhe uma peça sugerida em vez de uma do próprio guarda-roupa.
slot	upper, lower, shoes ou accessory.
sort_order	Sequencial de 1 a 4, pela ordem dos slots.
created_at	Preenchido automaticamente.

3.3 Snapshot de peça (schemes.pieces)

Cópia congelada de cada peça no momento do salvamento, para que o card não quebre se a peça original for alterada: id, slot, sourceType, sourceId, name, brand, brandLogoUrl, pieceType, category, wearstyles[], style, expressao. Os campos category e wearstyles não são escolhidos pelo usuário: vêm de mapas fixos por slot.

3.4 Atributos presentes na implementação e ausentes da especificação

Grupo	Campos
Publicação	community_indexed, is_published, export_count, last_exported_at
Apresentação	cover_image_url, pieces (snapshot), e o bloco JSON dentro de description: outfitBackground, mood, palette, titleFontFamily, pieceListFormat, cardDisplayOptions
Controle	updated_at

4. Divergências consolidadas

#	Divergência	Impacto
1	Os quatro contadores sociais (num_likes, num_shares, num_remixes, num_throwbacks) não existem como atributos em nenhuma das duas entidades. Likes e remixes são tabelas de relacionamento; shares e throwbacks não existem em lugar algum do projeto.	Alto
2	commentary_section é hoje a tabela outfit_comments, e só cobre looks, não peças.	Médio
3	style_tags e occasion_tags de clothes_scheme estão implementados como campos escalares (style, occasion).	Alto
4	visibility e creation_mode não existem em clothes_piece; o formulário não pergunta sobre visibilidade e não registra se a peça foi preenchida pela IA.	Médio
5	price está apenas parcialmente implementado: lido pela interface, nunca gravado.	Baixo
6	Nomenclatura divergente em todas as camadas: owner_id/user_id e clothes_piece/clothes_scheme contra wardrobe_items/schemes.	Baixo
7	O ENUM visibility de schemes em db/schema.sql não contempla 'followers', valor usado pela aplicação.	Médio
8	O campo model_status gravado na criação da peça ('queued_segmentation') não consta do ENUM declarado em db/schema.sql.	Médio
9	scheme_items.wardrobe_item_id tem FK para wardrobe_items, mas a validação é pulada para ids iniciados por 'suggested:', permitindo valores sem referente.	Médio

Nota: a view app/views/CreateSchemeView.tsx, com opções de roupa fixas no código e um botão "Publish" sem handler, é um protótipo antigo que não está roteado pelo ContentRouter e não corresponde à tela "Criar Look".