

FashionAI — Tipografia do App

Sep 23, 2026 · @Someone

O que existe hoje

O app tem hoje **duas fontes brigando** e nenhuma escala de tamanhos: 457 textos usam tamanhos fixos entre 8 e 11 px, e as pranchas de anatomia usam um terceiro conjunto de fontes que o app nem carrega.

Onde	Fonte	Como é carregada	Problema
body (app/globals.css)	Share Tech Mono	local, app/fonts.ts , só peso 400	fonte de terminal como fonte-base de um app de moda; sem negrito real, o navegador simula
.sa-home-shell (todo o app logado)	Inter	Google Fonts em app/layout.tsx , pesos 400-800	uma regra força peso 600 em todo p , span , li , a , button , input : não existe texto regular no app
148 elementos com font-mono	a mono do sistema (Menlo, Consolas)	nenhuma	muda de aparência em cada sistema operacional
Pranchas de anatomia (cards e DNA)	Fraunces, Inter, IBM Plex Mono	Google Fonts, só nos HTML das pranchas	o card desenhado não é o card que o app renderiza

Tamanhos em uso (classes Tailwind nos .tsx): text-xs 385 vezes, text-sm 279, text-[10px] 169, text-[11px] 132, text-[9px] 116, text-[8px] 40, mais 14 tamanhos avulsos entre 12 e 42 px.

Espaçamento entre letras: 8 valores diferentes de tracking , de 0.1em a 0.22em , quase todos em rótulos em maiúsculas. **Altura de linha:** só 36 textos definem leading ; o resto herda o padrão do navegador.

Pesos: `font-semibold` 307 vezes, `font-bold` 108, `font-black` 54, `font-medium` 49, `font-normal` 1. Somado à regra de peso 600 do shell, quase todo o texto do app sai em negrito, e a hierarquia se perde.

As próximas seções substituem tudo isso por um único sistema, com as fontes das pranchas de anatomia, porque são elas que o time já validou visualmente.

Famílias e papéis

São três famílias, cada uma com **um papel só**. A regra para escolher: se o texto é **moda** (nome de look, nome de peça), é serifa; se é **interface** (botão, menu, descrição), é sans; se é **dado** (preço, código, contador, rótulo técnico), é mono.

Token	Família	Papel	Pesos permitidos	Fallback
<code>--font-editorial</code>	Fraunces	título de esquema, nome de peça, título de página, números-herói (Inventory Score, Hype Score)	500, 600	Georgia, serif
<code>--font-ui</code>	Inter	todo o resto: barra lateral, botões, formulários, descrições, comentários	400, 500, 600, 700	system-ui, "Segoe UI", sans-serif
<code>--font-data</code>	IBM Plex Mono	preço, tamanho, código de peça, contadores sociais, rótulos técnicos em maiúsculas, datas	400, 500, 600	ui-monospace, Menlo, monospace

O que sai:

- **Share Tech Mono** sai do `body`. Tem um peso só e visual de terminal; o papel de "dado" passa para a IBM Plex Mono, que tem pesos reais. Se o time quiser manter a identidade tech, ela pode ficar restrita ao logotipo e à tela de login.
- **A regra de peso 600 forçado** em `.sa-home-shell` sai. O peso passa a vir do token de cada elemento (seção seguinte).
- **font-mono** do Tailwind passa a apontar para `--font-data`, para não depender da mono do sistema.

Carregamento: as três via `next/font/google` (em vez do `<link>` do Google Fonts em `app/layout.tsx`). A fonte fica hospedada junto com o app, sem pedido externo nem troca visível de fonte no carregamento.

Números: contadores, preços e placares usam `font-variant-numeric: tabular-nums`, para que "128" e "111" tenham a mesma largura e a linha não "pule" quando um contador muda.

Escala tipográfica

São **10 tokens** no lugar dos 20 tamanhos avulsos de hoje. O texto-base é 14 px, a densidade que o app já usa. O **mínimo absoluto é 11 px**, e só para rótulos em maiúsculas; texto corrido nunca fica abaixo de 12 px.

Token	Tamanho	Altura de linha	Espaçamento entre letras	Família e peso padrão	Uso típico
<code>display-xl</code>	40 px	1.1	-0.02em	editorial 600	número do Inventory Score, número do Hype Score
<code>display</code>	32 px	1.15	-0.015em	editorial 600	título de página no desktop
<code>h1</code>	24 px	1.2	-0.01em	editorial 600	título de página no celular, título do card ampliado
<code>h2</code>	20 px	1.25	-0.005em	editorial 500	seção de página, título de modal
<code>h3</code>	17 px	1.3	0	ui 600	subtítulo, título de painel
<code>body-lg</code>	16 px	1.5	0	ui 400	texto de destaque, onboarding
<code>body</code>	14 px	1.5	0	ui 400	texto padrão, descrições, comentários
<code>body-sm</code>	13 px	1.45	0	ui 400	texto secundário, itens de lista
<code>caption</code>	12 px	1.4	0.005em	ui 500	legendas, autor e data, dicas de campo
<code>label</code>	11 px	1.3	0.08em, maiúsculas	data 500	rótulos técnicos, cabeçalho de metadado, selos

Os tamanhos grandes têm espaçamento negativo porque letras grandes parecem soltas; os rótulos em maiúsculas têm espaçamento positivo porque maiúsculas juntas ficam difíceis de ler. O valor `0.08em` substitui os 8 valores de `tracking` de hoje.

Tokens no CSS (`app/globals.css`, dentro do `@theme` que o arquivo já usa):

```

@theme {
  --font-editorial: "Fraunces", Georgia, serif;
  --font-ui: "Inter", system-ui, "Segoe UI", sans-serif;
  --font-data: "IBM Plex Mono", ui-monospace, Menlo, monospace;

  --text-display-xl: 2.5rem;    --text-display-xl--line-height: 1.1;
  --text-display: 2rem;        --text-display--line-height: 1.15;
  --text-h1: 1.5rem;           --text-h1--line-height: 1.2;
  --text-h2: 1.25rem;          --text-h2--line-height: 1.25;
  --text-h3: 1.0625rem;        --text-h3--line-height: 1.3;
  --text-body-lg: 1rem;        --text-body-lg--line-height: 1.5;
  --text-body: 0.875rem;       --text-body--line-height: 1.5;
  --text-body-sm: 0.8125rem;   --text-body-sm--line-height: 1.45;
  --text-caption: 0.75rem;     --text-caption--line-height: 1.4;
  --text-label: 0.6875rem;     --text-label--line-height: 1.3;

  --tracking-display: -0.02em;
  --tracking-label: 0.08em;
}

```

Migração das classes atuais:

Hoje	Vira
<code>text-[8px]</code> , <code>text-[9px]</code> , <code>text-[10px]</code> (325 usos)	<code>text-label</code> se for rótulo em maiúsculas; senão <code>text-caption</code>
<code>text-[11px]</code> (132)	<code>text-label</code> ou <code>text-caption</code> , pelo mesmo critério
<code>text-xs</code> (385)	<code>text-caption</code>
<code>text-sm</code> (279)	<code>text-body</code>
<code>text-base</code> , <code>text-[15px]</code>	<code>text-body-lg</code>
<code>text-lg</code> , <code>text-[18px]</code>	<code>text-h3</code>
<code>text-xl</code> , <code>text-[20px]</code> , <code>text-[22px]</code>	<code>text-h2</code>
<code>text-2xl</code> , <code>text-[26px]</code> , <code>text-[28px]</code>	<code>text-h1</code>
<code>text-3xl</code> , <code>text-[30px]</code> , <code>text-4xl</code>	<code>text-display</code>
<code>text-[42px]</code>	<code>text-display-xl</code>