



Nomes: Matheus Richard Torres Gomes de Melo / Thalisson Barreto de Melo Silva

**Matrícula:** 15-0043023 / 15-0046871

Disciplina: Fundamentos de Sistemas Operacionais

**Professor:** Tiago Alves

## Trabalho 02

Comunicação Entre Processos - IPC

## 1. Ferramentas de Trabalho

## 1.1. Sistema Operacional

Para a confecção deste trabalho utilizou-se o sistema operacional Linux Mint 18 Sarah.

#### 1.2. Ambiente de Trabalho

O Ambiente de trabalho utilizado na produção deste trabalho foi o editor (*opensource*) de código Atom, versão 1.10.0.

Além disso, como compilador utilizamos o GCC, versão 5.4.0.

## 2. Instruções de Uso

Como solicitado, este projeto utiliza um *makefile* para a automatização da compilação e execução do projeto. Seguem-se os comandos para tal fim.

## 2.1. Estrutura

O programa encontra-se dividido em diretórios, cada um contendo um tipo específico de arquivo.

**bin/:** Este diretório contém o arquivo binário que será gerado após a compilação.

**obj/:** Este diretório contém os objetos criados durante a compilação.

**src/:** Este diretório contém os arquivos .*c* com as implementações do código.

**doc/:** Este diretório contém a saída do programa.

## 2.2. Compilando e Executando

#### 2.2.1. Preparação

Abra o terminal e entre no diretório FSO\_Trabalho\_02.

## 2.2.2. Compilação

\$ make clean

\$ make

#### 2.2.3. Execução

\$ make run

# 3. Limitações Conhecidas

Como limitações conhecidas podemos citar as seguintes:

- A diferença entre os *timestamps* do processo pai para o filho é melhor visível com uma precisão acima de 4 casas decimais.
- A string digitada pelo usuário deve conter, no máximo, 100 caracteres.