

# Generation

## BRASIL

1. Quais são os tipos de operadores em C#?



Operadores aritméticos



Operadores de comparação



Operadores lógicos




Operadores de tecla



Operadores de igualdade

2.



Qual é a estrutura de controle da imagem?



A switch-case



B else if




C if else



D if


3.



Qual é a estrutura de controle da imagê?n?

- A if else
- B else if
- C if
- D switch-case

4.



Qual é a estrutura de controle da imagê?n?



A else if



B if else




C if



D switch-case

5.



Qual é a estrutura de controle da imagem?

- |                            |         |                                       |             |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> A | if      | <input checked="" type="checkbox"/> B | switch-case |
| <input type="checkbox"/> C | if else | <input type="checkbox"/> D            | else if     |

6. `int x = 5;  
if (x == 5)  
{  
 Console.WriteLine("x é igual a 5");  
}`

Qual a saída do código da imagem?

- |                                     |               |                            |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> A          | x é = a 5     | <input type="checkbox"/> B | X é igual a 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | x é igual a 5 |                            |               |

7. `int x = 5;  
if (x == 5)  
{  
 Console.WriteLine("x é igual a 5");  
}  
else  
{  
 Console.WriteLine("x é diferente de 5");  
}`

Qual a saída do código da imagem, caso o valor de x for igual á 7?

- |                                       |                    |                            |             |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> A            | X é diferente de 5 | <input type="checkbox"/> B | x é != de 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> C | x é diferente de 5 |                            |             |

```
8. double imc;
   imc = Console.ReadLine();
   if (imc < 18.5) {
       Console.WriteLine("Abaixo do peso");
   }
   else if (imc < 25) {
       Console.WriteLine("Peso normal");
   }
   else if (imc < 30) {
       Console.WriteLine("Sobrepeso");
   }
   else {
       Console.WriteLine("Obesidade");
   }
```

Qual a saída do código da imagem, caso imc seja 25?



Abaixo do peso



Sobrepeso



Peso normal

```
9. char sigla
   sigla = Console.ReadLine();
   switch (sigla)
   {
       case 'S':
           Console.WriteLine("Opa São Paulo");
           break;
       case 'P':
           Console.WriteLine("Opa Pará");
           break;
       default:
           Console.WriteLine("Opa Brasil");
           break;
   }
```

Qual a saída do código da imagem se a entrada sigla for a letra G?



Opa Brasil



Opa São Paulo



Opa Pará