Católica
Universidade Católica de Brasília

Documento de Visão

Versão 2.0

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	17.03.2026	Matheus Sales	Escopo, Justificativa e Diferencial Estratégico
1.0	18.03.2026	Guilherme Luan	Contextualização
1.0	18.03.2026	Luís Medrado	Análise de funcionalidades
1.0	18.03.2026	Matheus Lopes	Estimativa de custos e dependências
1.0	18.03.2026	Matheus Sales	Stakeholders, resumo de funcionalidades, necessidades chave
2.0	27.10.2026	Guilherme Luan	Atualização com o estado da implementação (issue #5): produto universal para Web, iOS e Android; Koa.js removido da stack (ADR-002); necessidades 9 a 11; seções 5 a 9, antes vazias, preenchidas a partir do PRD e do código. A infraestrutura da seção 4.4 não foi revisada nesta versão.

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas pela equipe de Qualidade e Conformidade da Empresa, e tem por objetivo garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento do mesmo. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Sumário

1. Introdução **4**

1.1 Finalidade 4

1.2 Escopo 4

1.3 Justificativa 4

1.4 Diferencial Estratégico 4

1.5 Definições, Acrônimos e Abreviações 5

1.6 Referências 5

1.6.1 Especificações Suplementares 5

2. Contextualização **6**

2.1 Descrição do Problema 6

2.2 Sentença de Posição do Produto 6

3. Descrição dos Stakeholders e dos Usuários **7**

3.1 Principais Stakeholders e Usuários 7

3.2 Necessidades Chave dos Stakeholders e dos Usuários 7

4. Visão Geral do Produto **8**

4.1 Perspectiva do Produto 8

4.2 Estimativa de Custo Inicial 9

4.3 Suposições e Dependências 9

4.4 Premissas e Dependências 10

5. Precedência e Prioridades **10**

6. Requisitos Não-Funcionais do Produto **11**

7. Restrições Técnicas **11**

7.1 Padrões Aplicáveis 11

7.2 Restrições Aplicáveis 12

8. Manual de Arquitetura **12**

8.1 Visão de Implementação 12

8.2 Mecanismos Arquiteturais 12

9. Dicionário de Dados **13**

9.1 Finalidade 13

9.2 Tabelas 13

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Documento de Visão

1. Introdução

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir a visão que os Stakeholders têm do produto, em termos das funcionalidades e necessidades do sistema para atendê-las.

Quando este documento e o PRD do repositório (`docs/PRD.md`) discordam, vale o PRD, que registra as decisões de arquitetura (ADRs) tomadas depois desta visão. Acima dos dois está o código da branch `develop`.

1.2 Escopo

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo universal, que roda na Web, no iOS e no Android a partir de uma única base de código, voltado para estudantes e pessoas que desejam manter constância em sessões de estudo e foco. O sistema permite que os usuários realizem sessões temporizadas de produtividade, sejam recompensados por seu desempenho e participem de grupos colaborativos com metas coletivas.

A solução inclui mecânicas de progressão individual, como experiência, níveis, títulos e itens cosméticos, uma moeda do jogo gasta numa loja e objetivos diários e semanais. Também inclui recursos sociais: guildas, raids semanais, ranking de contribuição e chat em grupo. O usuário pode entrar em vários dispositivos ao mesmo tempo, e o progresso aparece em todos eles.

1.3 Justificativa

Muitos estudantes enfrentam dificuldades para manter disciplina, constância e concentração ao longo da rotina acadêmica. Embora existam aplicativos de produtividade e temporizadores de foco, grande parte dessas ferramentas apresenta uma experiência fria, repetitiva e pouco motivadora.

Além disso, o estudo é frequentemente tratado como atividade solitária, o que reduz o engajamento e dificulta a permanência no hábito.

Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução que una organização, foco, progressão e interação social, tornando o estudo mais estimulante e recompensador.

1.4 Diferencial Estratégico

O principal diferencial estratégico da solução é transformar o estudo em uma jornada gamificada e cooperativa. Em vez de apenas medir tempo ou listar tarefas, o sistema busca gerar senso de progresso individual e impacto coletivo, de modo que o esforço de cada usuário contribui também para o avanço de seu grupo.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Essa combinação entre foco, RPG e cooperação social torna a proposta mais atrativa do que ferramentas tradicionais de produtividade, especialmente para estudantes que se motivam por recompensas visuais, desafios e senso de pertencimento.

1.5 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **Study Session (Sessão de estudo):** período de foco cronometrado pelo servidor. Pode ser um Ciclo de 15, 25 ou 50 minutos ou um Foco livre, sem duração planejada;
- **XP:** pontos de experiência, ganhos só com o tempo de foco válido (10 XP por minuto completo);
- **Moeda:** moeda do jogo, de cada usuário, ganha com foco, Raids vencidas e Objetivos e gasta na Loja;
- **Guilda:** grupo de usuários que estudam juntos. Cada usuário participa de no máximo uma;
- **Raid:** missão semanal da Guilda. O foco de cada membro causa dano ao chefe da Missão;
- **Cosmetic Item:** item visual do personagem (Avatar, Arma, Acessório, Título ou Badge), sem efeito nas regras;
- **TypeScript:** linguagem usada no backend e no frontend;
- **Node.js:** ambiente de execução JavaScript usado pelo backend;
- **NestJS:** framework para Node.js usado para construir a API do servidor;
- **Socket.IO:** biblioteca de comunicação em tempo real usada para chat, progresso da Raid e avisos entre dispositivos;
- **React Native e Expo:** framework e plataforma usados para construir o aplicativo único de Web, iOS e Android;
- **MySQL:** banco de dados relacional do sistema;
- **JWT:** JSON Web Token, credencial de acesso usada na autenticação;
- **ADR:** Architecture Decision Record, registro de uma decisão de arquitetura no PRD;
- **PRD:** Product Requirements Document, o documento de requisitos do repositório.

O Koa.js, listado na versão 1.0, saiu do escopo (ADR-002): o NestJS e o Socket.IO cobrem todos os casos de uso. HTML, CSS e JavaScript também saíram da lista, porque a interface é escrita em TypeScript com componentes React Native.

1.6 Referências

FOCUMON. Focumon. [s.d.]. Disponível em: https://www.focumon.com/. Acesso em: 24 mar. 2026.

GYMRATS. GymRats. [s.d.]. Disponível em: https://www.gymrats.app. Acesso em: 24 mar. 2026.

HABITICA. Habitica. [s.d.]. Disponível em: https://habitica.com/. Acesso em: 24 mar. 2026.

IDLE HABITS. Idle Habits. [s.d.]. Disponível em: https://idlehabits.com. Acesso em: 24 mar. 2026.

1.6.1 Especificações Suplementares

- PRD e registro de ADRs: `docs/PRD.md`

- Casos de Uso UC01 a UC04 (regras de negócio)
- Glossário do domínio: `CONTEXT.md`
- Contratos da API: `docs/api/openapi.yaml` (REST) e `docs/api/asyncapi.yaml` (tempo real)
- Documento de Arquitetura de Software, versão 2.0
- Documentação de Interfaces e Guia para Prototipação, versão 2.0
- Dicionário de dados: seção 9 deste documento e migrations em `apps/backend/src/migrations`

2. Contextualização

2.1 Descrição do Problema

Problemas	• Dificuldades para manter disciplina. • Falta constância e concentração ao longo da rotina acadêmica. • Procrastinação.
Pessoas Atingidas	• Estudantes • Universitários • "Concurseiros"
Cujo impacto é	• Baixo rendimento em provas, vestibulares e concursos. • Sensação de isolamento durante os estudos. • Desistência de metas a longo prazo devido à falta de constância.
Uma solução bem-sucedida traria	• Transformar o estudo em uma jornada gamificada e cooperativa. • Gerar senso de progresso individual e impacto coletivo, de modo que o esforço de cada usuário contribui também para o avanço de seu grupo. • Sensação de recompensa imediata ao concluir tarefas, através de gamificação.

2.2 Sentença de Posição do Produto

Para	Estudantes, universitários e "concurseiros" que enfrentam dificuldades com procrastinação, isolamento e falta de constância ao longo da rotina acadêmica.
O	Wise Warrior é uma plataforma de foco e produtividade gamificada e colaborativa, disponível na Web, no iOS e no Android.
Que	Transforma a rotina de estudos em uma jornada recompensadora, unindo progressão individual de RPG e metas coletivas.

Diferente de	Aplicativos de organização e listas de tarefas, que oferecem uma experiência utilitária e solitária.
Nosso produto	Combina mecânicas de engajamento social (guildas, raids de estudos), elementos de RPG e recompensas visuais.

3. Descrição dos Stakeholders e dos Usuários

3.1 Principais Stakeholders e Usuários

Identificação	Responsabilidades	Stakeholders
Usuário Final (Estudantes, Universitários, Concurseiros)	Utilizar o aplicativo para organizar sessões de estudo, participar de guildas, contribuir para metas coletivas (raids) e fornecer feedback contínuo sobre a usabilidade.	Comunidade acadêmica, candidatos a concursos públicos, estudantes para vestibular e estudantes em geral.
Equipe de Desenvolvimento	Responsável por projetar, implementar e manter o sistema.	Equipe técnica responsável pela construção do produto.
Product Owner	Definir prioridades, validar funcionalidades e alinhar o produto às necessidades dos usuários.	Representante do produto e das necessidades do cliente/usuário.

3.2 Necessidades Chave dos Stakeholders e dos Usuários

No.	Descrição	Prioridade do Cliente (Crítico, Importante e Útil)	Observações
1	Temporizador de Sessões de Estudos: sistema para cronometrar ciclos de produtividade e registrar esse tempo.	Crítico	Base da plataforma
2	Sistema de Progressão (RPG): atribuição de experiência (XP), evolução de níveis e desbloqueio de itens cosméticos baseados no desempenho.	Crítico	Diferencial principal para engajamento individual.
3	Interação e Metas Coletivas: criação de guildas, participação em raids e comunicação via chat.	Crítico	Diferencial principal para engajamento coletivo.
4	Ranking de Contribuição: classificação interna nas guildas.	Importante	Estímulo à constância através de competição saudável.
5	Interface Limpa com Estética RPG: design visual que remeta a jogos, mas mantendo uma interface minimalista.	Importante	Gamificação

6	Chat ou interação em grupo.	Importante	Mural da Guilda, com presença online.
7	Guildas e Raids de Estudo.	Importante	Raid semanal com Missão e chefe.
8	Perfil do Usuário: customização do perfil do usuário utilizando itens cosméticos recebidos como recompensa nas raids.	Importante	Herói em camadas (ADR-013).
9	Acesso multiplataforma e multidispositivo: usar o produto na Web e no celular, com o mesmo progresso em todos os dispositivos.	Crítico	Incluída na versão 2.0 (ADR-008 e ADR-009).
10	Economia do jogo: Moedas ganhas com o foco e gastas numa Loja de Missões e itens.	Importante	Incluída na versão 2.0 (ADR-012).
11	Acompanhamento da rotina: objetivos diários e semanais, marcos e diário de estudo.	Útil	Incluída na versão 2.0 (ADR-014).

As prioridades das necessidades 9 a 11 seguem a classificação MoSCoW do PRD (Must = Crítico, Should = Importante, Could = Útil). As necessidades 10 e 11 não estão na tabela MoSCoW; a prioridade indicada é a proposta desta revisão e precisa ser confirmada pelo Product Owner.

4. Visão Geral do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

A coluna Situação mostra o estado de cada funcionalidade no código em 27/10/2026. O detalhamento está na seção 7.5 do PRD.

Necessidades	Funcionalidades Correspondentes	Situação
1. Temporizador de sessões de estudo	1.1 Ciclos Pomodoro de 15, 25 e 50 minutos e Foco livre, com o tempo contado no servidor, pausa, retomada e histórico	Entregue
2. Sistema de Progressão (RPG)	2.1 Ganho de XP, níveis e desbloqueio de itens por nível, Raid, Compra e Marco	Entregue
3. Interação e metas coletivas	3.1 Guildas com Raid semanal e meta coletiva	Entregue
4. Ranking de contribuição	4.1 Ranking interno da Raid na Guilda	Entregue
5. Interface com estética RPG	5.1 Interface temática Ouro/Índigo com arte em pixel art	Entregue; a validação de acessibilidade das telas segue aberta (issue #23)

6. Chat ou interação em grupo	6.1 Mural da Guilda com presença online e avisos automáticos da Raid	Entregue
7. Guildas e raids de estudo	7.1 Desafios cooperativos semanais com Missão, chefe, Fúria do dragão e recompensa	Entregue
8. Perfil do Usuário	8.1 Personagem com Herói em camadas, inventário, equipagem e estatísticas	Entregue
9. Acesso multiplataforma e multidispositivo	9.1 Aplicativo único para Web, iOS e Android; até 5 dispositivos conectados, com revogação	Entregue; aplicativos nativos rodam localmente, sem publicação nas lojas
10. Economia do jogo	10.1 Moedas, Extrato e Loja de Missões e itens	Entregue
11. Acompanhamento da rotina	11.1 Crônicas: Objetivos, Marcos e Diário	Entregue

4.2 Estimativa de Custo Inicial

Levando em conta que o projeto deverá ser realizado por quatro indivíduos no prazo de um ano, estima-se o subtotal de R$ 550.000,00/ano, ou seja, cerca de R$ 46.000,00/mês.

Esse valor contabiliza custos com a equipe, hospedagem em nuvem, licenças de softwares utilizados no desenvolvimento, divulgação, marketing e uma margem de segurança. Por se tratar inicialmente de projeto universitário, ressalta-se que esse valor é estimado idealizando a aplicação perfeita dos recursos para publicação e compartilhamento empresariais do projeto.

4.3 Suposições e Dependências

As suposições são fatores considerados verdadeiros para que o planejamento do Wise Warrior funcione. Para este projeto, as principais são:

Engajamento do Usuário: assume-se que o público-alvo (estudantes e "concurseiros") se sentirá motivado por mecânicas de RPG e recompensas visuais para manter a constância nos estudos.

Acesso Tecnológico: supõe-se que os usuários possuem um computador com navegador moderno ou um celular iOS ou Android, e acesso estável à internet. Iniciar, pausar e retomar uma sessão exige conexão; uma sessão em andamento sobrevive a uma queda de rede.

Disponibilidade da Equipe: assume-se que os quatro desenvolvedores dedicarão as horas planejadas ao longo de um ano para cumprir o cronograma.

Conhecimento Prévio: supõe-se que os usuários já possuem uma rotina de estudos mínima, utilizando o app como ferramenta de otimização e não como alfabetização educacional.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

4.4 Premissas e Dependências

O sistema deverá utilizar os seguintes padrões de premissas e dependências:

- **Máquina do Desenvolvedor:** computador ou notebook com acesso à internet, Node.js 22.13 ou superior, Docker com Compose, editor de código, navegador para testes e Git. Para os aplicativos nativos, Xcode (iOS, só macOS) ou Android Studio com JDK 17 (Android).
- **Máquina do Servidor:**
  - **Aplicação:** aplicativo universal para Web, iOS e Android, dependente de conexão com a internet para autenticação, registro das sessões de estudo e interação entre usuários. Utiliza TypeScript, Node.js, NestJS e Socket.IO no servidor, e Expo, React Native e React Native Web no cliente. Também serão utilizados os sistemas de provisionamento em nuvem da Amazon Web Services (AWS) e suas tecnologias integradas (e.g. EC2, ELB, ECS, CloudFront).
  - **Banco de Dados:** sistema de banco de dados responsável por armazenar informações dos usuários, personagens, sessões de estudo, progresso, guildas, rankings, moedas e recompensas. Para este projeto, é utilizado o banco relacional MySQL 8.

> A frase sobre provedor de nuvem foi mantida como na versão 1.0. O PRD (ADR-006) e o repositório descrevem alvos de infraestrutura diferentes, e essa divergência está registrada na issue #5 para decisão do time.

5. Precedência e Prioridades

A tabela segue a priorização MoSCoW do PRD (seção 6), convertida para a escala deste documento: Must é Crítico, Should é Importante e Could é Útil. A coluna Entrega diz em que fase a funcionalidade entra e como estava em 27/10/2026.

No.	Funcionalidade	Prioridade do Cliente	Entrega
1	Cadastro e login com sessões em vários dispositivos	Crítico	Fase 1, entregue
2	Timer Pomodoro com registro de sessão e validação antifraude no servidor	Crítico	Fase 1, entregue
3	Cálculo de XP e nível	Crítico	Fase 1, entregue
4	Guildas e ranking interno	Crítico	Fase 1, entregue
5	Raids semanais com meta coletiva	Crítico	Fase 1, entregue
6	Aplicativo universal Web, iOS e Android	Crítico	Fase 1, entregue
7	Chat da guilda em tempo real	Importante	Fase 1, entregue (planejado para a Fase 2)

8	Perfil com itens cosméticos e equipagem	Importante	Fase 1, entregue
9	Notificações em tempo real (nível, raid concluída)	Importante	Fase 1, parcial: os eventos atualizam as telas, mas não há aviso visível
10	Flags de plano (gratuito ou premium) nos recursos premium	Importante	Fase 1, parcial: só os itens premium checam o plano
11	Idiomas além do português	Útil	Não iniciado
12	Companheiro (mascote com XP próprio)	Fora desta fase	Adiado para a Fase 2 (ADR-004)
13	Cobrança e assinatura premium	Fora desta fase	Adiado (ADR-007)

6. Requisitos Não-Funcionais do Produto

- **Requisitos de Sistema:** o tempo de uma sessão é contado pelo servidor; o cliente nunca é a fonte da duração. Cada usuário tem no máximo uma sessão ativa, controlável de qualquer dispositivo. Uma resposta REST deve levar menos de 300 ms no percentil 99, e um evento de guilda deve chegar aos membros em menos de 1 segundo.
- **Requisitos de Suportabilidade / Ambiente:** Web desktop em navegadores modernos e celulares iOS e Android. Tablets ficam fora do aceite inicial. O aplicativo segue a matriz de compatibilidade do Expo SDK 57.
- **Requisitos de Usabilidade:** navegação lateral na Web desktop e barra inferior no celular; área de toque mínima de 44 × 44 px; foco visível na Web; contraste WCAG AA; opção de reduzir movimento, além de respeitar a preferência do sistema.
- **Requisitos de Confiabilidade:** disponibilidade alvo de 99,0% no MVP. Comandos de sessão são idempotentes, e o progresso de uma sessão em andamento sobrevive a recarga da página e queda de conexão. O esquema do banco é versionado por migrations testadas em subida e descida.
- **Requisitos de Segurança:** senhas com Argon2id; access token JWT de 15 minutos e refresh token rotativo por dispositivo, em cookie `httpOnly` na Web e em armazenamento seguro no celular; até 5 sessões por usuário, com revogação individual ou de todos os outros dispositivos; limite de requisições no login, no cadastro, no início de sessão e na Loja; antifraude que trunca sessões acima de 4 horas contínuas ou 16 horas por dia.
- **Requisitos de Documentação:** requisitos e decisões no PRD; contratos REST e de tempo real em OpenAPI e AsyncAPI, validados com Redocly CLI; glossário do domínio em `CONTEXT.md`.

7. Restrições Técnicas

7.1 Padrões Aplicáveis

- TypeScript em modo estrito no backend e no frontend.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

- API REST sob o prefixo `/api/v1`, com erros no formato RFC 7807 (`application/problem+json`) e paginação por cursor.
- Contratos em OpenAPI 3 (REST) e AsyncAPI 3 (Socket.IO).
- WCAG 2 nível AA para a interface.
- Chamadas entre módulos do backend só pelo Service público do módulo dono do dado (ADR-001).

7.2 Restrições Aplicáveis

- Equipe de quatro pessoas e prazo de um ano.
- Um único backend em uma réplica; o Redis Adapter do Socket.IO só entra quando houver uma segunda réplica (ADR-003).
- Sem gateway de pagamento na Fase 1; o plano premium existe só como flag (ADR-007).
- Aplicativos iOS e Android validados localmente, sem publicação nas lojas nesta fase (ADR-008).
- Interface só em português do Brasil.

8. Manual de Arquitetura

8.1 Visão de Implementação

O código fica num monorepo de npm workspaces com dois aplicativos. `apps/backend` é um monólito modular NestJS, dividido nos módulos `auth`, `users`, `progression`, `sessions`, `economy`, `shop`, `objectives`, `guilds`, `raids`, `chat` e `realtime`, com código transversal em `shared`. `apps/frontend` é um único aplicativo Expo que gera a versão Web e os aplicativos iOS e Android. O MySQL é a única fonte de verdade: o REST lê e altera o estado, e o Socket.IO só avisa os dispositivos de que algo mudou. O Documento de Arquitetura de Software, versão 2.0, detalha camadas, módulos e tecnologias.

8.2 Mecanismos Arquiteturais

Mecanismo de Análise	Mecanismo de Design	Mecanismo de Implementação
Persistência	Banco de Dados Relacional	MySQL 8.0 com TypeORM 0.3 e migrations versionadas
Comunicação cliente-servidor	API REST	NestJS 10 no servidor, Axios no cliente
Tempo real	Eventos por sala (usuário e guilda)	Socket.IO 4
Autenticação	Token de acesso e refresh token rotativo por dispositivo	JWT com Passport; senhas com Argon2id
Estado remoto no cliente	Cache invalidado por eventos	TanStack Query 5

Armazenamento seguro no celular	Cofre do sistema operacional	Expo SecureStore

9. Dicionário de Dados

9.1 Finalidade

Esta seção lista as tabelas do banco e o que cada uma guarda. Os tipos, chaves e índices estão nas migrations de `apps/backend/src/migrations`, que são a definição oficial do esquema.

9.2 Tabelas

Tabela	Conteúdo
`users`	Conta do usuário: e-mail, hash da senha, nome do guerreiro e plano (`plan_tier`).
`sessions`	Um dispositivo conectado: hash do refresh token, rótulo do dispositivo, último uso e revogação.
`session_refresh_token_history`	Hashes de refresh tokens já usados, para detectar reuso.
`characters`	Personagem do usuário: nível e XP total.
`cosmetic_items`	Catálogo de itens: categoria, nome, condição de desbloqueio, se é premium e preço na Loja.
`user_cosmetic_items`	Inventário: itens que cada usuário tem e quais estão equipados.
`study_sessions`	Sessões de estudo: matéria, modo (solo ou guilda), tipo (Ciclo ou Foco livre), estado, prazo, pausas, foco válido, XP concedido e motivo de truncamento ou descarte.
`guilds`	Guildas: nome, nível e criador.
`guild_memberships`	Membros de cada guilda e o papel (Líder ou membro).
`guild_chat_messages`	Mensagens do Mural e avisos automáticos dos golpes da Raid, em sequência por guilda.
`missions`	Missões de Raid: nome, descrição, arte, ordem no rodízio e preço na Loja.
`mission_reward_items`	Itens que cada Missão dá como recompensa.
`user_missions`	Missões compradas por cada usuário.
`guild_mission_choices`	Missão escolhida pelo Líder para a próxima Raid.
`raids`	Raid semanal de uma guilda: Missão, meta, progresso, vida regenerada pela Fúria do dragão, datas e situação.

raid_participations	Usuários que entraram em cada Raid.
raid_contributions	Contribuição de cada sessão de estudo para a Raid.
coin_balances	Saldo de Moedas de cada usuário.
coin_ledger_entries	Extrato: cada crédito e débito de Moedas, com origem e saldo resultante.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br