SAVEME GAMES

Documento de Requisitos

Requisitos funcionais e não funcionais

Controle do documento

Campo	Definição
Projeto	SaveMe Games
Documento	Especificação de requisitos funcionais e não funcionais
Base	Objetivo MVP; Apresentação técnica; Requisitos_SaveMeGames_v2 e respostas de escopo do grupo
Escopo de visão	Produto completo organizado por etapas do roadmap
Autenticação	E-mail e senha com recuperação de senha
Aplicativo mobile	Possibilidade futura; fora dos requisitos atuais
Metas não funcionais	Metas numéricas antigas mantidas como aprovadas, conforme orientação do grupo
Regra de leitura	Funcionalidades futuras não são requisitos do primeiro MVP

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais da SaveMe Games, uma extensão inteligente de navegador destinada a ajudar jogadores a localizar jogos, consultar ofertas e identificar oportunidades de compra. As capacidades estão organizadas por etapas, distinguindo o fluxo inicial das funcionalidades planejadas para versões posteriores.

1.2 Visão do produto

A proposta central é reduzir o tempo gasto procurando preços e promoções. O fluxo inicial documentado consiste em instalar a extensão, autenticar-se, pesquisar um jogo, consultar informações da Steam por meio da API do SaveMe e visualizar a melhor oferta retornada.

1.3 Escopo e limites

- Produto principal: extensão de navegador. A documentação técnica também prevê uma interface web na primeira etapa do roadmap.
- Fonte inicial de dados indicada no documento do MVP: Steam.
- A visão completa inclui extensão Chrome/Edge, consulta automática de preços, apresentação da melhor oferta, wishlist, alertas, histórico, preferências de notificação e novas integrações.
- Aplicativo mobile para Android/iOS não integra o escopo atual; permanece apenas como possibilidade futura.
- Recomendações personalizadas constam na visão conceitual, mas sua etapa e lógica ainda precisam de validação.
- Upload de indicações e comentários de promoções constavam no documento antigo, mas não aparecem no roadmap atual; ficam fora do escopo confirmado até nova decisão.

1.4 Prioridade e status

Termo	Significado
Alta	Necessário para validar o fluxo principal ou requisito essencial de qualidade.
Média	Importante para a experiência, mas pode não bloquear a validação inicial.
Baixa	Pode ser implementado após as capacidades essenciais.
Definido	Explicitamente estabelecido nos documentos ou nas respostas do grupo.
Planejado	Consta no roadmap ou como evolução futura, sem ser entrega do primeiro MVP.
Pendente de validação	Faltam detalhes para fechar o requisito.

2. Etapas do roadmap

Etapa	Escopo documentado	Observação
MVP 1 — Base web	Página web; cadastro e login; busca de jogos; comparação de preços; integração inicial com Steam.	Etapa inicial conforme o documento Objetivo MVP.
MVP 2 — Extensão	Extensão Chrome/Edge; consulta automática de preços; exibição da melhor oferta.	Valida a experiência da extensão e a consulta à fonte inicial.
MVP 3 — Personalização	Wishlist; alertas de preço; histórico do usuário; preferências de notificações.	Funcionalidades posteriores ao fluxo básico.
Evolução	Novas lojas; Redis; BullMQ; monitoramento; escalabilidade.	Expansão funcional e técnica.

A apresentação técnica descreve uma visão ampla, enquanto o documento do MVP separa a implementação por etapas. As etapas do roadmap são a referência de escopo; detalhes não especificados ficam como pendências.

3. Requisitos funcionais

Cada requisito possui identificador, prioridade, etapa, status, descrição e critério de aceitação. Detalhes ausentes nos documentos são registrados como pendências.

ID	Requisito	Prior.	Etapa	Status	Descrição	Critério de aceitação	Pendências
RF01	Cadastro de usuário	Alta	MVP 1	Definido	Permitir criação de conta com e-mail e senha.	Dados válidos permitem criar a conta; dados inválidos geram mensagem compreensível.	Campos obrigatórios, confirmação de e-mail e regras de senha.
RF02	Login	Alta	MVP 1	Definido	Permitir acesso com e-mail e senha cadastrados.	Credenciais válidas autenticam; inválidas não concedem acesso.	Sessão, expiração e limite de tentativas.
RF03	Recuperação de senha	Alta	MVP 1	Definido	Disponibilizar fluxo para recuperação de senha.	Usuário pode solicitar recuperação por mecanismo associado à conta.	Canal, validade do link/token e política de uso.
RF04	Busca de jogos	Alta	MVP 1 e MVP 2	Definido	Permitir pesquisar jogos por nome.	Exibir resultados correspondentes ou estado informativo sem resultados.	Duplicatas, edições e correspondência aproximada.
RF05	Consulta à Steam	Alta	MVP 1	Definido	API do SaveMe consulta a fonte Steam para obter informações de jogos e preços disponíveis.	Respostas válidas são apresentadas; respostas vazias ou falhas são tratadas.	Endpoints, campos retornados, limites e disponibilidade dos preços.
RF06	Comparação de preços	Alta	MVP 1	Definido	Apresentar preços retornados e identificar a melhor oportunidade disponível.	Destacar a menor oferta comparável quando houver dados suficientes.	Com apenas uma fonte inicial, esclarecer o significado de comparação; moedas, regiões e edições.
RF07	Exibição da melhor oferta	Alta	MVP 2	Definido	A extensão exibe a melhor oferta identificada a partir dos dados consultados.	Após consulta, apresenta jogo e oferta; em falha, informa que não foi possível obter dados.	Campos visuais, link de compra e regra para empate.
RF08	Extensão de navegador	Alta	MVP 2	Planejado	Disponibilizar extensão compatível com Chrome/Edge, conforme roadmap.	Extensão pode ser instalada em ambiente compatível e acessa a experiência SaveMe.	Versões mínimas e processo de publicação.
RF09	Consulta automática de preços	Alta	MVP 2	Planejado	Consultar preços pelo fluxo previsto sem comparação manual de cada fonte.	Consulta é iniciada pela ação definida e apresenta o resultado retornado.	Gatilho: pesquisa, página de jogo ou outra ação.
RF10	Wishlist	Média	MVP 3	Planejado	Permitir salvar jogos de interesse associados à conta.	Jogos salvos podem ser consultados posteriormente.	Adicionar/remover, limites e sincronização.
RF11	Alertas de preço	Média	MVP 3	Planejado	Permitir configurar alertas quando uma condição de preço for atingida.	Quando o monitoramento detectar a condição, inicia o fluxo de alerta definido.	Preço-alvo, frequência e canais.
RF12	Histórico do usuário	Média	MVP 3	Planejado	Manter e apresentar o histórico previsto para essa etapa.	Usuário consulta os registros disponibilizados.	Eventos registrados e retenção.
RF13	Preferências de notificação	Média	MVP 3	Planejado	Permitir configurar preferências relacionadas às notificações.	Preferências salvas são respeitadas.	Canais, frequência e granularidade.
RF14	Novas lojas	Média	Evolução	Planejado	Permitir ampliar as fontes de ofertas além da Steam.	Nova integração pode ser adicionada sem reestruturar integralmente o produto.	Lojas, APIs, termos de uso e prioridade.
RF15	Recomendações personalizadas	Média	Etapa pendente	Pendente	A visão conceitual apresenta recomendações baseadas no perfil e preferências do jogador.	Critérios e dados de recomendação devem ser definidos antes de assumir a entrega.	Etapa, lógica e dados necessários.
RF16	Filtros e ordenação	Média	Etapa pendente	Pendente	O documento anterior prevê	Após aprovação, permitir os critérios	Filtros, ordenações e etapa.

ID	Requisito	Prior.	Etapa	Status	Descrição	Critério de aceitação	Pendências
					ordenação por preço, mas o escopo atual não define filtros e ordenações em detalhe.	especificados.	
RF17	Fontes adicionais de dados	Média	Evolução	Planejado	Evoluir para consultar fontes adicionais de ofertas.	Fontes adicionadas devem fornecer dados utilizáveis pela comparação.	Aprovação de cada fonte e estratégia.

4. Requisitos não funcionais

As metas numéricas do documento anterior foram mantidas como aprovadas, conforme orientação do grupo. Onde a forma de medição não está definida, isso fica registrado sem alterar a meta.

ID	Categoria	Prior.	Requisito	Critério de aceitação	Pendências	Status
RNF01	Usabilidade	Alta	Interface simples, intuitiva e responsiva; encontrar um jogo em até 3 cliques.	Teste do fluxo de busca deve concluir a tarefa em até três cliques.	Definir ponto inicial/final da contagem e validar por teste.	Aprovado
RNF02	Desempenho	Alta	Resultados de busca em até 3 segundos; suporte a 10.000 usuários simultâneos.	Testes de desempenho devem verificar ambos os limites.	Definir percentil de latência, carga, duração, infraestrutura e comportamento se a Steam estiver lenta.	Aprovado; medição a especificar
RNF03	Segurança	Alta	Armazenamento de dados sensíveis com criptografia; documento anterior cita OAuth 2.0.	Dados sensíveis devem ser protegidos e autenticação documentada.	Grupo definiu e-mail/senha com recuperação; esclarecer se OAuth 2.0 se refere a login externo, autorização de APIs ou outro fluxo.	Aprovado; esclarecimento técnico pendente
RNF04	Compatibilidade	Alta	Suporte a navegadores modernos.	Extensão deve funcionar nos navegadores oficialmente definidos.	Chrome/Edge são citados no roadmap; definir versões mínimas. Android 8+ e iOS 13+ não se aplicam ao escopo atual.	Aprovado em princípio; versões pendentes
RNF05	Disponibilidade	Alta	Disponibilidade mensal ≥ 99%, backup automático e plano de recuperação.	Monitoramento deve demonstrar disponibilidade mensal de pelo menos 99%; backup e recuperação devem ser documentados.	Definir cálculo, retenção, frequência, RPO e RTO.	Aprovado; operação a especificar
RNF06	Escalabilidade	Média	Permitir expansão para mais usuários e novas lojas.	Arquitetura deve permitir evolução de capacidade e integrações.	Definir métricas de crescimento e critérios para Redis/BullMQ.	Aprovado
RNF07	Manutenibilidade	Alta	Código documentado, modular e seguindo boas práticas.	Componentes e integrações devem ter responsabilidades organizadas e documentação útil.	Definir padrões de código, testes e revisão.	Aprovado
RNF08	Portabilidade	Baixa	Possibilidade de migração entre servidores/provedores de nuvem.	Procedimentos de migração e recuperação devem ser documentados.	Definir ambiente, exportação, dependências e teste de migração.	Aprovado
RNF09	Privacidade	Alta	Proteger dados de conta, preferências, wishlist e histórico tratados pelo sistema.	Acesso a dados deve respeitar a necessidade da funcionalidade.	Definir retenção, exclusão, consentimento e responsabilidades.	Detalhamento pendente
RNF10	Integração externa	Alta	Tratar erros, indisponibilidade e respostas sem dados da Steam.	Falhas externas não devem expor erros internos e devem gerar resposta compreensível.	Definir timeout, retentativas, cache e limites.	Derivado da arquitetura; validar
RNF11	Observabilidade	Média	Arquitetura prevê dados e logs; Sentry é indicado e Prometheus/Grafana aparecem como futuros.	Erros e falhas relevantes devem ser identificáveis durante testes/operação.	Definir eventos, retenção, alertas e momento de adoção.	Parcialmente definido

5. Arquitetura e stack de referência

A tabela registra a stack recomendada no documento do MVP; não substitui decisões de implementação.

Camada	Tecnologias/componentes	Observações

Camada	Tecnologias/componentes	Observações
Interface web	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Router, TanStack Query, Recharts	Prevista na etapa inicial.
Extensão	Manifest V3, React, TypeScript, Vite, Content Scripts, Service Worker, WebExtension APIs	Prevista para Chrome/Edge no MVP 2.
Backend/API	Node.js, TypeScript, NestJS	Regras, integrações e comunicação com o banco.
Banco de dados	PostgreSQL, Prisma ORM	Armazenamento conforme as funcionalidades implementadas.
Autenticação	E-mail/senha e recuperação; JWT citado na arquitetura; OAuth 2.0 citado no documento anterior	Detalhar uso de JWT e esclarecer OAuth 2.0.
Infraestrutura	Docker, Nginx, GitHub Actions	Constam na stack recomendada.
Monitoramento	Sentry; Prometheus/Grafana como futuro	Definir o que entra na primeira implantação.
Evolução	Redis, BullMQ, novas integrações e escalabilidade	Próximos passos; não obrigação do primeiro MVP.

6. Regras e limites de escopo

- O MVP inicial de referência valida busca, consulta à Steam e apresentação da melhor oportunidade retornada.
- A comparação inicial não deve ser descrita como comparação entre múltiplas lojas enquanto somente a Steam estiver integrada.
- Wishlist, alertas, histórico e preferências de notificações são planejados para etapa posterior.
- Recomendações personalizadas constam na visão conceitual, mas etapa e lógica não estão fechadas.
- Aplicativo mobile não é requisito atual.
- Upload de indicações e comentários de promoções ficam fora do escopo confirmado até nova decisão.
- Preços, descontos, moedas, regiões, edições e links devem refletir os dados efetivamente fornecidos pela fonte integrada.
- A relação de dependência entre a interface web inicial e a extensão deve seguir as etapas definidas pelo grupo.

7. Pendências de validação

ID	Pendência
PV01	Confirmar campos da Steam e API/endpoints utilizados.
PV02	Definir como busca e comparação funcionam com uma única fonte inicial.
PV03	Definir como a extensão inicia consultas: ícone, página de jogo, pesquisa ou outro gatilho.
PV04	Especificar canal, validade e segurança da recuperação de senha.
PV05	Esclarecer uso de OAuth 2.0 considerando a autenticação por e-mail/senha.
PV06	Definir campos obrigatórios da oferta, incluindo preço, moeda, edição e link, conforme a fonte.
PV07	Definir método de medição de desempenho, simultaneidade e disponibilidade.
PV08	Definir retenção, exclusão, consentimento e tratamento de dados.
PV09	Confirmar etapa e prioridade de recomendações, filtros e ordenação.
PV10	Definir periodicidade de consulta, cache, limites e comportamento em falhas da Steam.
PV11	Definir versões mínimas dos navegadores e ambientes de teste.
PV12	Definir o que será considerado histórico do usuário no MVP 3.
PV13	Definir condição de alerta, preço-alvo, frequência de verificação e canais.
PV14	Definir política de backup, retenção, RPO e RTO.

8. Glossário

Termo	Definição
MVP	Versão mínima utilizada para validar a proposta de valor e o fluxo principal.
Extensão de navegador	Software instalado no navegador para disponibilizar a experiência SaveMe integrada à navegação.
API	Interface de comunicação usada para consultar serviços do SaveMe.
Wishlist	Lista de jogos que o usuário deseja acompanhar.
Alerta de preço	Aviso associado a uma condição de preço configurada ou detectada.
Stack	Conjunto de tecnologias escolhidas ou recomendadas para construir e operar o produto.
OAuth 2.0	Protocolo citado no documento anterior; sua aplicação específica ainda deve ser esclarecida.
JWT	Formato de token citado na arquitetura; detalhes de uso devem ser definidos tecnicamente.