


Atividade 9

Aluno: Matheus Willamy de Alencar Albuquerque

Instalação do LAMP e PHPMyadmin



Activities Terminal qua 09:41 matheus@matheus-VirtualBox: ~

File Edit View Search Terminal Help

```
Setting up libhtml-template-perl (2.97-1) ...
Setting up libaio1:amd64 (0.3.110-5ubuntu0.1) ...
Setting up mysql-client-core-5.7 (5.7.36-0ubuntu0.18.04.1) ...
Setting up mysql-server-core-5.7 (5.7.36-0ubuntu0.18.04.1) ...
Setting up mysql-client-5.7 (5.7.36-0ubuntu0.18.04.1) ...
Setting up mysql-server-5.7 (5.7.36-0ubuntu0.18.04.1) ...
update-alternatives: using /etc/mysql/mysql.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /lib/systemd/system/mysql.service.
Setting up mysql-server (5.7.36-0ubuntu0.18.04.1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.27-3ubuntu1.4) ...
Processing triggers for systemd (237-3ubuntu10.52) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ...
matheus@matheus-VirtualBox:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2021-12-15 09:40:52 -03; 48s ago
     Main PID: 5554 (mysqld)
       Tasks: 27 (limit: 1118)
      CGroup: /system.slice/mysql.service
              └─5554 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/run/mysqld/mysqld.pid

dez 15 09:40:51 matheus-VirtualBox systemd[1]: Starting MySQL Community Server.
dez 15 09:40:52 matheus-VirtualBox systemd[1]: Started MySQL Community Server.
lines 1-10/10 (END)
```


PHP Version 7.2.24-0ubuntu0.18.04.10





System	Linux matheus-VirtualBox 5.4.0-84-generic #94~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Aug 26 23:17:46 UTC 2021 x86_64
Build Date	Oct 25 2021 17:47:59
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.2/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20170718
PHP Extension	20170718
Zend Extension	320170718
Zend Extension Build	API320170718,NTS
PHP Extension Build	API20170718,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
 Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
 with Zend OPcache v7.2.24-0ubuntu0.18.04.10, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

zend®engine







ubutunn [Executando] - Oracle VM VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Activities Terminal qua 10:43

matheus@matheus-VirtualBox: ~

File Edit View Search Terminal Help

```
mysql> SELECT user,autherntication_string,plugin,host FROM mysql.user
-> SELECT user,autherntication_string,plugin,host FROM mysql.user;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that
corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SEL
ECT user,autherntication_string,plugin,host FROM mysql.user' at line 2
mysql> SELECT user,authertication_string,plugin,host FROM mysql.user;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'authertication_string' in 'field list'
mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
+-----+-----+-----+-----+
| user          | host          | authentication_string          | plugin          |
+-----+-----+-----+-----+
| root          | localhost    |                               | auth_socket     |
| mysql.session | localhost    | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_p |
| mysql.sys     | localhost    | *THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE | mysql_native_p |
| debian-sys-maint | localhost    | *FF548AE1CB4DE5E3ECA8FAA8AE64C33B4C7164E6 | mysql_native_p |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql>
```

192.168.100.124 / localhost | phpMyAdmin

Não seguro | 192.168.100.124/phpmyadmin/index.php?token=a7816bfa3e...

Estudos Entrar na conta da... Turmas SOR2 - TAVEIRA ** 2021.2- Gestão E... YouTube Drive_Canal Meet ALIEXPRESS - Planil... Outros favoritos

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- Novo BD
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- sys

Servidor: localhost:3306

Bancos de dados SQL Status Contas de usuário Exportar Importar Configurações Mais

Configurações gerais

Alterar a senha

Collation de conexão do servidor MySQL: utf8mb4_unicode_ci

Configurações do Tema

Linguagem - Language: Português - Brazilian Portuguese

Tema: pmahomme

Tamanho da fonte: 82%

Mais configurações

Servidor de banco de dados

- Servidor: Localhost via UNIX socket
- Tipo de servidor: MySQL
- Versão do servidor: 5.7.36-0ubuntu0.18.04.1 - (Ubuntu)
- Versão de protocolo: 10
- Usuário: root@localhost
- Charset do servidor: UTF-8 Unicode (utf8)

Servidor web

- Apache/2.4.29 (Ubuntu)
- Versão do cliente de banco de dados: libmysql - mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - \$Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 \$
- Extensão do PHP: mysqli curl mbstring
- Versão do PHP: 7.2.24-0ubuntu0.18.04.10

phpMyAdmin

- Informações da versão: 4.6.6deb5ubuntu0.5
- Documentação
- Página Oficial do phpMyAdmin
- Contribuir
- Obter suporte
- Lista de mudanças
- Licença

Console

192.168.100.124 / localhost | php

Não seguro | 192.168.100.124/phpmyadmin/server_privile...

Estudos Entrar na conta da... Turmas SOR2 - TAVEIRA ** 2021,2- Gestão E... YouTube Drive_Canal Meet Outros favoritos

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Novo BD

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

sys

Servidor: localhost:3306

Bancos de dados SQL Status Contas de usuário Exportar Importar Mais

User accounts overview Grupos de usuários

User accounts overview

	Nome do usuário	Host name	Senha	Privilegios globais	Grupo de usuários	Conceder/Grant	Ação
<input type="checkbox"/>	debian-sys-maint	localhost	Sim	ALL PRIVILEGES		Sim	Edit privileges Exportar
<input type="checkbox"/>	mysql.session	localhost	Sim	SUPER		Não	Edit privileges Exportar
<input type="checkbox"/>	mysql.sys	localhost	Sim	USAGE		Não	Edit privileges Exportar
<input type="checkbox"/>	phpmyadmin	localhost	Sim	USAGE		Não	Edit privileges Exportar
<input type="checkbox"/>	root	localhost	Sim	ALL PRIVILEGES		Sim	Edit privileges Exportar

☐ Marcar todos Com marcados: Exportar

Novo usuário

Add user account

Remove selected user accounts

(Revogar todos os privilégios ativos dos usuários e depois apagar eles.)

☐ Eliminar os bancos de dados que possuem o mesmo nome dos usuários.

Executar

Console