




RESUMO

BROWSER RENDERING





HEATHER

COMO MONTAR

Heather é o cabeçalho da nossa página.
Geralmente, utilizamos os seguintes
comandos para monta-lo:

- background-color
- text-align
- color
- background-size
- padding
- margin



MAIN CONTENT

COMO MONTAR

Main Content é onde o conteúdo principal da nossa página irá ficar. Para isso, utilizamos os seguintes comandos para controlá-los:

- display
- flex-direction
- justify-content
- align-items
- height
- width
- background-color

É importante saber como manusear os elementos da página e estiliza-los da maneira correta.





ELEMENTOS PRINCIPAIS COMO MANUSEAR

é o conteúdo principal da nossa página.
Geralmente, utilizamos os seguintes
comandos para monta-lo:

- display
- flex-direction
- justify-content
- align-items
- height
- width
- margin
- background-color

É importante saber como manusear os
elementos da página e estiliza-los da
maneira correta.





SIDEBAR



COMO MANUSEAR

Podemos montar o conteúdo da nossa página de várias maneiras, utilizando

Sidebar é uma delas. Utilizamos os seguintes códigos para configura-la:

- display
- flex-direction
- justify-content
- align-items
- height
- width
- margin-left
- margin-top
- background-color

É importante saber como manusear os elementos da página e estiliza-los da maneira correta.







FOOTER

COMO MANUSEAR

Footer é o rodapé da nossa página, sendo utilizado na maioria das vezes para finalizar o conteúdo da página. Utilizamos os seguintes códigos para monta-lo:

- background-color
- padding
- text-align
- margin
- color

É importante saber usar os códigos de referência no html também



ESPECIFICAÇÕES DAS TAGS UTILIZADAS–CSS

JUSTIFY–CONTENT

Define como o navegador distribui o espaço entre e ao redor dos itens de conteúdo ao longo do eixo principal de um contêiner flexível e o eixo embutido de um contêiner de grade.

DISPLAY FLEX

Esta propriedade define um flex container; inline ou block dependendo dos valores passados. Coloca todos os elementos-filhos diretos num contexto Flex.

FLEX–DIRECTION

propriedade especifica a direção dos itens flexíveis. Se o elemento não for um item flexível, não terá efeito.

PADDING

usado para gerar espaço ao redor do conteúdo de um elemento, dentro de qualquer borda definida.

HEIGHT

propriedade define a altura de um elemento

WIDTH

define a largura de um elemento. A largura de um elemento não inclui preenchimento, bordas ou margens.

ALIGN–TEXT

propriedade especifica o alinhamento horizontal do texto em um elemento.

MARGIN

As propriedades de margin são usadas para criar espaço ao redor dos elementos, fora de qualquer borda definida.

BACKGROUND– COLOR

propriedade define a cor de fundo de um elemento. O plano de fundo de um elemento é o tamanho total do elemento, incluindo preenchimento e borda (mas não a margem).

COLOR

propriedade que especifica a cor do texto.

É importante saber usar os códigos de referência no html também.

ESPECIFICAÇÕES DAS TAGS DE REFERÊNCIA-HTML

É importante saber usar os códigos de referência no html também. Tais como:

- div
- class
- id

Div é um container genérico para conteúdo de fluxo, que de certa forma não representa nada. Ele pode ser utilizado para agrupar elementos para fins de estilos (usando class ou id).