

Esquema relacional:

Cliente(Cpf, Nome, Telefone)

Reserva(Id_Reserva, Cliente_Cpf, Qnt_Pessoas, Data_Hora_Chegada)

Cliente_Cpf referência Cliente

Mesa(Id_Mesa, Id_Func, Id_Comanda, Id_Reserva, Estado_Mesa, Capacidade, Data_Hora)

Id_Func referência Garçom

Id_Comanda referência Comanda

Id_Reserva referência Reserva

Funcionário(Id_Func, Id_Func_Gerente, Nome, Cpf, Sal_Base, Sal_Comissao, Turno)

Id_Func_Gerente referência Gerente

Garçom(Id_Func, Qnt_Mesas)

Id_Func referência funcionário

Gerente(Id_Func)

Id_Func referência funcionário

Supervisiona(Id_Func_Supervisor, Id_Func_Supervisionado)

Id_Func_Supervisor referência Gerente

Id_Func_Supervisionado referência Gerente

Comanda(Id_Comanda, Total, Estado_Comanda)

Item(Id_Item, Alergenicos, Preco_Uni, Disponibilidade, Descricao, Nome)

Alergenicos referência Alergenicos

Alergenicos(Alergenicos_PK)

Solicitado(Id_Item, Id_Comanda, Qnt)

Id_Item referência Item

Id_Comanda referência Comanda

Prato(Id_item, Peso, Qnt_Porcoes)

Id_Item referência Item

Bebidas(Id_item, Volume, Teor_Alcoolico, Marca)

Id_Item referência Item