




LilyGo T-ETH-ELite LoRa Shield



 LILYGO®		
Sheet: /		
File: Kicad_T-ETH-ELite-LoRa-Shield.kicad_sch		
Title: T-ETH-ELite-LoRa-Shield		
Size: A4	Date: 20240606	Rev: 2412
KiCad E.D.A. 8.0.0	RevAuthor: <i>Louis He</i>	Id: 1/4






LILYGO®

Sheet: /Radio/
 File: Radio.kicad_sch

Title: T-ETH-ELite-LoRa-Shield



Size: A4 Date: 20240606 Rev: 2412
 KiCad E.D.A. 8.0.0 RevAuthor: Lewis He Id: 2/4








LILYGO®

Sheet: /GPS/			
File: GPS.kicad_sch			
Title: T-Eth-Elite-LoRa-Shield			
Size: A4	Date: 20240606	Rev: 2412	
KiCad E.D.A. 8.0.0	RevAuthor: Lewis He	Id: 3/4	



When SX1302 is connected, RTS is assigned as the CS function of SX1302
When SX1302 is connected, CTS is assigned as the reset function of SX1302





LILYGO®

Sheet: /Button&Power/
File: ADC_Button.kicad_sch

Title: T-ETH-ELite-LoRa-Shield

Size: A4 Date: 20240606 **Rev: 2412**

KiCad E.D.A. 8.0.0 RevAuthor: *Lewis He* Id: 4/4