




# Dokumentation

Verwaltungsgebiete 1 : 250 000

VG250 und VG250-EW



gültig ab Produktstand 31.12.2025

## **Inhaltsverzeichnis**

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Übersicht über den Datenbestand</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Allgemeine Hinweise</b>                                      | <b>5</b>  |
| 2.1      | Amtlicher Regionalschlüssel                                     | 6         |
| 2.1.1    | Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft                            | 6         |
| 2.2      | Amtlicher Gemeindeschlüssel                                     | 6         |
| 2.3      | Besonderheiten in der Verwaltungsstruktur                       | 6         |
| 2.3.1    | gemeindefreie Gebiete in Schleswig-Holstein                     | 6         |
| 2.3.2    | kreisübergreifende Verwaltungsgemeinschaft (Schleswig-Holstein) | 7         |
| 2.3.3    | gemeindefreie Gebiete in Bayern                                 | 7         |
| 2.3.4    | ehemalige Regierungsbezirke                                     | 7         |
| 2.3.5    | Gemeinschaftliches deutsch-luxemburgisches Hoheitsgebiet        | 7         |
| 2.4      | nicht festgelegte Grenzabschnitte                               | 7         |
| 2.5      | inkommunalisierte Gewässerflächen                               | 7         |
| <b>3</b> | <b>Beschreibung des Datenbestandes</b>                          | <b>8</b>  |
| 3.1      | Spezifikation                                                   | 8         |
| 3.2      | Attribute                                                       | 9         |
| 3.2.1    | Allgemeine Objektattribute                                      | 9         |
| 3.2.2    | Linien                                                          | 9         |
| 3.2.3    | Flächen                                                         | 11        |
| 3.2.4    | Punkte                                                          | 14        |
| 3.2.5    | Tabellen                                                        | 15        |
| 3.2.6    | Tabelle Verwaltungszuordnung (VGTB_VZ_GEM)                      | 16        |
| <b>4</b> | <b>Beschreibung der Datenformate</b>                            | <b>17</b> |
| 4.1      | SHAPE-Format                                                    | 17        |
| 4.1.1    | Übersicht der SHAPE-Daten                                       | 17        |
| 4.1.2    | Dateiaufbau des SHAPE-Formats                                   | 17        |
| 4.2      | Geopackage-Format                                               | 18        |
| 4.2.1    | Übersicht der Daten des Geopackage                              | 18        |
| 4.2.2    | Übersicht der Views im Geopackage                               | 19        |
| 4.3      | Excel-Format                                                    | 20        |
| 4.3.1    | Übersicht der Excel-Arbeitsmappe                                | 20        |
| <b>5</b> | <b>Anlagen</b>                                                  | <b>20</b> |
| <b>6</b> | <b>Weiterführende Informationen</b>                             | <b>21</b> |

## 1 Übersicht über den Datenbestand

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>              | VG250 und VG250-EW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inhalt:</b>               | <p>Der Datenbestand umfasst die Verwaltungseinheiten der hierarchischen Verwaltungsebenen vom Staat bis zu den Gemeinden mit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verwaltungsgrenzen</li><li>▪ Schlüsselzahlen</li><li>▪ Namen</li><li>▪ Bezeichnungen.</li></ul> <p>Die Daten sind ebenenweise gegliedert in Staat, Länder, Regierungsbezirke, Kreise, Verwaltungsgemeinschaften, Gemeinden.</p> <p>Die Grenzen sind zusätzlich als Liniengeometrie vorhanden. Für jede Gemeinde gibt es zusätzlich ein Punktojekt.</p> <p>Darüber hinaus sind im Datensatz enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ amtliche Zusatzbezeichnungen</li><li>▪ Namen der nationalen Minderheiten bzw. regionalsprachliche Namen</li><li>▪ Übersicht der Verwaltungszuordnung</li><li>▪ Übersicht der Verwaltungseinheiten.</li></ul> <p>.</p> <p>Das Produkt VG250-EW enthält zusätzlich die Einwohnerzahlen und die Katasterflächen.</p> |
| <b>Gebiet:</b>               | Bundesrepublik Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Räumliche Gliederung:</b> | Gesamt-Datensatz ohne räumliche Zerlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Georeferenzierung*:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geographische Koordinaten in Dezimalgrad, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89</li><li>▪ Gauß-Krüger-Abbildung im 3., 4. oder 5. Meridianstreifen Bessel Ellipsoid, Potsdam Datum, (Zentralpunkt Rauenberg)</li><li>▪ UTM-Abbildung in Zone 32 oder 33 Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagegenauigkeit:</b>                        | Die Geometrie der Grenzen und Flächen ist hinsichtlich Genauigkeit und Auflösung auf das DLM250 ausgerichtet. Es erfolgt eine sukzessive Anpassung der Grenzverläufe an grenzbildende topographische Objekte des DLM250.<br>Die Geometrie der Punkte ist den Ortslagen des DLM250 entnommen. |
| <b>Aktualität:</b>                             | jährliche Fortführung zum 31.12. und 01.01. eines Jahres.<br>Der Stand 31.12.wird ergänzt mit den Einwohnerzahlen und den Katasterflächen zum Produkt VG250-EW.                                                                                                                              |
| <b>Datenformate:</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Shape</li> <li>▪ Geopackage</li> <li>▪ Excel-Tabelle</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bereitstellung*:</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Datensatz via Download oder Datenträger</li> <li>▪ Web Map Service (WMS)</li> <li>▪ Web Feature Service (WFS)</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>Änderungen gegenüber letztem Datensatz:</b> | ab Aktualität 31.12.2025 (nicht in VG250-EW 31.12.2024):<br>Einführung der neuen Attribute SVG1 und SVG2 an der Liniengeometrie der Grenzen. Damit werden die beiden angrenzenden Verwaltungseinheiten der untersten Ebene (i.R. Gemeinden) gekennzeichnet.                                  |
| <b>Historische Daten:</b>                      | Verfügbar ab 1997                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Datenvolumen:</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SHAPE: 109 MB</li> <li>▪ Geopackage: 111 MB</li> <li>▪ Excel-Tabelle: 4 MB</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Datenquellen:</b>                           | Gemeindeverzeichnisse und Erfassungsvorlagen auf Grundlage der statistischen Landesämter, des Statistischen Bundesamtes sowie der Landesvermessungsämter                                                                                                                                     |

\* Bitte beachten Sie, dass nicht über jede Bereitstellungsform alle Georeferenzierungen und Datenformate zur Verfügung gestellt werden können. Wenden Sie sich bei Fragen gern an das Dienstleistungszentrum.

## **2 Allgemeine Hinweise**

Der Datenbestand umfasst die administrativen Verwaltungseinheiten der Bundesrepublik Deutschland von der Staats- bis zur Gemeindeebene.

Die Verwaltungsebenen sind mit Ausnahme der Regierungsbezirksebene flächendeckend aufgebaut. Hierfür sind die kreisfreien Städte zusätzlich in die Gemeinde- und Verwaltungsgemeinschaftsebene und die gemeinschaftsfreien Gemeinden in die Verwaltungsgemeinschaftsebene aufgenommen worden. Eine Unterscheidung ist mit Hilfe des in den Daten enthaltenen Attributes IBZ möglich (Übersicht der IBZ-Werte siehe **Anlage B**). Auf der Staats- und Landesebene ist auch das Gebiet des Küstenmeeres (12-Seemeilenzone) enthalten.

Die Grenzen liegen auch als Liniengeometrie vor. Für jede Gemeinde ist zusätzlich ein Punktojekt im Datensatz enthalten.

Bei der Abgrenzung im Bodensee handelt es sich um eine technische Abgrenzung (siehe **Anlage C.1.2**).

Die hierarchische Struktur der Verwaltungsebenen wird durch den Amtlichen Regionalschlüssel (ARS) wiedergegeben. Daneben wird der Amtliche Gemeindeschlüssel (AGS) in den Daten geführt, der durch Wegfall der Verwaltungsgemeinschaft aus dem ARS abgeleitet wird.

ARS und AGS sind die Schlüssel der Erzeugnisse der statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Die Integration von statistischen Informationen bzw. der Datenabgleich ist somit leicht möglich (siehe auch <http://www.destatis.de>).

Die komplexe Verwaltungsgliederung ist länderspezifisch in der PDF-Datei `Verwaltungsgliederung_VG.pdf` dargestellt (siehe **Anlagen**).

Die Linien der Grenzen sind vom Geometrietyp „SingleLine“.

Die Flächen sind vom Typ „MultiPolygone“ (auch „Multipart“). Jede Fläche kann aus mehreren Einzelflächen bestehen, z.B. Stammfläche mit Exklaven oder Inseln, und jedes dieser MultiPolygone entspricht einem Datensatz in der Attributtabelle.

Jede Verwaltungseinheit besitzt genau einen Attributsatz mit dem GF-Wert 4. Zusätzlich kann eine Verwaltungseinheit einen Attributsatz mit weiteren GF-Werten besitzen. Weiteres siehe unter **Punkt 3.2.3** beim Attribut GF.

Der Datensatz erscheint in der Regel jeweils mit dem Stand 31.12. und 01.01. eines Jahres. Mit dem Stand 31.12. ist es möglich die Bundesstatistik zu georeferenzieren. Die Bundesstatistik hat den Stand 31.12. eines Jahres. Der Stand 01.01. ist ein Arbeitsstand, welcher die Änderungen zum 1. Januar einschließt. Zusätzlich erscheint der Stand 31.12. im Nachgang angereichert mit den Einwohnerzahlen und den Katasterflächen.

Die in diesem Dokument genannten Anhänge mit weitergehenden Informationen sind in der Datei `anlagen_vg.pdf` zu finden (siehe **Anlagen**).

## **2.1 Amtlicher Regionalschlüssel**

Der Amtliche Regionalschlüssel (ARS) gliedert sich wie folgt:

- 1. – 2. Stelle = Kennzahl des Landes
- 3. Stelle = Kennzahl des Regierungsbezirks
- 4. – 5. Stelle = Kennzahl des Kreises
- 6. – 9. Stelle = Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft
- 10. – 12. Stelle = Kennzahl der Gemeinde

### **2.1.1 Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft**

Die führende Ziffer des Verwaltungsgemeinschaftsschlüssels weist auf die Art der Gemeinde hin:

- 0 = gemeinschaftsfreie Gemeinde
- 5 = gemeinschaftsangehörige Gemeinde
- 9 = gemeindefreies Gebiet

Bei gemeinschaftsfreien Gemeinden und gemeindefreien Gebieten folgt im Verwaltungsgemeinschaftsschlüssel der führenden Ziffer (0 bzw. 9) der 3-stellige Gemeindeschlüssel als 7., 8. und 9. Stelle im Amtlichen Regionalschlüssel. Somit wird die Ebene der Verwaltungsgemeinschaften flächendeckend abgebildet.

## **2.2 Amtlicher Gemeindeschlüssel**

Der Amtliche Gemeindeschlüssel (AGS) gliedert sich analog dem Amtlichen Regionalschlüssel wie folgt:

- 1. – 2. Stelle = Kennzahl des Landes
- 3. Stelle = Kennzahl des Regierungsbezirks
- 4. – 5. Stelle = Kennzahl des Kreises
- 6. – 8. Stelle = Kennzahl der Gemeinde

Aus dem Amtlichen Regionalschlüssel kann durch Entfall des Verwaltungsgemeinschaftsschlüssels der Amtliche Gemeindeschlüssel gebildet werden. Für den umgekehrten Fall ist die Kenntnis der Schlüsselnummer der Verwaltungsgemeinschaft zwingend notwendig.

## **2.3 Besonderheiten in der Verwaltungsstruktur**

Durch Besonderheiten in der Verwaltungsstruktur ergeben sich die folgenden Ausnahmen.

### **2.3.1 gemeindefreie Gebiete in Schleswig-Holstein**

Die beiden gemeindefreien Gebiete in Schleswig-Holstein gehören einer Verwaltungsgemeinschaft (Amt) an. Da dieser Aspekt schlüsseltechnisch nicht umgesetzt werden kann, werden diese beiden gemeindefreien Gebiete als gemeinschaftsfrei behandelt.

Hinweis: Beide gemeindefreien Gebiete bestehen nur noch bis zum 31.12.2025.

| ARS          | gemeindefreies Gebiet       | ARS       | Amt           | Kreis               |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------------|
| 010539105105 | Sachsenwald (Forstgutsbez.) | 010535323 | Hohe Elbgeest | Herzogtum Lauenburg |
| 010609014014 | Buchholz (Forstgutsbez.)    | 010605053 | Leezen        | Segeberg            |

### 2.3.2 kreisübergreifende Verwaltungsgemeinschaft (Schleswig-Holstein)

Die Gemeinden Bosau und Tangstedt (Kreis Stormarn) in Schleswig-Holstein sind Mitglied einer Verwaltungsgemeinschaft (Amt) in einem benachbarten Kreis. Da dieser Aspekt schlüsseltechnisch nicht umgesetzt werden kann, werden diese beiden Gemeinden als gemeinschaftsfreie Gemeinden behandelt.

| ARS          | Gemeinde  | Kreis       | ARS       | Amt               | Kreis    |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|----------|
| 010550007007 | Bosau     | Ostholstein | 010575739 | Großer Plöner See | Plön     |
| 010620076076 | Tangstedt | Stormarn    | 010605034 | Itzstedt          | Segeberg |

### 2.3.3 gemeindefreie Gebiete in Bayern

In der Vergangenheit wurden die gemeindefreien Gebiete in Bayern in statistischen Verzeichnissen aus landesinternen Gründen kreisweise zusammengefasst. In diesem Fall wurde die Kennzahl der Gemeinde im ARS bzw. AGS jeweils am Ende mit 444 ausgewiesen. Im beschriebenen VG-Produkt sind die bayrischen gemeindefreien Gebiete einzeln ausgewiesen.

### 2.3.4 ehemalige Regierungsbezirke

In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen dient die dritte Stelle im ARS bzw. AGS (Regierungs-bezirk) nur der eindeutigen Kennzeichnung der Kreisebene. In diesen Ländern gibt es verwaltungsrechtlich keine Regierungsbezirke mehr. Das Attribut FK\_S3 kennzeichnet diese Fälle mit dem Wert K.

### 2.3.5 Gemeinschaftliches deutsch-luxemburgisches Hoheitsgebiet

Das gemeinschaftliche Hoheitsgebiet ist aus Generalisierungsgründen nicht im Datensatz enthalten. Es handelt sich um den deutsch-luxemburgischen Grenzverlauf in den Flüssen Our, Sauer und Mosel. Im Bereich der luxemburgischen Stadt Vianden ist das ansonsten zusammenhängende gemeinschaftliche Hoheitsgebiet unterbrochen. Eine Auflistung des gemeinschaftlichen Hoheitsgebiets enthält die **Anlage D**.

## 2.4 nicht festgelegte Grenzabschnitte

Nicht einvernehmlich festgelegte Staats- und Landesgrenzabschnitte sind an der Liniengeometrie mit dem Attributwert RDG 2 (rechtlich nicht festgelegte Grenze) gekennzeichnet. Die betroffenen Grenzabschnitte stellen eine technische Abgrenzung dar und sind in der **Anlage C** beschrieben.

## 2.5 inkommunalisierte Gewässerflächen

Verwaltungseinheiten, deren Gebiet sich auch über die Nord- oder Ostsee bzw. den Bodensee erstreckt, sind an der Küste getrennt. Eine Unterscheidung der beiden Teile der betroffenen Verwaltungseinheiten ist über das Attribut GF (Geofaktor) möglich. Die Teilfläche auf den genannten Gewässern besitzt den GF-Wert 2. Dagegen besitzt die Landteilflächen den GF-Wert 4. (Beschreibung GF siehe **Punkt 3.2.3**)

### **3 Beschreibung des Datenbestandes**

#### **3.1 Spezifikation**

Der Datenbestand untergliedert sich in die administrativen Verwaltungsebenen Deutschlands:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ▪ Staat                     | VG250_STA |
| ▪ Länder                    | VG250_LAN |
| ▪ Regierungsbezirke         | VG250_RBZ |
| ▪ Kreise                    | VG250_KRS |
| ▪ Verwaltungsgemeinschaften | VG250_VWG |
| ▪ Gemeinden                 | VG250_GEM |

Jede dieser Ebenen bildet eine Objektklasse, die die Flächengeometrie der administrativen Einheiten enthält. Alle Ebenen, mit Ausnahme der Regierungsbezirksebene, bilden jeweils einen deutschlandweiten Datensatz. Die enthaltenen Flächen tragen direkt die attributiven Informationen.

Außerdem ist im Datenbestand vorhanden:

|               |          |
|---------------|----------|
| ▪ Grenzlinien | VG250_LI |
|---------------|----------|

Es ist jeweils die höchste Ebene der Grenze enthalten.

Zusätzlich ist für jede Gemeinde ein Punkt vorhanden, der den Kern der Gemeinde repräsentiert.

|          |          |
|----------|----------|
| ▪ Punkte | VG250_PK |
|----------|----------|

Weitere Informationen sind in zusätzlichen Tabellen enthalten:

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ Übersicht der Verwaltungseinheiten                 | VGTB_ATT_VG  |
| ▪ regionalsprachliche Namen der Verwaltungseinheiten | VGTB_RGS_VG  |
| ▪ regionalsprachliche Namen der Gemeindepunkte       | VGTB_RGS_OTL |
| ▪ Amtliche Zusatzbezeichnungen der Gemeinden         | VGTB_AZB_VG  |
| ▪ Verwaltungszuordnung                               | VGTB_VZ_GEM  |

Die Tabellen werden über das Attribut ARS an jeweilige Geometrie angebunden.

Die regionalsprachlichen Namen umfassen auch die Namen der Minderheiten.

Eine einfache Übersicht des Datenmodells mit den Attributen und den Werten ist in den folgenden 3 Tabellen enthalten:

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| ▪ Attribute und deren Bedeutung                  | VG_DATEN |
| ▪ Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten und IBZ | VG_IBZ   |
| ▪ Werte der Attribute und deren Bedeutung        | VG_WERTE |
| ▪ Kennzeichen der Länder (Länderkürzel)          | VG_LKZ   |

## **3.2 Attribute**

### **3.2.1 Allgemeine Objektattribute**

Die allgemeinen Objektattribute beruhen auf dem AFIS-ALKIS-ATKIS-Basischema der AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland). Definiert sind die Grundzüge im Hauptdokument der GeoInfoDok (Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens) der AdV.

OBJID            eindeutiger Objektidentifikator

BEGINN          Beginn Lebenszeitintervall

Datum, an dem das Objekt in den Datensatz eingefügt oder geändert wurde.

### **3.2.2 Linien**

AGZ              Art der Grenze

Werteübersicht

- 1 = Staatsgrenze
- 2 = Landesgrenze
- 3 = Regierungsbezirksgrenze
- 4 = Kreisgrenze
- 5 = Verwaltungsgemeinschaftsgrenze
- 6 = Gemeindegrenze
- 9 = Küstenlinie

Es handelt sich jeweils um die höchste Ebene der vom Grenzabschnitt begrenzten Verwaltungseinheit.

*Dies bedeutet: Für die Abbildung z. B. aller Kreisgrenzen werden auch alle übergeordneten Grenzen benötigt. (AGZ-Werte 1, 2, 3 sowie 4)*

Die Küstenlinie (Wert 9) umfasst die Trennung von Land- und Wasserflächen innerhalb einer Verwaltungseinheit und hat keine Bedeutung als Trennungslinie zwischen Verwaltungseinheiten sowie das ausländische Bodenseeufer und die nichtdeutsche Staatsgrenze im Bodensee. Zu den Werten 5 und 6 siehe auch Attribut GM5.

RDG              Rechtliche Definition des Grenzabschnitts

Werteübersicht

- 1 = festgelegt
- 2 = nicht festgelegt
- 9 = Küstenlinie

Im Sinne dieses Attributs bedeutet „festgelegt“, dass der Grenzabschnitt in einem Rechtsakt genau beschrieben ist oder einer kartographischen Zwecken dienenden Darstellung entnommen ist.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GM5    | <p>Grenzmerkmal der AGZ 5</p> <p>Werteübersicht</p> <p>8 = gemeinschaftsfreie Grenze<br/>0 = Grenzmerkmal nach AGZ</p> <p>Das Attribut GM5 beschreibt die Funktion der Verwaltungsgemeinschaftsgrenzen (AGZ 5). Alle Grenzabschnitte mit dem Wert 8 begrenzen ausschließlich gemeinschaftsfreie Gemeinden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GMK    | <p>Grenzmerkmal Küste/Meer</p> <p>Werteübersicht</p> <p>7 = auf Meer (unübliche Darstellung)<br/>8 = ergänzend auf Meer (übliche Darstellung)<br/>9 = an Küste<br/>0 = ohne Merkmal</p> <p>Das Attribut GKM beschreibt die Funktion der Grenzgeometrie an der Küste bzw. auf dem Meer. Der Wert 9 kennzeichnet die Grenzen, welche im Datensatz an der Nord- und Ostsee sowie am Bodensee an der Küste verlaufen.</p> <p>Mit dem Wert 8 werden ergänzende Grenzlinien in der Nord- und Ostsee sowie Bodensee im Datensatz gezeigt, welche amtlich festgelegt wurden und deren grafische Darstellung üblich ist. Die übrigen Grenzlinien auf den Gewässern, deren grafische Darstellung unüblich ist, sind mit dem Wert 7 gekennzeichnet.</p> |
| SVG1   | Schlüssel des angrenzenden Verwaltungsgebiets 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SVG2   | Schlüssel des angrenzenden Verwaltungsgebiets 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | <p>SVG1 und SVG2 kennzeichnen am jeweiligen Grenzliniensegment die beiden angrenzenden Verwaltungseinheiten der untersten Ebene mit ihrem amtlichen Regionalschlüssel ARS. In der Regel handelt es sich um die angrenzenden Gemeinden.</p> <p><i>Weitere Informationen können mit einer Verbindung der Felder SVG1 und SVG2 an das Feld ARS der Tabellen VGTB_ATT_VG oder VGTB_VZ_GEM angebunden werden.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DLM_ID | <p>DLM-Identifikator</p> <p>Objektidentifikator aus dem DLM250</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.2.3 Flächen

ADE Administrative Ebene

Werteübersicht

- 1 = Staat
- 2 = Land
- 3 = Regierungsbezirk
- 4 = Kreis
- 5 = Verwaltungsgemeinschaft
- 6 = Gemeinde

GF Geofaktor

Werteübersicht

- 1 = ohne Struktur Gewässer
- 2 = mit Struktur Gewässer
- 3 = ohne Struktur Land
- 4 = mit Struktur Land

Die Gebiete, in denen unterhalb der Landesebene keine weiteren Ebenen vorhanden sind, erhalten die Angabe „ohne Struktur“. Die Angabe Gewässer bezieht sich auf die Nord- und Ostsee sowie den Bodensee.

Verwaltungseinheiten, deren Gebiet sich auch über die Nord- oder Ostsee bzw. den Bodensee erstreckt, sind an der Küste getrennt. Eine Unterscheidung der beiden Teile der betroffenen Verwaltungseinheiten ist über das Attribut GF (Geofaktor) möglich. Die Teilfläche auf den genannten Gewässern besitzt den GF-Wert 2. Dagegen besitzt die Landteilflächen den GF-Wert 4.

Zur ausschließlichen Darstellung ohne die Gebiete auf Nord- oder Ostsee bzw. Bodensee ist auf GF = 4 zu filtern. Somit bleibt die Küstenform erhalten.

**Grundsätzlich gilt:**

*Jede Verwaltungseinheit besitzt genau einen Attributsatz mit dem GF-Wert 4.*

*Zusätzlich kann eine Verwaltungseinheit einen Attributsatz mit dem GF-Wert 2 besitzen.*

BSG Besondere Gebiete

Werteübersicht

- 1 = Deutschland
- 9 = Bodensee

LKZ Länderkennzeichen

Kürzel der deutschen Länder aus 2 Buchstaben bestehend entsprechend dem 2. Teil der Codes nach ISO 3166-2 für Deutschland.

Auf Staatsebene (ADE = 1) ist stattdessen der Code nach ISO 3166-1 enthalten. Dieser entspricht auch dem 1. Teil der Codes nach ISO 3166-2.

**ARS** Amtlicher Regionalschlüssel

Bei diesem Schlüssel handelt es sich um den statistischen Schlüssel. Der Schlüssel ist hierarchisch strukturiert und spiegelt die in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Verwaltungsebenen wider.

Der ARS gliedert sich wie folgt:

- 1. – 2. Stelle = Kennzahl des Landes
- 3. Stelle = Kennzahl des Regierungsbezirks
- 4. – 5. Stelle = Kennzahl des Kreises
- 6. – 9. Stelle = Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft
- 10. – 12. Stelle = Kennzahl der Gemeinde

Der ARS dient auch zur Verknüpfung zu den weiteren Informationstabellen.

**AGS** Amtlicher Gemeindeschlüssel

Der Schlüssel ist hierarchisch strukturiert und wird vom ARS abgeleitet, verkürzt um die Kennzahl der Verwaltungsgemeinschaft.

Der AGS gliedert sich wie folgt:

- 1. – 2. Stelle = Kennzahl des Landes
- 3. Stelle = Kennzahl des Regierungsbezirks
- 4. – 5. Stelle = Kennzahl des Kreises
- 6. – 8. Stelle = Kennzahl der Gemeinde

**SDV\_ARS** Sitz der Verwaltung (Amtlicher Regionalschlüssel)

ARS der Gemeinde, der den Sitz der Verwaltung repräsentiert (für ADE 6 identisch mit ARS)

**GEN** Geografischer Name

**BEZ** Bezeichnung der Verwaltungseinheit

(siehe auch IBZ).

**IBZ** Identifikator

Der Identifikator ist eine produktspezifische Kennnummer für das Attribut BEZ.

**BEM** Bemerkung

Die Bemerkung stellt eine differenzierte Beschreibung für das Attribut BEZ dar.

**NBD** Namensbildung

Werteübersicht

ja = Bezeichnung ist Teil des Namens

nein = Bezeichnung ist nicht Teil des Namens

Das Attribut gibt an, ob für die vollständige Namensbildung das Attribut BEZ verwendet werden sollte.

| IBZ | BEZ       | GEN                  | NBD  | vollständiger Name   | nicht                      |
|-----|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------------|
| 42  | Kreis     | Oberbergischer Kreis | nein | Oberbergischer Kreis | Kreis Oberbergischer Kreis |
| 43  | Landkreis | Salzlandkreis        | nein | Salzlandkreis        | Landkreis Salzlandkreis    |
| 42  | Kreis     | Dithmarschen         | ja   | Kreis Dithmarschen   |                            |
| 43  | Landkreis | Prignitz             | ja   | Landkreis Prignitz   |                            |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUTS                                                                                  | Europäischer Statistikschlüssel<br>weitere Hinweise siehe <b>Anlage E</b><br>Aufbereitete NUTS-Regionen sind im Produkt NUTS250 enthalten.<br>(siehe <a href="http://www.geodatenzentrum.de">www.geodatenzentrum.de</a> → Open Data → Verwaltungsgebiete).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ARS_0                                                                                 | aufgefüllter Amtlicher Regionalschlüssel<br>grundsätzlich 12-stelliger ARS (mit Nullen rechtsseitig aufgefüllt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AGS_0                                                                                 | aufgefüllter Amtlicher Gemeindeschlüssel<br>grundsätzlich 8-stelliger AGS (mit Nullen rechtsseitig aufgefüllt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| WSK                                                                                   | Wirksamkeit<br><br>Das Attribut beschreibt das juristisch für die Wirksamkeit der Änderung relevante Datum. Dieses Datum wird nicht von allen Quellen mitgeteilt, so dass kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Weitere Attribute beinhalten die strukturellen Einzelteile der Schlüssel ARS und AGS: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | SN_L = Land<br>SN_R = Regierungsbezirk<br>SN_K = Kreis<br>SN_V1 = Verwaltungsgemeinschaft – vorderer Teil<br>SN_V2 = Verwaltungsgemeinschaft – hinterer Teil<br>SN_G = Gemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FK_S3                                                                                 | Funktion der 3. Schlüsselstelle<br><br>R = Regierungsbezirk<br>K = Kreis<br><br>Bei Ländern mit Regierungsbezirken erhält das Attribut den Wert R. Länder ohne Regierungsbezirk und ohne dreistellige Kreiskennzahl erhalten ebenfalls den Wert R bzw. die dritte Schlüsselstelle den Wert 0. Bei den Ländern mit dreistelliger Kreiskennzahl dient die dritte Schlüsselstelle nur der eindeutigen Kennzeichnung der Kreisebene und das Attribut erhält den Wert K. In diesen Ländern gibt es keine Regierungsbezirke mehr. |
| DLM_ID                                                                                | DLM-Objektidentifikator<br><br>Mittels dieses Schlüssels können die Verwaltungseinheiten mit dem Datenbestand des DLM250 verknüpft werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Zusätzlich ist im Produkt VG250-EW enthalten:**

|     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EWZ | Einwohnerzahl                                                                                                                                                                                     |
|     | Es handelt sich um die Einwohnerzahlen des Statistischen Bundesamtes ( <a href="http://www.destatis.de">www.destatis.de</a> ) mit dem Stand des 31.12. des jeweiligen Jahres.                     |
| KFL | Katasterfläche in km²                                                                                                                                                                             |
|     | Angabe der Katasterflächen in km² aus der Flächenstatistik des Statistischen Bundesamtes ( <a href="http://www.destatis.de">www.destatis.de</a> ) mit dem Stand des 31.12. des jeweiligen Jahres. |
|     | Durch Addition gerundeter Werte sind geringe Ungenauigkeiten möglich.                                                                                                                             |

Die jährlich aktualisierten Verwaltungsgebiete werden zeitnah im Produkt VG250 (ohne Einwohnerzahlen und ohne Katasterflächen) mit den Aktualitätsständen 31.12. und 01.01. veröffentlicht. Nach Erhalt der Einwohnerzahlen und der Katasterflächen vom Statistischen Bundesamt wird der Datenbestand als Produkt VG250-EW (mit Einwohnerzahlen und Katasterflächen) zum Aktualitätsstand 31.12. des jeweiligen Jahres bereitgestellt.

**3.2.4 Punkte**

LKZ, ARS, AGS, GEN, BEZ, IBZ, BEM und NBD

Diese Attribute entsprechen den gleichnamigen Attributen der Flächen (siehe **Punkt 3.2.3**).

|     |                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTL | Ortslage                                                                                                                                       |
|     | Name der Ortslage des Punktes. Die Lage der Punkte und der Name sind der Objektart Ortslage des Digitalen Landschaftsmodells DLM250 entnommen. |

Die folgenden 4 Attribute stellen die geografischen Koordinaten der Punkte im Bezugssystem ETRS89 bzw. WGS84 dar.

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| LON_DEZ | Geografische Länge in Dezimalgrad               |
| LAT_DEZ | Geografische Breite in Dezimalgrad              |
| LON_GMS | Geografische Länge in Grad, Minute und Sekunde  |
| LAT_GMS | Geografische Breite in Grad, Minute und Sekunde |

Die Angabe der Sekunde ist ganzzahlig.

|        |                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DLM_ID | DLM-Objektidentifikator                                                                                                               |
|        | Mittels dieses Schlüssels können die Punkte mit den Punkten der entsprechenden Ortslagen im Datenbestand des DLM250 verknüpft werden. |

### 3.2.5 Tabellen

In weiteren Informationstabellen sind neben den Attributen der Flächen (siehe **Punkt 3.2.3**) weitere Attribute enthalten. Diese Tabellen werden über den ARS an die jeweilige Geometrie angebunden.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGS     | Regionalsprache<br><br>Regionalsprache enthält die Namen der Verwaltungseinheiten in einer Regionalsprache bzw. den Sprachen der nationalen Minderheiten.<br>Die jeweilige Sprache steht unter SPR.                                                                                                                                           |
| SPR     | Sprache<br><br>Werteübersicht<br><br>dan = Dänisch<br>dsb = Niedersorbisch<br>frr = Nordfriesisch<br>hsb = Obersorbisch<br>nds = Niederdeutsch<br>stq = Saterfriesisch<br><br>Die Sprache bezieht sich auf RGS (Regionalsprache) und kennzeichnet die verwendete Sprache.                                                                     |
| RGS_OTL | Regionalsprache Ortslage<br><br>Regionalsprache Ortslage enthält die Namen der Ortslagen in den Punkten der Gemeinden in einer Regionalsprache bzw. den Sprachen der nationalen Minderheiten. Die jeweilige Sprache steht unter SPR_OTL.                                                                                                      |
| SPR_OTL | Regionalsprache Ortslage<br><br>Werteübersicht<br><br>dan = Dänisch<br>dsb = Niedersorbisch<br>frr = Nordfriesisch<br>hsb = Obersorbisch<br>nds = Niederdeutsch<br>stq = Saterfriesisch<br><br>Die Sprache Ortslage bezieht sich auf RGS_OTL (Regionalsprache Ortslage) in den Punkten der Gemeinden und kennzeichnet die verwendete Sprache. |
| AZB     | Amtliche Zusatzbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LGS     | Länge des Schlüssels<br><br>Anzahl der Stellen des Amtlichen Regionalschlüssels (ARS) von links gezählt, welcher nicht mit Nullen auf 12 Stellen aufgefüllt ist.                                                                                                                                                                              |

### **3.2.6 Tabelle Verwaltungszuordnung (VGTB\_VZ\_GEM)**

Die Verwaltungszuordnung umfasst die Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland mit den übergeordneten Verwaltungseinheiten und zugehörigen NUTS-Regionen.

Diese Tabelle kann mit dem Attribut ARS\_G an die Geometrie der Gemeinden angebunden werden. Die Anbindung erfolgt auf Seiten der Gemeindegeometrie über das Attribut ARS.

Die Attribute ARS\_..., AGS\_..., GEN\_..., BEZ\_... und IBZ\_... werden mit den nachgestellten Kennungen G, V, K, R und L anstelle von ... unterschieden. Dabei wird durch die Kennung die jeweilige Verwaltungsebene gekennzeichnet. AGS ist nur mit der Kennung G enthalten. Mit den übrigen Kennungen ist der AGS identisch mit dem jeweiligen ARS.

Die zu Grunde liegenden Attribute ARS, AGS, GEN, BEZ, IBZ entsprechen den gleichnamigen Attributen der Flächen (siehe **Punkt 3.2.3**).

#### Übersicht der Kennzeichnung der Verwaltungsebene

G = Gemeinde  
V = Verwaltungsgemeinschaft  
K = Kreis  
R = Regierungsbezirk  
L = Land

Die folgenden Attribute NUTS...\_Code und NUTS...\_Name werden anstelle von ... mit den Kennzeichnungen 3, 2 und 1 unterschieden. Damit wird die jeweilige Ebene der NUTS-Region (NUTS-Level) gekennzeichnet.

#### Übersicht der Kennzeichnung der NUTS-Ebene

3 = NUTS 3  
2 = NUTS 2  
1 = NUTS 1

NUTS...\_CODE      hierarchischer Schlüssel der NUTS-Region

*dreistellig*    NUTS 1  
*vierstellig*   NUTS 2  
*fünfstellig*   NUTS 3

NUTS...\_NAME      Name der NUTS-Region

Der NUTS-Code (Nomenclature des unités territoriales statistiques) repräsentiert die „europäische Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ des Statistischen Amtes der Europäischen Union (EUROSTAT) nach der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 in der jeweils aktuellen Fassung.

Siehe auch den separaten Datensatz NUTS-Gebiete NUTS250.

## 4 Beschreibung der Datenformate

### 4.1 SHAPE-Format

Das SHAPE-Datenformat ist als ein De-facto-Industriestandard für den Austausch von Geodaten ein sehr verbreitetes und geeignetes Datenaustauschformat. Der Datensatz besteht jeweils aus den nachfolgenden Dateien in der Zeichenkodierung UTF-8 (Unicode).

#### 4.1.1 Übersicht der SHAPE-Daten

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Flächen Ebene Staat                                                             | VG250_STA.SHP    |
| Flächen Ebene Land                                                              | VG250_LAN.SHP    |
| Flächen Ebene Regierungsbezirk                                                  | VG250_RBZ.SHP    |
| Flächen Ebene Kreis                                                             | VG250_KRS.SHP    |
| Flächen Ebene Verwaltungsgemeinschaft                                           | VG250_VWG.SHP    |
| Flächen Ebene Gemeinde                                                          | VG250_GEM.SHP    |
| Grenzlinien                                                                     | VG250_LI.SHP     |
| Gemeindepunkte                                                                  | VG250_PK.SHP     |
| Tabelle regionalsprachliche Namen (auch Minderheiten)<br>(Verwaltungseinheiten) | VGTB_RGS_VG.DBF  |
| Tabelle regionalsprachliche Namen (a. Minderheiten) (Punkte)                    | VGTB_RGS_OTL.DBF |
| Tabelle Amtliche Zusatzbezeichnungen                                            | VGTB_AZB_VG.DBF  |
| Tabelle Übersicht der Verwaltungseinheiten                                      | VGTB_ATT_VG.DBF  |
| Tabelle Verwaltungszuordnung                                                    | VGTB_VZ_GEM.DBF  |

*Tabellen mit einer einfachen Übersicht des Datenmodells mit den Attributen und den Werten:*

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Tabelle Attribute und deren Bedeutung                  | VG_DATEN.DBF |
| Tabelle Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten und IBZ | VG_IBZ.DBF   |
| Tabelle Werte der Attribute und deren Bedeutung        | VG_WERTE.DBF |
| Tabelle Länderkennzeichen                              | VG_LKZ.DBF   |

#### 4.1.2 Dateiaufbau des SHAPE-Formats

Die Shape-Dateien haben folgenden Dateiaufbau:

|       |                |
|-------|----------------|
| *.SHP | Geometrie      |
| *.SHX | Geometrieindex |
| *.PRJ | Projektion     |
| *.DBF | Attribute      |
| *.CPG | Zeichensatz    |

Die reinen Tabellen bestehen nur aus den DBF- und CPG-Dateien.

## **4.2 Geopackage-Format**

Das Geopackage-Datenformat (GPKG) ist ein quellenoffenes Format des Open Geospatial Consortiums (OGC) um Geodaten zu speichern, zu verwalten und auszutauschen. Basis des GeoPackages ist eine SQLite-Datenbank.

Die bereitgestellten GPKG-Datenbanken beruhen auf dem Profil zum Geopackage der AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland).

### **4.2.1 Übersicht der Daten des Geopackage**

Die Daten entsprechen denen des Shape-Formats.

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| vg250_sta    | Flächen Ebene Staat                                                             |
| vg250_lan    | Flächen Ebene Land                                                              |
| vg250_rbz    | Flächen Ebene Regierungsbezirk                                                  |
| vg250_krs    | Flächen Ebene Kreis                                                             |
| vg250_vwg    | Flächen Ebene Verwaltungsgemeinschaft                                           |
| vg250_gem    | Flächen Ebene Gemeinde                                                          |
| vg250_li     | Grenzlinien                                                                     |
| vg250_pk     | Gemeindepunkte                                                                  |
| vgtb_rgs_vg  | Tabelle regionalsprachliche Namen (auch Minderheiten)<br>(Verwaltungseinheiten) |
| vgtb_rgs_otl | Tabelle regionalsprachliche Namen (auch Minderheiten) (Punkte)                  |
| vgtb_azb_vg  | Tabelle Amtliche Zusatzbezeichnungen                                            |
| vgtb_vz_gem  | Tabelle Verwaltungszuordnung                                                    |

*Hinweis:* Die Übersicht der Verwaltungseinheiten ist im Geopackage nur als View v\_vgtb\_att\_vg enthalten.

*Tabellen mit einer einfachen Übersicht des Datenmodells mit den Attributen und den Werten:*

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| vg_datan | Tabelle Attribute und deren Bedeutung                  |
| vg_ibz   | Tabelle Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten und IBZ |
| vg_werte | Tabelle Werte der Attribute und deren Bedeutung        |
| vg_lkz   | Tabelle Länderkennzeichen                              |

#### **4.2.2 Übersicht der Views im Geopackage**

Die Views sind eine besondere Ansicht der Daten mit integrierten Wertetabellen für aufgeschlüsselte Werteangabe und aufgelösten Attributbezeichnungen.

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| v_vg250_gem    | View zu den Gemeinden                                                                |
| v_vg250_vwg    | View zu den Verwaltungsgemeinschaften                                                |
| v_vg250_krs    | View zu den Kreisen                                                                  |
| v_vg250_rbz    | View zu den Regierungsbezirken                                                       |
| v_vg250_lan    | View zu den Ländern                                                                  |
| v_vg250_sta    | View zum Staat                                                                       |
| v_vg250_f      | View der Basisflächen (jeweils unterste Ebene)                                       |
| v_vz250_gem    | View Gemeindeflächen mit der Verwaltungszuordnung                                    |
| v_vg250_li     | View zu den Grenzlinien                                                              |
| v_vg250_pk     | View zu den Gemeindepunkte                                                           |
| v_vgtb_att_vg  | View Übersicht der Verwaltungseinheiten                                              |
| v_vgtb_rgs_vg  | View zu den regionalsprachlichen Namen (auch Minderheiten)<br>(Verwaltungseinheiten) |
| v_vgtb_rgs_otl | View zu den regionalsprachlichen Namen (auch Minderheiten)<br>(Punkte)               |
| v_vgtb_azb_vg  | View zu den Amtliche Zusatzbezeichnungen                                             |
| v_vg_ibz       | View Übersicht der Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten (IBZ)                      |
| v_vg_lkz       | View Übersicht der Länderkennzeichen                                                 |
| v_vg_sn_zahl   | View Schlüssel ARS/AGS als Zahl                                                      |

##### *Hinweise:*

Beim View v\_vg\_sn\_zahl werden die als Text formatierten Schlüssel ARS/AGS zusätzlich als Zahl ausgegeben. Die dazu genutzte SQL-Funktion Cast wird nicht von allen GIS-Programmen unterstützt.

Im View v\_vg250\_sta wird für die Wertauflösung des Attributs FK\_S3 die SQL-Funktion Case genutzt. Diese wird nicht von allen GIS-Systemen unterstützt. In dem Fall wird FK\_S3 nicht in die Langform unter dem Namen Funk\_Schlüsselstelle3 aufgelöst. Auf der Ebene Staat hat dieses Attribut keine Bedeutung.

Die verschiedenen Views v\_werte\_xxx und v\_at\_vg dienen lediglich den übrigen Views als Grundlage.

### **4.3 Excel-Format**

Für einen schnellen Überblick werden die attributiven Informationen im Excel-xlsx-Format bereitgestellt. Das xlsx-Datenformat ist ein XML-basiertes Dateiformat, welches sich ab der Excel-Version 2007 öffnen lässt.

#### **4.3.1 Übersicht der Excel-Arbeitsmappe**

Die Datei `verwaltungsgebiete.xlsx` ist als maßstabslose Attribut- und Informationstabellensammlung aufgebaut und enthält folgende Tabellenblätter:

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Deckblatt     | Inhaltsverzeichnis                                                     |
| VG_TB_ATT_VG  | Übersicht der Verwaltungseinheiten                                     |
| VG_TB_VZ_GEM  | Verwaltungszuordnung der Gemeinden                                     |
| VG250_PK      | Informationen und Koordinaten der Punkte der Gemeinden                 |
| VG_TB_AZB_VG  | Amtliche Zusatzbezeichnungen                                           |
| VG_TB_RGS_VG  | regionalsprachliche Namen (auch Minderheiten) der Verwaltungseinheiten |
| VG_TB_RGS_OTL | regionalsprachliche Namen (auch Minderheiten) der Punkte               |
| VG_DATEN      | Übersicht der Attribute und deren Bedeutung                            |
| VG_IBZ        | Übersicht der Bezeichnungen der Verwaltungseinheiten und IBZ           |
| VG_WERTE      | Übersicht der Werte der Attribute und deren Bedeutung                  |
| VG_LKZ        | Übersicht der Länderkennzeichen                                        |

## **5 Anlagen**

Die Datei `anlagen_vg.pdf` enthält weitere detaillierte Informationen.

Die Datei `verwaltungsgliederung_vg.pdf` enthält eine länderweise Darstellung der komplexen Verwaltungsgliederung sowie eine Kurzübersicht über das Datenmodell der VG-Daten.

Sie sind im Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie unter [gdz.bkg.bund.de](https://gdz.bkg.bund.de) auf der zugehörigen Produktseite zu finden.

## **6 Weiterführende Informationen**

Weiterführende Informationen zum Produkt sind im Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie unter [gdz.bkg.bund.de](https://gdz.bkg.bund.de) auf der zugehörigen Produktseite bereitgestellt.

Für Fragen steht Ihnen das Dienstleistungszentrum unter [dlz@bkg.bund.de](mailto:dlz@bkg.bund.de) zur Verfügung. Allgemeine Informationen zum Bundesamt für Kartographie und Geodäsie finden Sie auf unserer Homepage [www.bkg.bund.de](https://www.bkg.bund.de).