

N/Réf : S002S143

ATTESTATION N° 260422S

Je soussignée, Mme Estelle GOUACHE, Directrice Qualité et Métrologie à Chartres (28), atteste que :

- L'analyseur de gaz ACTIGAS équipé de la cellule de mesure, type AT505 numéro de série
- L'opacimètre ACTIGAS, numéro de série de la cellule type AT605
- Le lecteur ACTI-OBd, numéro de série
- Le sonomètre ACOEM Type SLM50 numéro de série **10436**
- Le calibreur ACOEM Type CAL31 numéro de série **106135**

Installés dans le centre sont conformes :

- Au modèle présenté pour l'obtention du certificat d'examen de type MID SLM N° SK 18 - 004 MI-010 Rév.0 du 09 février 2018 ou N° SK 18 - 004 MI-010 Rév.1 du 27 avril 2020 ou N° SK 18-004 MI-010 Rév.2 du 16 juin 2022 (analyseur de gaz). Ce certificat fait référence à l'Ordonnance du Gouvernement de la République Slovaque n° 145/2016, qui est la transposition en droit Slovaque de la Directive Instruments de Mesure 2014/32/UE. Cette même Directive est transposée en droit français par l'arrêté du 9 juin 2016.
- Au modèle présenté pour l'obtention du certificat d'examen de type N° LNE-34094 Rév.0 du 30 avril 2018 ou N° LNE-34094 Rév.1 du 29 juillet 2022 (opacimètre). Il ne fait référence qu'à la réglementation française.
- Au modèle présenté pour l'obtention du certificat d'examen de type LNE-40254 Rév 0 du 05 décembre 2024 (sonomètre).
- Au modèle présenté pour l'obtention du certificat d'examen de type LNE-33867 Rév 3 du 01 octobre 2024 (calibreur).
- Au cahier des charges CDC 1 version B relatif aux dispositifs de mesure de l'opacité des fumées.
- Au cahier des charges CDC 2 version A relatif aux dispositifs d'analyse des gaz d'échappement.
- Au cahier des charges CDC 6 version C relatif au dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions du véhicule.
- Au cahier des charges CDC 8 version B relatif aux dispositifs de mesure du niveau sonore
- Au protocole OTC-LAN version 5 et aux spécifications techniques relatives aux échanges de données ST/OTC-LAN/F9-1, ST/OTC-LAN/F9-2, ST/OTC-LAN/F9-3 et ST/OTC-LAN/F8-4.

Ci-joints :

- Le certificat d'examen de type MID SLM N° SK 18-004 MI-010 révision 0, 1, 2.
- Le certificat d'examen de type N° LNE-34094 révision 0 et 1.
- Le certificat de qualification de type, N°CDQ/24/06744, du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes d'un véhicule.
- Le certificat d'examen de type LNE-40254 Rév 0 du 05 décembre 2024 (sonomètre)
- Le certificat d'examen de type LNE-33867 Rév 3 du 01 octobre 2024 (calibreur)
- Le certificat de qualification de type, N°CDQ/25/01239, du dispositif de diagnostic de mesure du niveau sonore des véhicules de catégorie L,
- Le certificat de qualification de la liaison informatique OTC-LAN N°25/LAN/ECE/0226 du 26/11/2025.

Fait à Chartres, le 22/04/2026

MULLER AUTOMOTIVE

SAS au capital de 500.000 € - RCS Chartres- Siret 910 431 378 000 25 - NAF : 3312Z - TVA FR 59 910 431 378

Adresse : 8, rue Réaumur - Jardin d'entreprises - 28000 Chartres - France

Tel : +33 (0)2 37 33 34 00 - @ : contact@mullerautomotive.fr - www.mullerautomotive.fr





CERTIFICAT D'EXAMEN UE DE TYPE

N° SK 18 - 004 MI-010

Rév. 0



Délivré par	Slovenská legálna metrologia, n. o. 1432 Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica République Slovaque	Numéro de l'Organisme notifié
Conformément à	Annexe II, Module B de l'ordonnance gouvernementale de la République Slovaque n° 145/2016 Coll. relative à la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, qui met en application, en Slovaquie, la Directive 2014/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, telle que modifiée ultérieurement (MID).	
Exigences essentielles applicables	Annexe I et Annexe XII à la directive MID	
Fabricant	ACTIA CZ s.r.o. Lesní 47 Tábor-Horky, République Slovaque	
Demandeur	Fabricant	
Instrument de mesure	Analyseur de gaz d'échappement	
	Type	AT505
	Marque de commerce	voir Annexe descriptive
	Version logicielle	voir Annexe descriptive
	Classes d'environnement	
Description et documentation	– Climatique	(+5 à +40) °C
	– Mécanique	M2
	– Électromagnétique	E1
	Les principales caractéristiques techniques et métrologiques, la description de l'instrument et les conditions de validation sont définies dans l'Annexe descriptive du présent Certificat d'examen UE de type (11 pages), laquelle fait partie intégrante du présent Certificat d'examen UE de type. Les rapports d'essais, conceptions, schémas et documents utilisés lors du processus de certification sont enregistrés dans le dossier de référence ACTIA_AT505_18_004_01_00.	
Valable jusqu'au	mercredi 9 février 2028	
Date d'émission	vendredi 9 février 2018	

Ing Štefan Král, PhD
Représentant de l'organisme notifié
[Signature]
[Cachet de Slovak Legal
Metrology SLM 1432]

Lorsque l'instrument est soumis à d'autres aspects, le présent Certificat d'examen UE de type reste valable à condition que l'instrument soit conforme aux dispositions desdites Directives. Sans l'autorisation écrite de l'organisme notifié, le présent certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.



CERTIFICAT D'EXAMEN UE DE TYPE



N° SK 18 - 004 MI-010 Rév. 1

Cette révision remplace toutes les versions précédentes du présent Certificat dans leur intégralité

Délivré par

Slovenská legálna metrologia, n. o.
Hviezdoslavova 31
974 01 Banská Bystrica
République Slovaque

Numéro de l'organisme notifié 1432

Conformément à

Annexe 11, Module B de l'ordonnance gouvernementale de la République Slovaque n° 145/2016 Coll. relative à la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, qui met en application, en Slovaquie, la Directive 2014/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, telle que modifiée ultérieurement (MIO).

Exigences essentielles applicables

Annexe I et Annexe XII à la directive MID

Fabricant

ACTIA CZ s.r.o.
Lesní 47
Tábor-Horky, République Tchèque

Demandeur

Fabricant

Instrument de mesure

Analyseur de gaz d'échappement

Type

AT505

Marque déposée

voir annexe descriptive

Version logicielle SW

voir annexe descriptive

Classes d'environnement

- | | |
|---------------------|--------------|
| - climatique | (+5 à 40) °C |
| - mécanique | M2 |
| - électromagnétique | E1 |

Description et documentation

Les principales caractéristiques techniques et métrologiques, la description de l'instrument et les conditions de validation sont définies dans l'Annexe descriptive du présent Certificat d'examen UE de type (12 pages), laquelle fait partie intégrante du présent Certificat d'examen UE de type. Les rapports d'essais, conceptions, schémas et documents utilisés lors du processus de certification sont enregistrés dans le dossier de référence ACTIA_AT505_N_00 à 01.

Valable jusqu'au

09/02/2028

Date d'émission

27 Avril 2020

Ing. Stefan Kral, PhD.
Représentant de l'organisme notifié



Lorsque l'instrument est soumis à d'autres directives couvrant d'autres aspects, son certificat d'examen de type UE est valide, à condition que l'instrument soit conforme aux dispositions de ces directives. Sans l'autorisation écrite de l'organisme notifié, le présent certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.



CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE UE

N° SK 18 - 004 MI-010

Rév. 2



Reg. No. 058/P-017

Cette révision remplace toutes les versions précédentes du présent Certificat dans leur intégralité

Délivré par

Slovenská legálna metrologia, n. o.
Hviezdoslavova 31
974 01 Banská Bystrica,
République slovaque

Numéro de l'Organisme Notifié 1432

Conformément à

Annexe II, Module B du Règlement Gouvernemental de la République slovaque n° 145/2016 Coll. relative à la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, conformément au Règlement Gouvernemental de la République slovaque n° 328/2019 Coll, qui met en application en Slovaquie la Directive 2014/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, telle que modifiée ultérieurement (MID).

Exigences essentielles applicables

Annexe I et Annexe XII à la directive MID

Fabricant

ATAL s.r.o.
Lesní 47
390 01 Tábor - Horky, République Tchèque

Demandeur

Fabricant

Instrument de mesure

Analyseur de gaz d'échappement

Type

AT505

Marque de commerce

voir Annexe descriptive

Version logicielle

voir Annexe descriptive

Classes d'environnement

- climatique
- mécanique
- électromagnétique

(+5 à +40) °C

M2

E1

Description et documentation


Les principales données et caractéristiques techniques et métrologiques, la description de l'instrument et les conditions de validation sont définies dans l'Annexe descriptive du présent Certificat d'examen de type UE (12 pages), laquelle fait partie intégrante du présent Certificat d'examen de type UE. Les rapports d'essais, conceptions, schémas et documents utilisés lors du processus de certification sont enregistrés dans le dossier de référence ATAL_ATS0S_N_00 to 02.

Valable jusqu'au

9 février 2028

Délivré le

16 juin 2022



Dipl. Ing. Lubor Tencer
Représentant de l'Organisme Notifié



Lorsque l'instrument est soumis à d'autres Directives couvrant d'autres aspects, le présent Certificat d'examen de type UE reste valable à condition que l'instrument soit conforme aux dispositions desdites Directives. Sans l'autorisation écrite de l'organisme notifié, le présent certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE

N° LNE-34094 rév. 0 du 30 avril 2018

Délivré par : Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 et arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres et la décision n°17.00.852.001.1 du 04 janvier 2017 autorisant la délivrance de certificats d'examen de type d'opacimètres conformes à la norme NF R 10-025 : 2016

Délivré à : ACTIA AUTOMOTIVE - 5 rue de la Taye
FRANCE - 28110 - LUCE

Fabricant : ACTIA AUTOMOTIVE - 5 rue de la Taye - FRA - 28110 - LUCE

Concernant : L'opacimètre ACTIA type AT605

Caractéristiques : Les caractéristiques de l'opacimètre sont définies en annexe.

Valable jusqu'au : 29 mars 2028

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 13 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier DCF/22/P179207-null

Etabli le 30 avril 2018

Pour le Directeur Général



Thomas LOMMATZSCH
Responsable du Pôle Certification
Instrumentation

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

Organisme désigné par
le Ministère chargé de l'industrie

LABORATOIRE
NATIONAL
DE MÉTROLOGIE
ET D'ESSAIS



CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE

N° LNE-34094 rév. 1 du 29 juillet 2022

Modifie le certificat 34094-0

Délivré par : Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 modifié et arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres et la décision n°17.00.852.001.1 du 04 janvier 2017 autorisant la délivrance de certificats d'examen de type d'opacimètres conformes à la norme NF R 10-025 : 2016

Délivré à : MULLER AUTOMOTIVE - SITE DE CHARTRES 8 RUE REAUMUR
FRANCE - 28000 - CHARTRES

Fabricant : MULLER AUTOMOTIVE - 8 Rue Réaumur, Jardin d'entreprise - FRA - 28000 - CHARTRES

Concernant : L'opacimètre ACTIGAS type AT605

Caractéristiques : Les caractéristiques de l'opacimètre sont définies en annexe.

Valable jusqu'au : 29 mars 2028

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 13 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier DCF/22/P222264-Rapport_evaluation_transfert_27072022



Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr



Pour le Directeur Général

THOMAS
LOMMATZ
SCH ID

Signature
numérique de
THOMAS
LOMMATZSCH ID

Responsable du Pôle Certification Instrumentation et
Technologies de l'Information

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244



**CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE TYPE
DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC DES SYSTÈMES EMBARQUÉS DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS
POLLUANTES D'UN VÉHICULE**

N° CDQ/24/06744

Certificat établi, en application du Cahier des charges du Ministère chargé des Transports CDC6 version C, au modèle suivant :

Fabricant :

MULLER AUTOMOTIVE
8 rue Réaumur
28000 Chartres

Modèle :

ACTI-OBd

L'appareil est qualifié pour les :

- ☒ véhicules légers avec un PTAC n'excédant pas 3.5 tonnes
- ☒ véhicules lourds avec un PTAC supérieur à 3.5 tonnes

Options :

- ☒ mode RTC :
 - Analyseur de gaz AT505
 - Opacimètre AT605

Logiciel :

Version : 1.XX

N° de rapport d'essai: 24/06744

Motif de l'extension :

Evolution du cahier des charges

Fait à Linas, le 03/09/2024

Benoît GOURLAOUEN
Leader d'essais

Serge FICHEUX
Responsable de l'OTC

Confidential Document

Organisme désigné par
le Ministère chargé de l'industrie

LABORATOIRE
NATIONAL
DE MÉTROLOGIE
ET D'ESSAIS



CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE

N° LNE-40254 rév. 0 du 05 décembre 2024

Délivré par : Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 modifié et arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres modifié par l'arrêté du 30 mai 2008.

Délivré à : ACOEM EM - 200 Allée des Ormeaux
FRANCE - 69760 - LIMONEST

Fabricant : ACOEM EM - 200 Allée des ormeaux - FRA - 69760 - LIMONEST

Concernant : Sonomètre ACOEM EM type SLM50 (classe 2)

Caractéristiques : Les caractéristiques du sonomètre sont présentées en annexe au présent certificat.

Valable jusqu'au : 04 décembre 2034

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 3 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier DCF/22/P242790-



Accréditation n°15-0012
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Pour le Directeur Général

Signature
numérique de
Emeric MOREL ID

Responsable du Département Certification
Instrumentation

Organisme désigné par
le Ministère chargé de l'industrie



CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE

N° LNE-33867 rév. 3 du 01 octobre 2024

Modifie / Revision le certificat 33867-2

Délivré par : Laboratoire national de métrologie et d'essais

En application : Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, arrêté du 31 décembre 2001 modifié et arrêté du 27 octobre 1989 modifié relatif à la construction et au contrôle des sonomètres

Délivré à : ACOEM EM - 200 Allée des Ormeaux
FRANCE - 69760 - Limonest

Fabricant : ACOEM EM - 200 allée des Ormeaux - FRA - 69 760 - LIMONEST

Concernant : calibre acoustique Cal 31

Caractéristiques : Les principales caractéristiques du calibre sont définies en annexe

Valable jusqu'au : 19 février 2033

Les principales caractéristiques et conditions d'approbation figurent dans l'annexe ci-jointe qui fait partie intégrante du certificat d'approbation et comprend 2 page(s). Tous les plans, schémas et notices sont déposés au Laboratoire national de métrologie et d'essais sous la référence de dossier DCF/22/P234993--1



Accréditation n°5-0012
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Pour le Directeur Général

Responsable du Département Certification
Instrumentation



CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE TYPE
DISPOSITIF DE MESURE DU NIVEAU SONORE
N° CDQ/25/01239

Certificat établi, en application du Cahier des charges du Ministère chargé des Transports CDC8B, au modèle suivant :

Matériel : Dispositif de contrôle du niveau sonore.

Fabricant : MULLER AUTOMOTIVE

Raison sociale :

MULLER AUTOMOTIVE

Adresse :

8 rue Réaumur
 Jardin d'Entreprises
 28000 CHARTRES
 France

Marque du matériel : MULLER AUTOMOTIVE

Modèle et/ou type :

SLM.50RT (Composition RT)
 SLM.50EC (Composition
 ECORPM100)

Version de logiciel :

1.3.x.x

Références des rapports (LNE):

Sonomètre : LNE-40254

Calibreur : LNE-33867

Appareil : Sonomètre classe 2

Marque : ACOEM EM

Modèle et/ou type : SLM50

Microphone type : MCE2

Préamplificateur type : PRE22

Version : 1.XX

Calibreur associé : CAL31

Mode de liaison : ☐ Wifi ☐ Filaire ☒ Bluetooth ☐ autre : -

Trépied : ☒ Conforme ☐ Non Conforme

Capteurs régime fournis :

- **Composition du modèle RT :**

☒ Capteur induction ☒ Batterie ☒ Vibration ☒ Autres : Antenne

- **Composition du modèle EC :**

☒ Capteur induction ☒ Batterie ☒ Vibration ☒ Autres : Capteur sonométrique, Antenne

Référence(s) du rapport d'essais du laboratoire : 25/01240

Commentaire(s) : L'appareil est qualifié uniquement pour les véhicules de catégorie L.

Fait à Linas, le 10/07/2025



Jérémy LINTANF
Responsable de l'activité Acoustique

Serge FICHEUX
Responsable de l'OTC

UTAC
Autodrome de Linas-Monthéry BP20212 – 91311 Monthéry Cedex France
Centre d'essais de Mortefontaine Route du Golf – 60128 Mortefontaine
Tel : Monthéry : +33 (0) 1 69 80 17 00 / Mortefontaine : +33 (0) 3 44 54 51 51

Société par actions simplifiée au capital de 7 800 000 euros
TVA FR 89 438 725 723 – SIREN 438 725 723 RCS Evry
Code APR 7120 B

Confidential Document



**CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE LA LIAISON INFORMATIQUE D'UN
SYSTÈME / ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
N° 25/LAN/ECE/0226**

Annule et remplace le certificat du 08/09/2025

Certificat établi, en application :

1. du protocole OTC-LAN version 5,
2. des spécifications techniques relatives aux échanges de données mentionnées en annexe du présent certificat de qualification.

Demandeur : MULLER AUTOMOTIVE

Raison sociale : MULLER AUTOMOTIVE
Adresse : 8 rue Réaumur
28000 CHARTRES
FRANCE

Liste des configurations couvertes :

Configuration équipement individuel 1 : analyseur de gaz
Configuration équipement individuel 2 : opacimètre
Configuration équipement individuel 3 : lecteur EOBD

Configuration système : toutes les configurations systèmes décrites dans le document
« Protocole OTC-LAN » révision 5 du 05/12/2024, au chapitre 3 (page 5/31).

Caractéristiques du mode de liaison entre les matériels et le système d'exploitation :

Liaison RS232 ou Bluetooth entre l'analyseur de gaz et le PC Système
Liaison RS232 ou Bluetooth entre l'opacimètre et le PC Système
Liaison Bluetooth ou USB entre le lecteur EOBD et le PC Système
Liaison Bluetooth entre le dispositif de mesure du niveau sonore et le PC Système
Liaison filaire ou Bluetooth entre le céléromètre et le PC Système
Liaison filaire entre le PC Système et le PC Centre

Rappel : le présent certificat n'est valable que s'il est accompagné de ses annexes décrivant les spécifications et caractéristiques des différents matériels constituant le système.

Fait à Linas, le 26/11/2025



FIC_ECE_000_003_05

UTAC - Autodrome de Linas-Monthéry BP20212 - 91311 Monthéry Cedex France

Ce document comporte 3 pages dont 1 annexe

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DU SYSTÈME
N° 25/LAN/ECE/0226**

Annule et remplace le certificat du 08/09/2025

MATÉRIEL 1 : ANALYSEUR DE GAZ

Marque du matériel : **ACTIA AUTOMOTIVE** ou **MULLER AUTOMOTIVE** (en fonction de la révision du certificat de qualification)

Modèle et/ou type : **AT505**

Version de logiciel : **2.0.xx.y LAN5.xx**

L'indice xx représente des évolutions du logiciel effectuées sous la responsabilité du fabricant et ne modifiant pas la conformité au protocole OTC-LAN.

Référence du document attestant de la conformité du matériel par rapport à des exigences spécifiques réglementaires :

**Certificat d'examen de type UE : SK 18-004MI-010 Rev.0 du 09 février 2018 ou SK 18-004MI-010 Rev.1 du 27 avril 2020
ou SK 18-004 MI-010 Rev.2 du 16 juin 2022**

Référence de la spécification technique relative aux échanges de données : ST/OTC-LAN/F9-1 version "ADG02"

MATÉRIEL 2 : OPACIMÈTRE

Marque du matériel : **ACTIA AUTOMOTIVE** ou **MULLER AUTOMOTIVE** (en fonction de la révision du certificat de qualification)

Modèle et/ou type : **ACTIGAS AT605**

Version de logiciel : **2.22.2xxx LAN5.xx**

L'indice xx représente des évolutions du logiciel effectuées sous la responsabilité du fabricant et ne modifiant pas la conformité au protocole OTC-LAN.

Référence du document attestant de la conformité du matériel par rapport à des exigences spécifiques réglementaires :

Certificat d'examen de type : LNE-34094 Rev.0 du 30 avril 2018 ou LNE-34094 Rev.1 du 29 juillet 2022

Référence de la spécification technique relative aux échanges de données : ST/OTC-LAN/F9-2 version "OPA02"

MATÉRIEL 3 : LECTEUR EOBD

Marque du matériel : **MULLER AUTOMOTIVE**

Modèle et/ou type : **ACTI-OB**

Version de logiciel : **1.xx LAN5.xx**

L'indice xx représente des évolutions du logiciel effectuées sous la responsabilité du fabricant et ne modifiant pas la conformité au protocole OTC-LAN.

Référence du document attestant de la conformité du matériel par rapport à des exigences spécifiques réglementaires :

Certificat de qualification de type : CDQ/24/06744 du 03/09/2024

Référence de la spécification technique relative aux échanges de données : ST/OTC-LAN/F9-3 version "OBD04"

MATÉRIEL 4 : DISPOSITIF DE MESURE DU NIVEAU SONORE

Marque du matériel : **MULLER AUTOMOTIVE**

Modèle et/ou type : **SLM.50RT
SLM.50EC**

Version de logiciel : **1.3.x.x LAN5.xx**

L'indice xx représente des évolutions du logiciel effectuées sous la responsabilité du fabricant et ne modifiant pas la conformité au protocole OTC-LAN.

Référence du document attestant de la conformité du matériel par rapport à des exigences spécifiques réglementaires :

Certificat de qualification de type : CDQ/25/01239 du 10/07/2025

Référence de la spécification technique relative aux échanges de données : ST/OTC-LAN/F8-4 version "SON02"



**ANNEXE AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION DU SYSTÈME
N° 25/LAN/ECE/0226**

Annule et remplace le certificat du 08/09/2025

MATÉRIEL 5 : DISPOSITIF DE MESURE DE LA VITESSE

Marque du matériel : **MULLER AUTOMOTIVE**

Modèle et/ou type : **CEL.50**

Version de logiciel : **1.3.y.y LAN5.xx**

L'indice xx représente des évolutions du logiciel effectuées sous la responsabilité du fabricant et ne modifiant pas la conformité au protocole OTC-LAN.

Référence du document attestant de la conformité du matériel par rapport à des exigences spécifiques réglementaires :

Certificat de qualification de type : CEL-25-003 du 13/10/2025

Référence de la spécification technique relative aux échanges de données : ST/OTC-LAN/F7-1 version "CEL02"

DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES :

Logiciel StartingApplication

Marque du matériel : MULLER AUTOMOTIVE

Modèle et/ou type : StartingApplication

Version de logiciel : 1.xx

Référence(s) du ou des rapports d'essais du laboratoire : 25/02083