

Balle puzzle au crochet

Par Thali Créations




Fournitures :

- 1 pelote de laine Qualité Phil coton 3 de Phildar coloris marron (36 g)
- 1 pelote de laine Qualité Phil coton 3 de Phildar coloris blanc (6 g)
- 1 pelote de laine Qualité Phil coton 3 de Phildar coloris turquoise (6 g)
- 1 pelote de laine Qualité Phil coton 3 de Phildar coloris aqua (6 g)
- crochet n°3
- de la ouatine
- des grelots (facultatif)
- 1 aiguille à laine

Points employés : Maille en l'air, maille serrée

Explications :

Dans un premier temps il faut réaliser 12 cônes.



Débuter par un cercle magique. Astuce utiliser un trombone de couleur pour repérer le début du rang.

1er rang : 1 maille en l'air, 2 mailles serrées fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 3 mailles)

2ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 2 mailles serrées dans chaque espace suivant fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 6 mailles)

3ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *1 maille serrée, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 1 maille serrée puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 9 mailles)

4ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *2 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 2 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 12 mailles)

5ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *3 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 3 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 15 mailles)

6ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *4 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 4 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 18 mailles)

7ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *5 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 5 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 21 mailles)

8ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *6 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 6 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 24 mailles)

9ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *7 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 7 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 27 mailles)

10ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *8 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 8 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 30 mailles)

11ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *9 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 9 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 33 mailles)

12ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, *10 mailles serrées, 2 mailles serrées dans l'espace suivant* répéter de * à * 1 fois, 10 mailles serrées puis fermer le rang par 1 maille coulée sur la maille en l'air du début du rang. (= 36 mailles). Arrêter le travail et rentrer les fils.

Les couvercles :



On poursuit en réalisant les couvercles de couleurs, il s'agit d'une bande constituée de 4 losanges. Elle est réalisée en un seul morceau. A l'issue du 4ème losange on ne coupe pas le fil on poursuit l'assemblage au crochet.

On travaille en aller-retour. Faire une chaînette d'une maille en l'air puis :

1er rang : 1 maille en l'air, 2 mailles serrées dans la maille en l'air du début.

2ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air puis 2 mailles serrées dans le même espace.

3ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 1 maille serrée, puis 2 mailles serrées dans le même espace.

4ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 2 mailles serrées, puis 2 mailles serrées dans le même espace.

5ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 3 mailles serrées, puis 2 mailles serrées dans le même espace.

6ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 4 mailles serrées, puis 2 mailles serrées dans le même espace.

7ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 6 mailles serrées.

8ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 6 mailles serrées.

9ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 6 mailles serrées.

10ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 6 mailles serrées.

11ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 6 mailles serrées.

12ème rang : 1 maille en l'air et 1 maille serrée au pied de la maille en l'air, 6 mailles serrées.

13ème rang : 1 maille en l'air, 6 mailles serrées.

14ème rang : 1 maille en l'air, 5 mailles serrées.

15ème rang : 1 maille en l'air, 4 mailles serrées.

16ème rang : 1 maille en l'air, 3 mailles serrées.

17ème rang : 1 maille en l'air, 2 mailles serrées.

18ème rang : 1 maille en l'air, 1 maille serrée.

*Répéter du 1er au 18ème rang 3 fois de plus de manière à obtenir un assemblage de 4 losanges. **Ne pas couper le fil.***



Prendre le 1er cône, le plier en 2 on obtient un triangle. Disposer le sommet du 1er losange sur le sommet du triangle du côté de l'ouverture. Procéder à l'assemblage en mailles serrées en crochant au travers des 2 épaisseurs. Chaque rang correspond à une maille et il y a autant de maille que de rang.

On ferme donc sur les 18 rangs du 1er losange puis on passe on 2ème que l'on réunit avec le 2ème cône, puis au 3ème et au 4ème. Tout les cônes sont ainsi assemblés sur un côté.

Pour le 4ème on poursuit sur l'autre côté, avant d'avoir fermé totalement on dispose la ouatine dans les cônes et un grelot avant de poursuivre. On effectue le même travail pour les autres cônes.

Arrivé au dernier on arrête le travail en conservant un fil de 20 cm pour effectuer la couture.



On réuni les 2 extrémités afin d'obtenir un anneau, on effectue une petite couture à cet effet passer le fil 3 fois de chaque côté puis le rentrer.

On effectue le même travail pour les 2 autres anneaux.

Pour varier les effets mettre un nombre de grelot différent dans chaque anneau.

Thali Créations <http://thalicreations.com/> et Thali <http://assmat59350.canalblog.com/>

Cette explication est à usage privé vous ne pouvez, commercialiser le modèle réalisé à partir de cette explication.

Copyright 2016 "Le Blog de Thali" - Les photos et les explications sont la propriété de "Le Blog de Thali" et "Thali Créations"