

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
FACOLTÀ DI INFORMATICA



Ingegneria del Software 2022/2023

---

## *Ratatouille23*

---

**Docenti:**

Prof. Sergio Di Martino

Prof. Francesco Cutugno

Prof. Luigi Lucio Libero Starace



## Gruppo INGSW2223\_N\_04

No.	Nome e Cognome	Matricola
1	Luigi Vessella	N86003354
2	Matteo Marino	N86003963
3	Biagio Speranza	N86002964



## Indice

<b>1</b>	<b>Descrizione del progetto</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Documento dei requisiti software</b>	<b>6</b>
2.1	Individuazione target d'utenti . . . . .	6
2.2	Requisiti Funzionali . . . . .	6
2.2.1	Admin . . . . .	6
2.2.2	Cameriere . . . . .	9
2.2.3	Cucina . . . . .	9
2.2.4	Supervisore . . . . .	10
2.2.5	Tutti . . . . .	10
2.3	Requisiti Non Funzionali . . . . .	12
2.4	Requisiti di Dominio . . . . .	12
2.5	Modellazione dei casi d'uso . . . . .	13
2.5.1	Use-Case Diagram . . . . .	13
2.5.2	Tabelle di Cockburn . . . . .	20
2.6	Mock-up dell'applicazione . . . . .	27
2.6.1	Homepage dell'applicazione . . . . .	27
2.6.2	Schermata di accesso nel sistema . . . . .	29
2.6.3	Schermata di registrazione nel sistema . . . . .	30
2.6.4	Schermata home per gli admin . . . . .	31
2.6.5	Schermata di registrazione di un nuovo ristorante . . . . .	32
2.6.6	Schermata di modifica di un ristorante . . . . .	33
2.6.7	Schermata di registrazione di un nuovo dipendente . . . . .	34
2.6.8	Schermata di gestione del menù . . . . .	35
2.6.9	Schermata home per i supervisori . . . . .	36
2.6.10	Schermata di conferma di logout . . . . .	37
2.6.11	Schermata home per i camerieri . . . . .	38
2.6.12	Schermata di visualizzazione dello stato degli ordini . . . . .	39
2.6.13	Schermata di visualizzazione del profilo . . . . .	40
2.6.14	Schermata di cambio password per gli admin . . . . .	41
2.6.15	Schermata di cambio email per gli admin . . . . .	42
2.6.16	Schermata di cambio password per i dipendenti al primo accesso . . . . .	43
2.6.17	Schermata di creazione degli avvisi . . . . .	44
2.6.18	Schermata di aggiunta piatti al menù . . . . .	45
2.6.19	Schermata di aggiunta ordini . . . . .	47
2.6.20	Schermata di visualizzazione delle statistiche . . . . .	48
2.6.21	Schermata di visualizzazione delle notifiche . . . . .	49
2.7	Valutazione dell'usabilità . . . . .	50
2.8	Individuazione target d'utenti . . . . .	51
2.9	Glossario . . . . .	52
2.10	Class diagram di analisi o dominio . . . . .	53
2.10.1	Class diagram Login . . . . .	53
2.10.2	Class diagram Ristorante . . . . .	54



2.10.3	Class diagram dipendenti . . . . .	55
2.10.4	Class diagram Menu . . . . .	56
2.10.5	Class diagram Avvisi . . . . .	57
2.10.6	Class diagram Ordini . . . . .	58
2.10.7	Class diagram statistiche . . . . .	58
2.11	Sequence di analisi . . . . .	59
2.12	Statechart . . . . .	61
2.12.1	Aggiungi ristorante . . . . .	61
2.12.2	Aggiungi piatto . . . . .	62
2.12.3	Prendi ordine . . . . .	63
2.12.4	Visualizza avvisi . . . . .	64
<b>3</b>	<b>Documento di design</b>	<b>65</b>
3.1	Architettura del sistema . . . . .	65
3.2	Introduzione . . . . .	65
3.2.1	Client . . . . .	65
3.2.2	Server . . . . .	65
3.3	Sequence diagram di design . . . . .	67
3.3.1	Funzionalità: "Aggiungi Ristorante" . . . . .	67
3.3.2	Funzionalità: "Aggiungi portata" . . . . .	67
3.3.3	Funzionalità: "Prendi ordinazione" . . . . .	68
3.3.4	Funzionalità: "Visualizza avvisi" . . . . .	68
3.4	Class diagram di design . . . . .	69
3.4.1	Login . . . . .	69
3.4.2	Gestione piatti . . . . .	70
3.4.3	Gestione Avvisi . . . . .	70
3.4.4	Gestione Ordini . . . . .	71



## 1 Descrizione del progetto

Ratatouille23 è un sistema finalizzato al supporto alla gestione e all'operatività di attività di ristorazione. Il sistema consiste in un'applicazione performante e affidabile, attraverso cui gli utenti possono fruire delle funzionalità del sistema in modo intuitivo, rapido e piacevole. La nostra visione della richiesta prevede lo sviluppo di un'applicazione mobile su sistema operativo Android che offrirà agli utilizzatori i seguenti servizi:

- *I proprietari (o amministratori) potranno creare account per i dipendenti*
- *I proprietari saranno in grado di gestire uno o più ristoranti*
- *Si avrà la possibilità di visualizzare e/o modificare il menu*
- *I dipendenti (camerieri) saranno in grado di prendere e inoltrare le ordinazioni in cucina*
- *Gli addetti alla cucina potranno avvisare i camerieri nel momento in cui è pronta un'ordinazione*
- *Tutti potranno visionare lo storico delle ordinazioni con i dettagli*

Ovviamente, il tipo di funzionalità messo a disposizione dall'applicativo sarà cambiato dinamicamente a seconda di chi si logga. Gli amministratori e/o supervisor saranno inoltre dotati di tablet con a bordo l'OS di Google Android per una migliore fruizione della loro dashboard.

I dipendenti quali camerieri, operatori di cucina, capisala, saranno dotati di smartphone aziendali sempre con OS Android correttamente configurati per un'ottimale fruizione dell'applicazione.

**Tutti i dispositivi dovranno essere in grado di accedere a internet, preferibilmente per tutta la durata del servizio. Il funzionamento del server è invece garantito servizi allo stato dell'arte quali Microsoft Azure.**



## 2 Documento dei requisiti software

### 2.1 Individuazione target d'utenti

Durante la progettazione di un nuovo software è fondamentale definire qual'è il target di utenti a cui riferirsi. Da una prima analisi dei casi d'uso è possibile individuare per la nostra applicazione quattro diverse utenze:

- Admin (o proprietario del ristorante)
- Supervisore
- Addetto alla cucina
- Addetti alla sala (principalmente i camerieri)

In seguito verranno studiate le suddette figure e verrà approfondito lo studio del target d'utenti.

### 2.2 Requisiti Funzionali

Vengono qui presentati i requisiti funzionali dell'applicativo, ossia quei servizi che l'app deve offrire agli utenti:

#### 2.2.1 Admin

ID	Admin_1
Nome	Registrazione account amministratore
Descrizione	Il sistema permette ad un amministratore non registrato di registrarsi alla piattaforma utilizzando: <i>nome</i> , <i>cognome</i> , <i>email</i> , <i>codice fiscale</i> , <i>P.IVA</i> e <i>password</i>

ID	Admin_2
Nome	Modifica account amministratore
Descrizione	Il sistema permette ad un amministratore loggato di modificare i campi del proprio account

ID	Admin_3
Nome	Registrazione dei dipendenti
Descrizione	Il sistema permette ad un amministratore di creare utenze per i dipendenti non registrati del ristorante, specificandone <i>nome</i> , <i>cognome</i> , <i>email</i> e <i>ruolo</i>



<b>ID</b>	Admin_4
<b>Nome</b>	Modificare/Eliminare account dipendenti
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un amministratore loggato di modificare gli account dei propri dipendenti.

<b>ID</b>	Admin_5
<b>Nome</b>	Aggiungere personale della cucina
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un amministratore loggato di aggiungere al proprio ristorante il personale della cucina.

<b>ID</b>	Admin_6
<b>Nome</b>	Aggiunta dei Ristoranti
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un amministratore di poter aggiungere le proprie attività di ristorazione (CAMPI DA DEFINIRE).

<b>ID</b>	Admin_7
<b>Nome</b>	Modifica/Eliminazione dei Ristoranti
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un amministratore di poter modificare ed eliminare le proprie attività di ristorazione del sistema.

<b>ID</b>	Admin_8
<b>Nome</b>	Modifica dati dei Dipendenti
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un amministratore loggato di poter cambiare i dati personali dei dipendenti (nome, cognome, email, luogo).



ID	Admin_9
Nome	Aggiungere/Modificare elementi nel menù
Descrizione	Il sistema permette ad un amministratore o supervisore dell'attività di ristorazione di aggiungere/modificare elementi nel menù dell'attività. Ogni elemento dovrà avere i seguenti campi: Nome, Costo, Descrizione, Elenco di Allergeni, Categoria/e

ID	Admin_10
Nome	Modifica dati personali
Descrizione	Il sistema permette ad un amministratore loggato di poter cambiare i propri dati personali.

ID	Admin_12
Nome	Tradurre il menu
Descrizione	Il sistema permette ad un Amministratore di poter tradurre gli elementi del proprio menù in un'altra lingua

ID	Admin_13
Nome	Visualizza statistiche personale della cucina
Descrizione	Il sistema permette ad un Amministratore di visualizzare, grazie anche all'ausilio di grafici interattivi, informazioni sull'operato degli addetti alla cucina

ID	Admin_14
Nome	Modifica menu
Descrizione	Il sistema permette ad un Amministratore di poter aggiornare (aggiungere, modificare ed eliminare elementi) il menu del ristorante





### 2.2.2 Cameriere

<b>ID</b>	Waiter_1
<b>Nome</b>	Prendere le ordinazioni
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ai camerieri di prendere ordinazioni ai tavoli, inoltrandole alla cucina.

<b>ID</b>	Waiter_2
<b>Nome</b>	Gestione delle ordinazioni
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ai camerieri di prendere ordinazioni ai tavoli, inoltrandole alla cucina.

<b>ID</b>	Waiter_3
<b>Nome</b>	Evasione degli ordini
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette a un Cameriere di marcare i singoli elementi di un ordine come conclusi, aggiornando gli addetti in cucina

<b>ID</b>	Waiter_4
<b>Nome</b>	Sollecitare la cucina
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette a un Cameriere di sollecitare la cucina nel caso in cui un ordine sia da troppo tempo in preparazione

### 2.2.3 Cucina

<b>ID</b>	Kitchen_1
<b>Nome</b>	Marcare gli ordini pronti
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette alla cucina di marcare gli ordini pronti alla "consegna ", specificando lo chef che l'ha preparato

<b>ID</b>	Kitchen_2
<b>Nome</b>	Sollecitare i camerieri
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette alla cucina di notificare i camerieri nel caso in cui un ordine sia pronto alla consegna da troppo tempo



#### 2.2.4 Supervisore

<b>ID</b>	Hypervisor_1
<b>Nome</b>	Avvisare il personale
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un supervisore ed un amministratore di inviare degli avvisi al personale

<b>ID</b>	Hypervisor_2
<b>Nome</b>	Visualizzare stato ordini per tavolo
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un Supervisore ed un Cameriere di visualizzare gli stati delle ordinazioni per ogni tavolo

<b>ID</b>	Hypervisor_3
<b>Nome</b>	Visualizzare ordini in arrivo
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un Supervisore e alla Cucina di visualizzare l'elenco di ordini in arrivo

<b>ID</b>	Hypervisor_4
<b>Nome</b>	Visualizzare ordini in uscita
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un Supervisore e alla Cucina di visualizzare l'elenco di ordini pronti all'uscita

<b>ID</b>	Hypervisor_5
<b>Nome</b>	Visualizzare storico ordini
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette ad un Supervisore e alla Cucina di visualizzare lo storico degli ordini

#### 2.2.5 Tutti

<b>ID</b>	All_1
<b>Nome</b>	Recupero/Cambio Password
<b>Descrizione</b>	Il sistema permette a tutti gli utenti registrati di poter recuperare la password e di poterla modificare



ID	All_2
Nome	Login
Descrizione	Il sistema permette a tutti gli utenti registrati di poter effettuare il login con Username e Password all'interno della piattaforma

ID	All_3
Nome	Visualizzare un avviso o sollecitazione
Descrizione	Il sistema permette a tutti gli utenti registrati di poter visualizzare gli avvisi e le sollecitazioni ricevuti, marcandoli come visualizzati



## 2.3 Requisiti Non Funzionali

Vengono qui elencati i requisiti non funzionali dell'applicativo:

ID	Unfunctional_1
Nome	Policy first password
Descrizione	Il sistema richiede al primo accesso di un dipendente il cambio della password provvisoria in una password personale.

ID	Unfunctional_2
Nome	Verifica esistenza della mail
Descrizione	Al fine di evitare registrazioni con e-mail fittizie, il sistema richiede l'autenticazione della mail mediante codice di verifica per poter procedere con il completamento della registrazione

ID	Unfunctional_3
Nome	Password Strength
Descrizione	Al fine di evitare la creazione di password poco sicure, il sistema impone all'utente di utilizzare una password di almeno 8 caratteri che contenga numeri e caratteri speciali.

ID	Unfunctional_4
Nome	Unique Commercial Code
Descrizione	Una P.IVA appartiene ad un solo amministratore.

## 2.4 Requisiti di Dominio

ID	Domain_1
Nome	GDPR
Descrizione	Il sistema deve essere conforme alla normativa GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), per il trattamento dei dati personali e riguardante la privacy dell'utente



## 2.5 Modellazione dei casi d'uso

In questa sezione vengono riportati i Use-case diagram relativi al sistema e le tabelle di Cockburn e i Sequence diagram relativi alle funzionalità *Aggiungi ristorante*, *Aggiungi piatto*, *Prendi ordinazione*, *Visualizza avvisi*.

### 2.5.1 Use-Case Diagram

Qui viene riportato lo Use Case Diagram relativo all'applicazione, che per rendere la lettura più semplificata è stato diviso in più sezioni.




Figura 2.1: Use Case dell'applicazione




Figura 2.2: Use Case relativo alla modifica del profilo




Figura 2.3: Use Case relativo alla gestione dei ristoranti




Figura 2.4: Use Case relativo alla gestione dei piatti del menù






Figura 2.5: Use Case relativo alla gestione degli ordini




Figura 2.6: Use Case relativo alla gestione dei dipendenti




Figura 2.7: Use Case relativo alla gestione degli avvisi



### 2.5.2 Tabelle di Cockburn

Vengono qui riportate le tabelle di cockburn dei casi d'uso *Aggiungi ristorante*, *Aggiungi piatto*, *Prendi ordinazione*, *Visualizza avvisi*.

Tabella 1:

Use Case #1	Aggiunta ristorante		
Goal in Context	Un admin (proprietario di uno o più ristoranti) vuole aggiungere uno di questi nell'app Ratatuille.		
Precodition	Il proprietario deve essere registrato e loggato nell'app come amministratore		
Success End Condition	Il proprietario aggiunge correttamente il ristorante		
Failed End Condition	Il proprietario non riesce ad aggiungere il ristorante		
Primary Actor	Amministratore		
Trigger	Preme il pulsante <i>Aggiungi</i>		
Description	Step	UserAction	System
	1	L'amministratore preme sul tasto " <i>AGGIUNGI RISTORANTE</i> " sulla schermata <i>M04</i>	
	2		Mostra la schermata <i>M05</i>
	3	Compila i campi necessari per la registrazione del proprio ristorante e preme sul tasto " <i>SALVA</i> " per aggiungere il Ristorante	
	4		Ricarica la schermata <i>M04</i> aggiungendo nella lista dei ristoranti l'ultimo appena inserito
Extension # 1 L'amministratore non fa nulla e torna indietro	Step	UserAction	System
	4a		Torna alla schermata <i>M04</i>

Continued on next page



Tabella 1: (Continued)

Use Case #1	Aggiunta ristorante		
<b>Extension #2</b> L'amministratore ha aggiunto un ristorante già presenta nella propria lista di ristoranti	Step	UserAction	System
	4b		Mostra uno dei messaggi di errore della schermata <b>M0boh</b> restando allo step <b>2</b> dello scenario principale
<b>Extension #3</b> L'amministratore ha lasciato uno o più campi vuoti	Step	UserAction	System
	4c		Mostra uno o più dei messaggi di errore della schermata <b>M05</b> restando allo step <b>2</b> dello scenario principale
<b>Extension #4</b> L'amministratore ha aggiunto un nome troppo corto	Step	UserAction	System
	4d		Mostra il messaggio di errore di fianco al campo "Nome" della schermata <b>M05</b> restando allo step <b>2</b> dello scenario principale
<b>Extension #5</b> L'amministratore ha aggiunto un numero di coperti non valido	Step	UserAction	System
	4e		Mostra il messaggio di errore di fianco al campo "Numero di coperti" della schermata <b>M05</b> restando allo step <b>2</b> dello scenario principale
<b>Extension #6</b> L'amministratore ha aggiunto un indirizzo troppo corto	Step	UserAction	System
	4f		Mostra il messaggio di errore di fianco al campo "Indirizzo" della schermata <b>M05</b> restando allo step <b>2</b> dello scenario principale

Continued on next page



Tabella 1: (Continued)

Use Case #1	Aggiunta ristorante		
<b>Extension #7</b> L'amministratore ha aggiunto un numero di telefono non valido	Step	UserAction	System
	4g		Mostra il messaggio di errore di fianco al campo "Numero di telefono" della schermata <b>M05</b> restando allo step <b>2</b> dello scenario principale
<b>Subvariation #1</b> L'amministratore torna indietro completando solo parzialmente i campi	Step	UserAction	System
	1		Mostra la schermata <b>M0boh</b>
	2	Preme su "SI"	
	3		Torna alla schermata <b>M04</b>
<b>Subvariation #2</b> L'amministratore inizialmente vuole tornare indietro completando solo parzialmente i campi ma cambia idea	Step	UserAction	System
	1		Mostra la schermata <b>M0boh</b>
	2	Preme su "NO"	
	3		Torna alla schermata <b>M05</b> allo step <b>2</b> dello scenario principale



Tabella 2:

Use Case #2	Prendere un ordine		
Goal in Context	Un cameriere vuole prendere l'ordinazione di un tavolo		
Precodition	Il cameriere deve essere registrato e loggato nell'app e il ristorante deve avere un menu con dei piatti al suo interno		
Success End Condition	Il cameriere prendere correttamente un'ordinazione		
Failed End Condition	Il cameriere non prende l'ordinazione		
Primary Actor	Cameriere		
Trigger	Preme il pulsante <i>NUOVO ORDINE</i>		
Description	Step	UserAction	System
	1	Il cameriere preme sul pulsante " <i>NUOVO ORDINE</i> " sulla schermata <i>M11</i>	
	2		Mostra la schermata <i>M19</i> con i vari piatti del menu
	3	Il cameriere seleziona il numero del tavolo, inserisce le portate all'interno dell'ordine e preme il pulsante " <i>SALVA</i> "	
	4		Torna alla schermata <i>M11</i>
Extension # 1 Il cameriere non fa nulla e torna indietro	Step	UserAction	System
	4a		Torna alla schermata <i>M11</i>
Subvariation #1 Il cameriere torna indietro dopo aver aggiunto dei piatti all'ordine senza salvare	Step	UserAction	System
	1		Mostra la schermata <i>M0boh</i>
	2	Preme su " <i>SI</i> "	
	3		Torna alla schermata <i>M11</i>

Continued on next page



Tabella 2: (Continued)

Use Case #2	Prendere un ordine		
<b>Subvariation #2</b> L'amministratore inizialmente vuole tornare indietro completando solo parzialmente i campi ma cambia idea	Step	UserAction	System
	1		Mostra la schermata <b>M0boh</b>
	2	Preme su "NO"	
	3		Torna alla schermata <b>M11</b>

Tabella 3:

Use Case #3	Aggiungi piatto al menu		
<b>Goal in Context</b>	Un amministratore vuole aggiungere un piatto al proprio menu		
<b>Precodition</b>	Il proprietario deve essere registrato e loggato nell'app come amministratore, deve aver aggiunto almeno un ristorante e deve averne creato un menu		
<b>Success End Condition</b>	L'amministratore aggiunge correttamente un piatto al suo menu		
<b>Failed End Condition</b>	L'amministratore non riesce ad aggiungere un piatto al suo ristorante		
<b>Primary Actor</b>	Amministratore		
<b>Trigger</b>	Preme il pulsante <i>Aggiungi prodotto</i>		
<b>Description</b>	Step	UserAction	System
	1	L'amministratore preme sul pulsante <i>Aggiungi prodotto</i> sulla schermata <b>M08</b>	
	2		Mostra la schermata <b>M18</b>
	3	L'amministratore compila il campi del piatto e preme sul pulsante <i>OK</i>	
	4		Torna alla schermata <b>M08</b>
<b>Extension # 1</b> L'amministratore non fa nulla e torna indietro	Step	UserAction	System
	4a		Torna alla schermata <b>M08</b>

Continued on next page





Tabella 3: (Continued)

Use Case #3	Aggiungi piatto al menu		
<b>Extension # 2</b> L'amministratore compila solo parzialmente i campi e preme sul pulsante <i>OK</i>	Step	UserAction	System
	4a		Mostra l'errore nella schermata <b><i>M0boh</i></b>
<b>Subvariation #1</b> L'amministratore vuole aggiungere un prodotto preconfezionato al proprio menu	Step	UserAction	System
	1		Mostra la schermata <b><i>M18</i></b>
	2	L'amministratore scrive il nome (completo o parziale) di un prodotto e preme il pulsante <i>Cerca</i>	
	3		Mostra i prodotti corrispondenti alla ricerca
	4	L'amministratore seleziona il prodotto desiderato e preme il pulsante <i>OK</i>	
	5		Torna alla schermata <b><i>M08</i></b>



Tabella 4:

Use Case #4	Visualizza avvisi		
Goal in Context	Un dipendente vuole visualizzare un avviso		
Precondition	Il dipendente deve essere registrato e loggato nell'app		
Success End Condition	Il dipendente visualizza gli avvisi		
Failed End Condition	Il dipendente non riesce a visualizzare i propri avvisi		
Primary Actor	Dipendente		
Trigger	Preme il pulsante <i>Avvisi</i> nella propria Dashboard		
Description	Step	UserAction	System
	1	Il Dipendente preme sul pulsante <i>Avvisi</i> sulla schermata <b>M11</b> o <b>M09</b> o <b>M12</b>	
	2		Mostra la schermata <b>M21</b>
Extension # 1 Non ci sono avvisi da mostrare	Step	UserAction	System
	4a		Mostra la schermata <b>M21</b>
Subvariation #1 Il Dipendente vuole marcare un avviso come visualizzato	Step	UserAction	System
	1	Il Dipendente scorre col dito sull'avviso	
	2		Aggiorna la schermata <b>M21</b> eliminando l'avviso



## 2.6 Mock-up dell'applicazione

L'interfaccia utente ha il compito di “filtrare” la complessità, presentando all'utente un'immagine semplificata del prodotto, e congruente con i compiti che egli deve svolgere (Figura 15). Una buona interfaccia non solo nasconde la complessità interna del sistema, ma ne riduce la complessità funzionale, mettendo a disposizione dell'utente funzioni di più alto livello, in grado di effettuare compiti complessi con un grado di automatismo maggiore. (da "Facile da Usare") Qui vengono presentati i mockup relativi all'applicazione.




Figura 2.8: L'interfaccia Utente

### 2.6.1 Homepage dell'applicazione



Figura 2.9: **M01**: Homepage dell'applicazione

ID **M01**

Componenti:



Tipo	Nome	Funzione
Bottone	ACCEDI	Quando cliccato porta alla schermata <b><i>M02</i></b>
Bottone	REGISTRATI	Quando cliccato porta alla schermata <b><i>M03</i></b>



## 2.6.2 Schermata di accesso nel sistema




Figura 2.10: **M02**: Schermata di accesso nel sistema

ID **M02**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Edit Text	EMAIL	Permette l'inserimento dell'email dell'utente
Edit Text	PASSWORD	Permette l'inserimento della password dell'utente
Bottone	ENTRA	Quando cliccato porta alla schermata <b>M04</b> se admin, <b>M09</b> se supervisore, <b>M11</b> se cameriere, <b>M12</b> se account della cucina



### 2.6.3 Schermata di registrazione nel sistema

Figura 2.11: **M03**: Schermata di registrazione nel sistema

#### ID **M03**

*Nota:* la schermata di registrazione è valida solo per gli admin proprietari dei ristoranti, in quanto sono poi loro a registrare i dipendenti.

#### Componenti:

Tabella 5:

Tipo	Nome	Funzione
Edit Text	NOME	Permette di inserire il nome dell'admin
Edit Text	COGNOME	Permette di inserire il cognome dell'admin
Edit Text	PASSWORD	Permette di inserire una password per l'admin
Edit Text	EMAIL	Permette di inserire l'email dell'admin
Edit Text	CODICE FISCALE	Permette di inserire il codice fiscale dell'admin
Edit Text	P.IVA	Permette di inserire la partita IVA dell'admin
Bottone	REGISTRATI	Quando cliccato riporta alla schermata <b>M01</b> per permettere l'accesso



#### 2.6.4 Schermata home per gli admin



Figura 2.12: **M04**: Schermata home per gli admin

ID **M04**

Componenti:

Tabella 6:

Tipo	Nome	Funzione
ScrollView	I TUOI RISTORANTI	Visualizza ed eventualmente permette la modifica dei ristoranti registrati
Bottone	AGGIUNGI RISTORANTE	Quando cliccato porta alla schermata <b>M05</b>
Bottone	MODIFICA	Quando cliccato porta alla schermata <b>M06</b>
Bottone	PROFILO	Quando cliccato porta alla schermata <b>M13</b>
Bottone	ESCI	Quando cliccato mostra la schermata <b>M10</b>
Bottone	STATISTICHE	Quando cliccato porta alla schermata <b>M20</b>



### 2.6.5 Schermata di registrazione di un nuovo ristorante

Figura 2.13: **M05**: Schermata di registrazione di un nuovo ristorante

ID **M05**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Edit Text	NOME	Permette di inserire il nome del nuovo ristorante
Edit Text	LOCALITA'	Permette di inserire la località del nuovo ristorante
Edit Text	COPERTI	Permette di inserire il n° dei coperti del nuovo ristorante
Edit Text	NUMERO DI TELEFONO	Permette di inserire il contatto telefonico del ristorante
Bottone	SALVA	Quando cliccato salva il nuovo ristorante nel database e torna alla schermata <b>M04</b>





## 2.6.6 Schermata di modifica di un ristorante



Figura 2.14: **M06**: Schermata di modifica di un ristorante

### ID **M06**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Bottone	AGGIUNGI DIPENDENTE	Quando cliccato porta alla schermata <b>M07</b>
Bottone	GESTISCI MENU	Quando cliccato porta alla schermata <b>M08</b>
ScrollView	IL TUO PERSONALE	Mostra il personale che lavora nel ristorante, dove se si tiene premuto il bottone <i>Elimina</i> viene eliminato l'account del dipendente scelto dal ristorante
Bottone	CREA AVVISO	Quando cliccato mostra la schermata <b>M17</b>



### 2.6.7 Schermata di registrazione di un nuovo dipendente

Figura 2.15: **M07**: Schermata di registrazione di un nuovo dipendente

ID **M07**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Edit Text	NOME	Permette di inserire il nome del nuovo dipendente
Edit Text	COGNOME	Permette di inserire il cognome del nuovo dipendente
Edit Text	EMAIL	Permette di inserire l'email del nuovo dipendente
Edit Text	CODICE FISCALE	Permette di inserire il codice fiscale del nuovo dipendente
Spinner	cameriere (default)	Permette di inserire il ruolo del nuovo dipendente
Bottone	REGISTRA	Quando cliccato, se tutti i dati sono corretti, riporta alla schermata <b>M04</b> registrando il nuovo dipendente



### 2.6.8 Schermata di gestione del menù



Figura 2.16: **M08**: Schermata di gestione del menù


ID **M08**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Bottone	AGGIUNGI PRODOTTO	Quando cliccato porta alla schermata <b>M18</b>
Edit Text	SCARICA MENU	Permette di generare il menù e salvarlo sul dispositivo in formato PDF
Bottone	CREA MENU	Quando cliccato permette di creare un menu (se non è già stato creato)
Bottone	CANCELLA MENU	Permette di cancellare il menu del ristorante (se esistente)



## 2.6.9 Schermata home per i supervisor



**M09:** Schermata home dei supervisor

ID **M09**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Bottone	PROFILO	Quando cliccato porta alla schermata <b>M13</b>
Bottone	NUOVO AVVISO	Quando cliccato porta alla schermata <b>M21</b>
Bottone	PENDING ORDERS	Quando cliccato porta alla schermata <b>M12</b>
Bottone	ESCI	Quando cliccato porta alla schermata <b>M10</b>
Bottom Navigation Bar	BARRA NAVIGAZIONE	Permette di visualizzare le notifiche cliccando su <i>Notifiche</i> che porterà alla schermata <b>M21</b> e di tornare indietro cliccando su <i>Indietro</i>



### 2.6.10 Schermata di conferma di logout



M10: Schermata di conferma logout

ID *M10*

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Bottone	SI	Quando cliccato porta alla schermata <i>M02</i>
Bottone	NO	Quando cliccato resta nella schermata corrente



### 2.6.11 Schermata home per i camerieri



M11: Schermata home per i camerieri

ID **M11**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Bottone	NUOVO ORDINE	Quando cliccato porta alla schermata <b>M19</b>
Bottone	STATO ORDINE	Quando cliccato porta alla schermata <b>M12</b>
Bottom Navigation Bar	BARRA NAVIGAZIONE	Permette di visualizzare le notifiche cliccando su <i>Notifiche</i> che porterà alla schermata <b>M21</b> e di tornare indietro cliccando su <i>Indietro</i>



## 2.6.12 Schermata di visualizzazione dello stato degli ordini



**M12:** Schermata home per i camerieri


ID **M12**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
RecyclerView	ORDINI	Permette di visualizzare la lista degli ordini, dove per i camerieri vi è la possibilità di sollecitare la cucina su un ordine e per la cucina di evaderlo eliminandolo
Bottom Navigation Bar	BARRA NAVIGAZIONE	Permette di visualizzare le notifiche cliccando su <i>Notifiche</i> che porterà alla schermata <b>M21</b> e di tornare indietro cliccando su <i>Indietro</i>



### 2.6.13 Schermata di visualizzazione del profilo



**M13:** Schermata visualizzazione profilo

ID **M13**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Bottone	CAMBIA PASSWORD	Quando cliccato mostra la schermata <b>M14</b>
Bottone	CAMBIA EMAIL	Quando cliccato mostra la schermata <b>M15</b>





#### 2.6.14 Schermata di cambio password per gli admin

Qui puoi vedere i dati del tuo profilo

Nome: Nome  
Cognome: Cognome  
Codice Fiscale: CF  
Partita IVA: 12345678910  
Email: admin@unina.it

### Nuova Password

ANNULLA SALVA

M14: Schermata cambio password admin

ID **M14**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Edit Text	NUOVA PASSWORD	Permette di inserire la nuova password per l'account dell'admin
Bottone	ANNULLA	Quando cliccato torna alla schermata <b>M13</b> senza effettuare modifiche
Bottone	SALVA	Quando cliccato torna alla schermata <b>M13</b> modificando la password dell'account



### 2.6.15 Schermata di cambio email per gli admin

Qui puoi vedere i dati del tuo profilo

Nome: Nome  
Cognome: Cognome  
Codice Fiscale: CF  
Partita IVA: 12345678910  
Email: admin@unina.it

### Nuova Email

ANNULLA SALVA

M15: Schermata cambio email admin


ID **M15**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Edit Text	NUOVA EMAIL	Permette di inserire la nuova email per l'account dell'admin
Bottone	ANNULLA	Quando cliccato torna alla schermata <b>M13</b> senza effettuare modifiche
Bottone	SALVA	Quando cliccato torna alla schermata <b>M13</b> modificando l'email dell'account



## 2.6.16 Schermata di cambio password per i dipendenti al primo accesso



**M16:** Schermata cambio password dipendenti

### ID *M16*

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Edit Text	NUOVA PASSWORD	Permette di inserire la nuova password per l'account del dipendente
Bottone	ANNULLA	Quando cliccato torna alla schermata <i>M02</i> senza effettuare modifiche
Bottone	SALVA	Quando cliccato porta alla schermata <i>M09</i> se è supervisore, <i>M11</i> se è cameriere, <i>M12</i> se è un account di cucina, modificando l'email dell'account



### 2.6.17 Schermata di creazione degli avvisi



M17: Schermata creazione avvisi

ID *M17*

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
Edit Text	AVVISO	Permette di inserire il testo dell'avviso
Bottone	INVIA	Quando cliccato torna alla schermata <i>M06</i> inviando l'avviso



## 2.6.18 Schermata di aggiunta piatti al menù

Aggiungi i piatti al menu, oppure visualizzalo in PDF

Nome prodotto ... Cerca

Descrizione ...

Allergeni ...

Prezzo ...

Tipo Antipasto ▼ Tipo alimento Pesce ▼

Annulla Ok

Preconfezionato ☐

Scarica Menu

M18: Schermata aggiunta piatti al menù

ID **M18**

Componenti:

Tabella 7:

Tipo	Nome	Funzione
EditText	NOME PRODOTTO	Permette di inserire il titolo del prodotto da inserire
EditText	DESCRIZIONE	Permette di inserire la descrizione del prodotto da Inserire
EditText	ALLERGENI	Permette di inserire gli allergeni contenuti nel prodotto

Continued on next page



Tabella 7: (Continued)

Tipo	Nome	Funzione
EditText	PREZZO	Permette di inserire il prezzo del prodotto
Spinner	TIPO	Permette di inserire il tipo di portata (antipasto, primo, ...)
Spinner	TIPO DI ALIMENTO	Permette di inserire il tipo di alimento (carne, pesce, ...)
Bottone	CERCA	Quando cliccato, ricerca il prodotto scritto nel database di OpenFoodFacts
Bottone	OK	Quando cliccato, ritorna alla schermata <b>M08</b> salvando nel menu il prodotto
Bottone	ANNULLA	Quando cliccate, ritorna alla schermata <b>M08</b> senza salvare il prodotto
Selettore	PRECONFEZIONATO	Se selezionato, indica che l'oggetto è di tipo preconfezionato(bibita, ...)



## 2.6.19 Schermata di aggiunta ordini



M19: Schermata aggiunta ordini


ID **M19**

Componenti:

Tipo	Nome	Funzione
ScrollView	PIATTI	Visualizza la lista dei piatti del menù del ristorante, dove ogni piatto si può cliccare per aggiungerlo all'ordine
Bottone	SALVA	Quando cliccato porta alla schermata <b>M11</b> inviando l'ordine
Bottone	INDIETRO	Quando cliccato porta alla schermata <b>M11</b> senza effettuare nessuna azione



## 2.6.20 Schermata di visualizzazione delle statistiche



M20: Schermata visualizzazione statistiche

ID *M20*

Componenti:


Tabella 8:

Tipo	Nome	Funzione
Spinner	RISTORANTE	Permette di selezionare il ristorante di cui si vogliono visualizzare le statistiche
ScrollView	GRAFICI STATISTICHE	Permette di visualizzare i grafici relativi alle statistiche di <i>Ristorante</i>





## 2.6.21 Schermata di visualizzazione delle notifiche



**M21:** Schermata visualizzazione notifiche

ID **M21**

Componenti:

Tabella 9:

Tipo	Nome	Funzione
ScrollView	NOTIFICHE	Permette di visualizzare le varie notifiche ricevute dal proprio ristorante, inviate dall'admin o dal supervisore, contenenti: <i>Nome, Data e ora, Messaggio</i> , che tramite swipe verso sinistra vengono segnati come letti ed eliminati dalla schermata



## 2.7 Valutazione dell'usabilità

Per la valutazione dell'usabilità del nostro applicativo a priori, cioè prima della fase di sviluppo vera e propria, abbiamo deciso di imporci come linee guida le euristiche di Nielsen. Ne sono 10, ma vorremmo richiamare l'attenzione su alcune di esse nello specifico:

- *Visibilità dello stato del sistema.* Il sistema presentava una discreta mancanza di feedback, che prevediamo di colmare con elementi quali Dialog, Toast, AlertDialog e SnackBar.
- *Prevenzione degli errori.* Il sistema reagisce in maniera controllata e predeterminata alle situazioni di errori che gli utenti possono causare. Nulla è lasciato al caso, ed è, nelle build provate dal team, gestita qualsiasi azione eseguibile dagli utenti.
- *Riconoscere piuttosto che ricordare.* La nostra app è dotata di sezioni ben distinte, interfacce dinamiche a seconda del tipo di utente che le usa, e icone e testi esplicativi dell'azione che si va a intraprendere.
- *Guida e documentazione.* E' presente un simpatico topolino (che richiama il logo dell'app) che consiglia tramite vignette e piccoli dialoghi le azioni che si possono intraprendere. Inoltre ci sono piccole note come campi obbligatori ecc.




Figura 2.17: **Grafico:** Usabilità



## 2.8 Individuazione target d'utenti

La conoscenza dell'utente finale è di importanza fondamentale per chi progetta sistemi software di questo tipo. La grande diversità degli esseri umani fa sì che, anche considerando compiti e contesti d'uso simili, un oggetto potrebbe risultare usabile per un certo utente e del tutto inusabile per un altro.

Sicuramente, in base alle richieste del committente abbiamo subito individuato 4 principali categorie di utenti utilizzatori dell' app:


**Admin:** Amministratore e proprietario del ristorante. Una persona che deve avere tutto sotto controllo, può gestire le sue attività nonché i dipendenti che ne fanno parte, aggiungerne di nuova e talvolta, purtroppo, eliminarli.

**Supervisore:** Dopo l'amministratore, è nella "gerarchia" da noi definita, la seconda persona con più funzioni disponibili in-app. Anch'esso dispone di una dashboard completa sullo stile dell'admin.

**Cameriere/Addetto sala:** Senza la figura del cameriere un'attività di ristorazione non va avanti. Sappiamo quant'è importante fornire a questi ultimi un applicativo funzionale, facile da usare e da apprendere: per questo la sua interfaccia è ottimizzata per un palmare o smartphone compatto.

**Addetto Cucina:** Riceve tutti gli ordini dai camerieri e li inoltra alla cucina. Anche lui dispone di un'interfaccia semplice e dinamica che perfettamente si adatta al suo ruolo nell'attività.

Tutto ciò è reso possibile da uno sviluppo che va incontro alle esigenze dei diversi utenti. La nostra interfaccia riconosce il tipo di utente che logga e cambia in base alle sue esigenze.



**Figura:** Da una visione centrata sul sistema a una visione centrata sull'utente



## 2.9 Glossario

In questa sezione vengono chiariti alcuni termini usati all'interno della documentazione, per rendere la lettura accessibile anche ai non esperti del settore.

- *Dialog*: Tipo di popup che il sistema Android mette a disposizione che mostra una finestra di dialog personalizzabile. Nella nostra app, mostra "Ok" e "Torna indietro".
- *Spring Boot*: Spring è uno strumento che permette a noi programmatori di usare il linguaggio di programmazione ad oggetti java per scrivere ottime app lato server.
- *JPA*: Le Java Persistence API, talvolta riferite come JPA, sono un framework per il linguaggio di programmazione Java che si occupa della gestione della persistenza dei dati di un DBMS relazionale
- *MVC*: Pattern Model-View-Controller, usato da Android Studio e da Spring Boot.



## 2.10 Class diagram di analisi o dominio

**Class diagram a livello concettuale** Studia i concetti propri del dominio sotto studio, senza preoccuparsi della loro successiva implementazione. È una sorta di Dizionario Visuale del dominio.

**Class diagram di specifica implementativa** Rappresenta la struttura implementativa, specificando come va sviluppato il sistema. È un raffinamento del precedente.

I Class diagram di analisi o di dominio ci forniscono un'indicazione iniziale sulle componenti principali del software a prescindere dall'architettura e dalle tecnologie che verranno poi scelte per implementarli. In questa fase infatti ancora di analisi, il team sta concretizzando i requisiti in qualcosa di pratico da dare in pasto ai programmatori, che ne seguiranno il modello per arrivare al prodotto finito.

### 2.10.1 Class diagram Login




Figura 2.18: C01: Class diagram Login



## 2.10.2 Class diagram Ristorante




Figura 2.19: **C02**: Class diagram Gestione ristorante



### 2.10.3 Class diagram dipendenti




Figura 2.20: C03: Class diagram gestione dipendenti



#### 2.10.4 Class diagram Menu




Figura 2.21: C04: Class diagram gestione piatti





## 2.10.5 Class diagram Avvisi




Figura 2.22: C05: Class diagram gestione avvisi



## 2.10.6 Class diagram Ordini




Figura 2.23: C06: Class diagram gestione ordini

## 2.10.7 Class diagram statistiche




Figura 2.24: C07: Class diagram gestione statistiche



## 2.11 Sequence di analisi

Abbiamo scelto di modellare (in fase di analisi dei requisiti) con i sequence diagram i seguenti casi d'uso:

- *Aggiunta menu del ristorante*
- *Prendere ordinazione*




Figura 2.25: **Sequence:** Aggiungi menu





Figura 2.26: **Sequence:** Prendi ordine



## 2.12 Statechart

Gli statechart sono uno strumento di modellazione grafica, utile per rappresentare il funzionamento di un sistema. Sono caratterizzati da stati e transizioni, che rappresentano il passaggio tra stati diversi. Sono inoltre molto importanti poichè forniscono un chiaro mezzo di costruzione di prototipi statici: con pochi semplici simboli è possibile modellare l'intero funzionamento di un'interfaccia grafica. Useremo questo potente strumento per rappresentare i seguenti casi d'uso: **Aggiungi ristorante**, **Aggiungi piatto**, **Prendi ordine** e **Visualizza avvisi**.


### 2.12.1 Aggiungi ristorante




**Statechart** : aggiunta ristorante




## 2.12.2 Aggiungi piatto



Statechart : aggiunta piatto




Statechart : compilazione campi piatto non preconfezionato



Statechart : compilazione campi piatto preconfezionato


### 2.12.3 Prendi ordine



Statechart : Prendi ordinazione



#### 2.12.4 Visualizza avvisi



**Statechart** : visualizzazione avvisi





## 3 Documento di design

### 3.1 Architettura del sistema

### 3.2 Introduzione

Alla luce delle valutazioni effettuate durante l'analisi dei requisiti, abbiamo trovato conveniente strutturare la nostra app seguendo un tipo di architettura client-server. I client, nel nostro caso, sono quasi sempre dei dispositivi portatili dotati di sistema operativo android (con la possibilità volendo di utilizzare emulatori da pc desktop) mentre il server è stato realizzato con il framework di sviluppo Spring Boot.


#### 3.2.1 Client

Come già detto, il client è composto da un'applicazione android distribuita o tramite apk o tramite play store (rispetta tutti i requisiti per essere pubblicata) che mira ad offrire un'interfaccia utente semplice e pulita per l'accesso agli endpoint forniti dal nostro server Spring-Boot. Come ogni app progetto nativo Android, il nostro client adotta un modello di design MVC (Model-View-Controller) e in contemporanea ad un pattern Singleton che tiene traccia dell'utente loggato e si tiene aggiornato quasi in tempo reale con i dati forniti dal server.

#### 3.2.2 Server

Il back-end della nostra applicazione è stato realizzato con la tecnologia offerta da Spring Boot, un potente framework di sviluppo che sfrutta Java. L'architettura che prevede è anch'essa a 3 livelli e prevede i seguenti componenti:

- **Model:** L'insieme di classi che rappresentano le entità della nostra applicazione. Le stesse sono riportate sul client, e, cosa più importante, spring mappa le classi con annotation "@entity" 1:1 con le tabelle nel db relazionale.
- **Repository:** Sfruttando il framework JPA (Java Persistence API) riusciamo a gestire persistenza e consistenza dei dati nel db in maniera quasi automatizzata. Spring ci fornisce un gran supporto in questo ambito.
- **Controller:** Qui ci va tutta la logica di controllo del server. Sono queste le classi che espongono gli end-point Rest ai client e, comunicando con le repository aggiornano i model e le tabelle nel db allo stesso tempo.




**Figura:** Spring-Boot



## Microsoft Azure

Microsoft Azure è la piattaforma cloud pubblica di Microsoft, che offre servizi di cloud computing. Tra i vari piani che mette a disposizione, abbiamo usufruito di quello "gratuito" che ci permette di eseguire una macchina virtuale linux e un database relazionale, che nel nostro caso è stato PostgreSQL. La configurazione della macchina virtuale non ha richiesto particolari abilità: tramite connessione ssh abbiamo configurato il progetto Spring Boot e avviandolo mettiamo a disposizione gli end-point raggiungibili poi dai client. La potenza computazionale in questa fase di sviluppo e di utilizzo limitato dell'applicativo potrebbe risultare esile, ma il vantaggio di piattaforme quali Azure è possibile in qualsiasi momento aumentare le risorse dedicate a db e/o macchina virtuale, aumentando di fatto la scalabilità della nostra applicazione.



**Figura:** Microsoft Azure



### 3.3 Sequence diagram di design

#### 3.3.1 Funzionalità: "Aggiungi Ristorante"




Figura 3.1: Sequence: Salva ristorante

#### 3.3.2 Funzionalità: "Aggiungi portata"




Figura 3.2: Sequence: Aggiunti portata



### 3.3.3 Funzionalità: "Prendi ordinazione"

### 3.3.4 Funzionalità: "Visualizza avvisi"




Figura 3.3: Sequence: Visualizza avvisi




### 3.4 Class diagram di design

Verranno di seguito riportati i class diagram di design, che ora rispecchiano l'architettura del sistema e tutte le funzionalità nella loro interezza.

**Nota:** Tutti i costruttori banali (senza argomenti) e i getter e setter sono stati omessi per rendere più leggibili i diagrammi


#### 3.4.1 Login



CD01: Class diagram Login




### 3.4.2 Gestione piatti



CD02: Class diagram gestione piatti


### 3.4.3 Gestione Avvisi



CD03: Class diagram gestione avvisi



### 3.4.4 Gestione Ordini



CD04: Class diagram gestione ordini