RukoSrak



Mathis Olaya – MIN1B Lausanne 24 périodes X. Carrel



Table des matières

1	SPÉ	CIFICATIONS	3
	1.1	Titre	
	1.2	DESCRIPTION	
	1.3	MATÉRIEL ET LOGICIELS À DISPOSITION	
	1.4 1.5	Prérequis	
	1.5.		
	1.5.		
	1.5.	·	
	1.5.		
	1.5.		
	1.5.	' '	
	1.5. 1.6		
		ELÉMENTS ÉVALUÉS	
2	PLA	ANIFICATION INITIALE	4
3	AN	ALYSE FONCTIONNELLE	5
4	СО	NCEPTION	5
	4.1	Architecture	9
	4.2	MODÈLES DE DONNÉE	
	4.3	Implémentations spécifiques	
5	RÉ₽	ALISATION	9
	5.1	ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	9
	5.2	PLANIFICATION DÉTAILLÉE	
	5.3	JOURNAL DE BORD	9
6	TEST	TS	10
	6.1	STRATÉGIE DE TEST	10
	6.2	Dossier des tests	
	6.3	Problèmes restants	10
7	СО	NCLUSION	10
	7.1	Bilan des fonctionnalités demandées.	10
	7.2	BILAN DE LA PLANIFICATION	
	7.3	BILAN PERSONNEL	10
8	DIV	/ERS	10
	8.1	JOURNAL DE TRAVAIL	10
	8.2	Bibliographie	10
	8.3	WEBOGRAPHIE	10
0	A NI	NEVES	10



1 SPÉCIFICATIONS

1.1 Titre

RukoSrak

Un hôtel luxueux et idéal pour y passer ses vacances

1.2 Description

Nous avons pour but de créer un hôtel de 4 étages luxueux à l'aide du logiciel SweetHome 3D. Notre équipe utilise la méthode SCRUM afin de pouvoir s'organiser convenablement.

1.3 Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage ...

1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet ...

1.5 Cahier des charges

1.5.1 Objectifs et portée du projet

A compléter, Il s'agit d'ébaucher des réponses aux questions de l'acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts

A compléter... Il s'agit d'identifier le (s) profil (s) de (s) utilisateur-trice (s) type, et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)

A compléter par une espèce de mode d'emploi du produit. S'il s'agissait d'une montre, décrire qu'à part l'heure, il y aura la possibilité d'utiliser un chronomètre, un réveil, ...

1.5.4 Contraintes

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.



1.5.5 Travail à réaliser par l'apprenti

Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu'il faudra rendre ...

1.5.6 Si le temps le permet ...

Objectifs complémentaires au cas où le projet n'est pas assez ambitieux dans le temps imparti...

1.5.7 Méthodes de validation des solutions

Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc....

1.6 Eléments évalués

Cette section doit être élaborée et validée avec le chef de projet.

Les éléments évalués peuvent être choisis dans la liste suivante :

- Le rapport
- Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail
- Le code et les commentaires
- Etat de fonctionnement du produit livré
- Les documentations de mise en œuvre et d'utilisation
- Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger ou le compléter
- Compréhension du travail

2 PLANIFICATION INITIALE

Ce projet débute le 19.02.2024 et fini le 15.03.2024, avec une semaine de vacance du 12.02.24 au 15.02.24 ainsi qu'un jour de congé le 19.02.2024. Nous accorderons 3 périodes de 45 minutes chaque semaine.

#	Dates	SR
2	19.02 → 24.02	26.02
3	26.02 → 02.03	27.2
4	04.03 → 09.03	5.3
5	11.03 → 16.03	12.03



Création: 17.02.2024

Rapport - Apres.docx

Impression: 17.02.2024 18:08

3 ANALYSE FONCTIONNELLE

3.1.1 Salle de sport

En tant que gérant de l'hôtel, Je veux une salle de sport Pour que mes clients puissent garder la forme Tests d'acceptance: Dans la salle il y a un sol en parquet sol dans la salle il y a 4 tapis de course a la suite contre le mur direction grande tapis de course vitre vue sur la piscine baie vitrée en face des tapis de course il y a une grande baie vitrée vue sur la piscine enplacement la salle de sport se trouve a l'étage en dessus de la piscine. machine dans la salle de sport il y a 10 machines de sport (4 tapis de courses, 3 banc abdominaux, 1 tour d'entraînement, 2 vélo d'intérieur) taille de la la surface de la salle fait la moitié d'un étage. salle miroir sur le mur a droit de la façade de baie vitrée il y a des murs de miroir (mur entièrement fait de miroir) fenêtre en face du mur de baie vitrée il y a 5 fenêtres pour aérer et avoir la vue sur l'extérieur depuis la salle quand je regarde le plafond je vois 3 spot de lumière lumière

3.1.2 Acceuil

En tant que gérant de l'hôtel je veux un accueil pour accueillir la cliente			
	Tests d'acceptance:		
luminosité	En entrant dans l'accueil par la porte principale au rez, il y a un lustre au milieu du plafond		
Comptoire	au fond de la pièce au milieu du mur, il y a un comptoir pour se renseigner et pour recevoir la clef de la chambre		
coin attente	Quand je rentre dans l'accueil à droite il y une table basse et un canapé et un fauteuil pour attendre.		
sol	dans la pièce le sol est en parquet		
devant le comptoire	devant le comptoir il y a deux fauteuil.		
couloir	a gauche du comptoir dans le couloir qui rejoint la pièce suivante (le restaurant) il y a deux chaise confortable avec une petite table entre les deux		
tapis	en dessous des deux chaises et de la table du couloir il y a un tapis.		
couloir	le couloir et l'accueil sont séparé d'un demi mur perpendiculaire au mur derrière l'accueil qui mesure 8 mètre.		

3.1.3 Salle du Personnel

En tant que Patron Je veux une salle du Personnel Pour des réunions	
	Tests d'acceptance:
Salle du	à ma droite il doit avoir deux distributeurs d'eaux, sur le mur d'en face et
Personnel	non sur la droite après avoir tourner.
Table ronde	Quand je passe la porte Au milieu de la salle II y a une table ronde d'un rayon de 1.5 m
Chaise	Il faut 10 chaises autour de la table confortable mais sans roue
Interrupteur	Un interrupteur qui peut régler la luminosité de l'ampoule principale de la pièce directement sur la gauche
Vidéoprojecteur	Un Projecteur placé sur un support sur le plafond pour mettre des images, sur un tableau de projection de 300x225 m. a bonne distance du tableau pour une image nette.



Création : 17.02.2024 Impression : 17.02.2024 18:08

Rapport - Apres.docx

Armoire	Une Armoire au fond à gauche de la pièce la poignée de la porte face au mur où est placé la porte 80x52 environ pour y placer des matériaux
	d'échange.
La porte	La porte sera placé à la gauche du mur qui donnera sur le couloir
Lumière	Des Lumières plafonniers en lignes sur la longueur de la pièce (colonne 4
connecté	ligne 2) 5 m d'écart.
Pièce	La pièce fera minimum 50 m carré derrière la table de réception

3.1.4 salle d'hôtel

	o. i.+ Salic attorci		
En tant	En tant que travailleur je veux une salle de relax dans hôtel pour repos		
	Tests d'acceptance:		
inter	Dans la salle quand j'entre je vois un grand tapis bleu		
inter2	Dans la salle quand j'entre je vois les murs blancs		
inter 3	la salle a besoin d'être 10 sur 7 m avec un toilette séparé		
lits	Dans la salle quand j'entre il y a 1 petit et 1 grand lit à droite de la porte		
balcon	quand j'entre je vois un porte en face de la porte d'entrée avec un balcon		
deco	quand j'entre je vois un télé avec une table et armoire à gauche de la porte d'entrée		
lits1	quand j'entre à coté des lits il y a petites tables de nuit avec une lampe sur la		
toilette	dans toilette quand j'entre il y a toilette, lavabo et douche		

3.1.5 Chambre d'hôtel - 1

En tant qu'entrepreneur Je souhaite une chambre d'hôtel Pour dormir lors de mes		
déplacements		
	Tests d'acceptance:	
Size	Depuis le couloir quand j'ouvre la porte je vois une pièce de 6 mètres par 6 mètres	
Windows	Depuis la porte quand je regarde en face de moi je vois une fenêtre de 2m x 2m qui se trouve au milieu du mure opposé	
Porte	Depuis le centre de la pièce quand je regarde la porte elle se trouve au milieu du mure	
Lit	Depuis la porte quand je regarde à gauche de la fenêtre je vois un lit parallèle à la fenêtre qui mesure 2m de long par 1 mètre	
Salle de bain	Depuis la porte quand je regarde à droite de la fenêtre se trouve une grande pièce qui prend toute la longeur de la chambre à partir de la fenêtre jusqu'à la droite de la porte	
Porte secondaire	Depuis la porte quand je regarde la salle de bain se trouve une porte au milieu du mure	
Contenu salle de bain	Depuis la porte de la salle de bain quand je regarde au fond dans le coin à gauche se trouve une baignoire prenant la largeur de la salle (2 mètres	
Contenu salle de bain - 2	par 1 mètre) Depuis la porte de la salle de bain quand je regarde au dans le coin à droite je vois des toilettes avec un lavabo en face	

3.1.6 couloir

En tant o	que dans hôtel il a besoin d'être un couloir
	Tests d'acceptance:
dehors	dans le salon quand je sort il y a 2 ascenseurs
couloir	Dans le couloir il y a des peintures entre les portes
lumiere	dans couloir quand je passe à coté des portes il y a des lumières
poubelle	edans couloir quand je passe il y a des poubelles
chemins	s dans couloirs quand je passe il y a chemin au garage
couloir	dans couloir quand je passe il y a un tapis à toute longueur de couloir



wifi	dans le couloir quand j'entre il y a une borne wifi pour étage
eau	dans le couloirs quand je passe il y a des machines é l'eau

3.1.7 Karting

En tant que parent je souhaite un Karting pour jouer avec mes enfants			
	Tests d'acceptance:		
Accueil	Depuis le haut de l'escalier quand je regarde devant je vois un stand		
Sécurité	Depuis le haut des escaliers lorsque je regarde au tour de ce stand je vois des barrières de sécurité empêchant n'importe qui d'accéder à la piste		
Check	depuis le stand quand je regarde à droite se trouve un portique donnant à un accès d'attente		
couloir	Apres le portique quand je regarde droit je vois un couloir parallèle au stand *voir maquette*		
Attente	Depuis l'entrée de la salle d'attente quand je regarde sur la droite se trouve une grande baie vitrée donnant une vue sur la piste		
Kart	depuis la salle d'attente quand je regarde à gauche de la fenêtre, je vois la file ou sont rangés les karts		
Casque	Depuis la salle d'attente quand je regarde en face de la baie vitrée je voie une armoire avec des casques		
Gant	depuis la salle d'attente quand je regarde à droite de l'armoire je vois un bac contenant des gants		
Sécurite kart	depuis la salle d'attente quand je regarde à travers la baie vitrée je vois que dans les virages, des pneus y sont installés en cas d'accidents		

3.1.8 Piscine

En tant que gérant de l'hôtel je veux une piscine qui est vue depuis la salle de sport pour		
que mes clients puissent aller se relaxer après le sport		
	Tests d'acceptance:	
emplacement	la salle piscine se trouve a l'étage en dessous de la salle de sport (3eme étage)	
taille	la salle fait la moitié d'un étage	
grand bassin	le grand bassin se trouve a droite du bâtiment depuis l'entrée sur la largeur	
petit bassin	le petit bassin se trouve derrière le grand bassin	
pataugeoire avec toboggan	la pataugeoire se trouve directement en face de la sortie d'ascenseur	
chaise longue	au bord droite du grand bassin depuis la sortie d'ascenseur entre le bassin et les fenêtre il y a 4 chaises longues des deux côté de la chaise haute.	
chaise haute	il y a une chaise haute pour un maitre nageur au fond et au milieu de la pièce depuis la baie vitrée de la salle de sport.	
couloir vestiaire	il y a un couloir qui donne sur les vestiaires direct a gauche de l'ascenseur de la piscine	

3.1.9 Retaurant

En tant que cuisiner Je veux une partie restaurant pour y accueillir les clients		
	Tests d'acceptance:	
Buffet	Dans le coin au fond à ma droite quand je rentre dans la pièce il y a un	
	buffet de minimum 6 m de long.#	
Vitrine	Un mur en demi vitrine pour apercevoir le personnel de cuisine travailler	
Tables	Des Tables de différentes grandeurs de 1 à 6 personnes pour une diversité.	
Chaises	Chaises confortables minimum deux par tables	

Création : 17.02.2024 Impression : 17.02.2024 18:08

Rapport - Apres.docx



Création: 17.02.2024

Rapport - Apres.docx

Impression: 17.02.2024 18:08

Un mur en avec une barrière pour la sécurité pour y montrer une belle vue et un bon éclairage.
Une une commode sur la gauche du buffet pour mettre les couverts, les assiettes commode a disposition du personnels.
Lampadaires Lampadaires de type suspendu pour un éclairage nette sur un endroit spécifique

3.1.10salle des repos

En tant que	les visiteurs voulent repos
	Tests d'acceptance:
centre	dans la salle quand j' entre au centre il y a une table
salle	dans la salle quand j'entre en face de la porte il y a un grand télé sur le mur
salle	dans la salle quand j'entre il y a beaucoup de sacs ottomans
salo	dans la salle Quand j'entre il y a un console des jeux sous le télé
lumières	dans la salle quand j'entre il y a le néon sur le tout périmètre de la salle
fenêtres	dans la salle quand j'entre il y a 2 fenêtres aux cotés du télé
stores	dans la salle quand j'entre il y a des store sur des fenêtres
bibliothèque	edans la salle quand j'entre il y a une bibliothèque à droite de la porte d'entrée

3.1.11 Jardin

En tant que gérant de l'hôtel je souhaite avoir un jardin afin d'enjoliver mon hôtel				
Tests d'acceptance:				
Entrée	Depuis l'accueil, quand je regarde derrière la réception je vois une porte donnant			
	accès au jardin			
Size	Depuis la porte, quand j'observe le jardin je remarque qu'il mesure la largeur du			
	bâtiment + 20 mètres			
Fontaine	edepuis la porte quand je regarde droit je vois une fontaine en cercle			
Haie	Depuis la porte, quand je regarde sur la gauche et la droite je voie une haie qui			
	mesure toute la largeur du jardin			
Arbres	Depuis la porte, quand je regarde derrière la fontaine, je vois trois arbres à égales			
	distances			
Barrière	Depuis la porte, quand je regarde derrière la fontaine, une barrière en bois sur			
	toutes la longueur du jardin			
Banc	Depuis la porte, quand je regarde à droite et à gauche je vois des bancs contre le			
	mur			
Sol	Depuis le jardin, quand je regarde le sol, je vois du gravier			

3.1.12Bar

En tant que	Barman
	Tests d'acceptance:
Pièce	une pièce de
Un long ba	rqui fait toute la pièce avec une petite sortie au bout du bar
Ambiance	des luminaires chic, suspendu et glassee avec des ampoules très forte.
Chaises	Des chaises tout au long du bar 1 chaque 20 cm

3.2 Proposition

3.2.1 Parking

En tant que	client, je souhaite avoir accès à un parking afin de pouvoir garer ma voiture	
	Tests d'acceptance:	
Parking	Depuis l'entrée, quand je regarde devant moi, je vois un parking	



Place	Depuis le parking, quand je compte le nombre de place, je remarque qu'il y a
	40 places
Taille	Depuis le parking, quand je mesure les dimension d'une place, je remarque
	qu'elle mesure 5m X 2.3m (mesure officielle)
Séparation	Depuis le parking, quand je regarde les places je remarque que chaque
	places sont séparées par des lignes blanches continues
Priver	Depuis le parking, quand je regarde l'entrée du parking, je remarque qu'il est
	sécurisé par une barrière qui se lève afin de réserver l'accès au client
Aide	Depuis la barrière de sécurité, quand je regarde sur la gauche, je remarque
	qu'un petit poste de garde est installé à coté avec un membre du personnel à
	l'intérieur
Eclairage	Depuis le parking, quand je regarde tout autour, je remarque qu'un
	lampadaire est installé toute les 3 places de parking
Sécurité anti	-Depuis le parking, quand je regarde tout autour, je remarque des barrières de
vol	2m de haut en bois sont installé afin d'interdire l'accès.

4 CONCEPTION

4.1 Architecture

Ce chapitre décrit de manière avant tout graphique les divers composants que le projet va fournir, ainsi que ses interfaces vers le monde extérieur

4.2 Modèles de donnée

Ce chapitre est toujours applicable à un projet de développement. Il n'est que parfois applicable à un projet système ou réseau.

Le chapitre contient toujours au moins un modèle conceptuel de données (dictionnaire de données)

Si le projet inclut une base de données, ce chapitre contiendra également un modèle logique des données.

4.3 Implémentations spécifiques

Ce paragraphe décrit de manière détaillée le fonctionnement de points particuliers qu'un développeur externe ne peut que difficilement saisir à la simple lecture du code.

- Autant que possible de manière graphique, imagée, tableaux, etc.
- Tous les cas particuliers devraient y être spécifiés...
- Justifier les choix

5 RÉALISATION

5.1 Installation de l'environnement de travail

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

- Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.)
- Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)
- Arborescences des documents produits.
- Comment accéder au code (repository)

5.2 Installation

Ce chapitre décrit comment mettre en œuvre le produit dans un environnement de test (staging server) et/ou de production

5.3 Planification détaillée

Liste des sprints avec les stories qui ont été réalisées dans chacun. On doit pouvoir voir si une story a été débutée dans un sprint mais terminée dans un autre.

5.4 Journal de Bord

Historique des modifications demandées (ou nécessaires) aux spécifications détaillées.



Date, raison, description, etc.

6 TESTS

6.1 Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

6.2 Dossier des tests

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données...) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée). Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués.

6.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

- Date de découverte
- Impact
- Comment le contourner
- Piste de résolution

7 CONCLUSION

7.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il s'agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n'est pas le cas, estimer en «%» ou en «temps supplémentaire» le travail qu'il reste à accomplir pour terminer le tout.

7.2 Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

7.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire:

- Qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
- Qu'est-ce qu'il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?

Qu'est que ce projet m'a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, ...

Remerciements, signature, etc.

8 DIVERS

8.1 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu'une activité de recherches a été entreprise, il convient d'énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

8.2 Bibliographie

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

8.3 Webographie

Références des sites Internet consultés durant le projet.

9 ANNEXES

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)
Guide(s) d'utilisation et/ou guide de l'administrateur
Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).
Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.