1.Personal information

```
class hello_world {
    public static void main(String [] args) {
       String name = "Mathi";
       int age = 19;
       String city = "thanjavur";
       System.out.println(name);
       System.out.println(age);
       System.out.println(city);
      }
      }
```

2.Two number calculator

```
import java.util.Scanner;
class hello_world {
    public static void main(String [] args) {
      Scanner sc=new Scanner(System.in);
      int a=sc.nextInt();
      int b=sc.nextInt();
      System.out.println(a+b);
       System.out.println(a-b);
       System.out.println(a*b);
       System.out.println(a/b);
      }
      }
```

3.Rectangle calculator

```
import java.util.Scanner;
class hello_world {
 public static void main(String [] args) {
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    System.out.println("length");
     int length=sc.nextInt();
     System.out.println("breadth");
     int breadth=sc.nextInt();
    int area=length*breadth;
    int perimeter=2*(length+breadth);
     System.out.println("area"+area);
     System.out.println("perimeter"+perimeter);
  }
}
```

4.Student marks

```
import java.util.Scanner;
 class hello_world{
   public static void main(String[] args){
      Scanner sc=new Scanner(System.in);
      System.out.println("name");
      String name=sc.nextLine();
      System.out.println("DBMS");
      int DBMS =sc.nextInt();
      System.out.println("OS");
      int OS =sc.nextInt();
```

```
        System.out.println("C");
        int C =sc.nextInt();
        System.out.println("DS");
        int DS =sc.nextInt();
        System.out.println("CN");
        int CN=sc.nextInt();
        int total=DBMS+OS+C+DS+CN;
        int average=total/5;
        System.out.println("total:"+total);
        System.out.println("average:"+average);
    }
}
```

5.Employee salary

```
import java.util.Scanner;

class hello_world{
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("name");
        String employee_name=sc.nextLine();
        System.out.println("salary");
        int salary =sc.nextInt();
        System.out.println("bonus");
        int bonus =sc.nextInt();
        int total_salary=salary+bonus;
        System.out.println("total salary:"+total_salary);
```

```
    }
}
```

6.Swap two numbers

```
import java.util.Scanner;


class hello_world{
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("a");
        int a =sc.nextInt();
        System.out.println("b");
        int b =sc.nextInt();
        int temp=b;
        b=a;
        a=temp;
        System.out.println("after swapping");
        System.out.println("first number"+a);
        System.out.println("second number"+b);
    }
}
```