1.Secure transaction validator

```
import java.util.Scanner;
class hello_world {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("enter the account balance");
        double ab = sc.nextDouble();
        System.out.println("enter the transfer money");
        double tm = sc.nextDouble();
        System.out.println("enter the daily limit");
        double dl = sc.nextDouble();
        System.out.println("enter the account active status(true/false)");
        boolean as=sc.nextBoolean();
        if (tm > 0 && tm <= ab && tm <= dl && as) {
            ab = ab - tm;
            System.out.println("transfer successfully");
        } else {
            System.out.println("failed");
        }
        System.out.println("current balance"+ab);
    }
}
```

2. Employee bonus calculator

```
class hello_world {
    public static void main(String [] args){
      Scanner sc=new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.println("salary");
         int salary=sc.nextInt();
         System.out.println("performance score");
         int score=sc.nextInt();
         System.out.println("project");
         int project=sc.nextInt();
         int bonus=(score>=90&&project>=3)?15:
               (score>=75&&project>=5)?10:
                     (score>=60)?3:0;
         System.out.println("the bonus is"+bonus);
         double fs=salary+(salary*bonus/100);
         System.out.println("final salary");
 }
}
```

3.Personal information

```
class hello_world{
   public static void main(String[] args){
      int age=21;
       if (age >= 18)
       {
          System.out.println("eligible");
       }
       else{
          System.out.println("not eligible");
       }
   }  }
```

4.Personal information

```
class hello_world {
    public static void main(String [] args) {
        String name = "Mathi";
        int age = 19;
        String city = "thanjavur";
        System.out.println(name);
        System.out.println(age);
        System.out.println(city);
 }
}
```

5.Two_number calculator

```
import java.util.Scanner;
class hello_world {
    public static void main(String [] args) {
       Scanner sc=new Scanner(System.in);
       int a=sc.nextInt();
       int b=sc.nextInt();
       System.out.println(a+b);
        System.out.println(a-b);
        System.out.println(a*b);
        System.out.println(a/b);
   }
 }
```

6.Rectangle calculator

```
import java.util.Scanner;
class hello_world {
    public static void main(String [] args) {
       Scanner sc=new Scanner(System.in);
       System.out.println("length");
        int length=sc.nextInt();
        System.out.println("breadth");
        int breadth=sc.nextInt();
       int area=length*breadth;
       int perimeter=2*(length+breadth);
        System.out.println("area"+area);
        System.out.println("perimeter"+perimeter);
    }
}
```

7.Student marks

```
import java.util.Scanner;
 class hello_world{
   public static void main(String[] args){
       Scanner sc=new Scanner(System.in);
       System.out.println("name");
       String name=sc.nextLine();
       System.out.println("DBMS");
       int DBMS =sc.nextInt();
       System.out.println("OS");
       int OS =sc.nextInt();
```

```
      System.out.println("C");
      int C =sc.nextInt();
      System.out.println("DS");
      int DS =sc.nextInt();
      System.out.println("CN");
      int CN=sc.nextInt();
      int total=DBMS+OS+C+DS+CN;
      int average=total/5;
      System.out.println("total:"+total);
      System.out.println("average:"+average);
   }
}
```

8.Employee salary

```
import java.util.Scanner;
 class hello_world{
   public static void main(String[] args){
      Scanner sc=new Scanner(System.in);
      System.out.println("name");
      String employee_name=sc.nextLine();
      System.out.println("salary");
      int salary =sc.nextInt();
      System.out.println("bonus");
      int bonus =sc.nextInt();
      int total_salary=salary+bonus;
      System.out.println("total salary:"+total_salary);
   } }
```

9.Swap two numbers

```
import java.util.Scanner;
 class hello_world{
   public static void main(String[] args){
      Scanner sc=new Scanner(System.in);
      System.out.println("a");
      int a =sc.nextInt();
      System.out.println("b");
      int b =sc.nextInt();
      int temp=b;
      b=a;
      a=temp;
      System.out.println("after swapping");
      System.out.println("first number"+a);
      System.out.println("second number"+b);
   }
}
```

10. Student result

```
import java.util.Scanner;
class main{
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc=new Scanner(System.in);
      int mark=sc.nextInt();
```

```
    if(mark>=40){
        System.out.println("pass");
    }
    else{
        System.out.println("fail");
    }
}
}
```