

UNIVERSIDADE POSITIVO
Disciplina de Algoritmos de Programação
Prof.^a Mariane Cassenote

Lista de exercícios 06

Os exercícios devem ser resolvidos em pseudocódigo ou linguagem C e enviados via Blackboard até a data estipulada. A lista de exercícios deve ser resolvida **individualmente**. Em caso de qualquer cópia, a nota da lista de exercícios será zerada.

1. Escreva um programa que leia do teclado valores para dois vetores de 4 posições de ponto flutuante, depois subtraia os dois vetores. Ao final da execução deverá ser impresso o resultado na tela.
2. Implemente um programa que exiba os conteúdos dos itens de índice par de um vetor.
3. Escreva um programa que apresente os dados de um vetor na ordem inversa em que eles foram inseridos.
4. Escreva um programa que crie um vetor de números inteiros de 6 posições e povoe esse vetor com valores lidos do teclado. O programa deverá aceitar somente números pares entre 1 e 20. Ao final, imprima todos os valores salvos no vetor, além da média dos valores, o menor e o maior valor.
5. Escreva um programa que contenha um vetor de 8 valores lidos do teclado. Você deve garantir que os valores lidos sejam inteiros positivos. Em seguida, o programa deverá solicitar um número do teclado e verificar se esse número está contido ou não no vetor.
6. Escreva um programa que leia uma string do teclado e a escreva na tela ao contrário (do final para o início).
7. Escreva um programa que leia uma string do teclado (com tamanho máximo de 200 caracteres) e conte quantas ocorrências de cada vogal existem nessa string.
8. Escreva um programa que receba do teclado uma string de até 200 caracteres e um determinado caractere, e devolva a localização da última ocorrência desse caractere na

string. Se o caractere não aparecer na string, o programa deve exibir uma mensagem informando isso.

9. Seja um vetor de inteiros de nove elementos. Escreva um programa que realize a seguinte sequência de ações, na ordem indicada:

- a. preenchimento do vetor por leitura de valores positivos;
- b. impressão dos elementos do vetor em uma linha, usando dois espaços em branco para separar os valores de cada elemento;
- c. rotação dos elementos do vetor, com o deslocamento de todos os valores dos elementos para a posição seguinte, exceto o último valor, que deve ser colocado na posição do primeiro elemento;
- d. repetição do item b;
- e. soma do índice de cada elemento ao conteúdo da posição correspondente;
- f. repetição do item b;
- g. leitura de um valor inteiro e apresentação do número de ocorrências desse valor no vetor.