The Generalized Hockey-stick Identity

Aresh Pourkavoos

May 27, 2021

Generalized Hockey-stick Identity. *For all* $J, k_1, k_2 \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{j_1+j_2=J} \binom{j_i+k_1}{j_1}\binom{j_2+k_2}{j_2} = \binom{J+k_1+k_2+1}{J}.$$

Proof. Let $J, k_1, k_2 \in \mathbb{N}$. Define

$$f(j,k) = \binom{j+k}{k} = \binom{j+k}{j} = \frac{(j+k)!}{j!k!}$$

so that the identity may be rewritten

$$\sum_{j_1+j_2=J} f(j_1,k_1)f(j_2,k_2) = f(J, k_1+k_2+1).$$

Note $f(0,k) = f(j,0) = 1$ and $f(j+1,k+1) = f(j,k+1) + f(j+1,k)$ for all $j,k \in \mathbb{N}$.

Proof by induction over J and k_2:

1. $J = 0$ is trivial:

$$\sum_{j_1+j_2=0} f(j_1,k_1)f(j_2,k_2) = f(0,k_1+k_2+1)$$
$$f(0,k_1)f(0,k_2) = f(0,k_1+k_2+1)$$
$$1 \times 1 = 1$$

2. $k_2 = 0$ reduces to the normal hockey stick identity:

$$\sum_{j_1+j_2=J} f(j_1,k_1)f(j_2,0) = f(J,k_1+0+1)$$
$$\sum_{j_1=0}^{J} f(j_1,k_1) = f(J,k_1+1)$$

3. $J = J'+1$, $k_2 = k_2'+1$: Assume

$$\sum_{j_1+j_2=J'} f(j_1,k_1)f(j_2,k_2) = f(J',k_1+k_2+1),$$
$$\sum_{j_1+j_2=J} f(j_1,k_1)f(j_2,k_2') = f(J,k_1+k_2'+1).$$

Then

$$
\begin{aligned}
&\sum_{j_1+j_2=J} f(j_1,k_1)f(j_2,k_2)\\
&= \sum_{j_1=0}^{J} f(j_1,k_1)f(J-j_1,k_2)\\
&= \sum_{j_1=0}^{J'} f(j_1,k_1)f(J-j_1,k_2) + f(J,k_1)\\
&= \sum_{j_1=0}^{J'} f(j_1,k_1)f(J'+1-j_1,k_2'+1) + f(J,k_1)\\
&= \sum_{j_1=0}^{J'} f(j_1,k_1)(f(J'-j_1,k_2'+1) + f(J'+1-j_1,k_2')) + f(J,k_1)\\
&= \sum_{j_1=0}^{J'} f(j_1,k_1)(f(J'-j_1,k_2) + f(J-j_1,k_2')) + f(J,k_1)\\
&= \sum_{j_1=0}^{J'} (f(j_1,k_1)f(J'-j_1,k_2) + f(j_1,k_1)f(J-j_1,k_2')) + f(J,k_1)\\
&= \sum_{j_1=0}^{J'} f(j_1,k_1)f(J'-j_1,k_2) + \sum_{j_1=0}^{J'} f(j_1,k_1)f(J-j_1,k_2') + f(J,k_1)\\
&= \sum_{j_1=0}^{J'} f(j_1,k_1)f(J'-j_1,k_2) + \sum_{j_1=0}^{J} f(j_1,k_1)f(J-j_1,k_2')\\
&= \sum_{j_1+j_2=J'} f(j_1,k_1)f(j_2,k_2) + \sum_{j_1+j_2=J} f(j_1,k_1)f(j_2,k_2')\\
&= f(J',k_1+k_2+1) + f(J,k_1+k_2'+1)\\
&= f(J,k_1+k_2+1).
\end{aligned}
$$

$\square$