


HACKYEAH 2026 · SMART CITY

adresscore

Jakość życia pod każdym adresem – jedna etykieta A-G z rejestrów publicznych.

adresscore.pl [adres demo do potwierdzenia]

Zespół: **[NAZWA ZESPOŁU]** · [imiona i nazwiska, 1-6 osób]



Mieszkanie wybieramy na lata, a okolicę sprawdzamy na oko.

dziesiątki

rejestrów

Hałas i adresy w MSIP, powietrze w GIOŚ, budynki w GUGiK, budowy w GUNB, rozkłady w GTFS – każde osobno, w innym formacie.

3+

skale naraz

Jedne dane dotyczą adresu, inne heksu albo siatki 1 km, jeszcze inne całej gminy. Nikt nie mówi, które są które.

po


przeprowadzce

O hałasie, braku przedszkola i bloku, który wyrośnie za oknem, dowiadujemy się za późno.

Ogłoszenia mówią o metrażu i cenie. Miasto ma dane o tym, jak się żyje pod adresem – ale nie w formie, z której skorzysta mieszkaniec.


Każdy adres dostaje etykietę A-G - jak lodówka, tylko dla okolicy.

- **176 684 adresy** z wynikiem 0-100 i etykietą A-G.
- **Pięć kategorii:** codzienność pieszo, transport, spokój i zdrowie, przyszłość okolicy, bezpieczeństwo i ryzyko.
- **Pasek kompletności:** „Dane dla 22 z 22 warstw” – widać, na czym stoi wynik.
- **Zapytaj o adres** („jak głośno tu jest?”) i „co by to zmieniło”.



Rodzina i singiel widzą inną mapę tego samego miasta.

- 1 Persona albo jedno zdanie**
Rodzina z dziećmi, Singiel w centrum, Senior, Student, Inwestor, Z psem – albo „opisz siebie”.
- 2 Mapa heksów H3 na żywo**
35 274 heksy z adresami przeliczają kolory od razu po zmianie wag.
- 3 Karta okolicy**
Etykieta, kategorie, źródło przy każdej liczbie.
- 4 Porównanie do 5 okolic**
Radar i tabela, link do udostępnienia.



AI wybiera z zamkniętych list. Liczby zawsze pochodzą z rejestrów.

Opisz siebie

„Mam dwoje dzieci i psa, nie mam samochodu” → wagi kategorii i warstw. Mapa przelicza się od razu.

Zapytaj o adres

„Jak głośno tu jest?” → JEV wskazuje warstwę z listy, a liczbę i źródło podaje aplikacja z danych.

Reguła zapasowa

Klucz tylko po stronie serwera (funkcja `api/jev`). Gdy AI nie odpowie w czasie, działa reguła zapasowa.

Model nie generuje ani liczb, ani miejsc – każde niepowodzenie (brak klucza, timeout, odmowa) kończy się regułą zapasową, nigdy błędem. Dzięki temu AI nie może „zhalucynować” jakości powietrza pod Twoim adresem.

Prawdziwe rejestry, uczciwa rozdzielczość, brak danych = szare.

176 684

punkty adresowe –
Kraków + 13 gmin

126

warstw (wskaźników) w
danych aplikacji

87

z nich liczonych dla
konkretnego adresu

14

gmin w zasięgu
pilotażu

adres 87

siatka 12

heks 5

rejon 5

gmina 16

powiat 1


MSIP Kraków, GUGiK, GIOŚ, GUS, GUNB, NFZ, KG PSP, ZTP (GTFS), PKW, SEWIK, OSM i inne – pełna lista z licencją na ekranie „Metoda i źródła”.

Licencja MSIP zakazuje ciągłego pośredniczenia w usługach miasta, więc dane liczymy skryptami (Node + DuckDB) do plików statycznych z datą pobrania.

Brak danych to szara kategoria, nigdy zero – nie obniża wyniku.

Te same dane odpowiadają przedsiębiorcy i urzędnikowi.

- **Biznes:** wybierz branżę (sklep, apteka, gastronomia, weterynarz...) – heksy pokazują, ilu mieszkańców przypada na istniejący punkt.
- **Do 5 miejsc testowych A-E** na mapie i porównanie ich ze sobą.
- **Konkurencja potwierdzona w 2 źródłach** – opcjonalny filtr przeciw dziurom OSM.
- **Miasto - „gdzie miasto ma luki”:** ranking okolic z adresami poza zasięgiem usług.
- **Symulator dla miasta:** postaw przystanek, przedszkole albo POZ i zobacz, ile adresów awansuje o literę i ile wychodzi z luki.



Narzędzie naprawy, nie tablica wstydu.

Bez wyroków per adres

Przestępczość tylko w rozdzielczości rejonu, z której pochodzi – nigdy przypisana do konkretnego domu.

Uczciwa niepewność

Rozdzielczość i źródło przy każdej liczbie, pasek kompletności, szare zamiast zera. Dane przykładowe są oznaczone i nie wpływają na wynik.

Wynik zależy od Ciebie

Nie ma jednej „złej dzielnicy” – wagi ustawia użytkownik. Niska ocena ma „co by to zmieniło” zamiast wyroku.

Luki miasta pokazujemy, żeby wiedzieć, gdzie postawić przedszkole albo przystanek – a nie, gdzie nie mieszkać.

Od Krakowa do każdego adresu w Polsce.

DZIŚ

Kraków + 13 gmin

Pilotaż na pełnych danych MSIP i rejestrach krajowych.

NASTĘPNE

Inne duże miasta

Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk – warstwy krajowe (GUGiK, GUS, GIOŚ, GTFS, PKW) działają od razu, miejskie portale dokładamy po kolei.

POTEM

Cała Polska

Punkty adresowe PRG i warstwy krajowe dla każdego adresu; reszta jako szare „brak danych”.

DLA GMIN

Panel luk

Raport dla samorządu: gdzie inwestycja poprawi zasięg usług najbardziej.

Architektura już to zakłada: skrypty ETL → pliki statyczne → hosting bez serwera bazy danych dla mapy.

Działa w przeglądarce i na telefonie, także offline po pierwszym otwarciu.

Gotowe

- mapa heksów, osoby, tryby
- karta A-G ze źródłami, porównanie
- JEV: opisz siebie, zapytaj o adres
- Biznes, luki miasta, symulator
- budynki 3D, tryb offline

Ujawnienie

Szablon repozytorium (konfiguracja Vite, React, Biome, Supabase, kolejka zadań) powstał przed startem hackathonu o 11:00 [commit/data – do potwierdzenia]. Funkcje i dane powstały w trakcie wydarzenia.

Repo: [link albo dostęp dla jury]



[QR → adres demo
do potwierdzenia]