


HACKYEAH 2026 · SMART CITY

adresscore

Jakość życia pod każdym adresem, liczona pod
Twoje potrzeby: etykieta A–G z rejestrów
publicznych.

adresscore.pl

Zespół: **Mateusz Przybysz · Paweł Sieczkiewicz**



Mieszkanie wybieramy na lata, a okolicę sprawdzamy na oko.

dziesiątki

rejestrów

Hałas i adresy w MSIP, powietrze w GIOŚ, budynki w GUGiK, budowy w GUNB, rozkłady w GTFS. Każdy osobno, w innym formacie.

3+

skale naraz

Jedne dane dotyczą adresu, inne heksu albo siatki 1 km, jeszcze inne całej gminy. Nikt nie mówi, które są które.

po


przeprowadzce

O hałasie, braku przedszkola i bloku, który wyrośnie za oknem, dowiadujemy się za późno.

Ogłoszenia mówią o metrażu i cenie. Miasto ma dane o tym, jak się żyje pod adresem, ale nie w formie, z której skorzysta mieszkaniiec.

Każdy adres dostaje etykietę A–G, jak lodówka, tylko dla okolicy.

- **176 684 adresy** z wynikiem 0–100 i etykietą A–G.
- **Pięć kategorii:** codzienność pieszo, transport, spokój i zdrowie, przyszłość okolicy, bezpieczeństwo i ryzyko.
- **Pasek kompletności:** „Dane dla 22 z 22 warstw”, więc widać, na czym stoi wynik.
- **Zapytaj o adres** („jak głośno tu jest?”) i „co by to zmieniło”.



Ocena dopasowuje się do Ciebie, więc rodzina i singiel widzą inną mapę.

1 Trzy drogi do własnych wag

Ręcznie suwakami, gotowa persona (Rodzina z dziećmi, Senior, Student, Z psem...) albo jedno zdanie do JEV: „opisz siebie”.

2 Mapa heksów H3 na żywo


35 274 heksy z adresami przeliczają kolory od razu po zmianie wag.

3 Karta okolicy

Etykieta, kategorie, źródło przy każdej liczbie. Okolica to jedna ze 123 jednostek SIM Krakowa, nie cała dzielnica.

4 Porównanie do 5 okolic

Radar i tabela, link do udostępnienia.



AI wybiera z zamkniętych list. Liczby zawsze pochodzą z rejestrów.

Opisz siebie

„Mam dwoje dzieci i psa, nie mam samochodu” → wagi kategorii i warstw. Mapa przelicza się od razu.

Zapytaj o adres

„Jak głośno tu jest?” → JEV wskazuje warstwę z listy, a liczbę i źródło podaje aplikacja z danych.

Reguła zapasowa

Klucz tylko po stronie serwera (funkcja `api/jev`). Gdy AI nie odpowie w czasie, działa reguła zapasowa.

Model nie generuje ani liczb, ani miejsc. Każde niepowodzenie (brak klucza, przekroczony czas, odmowa) kończy się regułą zapasową, nigdy błędem. Dzięki temu AI nie zmyśli jakości powietrza pod Twoim adresem.

Prawdziwe rejestry, uczciwa rozdzielczość, brak danych = szare.

176 684

punkty adresowe –
Kraków + 13 gmin

126

warstw (wskaźników) w
danych aplikacji

87

z nich liczonych dla
konkretnego adresu

14

gmin w zasięgu pilotażu

adres 87

siatka 12

heks 5

rejon 5

gmina 16

powiat 1


MSIP Kraków, GUGiK, GIOŚ, GUS, GUNB, NFZ, KG PSP, ZTP (GTFS), PKW, SEWIK, OSM i inne – pełna lista z licencjami na ekranie „Metoda i źródła”.

Licencja MSIP zakazuje ciągłego pośredniczenia w usługach miasta, więc dane liczymy skryptami (Node + DuckDB) do plików statycznych z datą pobrania.

Brak danych to szara kategoria, nigdy zero, więc nie obniża wyniku.

Te same dane odpowiadają przedsiębiorcy i urzędnikowi.

- **Biznes:** wybierz branżę (sklep, apteka, gastronomia, weterynarz...), a heksy pokażą, ilu mieszkańców przypada na istniejący punkt.
- **Do 5 miejsc testowych A–E** na mapie i porównanie ich ze sobą.
- **Konkurencja potwierdzona w 2 źródłach:** opcjonalny filtr przeciw dziurom w OSM.
- **Miasto, „gdzie miasto ma luki”:** ranking 123 jednostek SIM z liczbą adresów poza zasięgiem usług.
- **Symulator dla miasta:** postaw przystanek, przedszkole albo POZ i zobacz, ile adresów awansuje o literę i ile wychodzi z luki.



Narzędzie naprawy, nie tablica wstydu.

Bez wyroków per adres

Przestępczość tylko w rozdzielczości rejonu, z której pochodzi – nigdy przypisana do konkretnego domu.

Uczciwa niepewność

Rozdzielczość i źródło przy każdej liczbie, pasek kompletności, szare zamiast zera. Dane przykładowe są oznaczone i nie wpływają na wynik.

Wynik zależy od Ciebie

Nie ma jednej „złej dzielnicy”, bo wagi ustawia użytkownik. Niska ocena ma „co by to zmieniło” zamiast wyroku.

Luki miasta pokazujemy, żeby wiedzieć, gdzie postawić przedszkole albo przystanek. Nie po to, żeby wskazać, gdzie nie mieszkać.

Od Krakowa do każdego adresu w Polsce.

DZIŚ

Kraków + 13 gmin

Pilotaż na pełnych danych MSIP i rejestrach krajowych.

NASTĘPNE

Inne duże miasta

Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Warstwy krajowe (GUGiK, GUS, GIOŚ, GTFS, PKW) działają od razu, miejskie portale dokładamy po kolei.

POTEM

Cała Polska

Punkty adresowe PRG i warstwy krajowe dla każdego adresu; reszta jako szare „brak danych”.

DLA GMIN

Panel luk

Raport dla samorządu: gdzie inwestycja poprawi zasięg usług najbardziej.

Architektura już to zakłada: skrypty ETL → pliki statyczne → hosting bez serwera bazy danych dla mapy.

Wpisz swój adres na adresscore.pl i ustaw wagi pod siebie.

Gotowe

- mapa heksów, persony, tryby
- karta A–G ze źródłami, porównanie
- JEV: opisz siebie, zapytaj o adres
- Biznes, luki miasta, symulator
- budynki 3D z cieniem o wybranej porze dnia

Co było przed startem

Przed 11:00 w repo były 2 commity: pusta aplikacja z konfiguracją narzędzi (Vite, React, MapLibre, Biome, Supabase), bez danych i bez żadnej funkcji. Ostatni z nich to 576cdf3 z 9:12. Wszystko, co widać na slajdach, to 333 commity po 11:00.

Repo: github.com/Mati46p/adresscore